

אנו שמחים שבחרתם ב-JLab! אנו מתגאים במוצרנו ועומדים מאחוריהם.



JBUDS
FRAMES

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה. החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



הירשם היום

intl.jlab.com/register


עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד

תיצור איתנו קשר


פנה אלינו לכתובת support@jlab.com
או בקר ב intl.jlab.com/contact

הרכבה

יש לאתר את סימוני ה-L (שמאל) וה-R (ימין) בצד האחורי. במידת הצורך, יש להוסיף את שרוולי הגומי על התופסנים עבור משקפיים עם מסגרת דקה.




יש להשחיל את אוזניות JBuds Frames דרך ידיות המשקפיים המתאימות משמאל ומימין.




עבור ביצועים מטביים- יש למקם את אוזניות JBuds Frames בנקודה הקרובה ביותר לאוזן.

קישור ל-BLUETOOTH

יש ללחוץ ולהחזיק על שני הכפתורים במשך 5+ שניות. צד אחד יתחיל להבהב באור כחול/לבן המציין כי האוזניות מוכנות לקישור.



יש לגשת להגדרות המכשיר ולקשרו ל-"JLab JBuds Frames". אור לבן דולק יציין כי הקישור הצליח



הוספת מכשירי BLUETOOTH חדשים/נוספים:

יש לנתק את Bluetooth מהמכשיר שחובר בעבר. יש להדליק את ה-Bluetooth במכשיר החדש. יש להפעיל את אוזניות JBuds Frames והן ייכנסו למצב קישור דרך Bluetooth לאחר 10 שניות. יש לבחור "JLab JBuds Frames" בהגדרות המכשיר החדש על מנת לקשר.

הת


הפעלה: צלצול

בלוטוס מחובר: 2 צפופים

סוללה חלשה:


חיווי קול באנגלית (פחות מ-20%)

כיבוי: צלצול



אור חיווי

כפתור שמאלי



אור חיווי

כפתור ימני

החלשת עוצמת קול: לחיצה אחת
הפעלת Siri (iOS) או "GOOGLE OK" (אנדרואיד): לחיצה כפולה
הרצה אחורה: לחיצה ממושכת ליותר משניה

הגברת עוצמת קול: לחיצה אחת
נגן / השעה: לחיצה כפולה
הרצה קדימה: לחיצה ממושכת ליותר משניה
מענה לשיחה: לחיצה אחת
ניתוק שיחה: לחיצה כפולה
סיון שיחה נכנסת: לחיצה ממושכת ליותר משניה

החלפת אקו לייזר: 3 לחיצות בכל אחת מהאוזניות (מתחלף בין JLab Signature ל-Bass Boost)
הפעלה / כיבוי: לחיצה למשך יותר מ-3 שניות באחת מהאוזניות (הכפתור יכבה את שני הצדדים)

הגדרות אקו לייזר

3 לחיצות עוקבות על אחת מהאוזניות (ימין או שמאל) עבור הגדרות אקו לייזר שונות.




BASS BOOST

באס וסאב מוגברים



JLab SIGNATURE

הצלילים המאפיינים את JLab C3™ נשמעים, עם צלילים גבוהים ובאסים מוגברים





טעינה

יש לחבר את אוזניות JBuds Frames למחשב או למכשיר בעל שקע USB עם הספק 5V וזרם 1A (או נמוך מזה).



IA




טעינה

ניתן להשתמש בשתי אוזניות JBuds Frames בנפרד (שמאלית או ימנית) או ביחד בעזרת חיבור כפול כדי להאזין למוזיקה או לענות לשיחות. יש לשים לב שתהיה לכם גישה רק לבקר האוזניה הימנית או השמאלית במידה ואתם משתמשים רק באחת מהן.




יש למקם את אוזניות JBuds Frames קרוב ככל הניתן לאוזניים. פעולה זו תשפר רבות את ביצועי האודיו.



פתרון תקלות

אין סאונד באחד הצדדים או שה-Bluetooth לא מחובר/מתחבר מחדש (איפוס ידני)

1 יש לגשת להגדרות ה-Bluetooth של המכשיר ולשכוח את אוזניות JBuds Frames.



2 כאשר אוזניות JBuds Frames כבויות, יש ללחוץ ולהחזיק את שני הכפתורים במשך 15+ שניות. האוזניות יידלקו ואז ייכבו.



3 יש ללחוץ ולהחזיק את שני הכפתורים במשך 3+ שניות כדי להדליק. אוזניות JBuds Frames יחלו להבהב באור כחול/לבן המציין כי הן מוכנות לקישור. יש לגשת להגדרות המכשיר ולחבר מחדש.



- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע.
- נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

ךלש תוינזואה תא ץרה | מירצומ לע תוארתה | מירצומ ונק

JLab Store + Burn-in Tool

