

NÁVOD K OBSLUZE

Dveřní/okenní senzor E3


Budete potřebovat aplikaci Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**



OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

Seznamte se s kontaktním senzorem



Tlačítko

Reset nebo vstup do konfiguračního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, zařízení přejde do konfiguračního režimu


LED

Bliká: Zařízení vstoupí do režimu konfigurace sítě Zigbee (připravuje se na připojení brány) VYP:
Zařízení je v pohotovostním stavu


Průvodce rychlou instalací


Poznámka: Před dalším krokem se prosím ujistěte, že je brána přidána a online

- (Pokud jste si na svůj mobilní telefon nainstalovali NOUS Smart Home, přejděte prosím ke kroku 2) Naskenujte QR kód nebo vyhledejte NOUS Smart Home v APP Store nebo Google Play a nainstalujte si APP (nový uživatel si musí nejprve zaregistrovat účet).
- Otevřete aplikaci NOUS Smart Home na domovské stránce chytré brány Klikněte na: Zigbee Smart Gateway




2 Click "+Add subdevice"





- Odstraňte izolační fólii a stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, poté v aplikaci klikněte na „LED již bliká“.




- Počkejte několik sekund a uvidíte, že se toto zařízení zobrazí, a můžete jej přejmenovat.

5




- Umístěte to, kam potřebujete.
Zarovnávací značky musí být co nejbližěji u sebe.
Musí být $\leq 15\text{ mm}$



Vyměňte baterii

- Otevřete zadní kryt zařízení
- Vložte novou baterii do přihrádky na baterie (všimněte si prosím kladných a záporných pólů baterie)



INSTRUCTION MANUAL

Door/Window Sensor E3


You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from [direct link](#)



PRECAUTIONS

- Read this manual carefully.
- Use the product within the temperature and humidity limits specified in the technical data sheet.
- Do not install the product near heat sources, such as radiators, etc.
- Do not allow the device to fall and be subject to mechanical loads.
- Do not use chemically active and abrasive detergents to clean the product. Use a damp flannel cloth for this.
- Do not disassemble the product yourself - diagnostics and repair of the device must be carried out only in a certified service center.

Know about the Contact Sensor



Button

Reset or enter configuration mode: Press and hold the button for 5 seconds until the blue LED blinks, the device will enter configuration mode

LED


Blinking: The device enters Zigbee network configuration mode(preparing to connect the gateway)

OFF: The device is under standby status


Quick Installation Guide


Note: Please make sure the gateway is added and on-line before the next step

- (If you have installed the NOUS Smart Home on your mobile phone,please go to step 2) Scan QR code or search NOUS Smart Home in APP Store or Google Play to install APP(new user must register account first).
- Open NOUS Smart Home app, on smart gateway homepage, Click: Zigbee Smart Gateway




2 Click "+Add subdevice"





- Remove the insulation sheet and press the reset button for 5 seconds, till the blue LED blink, then click "LED already blink" on the app.




- Waiting for a few seconds, you can see the this device is shown and you may rename it.

5



- Put it where you need it.
The alignment marks must be close together as possible.
Must be $\leq 15\text{mm}$



Replace the battery

- Open the back cover of the device
- Inset the new battery to the battery compartment (Please notice the battery positive and negative)

