


Akiyo

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

User Manual

Wi-Fi Mini LED Projector

01



EN DE FR ES IT JP



WARRANTY

Please use the Akiyo O1 mini WiFi projector in a dark environment.

Thank you for your purchase of an Akiyo product. As a trusted brand, we aim for 100% customer satisfaction with both our products and our service. If you feel we have not met that goal, please do contact us and we will meet your expectations.

Please inspect the projector immediately after receiving it to check for damage and insure proper working condition. Please contact us if you have any issues or would like to return or exchange the product.

Akiyo guarantees a 30-day refund and exchange policy on new projectors, as well as a 2-year warranty, support.dp@akiyo.co




MENU


EN	English -----	1
DE	Deutsch -----	10
FR	Français -----	18
ES	Español -----	26
IT	Italiano -----	34
JP	日本語 -----	42



PACKAGE LISTS




Projector



Tripod




User Manual



Power Cable




Remote






HDMI Cable

FUNCTION OVERVIEW



- ① Left
- ② Right
- ③ OK
- ④ Up/menu
- ⑤ Down/source
- ⑥ Power



- ① IR Receiver
- ② Power Supply
- ③ Audio out
- ④ HDMI
- ⑤ AV
- ⑥ USB
- ⑦ Keystone correction
- ⑧ Focus Wheel

PROJECTOR CARE

Please use the Akiyo O1 mini projector in a dark environment

1. Do not look straight into the projector lens, Protect eyes from damage.
2. Children should be accompanied by an adult when using the projector.
3. Do not block the vents to prevent the projector from overheating.
4. Do not expose the projector to rain or moisture environment to reduce the risk of fire or electric shock. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this device, as it may lead to potential accidents that damage the device.
5. Do not make any repairs to this projector by yourself. Our company will not cover the warranty if self-repair efforts were undertaken.
6. Please only use the included power cable to power the projector.
7. Please keep the projector away from hot environments.
8. Please contact the seller for technical support when the product has any problem.


WARRANTY

Provide 2-year warranty and 30-day return or exchange service!


Akiyo Projectors Customer Service E-mail Addresses:

support.dp@akiyo.co


QUICK START




Plug the power cord into an outlet.




Take off the lens cover.




Press the power button to turn on the projector.



Press the on the remote button or **V** to select the input source.



Adjust the screw bracket.




Adjust the keystone and focus wheel to get clear image.

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetooth Connection

If you want to use Bluetooth, first connect the projector to a Bluetooth device, and then connect the projector to the other input device (such as a smart phone or computer, etc.). You can set the Bluetooth as below:



1. Click "Setting" on the menu.
2. Choose the "Bluetooth Setting". Find your Bluetooth device and pair it with the projector.



Smartphone Connection

The wireless connection methods for iOS and Android smartphones are as follows.


***Tip:** Please select "Screen Mirroring" from the home menu, then choose the wireless connection you need.



For iOS System


• Cellular Connection for iPhone

1. Chose the "iOS Connection" on the interface of Screen Mirroring.
2. Turn on the WLAN of your iOS device and join the network "O1_xxxx".
3. Then go to the "Screen Mirroring" of the iOS device and select "O1_xxxx" to connect
4. The connection success.



• Wi-Fi Connection for iPhone

1. Select "Network" from the Screen Mirroring interface and connect your Wi-Fi.
2. Return to the interface and chose the "iOS Connection".
3. Turn on the WLAN of your iOS device and connect to the same Wi-Fi network above.
4. Then go to the "Screen Mirroring" of the iOS device and select "O1_xxxx" to connect.
5. The Wi-Fi connection success.



For Android System

• Wireless Connection for Android

1. Please confirm your Android device has the "Screen Casting" function first.
2. Chose the "Android Connection" on the interface of Screen mirroring
3. Turn on the WLAN/Wi-Fi of your Android device.
4. Turn on "Screen Casting" in the phone's Settings, then select "O1_xxxx" to connect. Different phones have different names for the mirroring feature, please refer to the chart in the connection prompt screen.

***Tip:** You can use both Wi-Fi and the Android phone's data to connect the projector with the above steps.


Notes for Connecting Smartphones to the Projector

1. The smoothness of the projector connection is affected by the strength of your Wi-Fi signal. Please make sure that the Wi-Fi signal is good enough.
2. If you connect the projector via a new Wi-Fi network for the first ti me, please enter the Wi-Fi password in the projector.
3. The projector can support most of the cell phones in the market for wireless connection. However, due to a special security protocol for Google phones, it cannot connect wirelessly or wired to any projector.
4. Some streaming applications (Netflix, Amazon Prime, Disney+) are copyrighted and so do not support smartphone wireless screen casting. There could be problems with no sound or picture. It is not the projector restricting you, but the wireless screen casting restricting you. You can use a Fire TV Stick or connect with your PC via HDMI cable to watch them.

HDMI Devices Connection

- The projector can be connected to devices via the HDMI port. It is compatible with laptops, DVD players, Chromecast, TV Stick, etc.
- Please go to the main menu and select the HDMI input before connecting.


***Tip:** The simplest way to connect to your laptop is to use an HDMI cable. It's also a good way to see if the projector is working properly.




Connect your device to the projector.

iPhone/iPad: An official Lightning Digital AV adapter is Required (not include).

Android: A USB C to HDMI Adapter/ Miracast/Dongle for projector is Required (not include).



Projection Distance and Screen Size



SPECIFICATION

Imaging Technology	LCD
Light Source	LED
Native Resolution	1280*720
Supported Resolution	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P and 480i
Lamp Life	50000 Hours
Aspect Ratio	4:3/16:9
Throw Ratio	1.1:1
Projection Distance	1-4.5m (1.5-2.5m recommended)
Screen Size	30-180 inch
Focus	Manual
Keystone	±20°
Input	HDMI/USB/AV/Audio out
Built-In Speaker	4Ω3W
Projector Input Voltage:	DC 21V
Power Adapter Voltage:	AC 100V-240V, 50/60Hz
Net Weight	0.93lb
Dimension	5.4 × 3.5 × 2.8 inch
Image Format	BMP/JPG/JPEG/PNG
Audio Formats	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
Video Formats	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID
Installation Type	Front/Rear/Ceiling
Mounting Screw Size	M4

TROUBLESHOOTING

Q : How to get a clear image quality ?

A:

1. Recommended using the projector in a relatively dark environment.
2. Place it horizontally, adjust the focus wheel.
3. If use keystone correction, there might be some slight edge blur.

Q : How to connect a smartphone ?

A:

1. iPhone: an official Lightning digital AV adapter is Required (not include) .
2. Android: a USB C to HDMI Adapter/Miracast/Dongle for projector is Required (not include).
3. If not work, you can contact support email, We will provide professional services.

Q : There is no sound when playing a video.

A:

1. Please turn off Dolby Audio on the connected device or App.
2. If not work, you can contact support email, We are willing to provide professional services. Please contact us via: support.dp@akiyo.co

Q : The remote control does not work.

A:

1. Check if the battery in good condition.
2. Point the remote control at "IR Receiver".
3. If not work, you can contact support email, We are willing to provide professional services. Please contact us via: support.dp@akiyo.co

FCC Notice

This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one Of more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between equipment and receiver

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

PROJEKTORPFLEGE

Bitte verwenden Sie den Akiyo O1 Mini-Projektor in einer dunklen Umgebung.

1. Schauen Sie nicht direkt in die Projektorlinse. Schützen Sie die Augen vor Beschädigungen.
2. Kinder sollten bei der Verwendung des Projektors von einem Erwachsenen begleitet werden.
3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden
4. Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie Vasen, sollten nicht auf dieses Gerät gestellt werden, da dies zu möglichen Unfällen führen kann, die das Gerät beschädigen.
5. Führen Sie keine Reparaturen an diesem Projektor selbst durch. Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie, wenn Selbstreparaturbemühungen unternommen wurden.
6. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel, um den Projektor mit Strom zu versorgen.
7. Bitte halten Sie den Projektor von heißen Umgebungen fern
8. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, um technischen Support zu erhalten, wenn Probleme mit dem Produkt auftreten.


GARANTIE

Bieten Sie 2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgabe- oder Umtauschservice!


Akiyo Projectors Kundenservice E-Mail-Adressen:

support.dp@akiyo.co


SCHNELL START




Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.




Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab.




Drücken Sie die Netztaste, um den Projektor einzuschalten.



Drücken Sie die Taste  oder , um die Eingangsquelle auszuwählen.



Einstellschraubenhalterung.




Passen Sie die Trapezkorrektur und den Fokusring an, um ein klares Bild zu erhalten.

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetooth Verbindung

Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten, schließen Sie zunächst den Projektor an ein Bluetooth-Gerät an, und verbinden Sie dann den Projektor mit dem anderen Eingabegerät (z. B. einem Smartphone oder PC usw.). Sie können die Bluetooth-Einstellungen wie folgt vornehmen:


1. Klicken Sie im Menü auf "Einstellung".
2. Wählen Sie "Option" Einstellung und öffnen Sie die Option "Bluetooth-Einstellung". Suchen Sie Ihr Bluetooth-Gerät und koppeln Sie es mit dem Projektor.



Smartphone Verbindung

Die drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten für iOS und Android Smartphones sind wie folgt.


***Tipp:** Bevor Sie den Bildschirm spiegeln, gehen Sie bitte zur Schnittstelle der Eingangsquelle und wählen Sie "Screen Mirroring", dann wählen Sie die drahtlose Verbindung, die Sie benötigen.



Für iOS System



• Zelluläre Verbindung für iPhone

1. wählen Sie "iOS-Verbindung" auf der Oberfläche von Screen Mirroring.
2. Schalten Sie das WLAN Ihres iOS-Geräts ein und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk "O1_xxxx".
3. Gehen Sie dann zu "Screen Mirroring" auf dem iOS-Gerät und wählen Sie "O1_xxxx", um sich zu verbinden.
4. die Verbindung ist erfolgreich.



• Wi-Fi Verbindung für iPhone

1. Wählen Sie "Netzwerk" auf der Oberfläche von Screen Mirroring und verbinden Sie Ihr Wi-Fi.
2. ehen Sie zurück zur Schnittstelle und wählen Sie "iOS-Verbindung".
3. Schalten Sie das WLAN Ihres iOS-Gerätes ein und verbinden Sie sich mit dem gleichen Wi-Fi wie oben.
4. gehen Sie dann zu "Screen Mirroring" des iOS-Geräts und wählen Sie "O1_xxxx", um eine Verbindung herzustellen.
5. die Wi-Fi-Verbindung ist erfolgreich.



Für Android System

• Wireless-Verbindung für Android

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Android-Gerät über die Funktion "Screen Casting" verfügt.
2. wählen Sie die "Android-Verbindung" auf der Oberfläche der Bildschirmspiegelung.
3. schalten Sie das WLAN/Wi-Fi Ihres Android-Geräts ein.
4. aktivieren Sie "Screen Casting" in den Einstellungen des Telefons und wählen Sie dann "O1_xxxx", um eine Verbindung herzustellen. Verschiedene Telefone haben unterschiedliche Bezeichnungen für die Spiegelungsfunktion, bitte beachten Sie die Tabelle in der Verbindungsaufforderung.

***Tipp:** Sie können je nach Bedarf Wi-Fi oder die Daten des Android-Telefons verwenden, um den Projektor mit den oben genannten Schritten zu verbinden.


Hinweise zum Anschluss von Smartphones an den Projektor

1. Die reibungslose Verbindung des Projektors hängt von der Stärke des Wi-Fi-Signals ab. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Signal gut genug ist.
2. Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal über ein neues Wi-Fi-Netzwerk anschließen, geben Sie bitte das Wi-Fi-Passwort in den Projektor ein.
3. Der Projektor unterstützt die meisten auf dem Markt erhältlichen Mobiltelefone für die drahtlose Verbindung. Aufgrund eines speziellen Sicherheitsprotokolls für Google-Telefone kann jedoch keine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung mit einem Projektor hergestellt werden.
4. einige Streaming-Anwendungen (Netflix, Amazon Prime, Disney+) sind urheberrechtlich geschützt und unterstützen daher kein drahtloses Screencasting von Smartphones. Möglicherweise gibt es kein Bild- oder Tonproblem. Es ist nicht der Projektor, der Sie einschränkt, sondern das drahtlose Screencasting, das Sie einschränkt. Sie können einen Fire TV Stick verwenden oder Ihren PC über ein HDMI-Kabel anschließen, um die Filme anzusehen.

Anschluss von HDMI-Geräten

- Der Projektor kann über den HDMI-Anschluss mit Geräten verbunden werden. Er ist kompatibel mit Laptops, DVD-Playern, Chromecast, TV-Stick, etc.
- Bevor Sie den Projektor anschließen, gehen Sie bitte zum Hauptmenü und wählen Sie den HDMI-Eingang.


***Tipp:** Am einfachsten ist es, wenn Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel an Ihren Laptop anschließen, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob der Projektor normal funktioniert oder nicht.




Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Projektor.

iPhone/iPad: Ein offizieller Lightning Digital AV-Adapter ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Android: Ein USB-C-auf-HDMI-Adapter/
Miracast/Dongle für den Projektor ist
erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).



PROJEKTIONSFLÄCHENGROSSE



SPEZIFIKATIONEN

Bildgebende Technologie	LCD
Lichtquelle	LED
Native Auflösung	1280*720
Unterstützte Auflösung	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P und 480i
Lebensdauer der Lampe	50000 Stunden
Bildseitenverhältnis	4:3/16:9
Wurfweite	1:1
Projektionsabstand	1-4,5 m (1,5-2,5 m empfohlen)
Bildschirmgröße	30-180 Zoll
Fokus	Manuell
Trapezkorrektur	±20°
Eingang	HDMI/USB/AV/Audio out
Eingebauter Lautsprecher	4Ω3W
Projektor-Eingangsspannung	DC 21V
Netzadapter Spannung	AC 100V-240V, 50/60Hz
Nettogewicht	0,93lb
Abmessungen	5.4 × 3.5 × 2.8 Zoll
Bildformat	BMP/JPG/JPEG/PNG
Audioformate	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
Videoformate	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID
Installation Typ	Vorne/Hinten/Decke
Größe der Montageschrauben	M4

FEHLERSUCHE

F : Wie erhält man eine klare Bildqualität ?

A:

1. Es wird empfohlen, den Projektor in einer relativ dunklen Umgebung zu verwenden.
2. Stellen Sie ihn waagrecht auf, stellen Sie das Fokusrad ein.
3. Verwenden Sie die Trapezkorrektur, es wird eine leichte Kantenunschärfe geben.

F : Wie kann man das Smartphone anschließen ?

A:

1. iPhone: ein offizieller Lightning-Digital-AV-Adapter ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Android: ein USB-C-auf-HDMI-Adapter für den Projektor ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Wenn nicht funktionieren, können Sie Support-E-Mail kontaktieren, wir sind bereit, professionelle Dienstleistungen zu bieten.

F : Es gibt keinen Ton bei der Videowiedergabe.

A:

1. Bitte schalten Sie Dolby Audio auf dem angeschlossenen Gerät oder App aus.
2. Wenn es nicht funktioniert, können Sie sich per E-Mail an den Support wenden, wir bieten Ihnen gerne professionellen Service. Bitte kontaktieren Sie uns über:
support.dp@akiyo.co

F : Die Fernbedienung ist unempfindlich oder funktioniert nicht.

A:

1. Prüfen Sie, ob die Batterie richtig funktioniert.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf "IR Empfänger".
3. Wenn nicht funktionieren, können Sie Support-E-Mail kontaktieren, wir sind bereit, professionelle Dienstleistungen zu bieten. Bitte kontaktieren Sie uns über:
support.dp@akiyo.co

SOIN DES PROJECTEURS

Veuillez utiliser le mini-projecteur Akiyo O1 dans un environnement sombre.

1. Ne regardez pas directement dans l'objectif du projecteur, protégez vos yeux des dommages.
2. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent le projecteur.
3. N'obstruez pas les événements pour éviter que le projecteur ne surchauffe.
4. N'exposez pas le projecteur à la pluie ou à l'humidité pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution. Les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil, car cela peut entraîner des accidents potentiels qui endommagent l'appareil.
5. N'effectuez aucune réparation sur ce projecteur par vous-même. Notre société ne couvrira pas la garantie si des efforts d'auto-réparation ont été entrepris.
6. Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni pour alimenter le projecteur.
7. Veuillez garder le projecteur à l'écart des environnements chauds.
8. Veuillez contacter le vendeur pour obtenir une assistance technique lorsque le produit présente un quelconque problème.

GARANTIE

Fournir une garantie de 2 ans et un service de retour ou d'échange de 30 jours !

Adresses e-mail du service clientèle de Akiyo Projectors :

US: support.dp.us@akiyo.co


CA: support.dp.ca@akiyo.co

UK: support.dp.uk@akiyo.co


EU: support.dp.eu@akiyo.co

JP: support.dp.jp@akiyo.co


DÉMARRAGE RAPIDE




1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.




2 Retirez le couvercle de l'objectif.




3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.



4 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la source d'entrée.



5 Ajuster le support à vis.




6 Réglez le keystone et la bague de mise au point pour obtenir une image claire.

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetooth Connexion

Si vous souhaitez utiliser Bluetooth, connectez d'abord le projecteur à un périphérique Bluetooth, puis connectez le projecteur à un autre périphérique d'entrée (tel qu'un smartphone ou un ordinateur, etc.). Vous pouvez configurer le Bluetooth comme suit :


1. Cliquez sur "Setting" dans le menu.
2. Choisissez "Option" Setting et ouvrez l'option "Bluetooth Setting". Trouvez votre périphérique Bluetooth et associez-le au projecteur.



Smartphone Connexion

Les modes de connexion sans fil pour les smartphones iOS et Android sont les suivants.





***Astuce:** Avant la mise en miroir de l'écran, veuillez vous rendre sur l'interface de la source d'entrée et sélectionner "Screen Mirroring" puis choisissez la connexion sans fil dont vous avez besoin.



Pour le système iOS


• Connexion cellulaire pour iPhone

1. Choisissez "iOS Connection" sur l'interface de Screen Mirroring.
2. Allez ensuite dans "Screen Mirroring" de votre appareil iOS et sélectionnez "O1_xxxx" pour vous connecter.
3. allez ensuite dans "Screen Mirroring" de votre appareil iOS et sélectionnez "O1_xxxx" pour vous connecter.
4. la connexion est réussie.



• Connexion Wi-Fi pour iPhone

1. Choisissez le "Réseau" sur l'interface de Screen Mirroring et connectez votre Wi-Fi.
2. Retournez à l'interface et choisissez la "iOS Connexion".
3. Allumez le WLAN de votre appareil iOS et connectez-vous au même Wi-Fi que celui indiqué ci-dessus.
4. Allez ensuite dans "Screen Mirroring" de l'appareil iOS et sélectionnez "O1_xxxx" pour vous connecter.
5. la connexion Wi-Fi est réussie.



Pour le système Android

• Connexion sans fil pour Android

1. Vérifiez d'abord que votre appareil Android dispose de la fonction "Screen Casting".
2. Choisissez la "Connexion Android" sur l'interface de la mise en miroir d'écran.
3. Allumez le WLAN/Wi-Fi de votre appareil Android.

Activez la fonction "Screen Casting" dans les paramètres du téléphone, puis sélectionnez "01_xxxx" pour vous connecter. Les différents téléphones ont des noms différents pour la fonction de mise en miroir, veuillez vous référer au tableau dans l'écran d'invite de connexion.


***Conseil:** vous pouvez utiliser le Wi-Fi ou les données du téléphone Android pour connecter le projecteur en suivant les étapes ci-dessus, si nécessaire.

Remarques sur la connexion des smartphones au projecteur

1. La fluidité de la connexion du projecteur est affectée par la puissance de votre signal Wi-Fi. Veuillez vous assurer que le signal Wi-Fi est suffisamment puissant.
2. Si vous connectez le projecteur via un nouveau réseau Wi-Fi pour la première fois, veuillez entrer le mot de passe Wi-Fi dans le projecteur.
3. Le projecteur peut prendre en charge la plupart des téléphones portables disponibles sur le marché pour la connexion sans fil. Cependant, en raison d'un protocole de sécurité spécial pour les téléphones Google, il ne peut pas se connecter sans fil ou avec fil à un projecteur.
4. Certaines applications de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+) sont protégées par des droits d'auteur et ne prennent donc pas en charge la diffusion d'écran sans fil par smartphone. Il peut y avoir un problème de son ou d'image. Ce n'est pas le projecteur qui vous limite, mais le casting d'écran sans fil qui vous limite. Vous pouvez utiliser un Fire TV Stick ou vous connecter à votre PC via un câble HDMI pour les regarder.

Connexion des appareils HDMI


- Le projecteur peut être connecté à des appareils via le port HDMI. Il est compatible avec les ordinateurs portables, les lecteurs DVD, Chromecast, TV Stick, etc.
- Avant de procéder à la connexion, veuillez vous rendre dans le menu principal et choisir l'entrée HDMI.
- *Conseil :** La connexion à votre ordinateur portable doté d'un port HDMI à l'aide du câble HDMI est la méthode de connexion la plus simple. C'est également un bon moyen de vérifier si le projecteur fonctionne normalement ou non.




Connectez votre appareil au projecteur.

iPhone/iPad: Un adaptateur AV numérique Lightning officiel est nécessaire (non inclus).

Android: Un adaptateur USB C vers HDMI/miracle/dongle pour projecteur est nécessaire (non inclus).



TAILLE DE L'ÉCRAN DU PROJECTEUR



SPÉCIFICATIONS

Technologie d'imagerie	LCD
Source lumineuse	LED
Résolution native	1280*720
Résolution supportée	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P und 480i
Durée de vie de la lampe	50000 heures
Rapport d'aspect	4:3/16:9
Rapport de projection	1:1:1
Distance de projection	1-4,5 m (1.5-2.5m recommandé)
Taille de l'écran	30-180 pouces
Mise au point	Manuel
Keystone	±20°
Entrée	HDMI/USB/AV/Audio out
Haut-parleur intégré	4Ω3W
Tension d'entrée du projecteur	DC 21V
Tension de l'adaptateur d'alimentation	AC 100V-240V, 50/60Hz
Poids net	0,93 lb
Dimension	5.4 × 3.5 × 2.8 pouces
Format d'image	BMP/JPG/JPEG/PNG
Formats audio	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
Formats vidéo	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/ MPEG1/MPEG2/H.264/XVID
Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond
Taille des vis de montage	M4

DÉPANNAGE

Q : Comment obtenir une qualité d'image claire ?

R :

1. Il est recommandé d'utiliser le projecteur dans un environnement relativement sombre.
2. Placez-le horizontalement, ajustez la roue de mise au point.
3. Utilisez la correction de la distorsion trapézoïdale, il y aura un léger flou sur les bords.

Q : Comment connecter le smartphone ?

R :

1. iPhone : un adaptateur AV numérique Lightning officiel est nécessaire (non inclus).
2. Android : un adaptateur USB C à HDMI pour projecteur est requis (non inclus).
3. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez contacter le service d'assistance par e-mail, nous sommes prêts à fournir des services professionnels.

Q : Il n'y a pas de son lors de la lecture d'une vidéo.

R :

1. Veuillez désactiver Dolby Audio sur le périphérique connecté ou l'App.
2. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez contacter l'assistance par e-mail, nous sommes prêts à fournir des services professionnels. Veuillez nous contacter via: **support.dp@akiyo.co**

Q : La télécommande n'est pas sensible ou ne fonctionne pas.

R :

1. Vérifiez si la batterie fonctionne correctement.
2. pointez la télécommande sur "IR Récepteur".
3. Si la télécommande ne fonctionne pas, vous pouvez contacter le service d'assistance par e-mail, nous sommes prêts à fournir des services professionnels. Veuillez nous contacter via: **support.dp@akiyo.co**

CUIDADO DEL PROYECTOR

Utilice el miniproyector Akiyo O1 en un entorno oscuro.

1. No mire directamente a la lente del proyector, proteja los ojos de posibles daños.
2. Los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen el proyector.
3. No bloquee las rejillas de ventilación para evitar que el proyector se sobrecaliente.
4. No exponga el proyector a la lluvia o a la humedad para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre este aparato, ya que puede provocar posibles accidentes que dañen el aparato.
5. No realice ninguna reparación en este proyector por su cuenta. Nuestra empresa no cubrirá la garantía si se realizan reparaciones por cuenta propia.
6. Utilice únicamente el cable de alimentación incluido para alimentar el proyector.
7. Por favor, mantenga el proyector alejado de ambientes calientes.
8. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para obtener asistencia técnica cuando el producto tenga algún tipo de problema.


GARANTÍA

Ofrece 2 años de garantía y 30 días de servicio de devolución o cambio.


Direcciones de correo electrónico del servicio de atención al cliente de Akiyo

Projectors: **support.dp@akiyo.co**


INICIO RÁPIDO




Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente.




Retire la tapa del objetivo.




Presione el botón de encendido para encender el proyector.



Pulse el botón  o  para seleccionar la fuente de entrada.



Ajustar el soporte de tornillo.




Ajusta el anillo de enfoque y la distorsión trapezoidal para obtener una imagen nítida.

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetooth Conexión

Si desea utilizar el Bluetooth, conecte primero el proyector a un dispositivo Bluetooth y, a continuación, conecte el proyector al otro dispositivo de entrada (como un teléfono inteligente u ordenador, etc.). Puede configurar el Bluetooth como se indica a continuación:



1. Haga clic en "Configuración" en el menú.
 2. Elija "Opción" Configuración y abra la opción "Configuración de Bluetooth".
- Busque su dispositivo Bluetooth y emparejelo con el proyector.



Smartphone Conexión

Las formas de conexión inalámbrica para smartphones iOS y Android son las siguientes.


***Consejo:** Antes de la duplicación de pantalla, por favor, vaya a la interfaz de la Fuente de entrada y seleccione "Screen Mirroring" y luego elija la conexión inalámbrica que necesita.



Para el sistema iOS


• Conexión celular para el iPhone

1. Elija la "Conexión iOS" en la interfaz de Screen Mirroring.
2. Encienda la WLAN de su dispositivo iOS y únase a la red "O1_xxxx".
3. A continuación, vaya a la "Screen Mirroring" del dispositivo iOS y seleccione "O1_xxxx" para conectarse
4. El éxito de la conexión.



• Conexión Wi-Fi para el iPhone

1. Elija la "Red" en la interfaz de Screen Mirroring y conecte su Wi-Fi.
2. Vuelve a la interfaz y elige la "Conexión iOS".
3. Enciende la WLAN de tu dispositivo iOS y conéctate al mismo Wi-Fi anterior.
4. A continuación, vaya a la "Screen Mirroring" del dispositivo iOS y seleccione "O1_xxxx" para conectarse.
5. El éxito de la conexión Wi-Fi.



Para el sistema Android

• Conexión inalámbrica para Android

1. Por favor, confirme que su dispositivo Android tiene la función "Screen Casting" primero.
2. Elija la "Conexión Android" en la interfaz de Screen mirroring
3. Encienda la WLAN/Wi-Fi de su dispositivo Android.
4. Activa la función "Screen Casting" en los ajustes del teléfono y selecciona "O1_xxxx" para conectarte. Diferentes teléfonos tienen diferentes nombres para la función de duplicación, por favor, consulte la tabla en la pantalla de solicitud de conexión.

Sugerencia: You can use Wi-Fi or the Android phone's data to connect the projector with the above steps as needed. Puede utilizar el Wi-Fi o los datos del teléfono Android para conectar el proyector con los pasos anteriores según sea necesario.


Notas para la conexión de teléfonos inteligentes al proyector

1. La fluidez de la conexión del proyector se ve afectada por la fuerza de su señal Wi-Fi. Por favor, asegúrese de que la señal Wi-Fi es lo suficientemente buena.
2. Si conecta el proyector a través de una nueva red Wi-Fi por primera vez, introduzca la contraseña Wi-Fi en el proyector.
3. El proyector es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles del mercado para la conexión inalámbrica. Sin embargo, debido a un protocolo de seguridad especial para los teléfonos de Google, no puede conectarse de forma inalámbrica o por cable a ningún proyector.
4. Algunas aplicaciones de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+) están protegidas por derechos de autor, por lo que no son compatibles con la proyección de pantalla inalámbrica del smartphone. Es posible que no haya sonido o que no haya imagen. No es el proyector el que te restringe, sino la emisión de pantalla inalámbrica la que te restringe. Puedes utilizar un Fire TV Stick o conectarte con tu PC mediante un cable HDMI para verlos.

Conexión de dispositivos HDMI

- El proyector se puede conectar a dispositivos a través del puerto HDMI. Es compatible con ordenadores portátiles, reproductores de DVD, Chromecast, TV Stick, etc.
- Antes de conectar, por favor, vaya al menú principal y elija la entrada HDMI.


***Consejo:** Para conectar a su ordenador portátil que tiene un puerto HDMI utilizando el cable HDMI es la forma de conexión más fácil. También es una buena manera de comprobar si el proyector funciona normalmente o no.




Conecta tu dispositivo al proyector.

iPhone/iPad: Se requiere un adaptador AV digital Lightning oficial (no incluido)

Android: Se requiere un adaptador de USB C a HDMI/ Miracast/Dongle para el proyector (no incluido).



TAMAÑO DE LA PANTALLA DEL PROYECTOR



ESPECIFICACIONES

Tecnología de la imagen	LCD
Fuente de luz	LED
Resolución nativa	1280*720
Resolución soportada	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P und 480i
Duración de la lámpara	50000 horas
Relación de aspecto	4:3/16:9
Relación de proyección	1:1:1
Distancia de proyección	1-4,5 m (Se recomienda 1,5-2,5 m)
Tamaño de la pantalla	30-180 pulgadas
Enfoque	Manual
Keystone	±20°
Entrada	HDMI/USB/AV/Audio out
Altavoz incorporado	4Ω3W
Voltaje de entrada del proyector	DC 21V
Voltaje del adaptador de corriente	AC 100V-240V, 50/60Hz
Peso neto	0,93 lb
Dimensión	5.4 × 3.5 × 2.8 pulgadas
Formato de imagen	BMP/JPG/JPEG/PNG
Formatos de audio	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
Formatos de vídeo	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/ MPEG1/MPEG2/H.264/XVID
Tipo de instalación	Frontal/trasera/techo
Tamaño del tornillo de montaje	M4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Cómo conseguir una calidad de imagen clara ?

R:

1. Se recomienda utilizar el proyector en un entorno relativamente oscuro.
2. Colóquelo horizontalmente, ajuste la rueda de enfoque.
3. Utilice la corrección trapezoidal, habrá un ligero desenfoque de los bordes.

P: ¿Cómo se conecta un smartphone ?

R:

1. iPhone: se requiere un adaptador AV digital Lightning oficial (no incluido).
2. Android: se requiere un adaptador USB C a HDMI para proyector (no incluido) .
3. Si no funciona, puede ponerse en contacto con el correo electrónico de apoyo, estamos dispuestos a proporcionar servicios profesionales.

P: ¿No hay sonido cuando se reproduce el vídeo.

R:

1. Por favor, desactive Dolby Audio en el dispositivo conectado o App.
2. Si no funciona, puede ponerse en contacto con el correo electrónico de apoyo, estamos dispuestos a proporcionar servicios profesionales. Póngase en contacto con nosotros a través de: **support.dp@akiyo.co**

P: El mando a distancia no es sensible o no funciona.

R:

1. Compruebe que la batería funciona correctamente.
2. Apunte el mando a distancia en "IR Receptor".
3. Si no funciona, puede ponerse en contacto con el correo electrónico de apoyo, estamos dispuestos a proporcionar servicios profesionales. Póngase en contacto con nosotros a través de: **support.dp@akiyo.co**

CURA DEL PROIETTORE

Si prega di utilizzare il mini proiettore Akiyo O1 in un ambiente buio.

1. Non guardate direttamente nell'obiettivo del proiettore, proteggete gli occhi dai danni.
2. I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando usano il proiettore.
3. Non bloccare le prese d'aria per evitare il surriscaldamento del proiettore.
4. Non esporre il proiettore alla pioggia o all'umidità dell'ambiente per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche. Gli oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere posizionati su questo dispositivo, in quanto possono provocare potenziali incidenti che danneggiano il dispositivo.
5. Non fate nessuna riparazione a questo proiettore da soli. La nostra società non coprirà la garanzia se sono state effettuate riparazioni da soli.
6. Si prega di utilizzare solo il cavo di alimentazione incluso per alimentare il proiettore.
7. Si prega di tenere il proiettore lontano da ambienti caldi.
8. Si prega di contattare il venditore per il supporto tecnico quando il prodotto ha qualsiasi tipo di problema.


GARANZIA

Fornire 2 anni di garanzia e 30 giorni di servizio di ritorno o di scambio!


Indirizzi e-mail del servizio clienti dei proiettori Akiyo:

support.dp@akiyo.co


AVVIO RAPIDO




Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente.




Togliere il coperchio dell'obiettivo.




Premere il pulsante di accensione per accendere il proiettore.



Premere il tasto  or  per selezionare la sorgente d'ingresso.



Regolare l'altezza della staffa a vite.




Regola il keystone e l'anello di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara.

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetooth Connessione

Se si desidera utilizzare il Bluetooth, collegare prima il proiettore a un dispositivo Bluetooth, quindi collegare il proiettore all'altro dispositivo di ingresso (come uno smartphone o un PC, ecc.). È possibile impostare il Bluetooth come segue:



1. Fare clic su "Impostazioni" nel menu.
2. Scegliere "Opzione" Impostazione e aprire l'opzione "Impostazione Bluetooth". Individuare il dispositivo Bluetooth e associarlo al proiettore.



Smartphone Connessione

Le modalità di connessione wireless per gli smartphone iOS e Android sono le seguenti.


***Suggerimento:** Prima di eseguire il mirroring dello schermo, accedere all'interfaccia di Input Source e selezionare "Screen Mirroring", quindi scegliere la connessione wireless desiderata.



Per il sistema iOS



• Connessione cellulare per iPhone

1. Scegliere "Connessione iOS" nell'interfaccia di Screen Mirroring.
2. Accendere la WLAN del dispositivo iOS e unirsi alla rete "O1_xxxx".
3. Quindi accedere a "Screen Mirroring" del dispositivo iOS e selezionare "O1_xxxx" per connettersi.
4. La connessione è riuscita.



• Connessione Wi-Fi per iPhone

1. Scegliere "Rete" sull'interfaccia di Screen Mirroring e collegare il Wi-Fi.
2. Tornare all'interfaccia e scegliere "iOS Connessione".
3. Accendete la WLAN del vostro dispositivo iOS e collegatevi allo stesso Wi-Fi di cui sopra.
4. Andare quindi a "Screen Mirroring" del dispositivo iOS e selezionare "O1_xxxx" per connettersi.
5. La connessione Wi-Fi è riuscita.



Per il sistema Android

• Connessione wireless per Android

1. Verificare che il dispositivo Android disponga della funzione "Screen Casting".
2. Scegliere "Connessione Android" nell'interfaccia di Screen mirroring.
3. Accendere la WLAN/Wi-Fi del dispositivo Android.
4. Attivare "Screen Casting" nelle impostazioni del telefono, quindi selezionare "O1_xxxx" per la connessione. I diversi telefoni hanno nomi diversi per la funzione di mirroring; fare riferimento alla tabella nella schermata di richiesta di connessione.

***Suggerimento:** è possibile utilizzare il Wi-Fi o i dati del telefono Android per collegare il proiettore con i passaggi sopra descritti, a seconda delle necessità.


Note per il collegamento degli smartphone al proiettore

1. La fluidità della connessione del proiettore dipende dalla potenza del segnale Wi-Fi. Assicuratevi che il segnale Wi-Fi sia sufficientemente buono.
2. Se si collega il proiettore a una nuova rete Wi-Fi per la prima volta, inserire la password Wi-Fi nel proiettore.
3. Il proiettore può supportare la maggior parte dei telefoni cellulari presenti sul mercato per la connessione wireless. Tuttavia, a causa di uno speciale protocollo di sicurezza per i telefoni Google, non è possibile collegarsi in modalità wireless o via cavo a nessun proiettore.
4. Alcune applicazioni di streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+) sono protette da copyright e quindi non supportano lo screen casting wireless da smartphone. Potrebbe verificarsi un problema di assenza di suono o di immagine. Non è il proiettore che vi limita, ma lo screen casting wireless che vi limita. Per guardarli è possibile utilizzare una Fire TV Stick o collegarsi al PC tramite cavo HDMI.

Collegamento a dispositivi HDMI

- Il proiettore può essere collegato a dispositivi tramite la porta HDMI. È compatibile con computer portatili, lettori DVD, Chromecast, TV Stick, ecc.
- Prima di effettuare il collegamento, accedere al menu principale e scegliere l'ingresso HDMI.


***Suggerimento:** Il collegamento al computer portatile dotato di porta HDMI tramite il cavo HDMI è il metodo più semplice. È anche un buon modo per verificare se il proiettore funziona normalmente o meno.




Collegare il dispositivo al proiettore.

iPhone/iPad: Un adattatore ufficiale Lightning Digital AV è richiesto (non incluso).

Android: Un adattatore USB C a HDMI Adapter/ Miracast/Dongle per il proiettore è richiesto (non incluso).



DIMENSIONE DELLO SCHERMO DEL PROIETTORE



SPECIFICHE

Tecnologia di imaging	LCD
Sorgente luminosa	LED
Risoluzione nativa	1280*720
Risoluzione supportata	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P und 480i
Durata della lampada	50000 ore
Rapporto d'aspetto	4:3/16:9
Rapporto di proiezione	1:1:1
Distanza di proiezione	1-4,5 m (1,5-2,5 m consigliati)
Dimensione dello schermo	30-180 pollici
Focus	Manuale
Chiave di volta	±20°
Ingresso	HDMI/USB/AV/Audio out
Altoparlante incorporato	4Ω3W
Tensione d'ingresso del proiettore	DC 21V
Tensione dell'adattatore di alimentazione	AC 100V-240V, 50/60Hz
Peso netto	0,93lb
Dimensione	5.4 × 3.5 × 2.8 pollici
Formato immagine	BMP/JPG/JPEG/PNG
Formati audio	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
Formati video	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/ MPEG1/MPEG2/H.264/XVID
Tipo di installazione	Fronte/retro/soffitto
Montaggio dimensione della vite	M4

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Come ottenere una qualità d'immagine chiara ?

R :

1. Si raccomanda di utilizzare il proiettore in un ambiente relativamente buio.
2. posizionarlo orizzontalmente, regolare la ruota di messa a fuoco.
3. usare la correzione trapezoidale, ci sarà una leggera sfocatura dei bordi.

D: Come collegare lo smartphone ?

R :

1. iPhone: un adattatore ufficiale Lightning AV digitale è richiesto (non incluso).
2. Android: un adattatore da USB C a HDMI per proiettore è richiesto (non incluso).
3. Se non funziona, è possibile contattare il supporto e-mail, siamo disposti a fornire servizi professionali.

D: Non c'è nessun suono durante la riproduzione di video.

R :

1. Si prega di disattivare Dolby Audio sul dispositivo collegato o App.
2. se non funziona, è possibile contattare il supporto e-mail, siamo disposti a fornire servizi professionali. Contattaci tramite: **support.dp@akiyo.co**

D: Il telecomando non è sensibile o non funziona.

R :

1. Controllare che la batteria funzioni correttamente.
2. Puntare il telecomando su "IR Ricevitore".
3. Se non funziona, è possibile contattare il supporto e-mail, siamo disposti a fornire servizi professionali. Contattaci tramite: **support.dp@akiyo.co**

プロジェクターの手入れ

Akiyo O1 mini projectorは暗い環境でご使用ください。

1. プロジェクターのレンズを直視せず、目を保護してください。
2. 子供がプロジェクターを使用する際は、大人の方が付き添ってください。
3. プロジェクターの過熱を防ぐため、通気口を塞がないでください。
4. 火災や感電の危険性を減らすために、プロジェクターを雨や湿気のある環境に置かないでください。花瓶などの液体の入ったものをプロジェクターの上に置かないでください。プロジェクターを損傷するような潜在的な事故に発生する可能性があります。
5. お客様ご自身でプロジェクターの修理を行わないでください。ご自分で修理された場合、当社は保証の対象外となります。
6. プロジェクターの電源には、付属の電源ケーブルのみを使用してください。
7. プロジェクターを高温の環境に近づけないでください。
8. 製品に問題がある場合は、販売者に連絡してください。


保証期間

2年間の保証と30日間の返品・交換サービスを提供します。


Akiyoプロジェクターのサポートメールアドレス：

support.dp@akiyo.co


クイックスタート




電源コードをコンセントに差し込む。




レンズカバーを取り外す。




電源ボタンを押してプロジェクターの電源を入れる。



ボタン  もしくは **V** を押して、入力ソースを選ぶ。



スクリーンホルダーを調整する。




キーストーンとフォーカスホイールを調整して鮮明な画像を得る。

CONNECTIONS INSTRUCTIONS

Bluetoothの接続

Bluetoothを使用する場合は、まずプロジェクターとBluetooth機器を接続し、次にプロジェクターと他の入力機器（スマートフォンやパソコンなど）を接続してください。Bluetoothの設定は以下に行います。


1. メニューの "設定" をクリックします。
2. オプション設定を選択し、「Bluetooth設定」オプションを開きます。Bluetoothデバイスを検索し、プロジェクターとペアリングしてください。



スマートフォン接続

iOSとAndroidスマートフォンのワイヤレス接続方法は以下の通りです。


***ヒント:** スクリーンミラーリングを行う前に、入力ソースのインターフェースに行き、「スクリーンミラーリング」を選択してから、必要なワイヤレス接続を選択してください。



iOSシステム用


• iPhoneの場合、Cellular接続

1. 画面ミラーリングのインターフェイスで「iOS接続」を選択します。
2. iOSデバイスのWLANをオンにして、ネットワーク "O1_xxxx"に参加します。
3. 次にiOSデバイスの "スクリーンミラーリング"で "O1_xxxx"を選択し、接続する。
4. 接続成功です。



• PhoneのWi-Fi接続

1. 画面ミラーリングのインターフェイスから「ネットワーク」を選択し、Wi-Fiを接続します。
2. 画面に戻って、「iOS接続」を選択します。
3. iOSデバイスのWLANをオンにして、上記と同じWi-Fiに接続します。
4. Tそして、iOSデバイスの「スクリーンミラーリング」から、「O1_xxxx」を選択して接続する。
5. Wi-Fi接続に成功。



Androidシステムの場合

•ワイヤレス接続 Androidの場合


1. まず、Android端末に「画面キャスト」機能があることを確認してください。
 2. スクリーンミラーリングのインターフェイスで「Android接続」を選択します。
 3. Android端末のWLAN/Wi-FiをONにする。
 4. スマホの設定で「画面キャスト」をオンにして、「01_xxxx」を選択して接続する。携帯電話によってミラーリング機能の名称が異なるので、接続プロンプト画面の表を参照してください。
- *ヒント:**必要に応じて、Wi-FiまたはAndroid端末のデータを使用して、上記の手順でプロジェクターに接続することができます。

スマートフォンとプロジェクターを接続する際の注意事項

1. プロジェクターとの接続のスムーズさは、Wi-Fi信号の強さに影響されます。Wi-Fiの電波が十分であることをご確認ください。
2. 初めて新しいWi-Fiネットワークを介してプロジェクターに接続する場合、プロジェクターにWi-Fiパスワードを入力してください。
3. プロジェクターは、ワイヤレス接続のための市場の携帯電話のほとんどをサポートすることができます。ただし、Google携帯の特殊なセキュリティプロトコルのため、どのプロジェクターにもワイヤレスまたは有線で接続することはできません。
4. 一部のストリーミングアプリケーション (Netflix, Amazon Prime, Disney+) は著作権保護のため、スマートフォンのワイヤレススクリーンキャストに対応していません。音が出ない、画像が出ないなどの不具合が発生する場合があります。プロジェクターが制限しているのではなく、ワイヤレススクリーンキャストが制限しているのです。Fire TV Stickを使用するか、HDMIケーブルでPCと接続することで視聴可能です。

HDMI機器との接続


- プロジェクターは、HDMI端子で機器と接続することができます。ノートパソコン、DVDプレーヤー、Chromecast、TV Stickなどに対応しています。
- 接続する前に、メインメニューでHDMI入力を選択してください。
- ***ヒント:** HDMIケーブルを使用してHDMIポートを持つラップトップに接続することは、最も簡単な接続方法です。また、プロジェクターが正常に動作しているかどうかを確認するための良い方法です。




デバイスとプロジェクターの接続。

iPhone/iPad: 正規のライトニングデジタル AVアダプタが必要です (付属しません)。

Android: プロジェクター用のUSB-C to HDMIアダプター/Miracast/ドングルが必要です (付属しません)。



投影距離と画面サイズ



スペックパラメーター

イメージング・テクノロジー	LCD
光源	LED
ネイティブ解像度	1280*720
対応解像度	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P and 480i
ランプライフ	50000 Hours
アスペクト比	4:3/16:9
投げ込み比	1.1:1
投影距離	1-4.5m (1.5~2.5mを推奨)
画面サイズ	30-180 inch
フォーカス	Manual
キーストーン	±20°
入力	HDMI/USB/AV/Audio out
内蔵スピーカー	4Ω3W
プロジェクターの入力電圧:	DC 21V
電源アダプターの電圧:	AC 100V-240V, 50/60Hz
純量	0.93lb
サイズ	5.4 × 3.5 × 2.8 inch
画像フォーマット	BMP/JPG/JPEG/PNG
音声フォーマット	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC
動画フォーマット	AVI/MP4/MV/MOV/3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID
取付タイプ	フロント/リア/天井
取付ネジサイズ	M4

故障診断

Q: 鮮明な画質を得るためにはどうすればいいですか?

A:

1. プロジェクターは暗い環境でを使用することをお勧めします。
2. 水平に置いて、フォーカスホイールを回して焦点を調整します。
3. 台形補正を使用した場合、若干のエッジボケが発生することがあります。

Q: スマートフォンの接続方法は何ですか?

A:

1. iPhone: 正規のライトニングデジタル AVアダプタが必要です (付属しません)。
2. Android: プロジェクター用のUSB-C to HDMIアダプター/Miracast/ドングルが必要です (付属しません)。
3. 接続しない場合は、サポートメールに連絡して、こちらは専門的なサービスを提供します。

Q: ビデオの再生時に音が出ない。


A:

1. 接続されたデバイスもしくはAppでドルビーオーディオをオフにしてください。
 2. 解決しない場合は、サポートメールに連絡して、こちらは専門的なサービスを提供します。
- お問い合わせは、support.dp@akiyo.co までお願いします。

Q: リモコンが効かない

A:

1. バッテリーが正常かどうかご確認ください。
 2. リモコンを "IRレシーバー" に向けてください。
 3. 解決しない場合は、サポートメールに連絡して、こちらは専門的なサービスを提供します。
- お問い合わせは、support.dp@akiyo.co までお願いします。



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !