



PUFFCO

PIVOT GLASS ADAPTER

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
DUTCH | DEUTSCH | PORTUGUÊS



WHAT'S INSIDE	[01]
---------------	------

HOW TO USE	[02-03]
------------	---------

CLEANING	[04]
----------	------

TIPS & TRICKS	[05]
---------------	------


What's Inside




What's Inside

- Pivot Glass Adapter
- Pivot 3D Chamber (installed)
- 14 mm Glass Joint (installed)
- 10 mm Glass Joint


How To Use



Attach Glass Adapter to Pivot base in the same way you would attach the Pivot 3D Chamber + Mouthpiece. Twist firmly to ensure a complete fit.




Choose the 10mm or 14mm Glass Joint to use. To swap, simply remove and reinsert.




Hold the chamber cap open and load your concentrate with a loading tool or Hot Knife.


How To Use



Gently place the glass joint onto your glass piece.




Single-click to toggle through heat settings, double-click to initiate heat cycle.



Use a cotton swab to clean the chamber and surrounding areas after each use. We recommend removing Pivot from your glass piece before cleaning.

Glass Adapter



To deep clean, remove the 3D Chamber and Glass Joint from Glass Adapter.

Submerge all components in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes. After removing from iso, place components upside down and let air-dry completely before reattaching.

DO NOT rinse 3D Chamber with water.



Visit [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
for how-to videos and helpful tips.

How to Remove/Reinsert the 3D Chamber

Remove 3D Chamber from Pivot Mouthpiece by opening the top and gently pushing the metal chamber up from the bottom with a soft tool, like the silicone end of a Hot Knife.

General Warnings

Do not overfill the chamber.

Use upright and inhale gently.

Strong inhales may cause spillage and suboptimal vapor.

Do not use a metal or sharp object when pushing up on the 3D Chamber as this may cause damage.

Chamber becomes hot while in use; use caution when handling.

**Not for use with tobacco, nicotine containing e-liquids,
or any synthetic nicotine or nicotine substitute.**

Please do not return your Pivot Glass Adapter to the store.
Keep your proof of purchase.

@Puffco



PUFFCO

ADAPTADOR DE VIDRIO PIVOT



ELEMENTOS INCLUIDOS	[08]
---------------------	------

CÓMO USAR	[09-10]
-----------	---------

LIMPIEZA	[11]
----------	------


CONSEJOS Y SUGERENCIAS	[12]
------------------------	------

Elementos incluidos




Elementos incluidos


- Adaptador de vidrio Pivot
- Cámara 3D Pivot (instalada)
- Junta de vidrio de 14 mm (instalada)
- Junta de vidrio de 10 mm



Acople el adaptador de vidrio a la base Pivot de la misma manera que lo haría con la cámara Pivot 3D + la boquilla. Gire firmemente para garantizar que encaje al completo.




Elija la junta de vidrio de 10 o 14 mm que desee utilizar. Para cambiarlo, retírelo y vuelva a insertarlo.




Mantenga abierto el tapón de la cámara y cargue el concentrado con una herramienta de carga o una Hot Knife.


Modo de empleo



Coloque suavemente la junta de vidrio en su pieza.




Haga un solo clic para alternar entre los ajustes de calor y un doble clic para iniciar el ciclo de calor.



Utilice un hisopo de algodón para limpiar la cámara y las zonas circundantes después de cada uso. Recomendamos retirar el Pivot de la pieza de vidrio antes de limpiar.

Adaptador de vidrio



Para poder limpiar a fondo es preciso retirar la cámara 3D y la junta de vidrio del adaptador de vidrio.

Sumerja todos los componentes en alcohol isopropílico a más del 90 % durante 20 minutos. Después de retirarlos del alcohol, coloque los componentes boca abajo y deje que se sequen por completo al aire antes de volver a colocarlos.

NO enjuague la cámara 3D con agua.



Visite [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
para ver vídeos de procedimientos y
consejos útiles.

Cómo extraer/volver a insertar la cámara 3D

Retire la cámara 3D de la boquilla del Pivot abriendo la parte superior y empujando suavemente la cámara metálica hacia arriba desde la parte inferior con una herramienta blanda, como el extremo de silicona de una Hot Knife.

Advertencias generales

No llenar la cámara en exceso.

Utilice el producto en posición vertical e inhale suavemente.

Las inhalaciones fuertes pueden causar derrames y vapores inadecuados.

No utilice objetos metálicos ni afilados al empujar hacia arriba la cámara 3D porque podría dañarse.

La cámara se calienta mientras está en uso; se debe tener cuidado al manipularla.

No debe usarse con tabaco, líquidos electrónicos que contengan nicotina, nicotina sintética o sustitutos de la nicotina.

No devuelva el adaptador de vidrio Pivot a la tienda.
Conserve su comprobante de compra.

@Puffco



PUFFCO

ADAPTATEUR DE VERRE AU PIVOT


CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR [15]

UTILISATION [16-17]

NETTOYAGE [18]


CONSEILS ET ASTUCES [19]

Ce qu'il y a à l'intérieur




Ce qu'il y a à l'intérieur


- Adaptateur de verre au Pivot
- Chambre 3D du Pivot (installé)
- Joint de verre de 14 mm (installé)
- Joint de verre de 10 mm




Fixez l'adaptateur de verre à la base du Pivot de la même manière que vous fixeriez la chambre 3D du Pivot + l'embout. Tournez fermement pour assurer un ajustement complet.




Choisissez le joint de verre de 10 mm ou de 14 mm à utiliser. Pour tout changement, il suffit de le retirer et de le réinsérer.




Maintenez le bouchon de la chambre ouvert et chargez votre concentré à l'aide d'un outil de chargement ou d'un couteau chauffant.



Placez délicatement le joint de verre sur votre verre.




Un simple clic permet de passer d'un réglage de chauffage à l'autre, un double clic permet de lancer le cycle de chauffage.



Utilisez un coton-tige pour nettoyer la chambre et les zones environnantes après chaque utilisation. Nous recommandons de retirer le Pivot de votre verre avant le nettoyage.

Adaptateur de verre



Pour un nettoyage en profondeur, retirez la chambre de 3D et le joint de verre de l'adaptateur de verre.

Plongez tous les composants dans de l'alcool isopropylique de 90 %+ pendant 20 minutes. Après les avoir retirés de l'alcool isopropylique, placez les composants à l'envers et laissez-les sécher complètement à l'air avant de les fixer à nouveau.

NE PAS rincer la chambre 3D avec de l'eau.



Rendez-vous à [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) pour consulter des vidéos et des conseils pratiques d'utilisation.

Comment retirer/réinsérer la chambre 3D

Retirez la chambre 3D de l'embout du Pivot en ouvrant le couvercle et en poussant doucement la chambre métallique vers le haut à l'aide d'un outil souple, comme l'extrémité en silicone d'un couteau chauffant.

Avertissements généraux

Ne pas trop remplir la chambre.

Utilisez en position verticale et aspirez doucement.

De fortes aspirations peuvent provoquer des débordements et une vapeur sous-optimale.

N'utilisez pas d'objet métallique ou pointu lorsque vous poussez la chambre 3D vers le haut, car vous risquez de l'endommager.

La chambre devient chaude pendant l'utilisation; faire preuve de prudence lors de la manipulation.

Ne pas utiliser avec du tabac, des liquides électroniques contenant de la nicotine, de la nicotine synthétique ou des substituts de nicotine.

Ne retournez pas votre adaptateur de verre au Pivot au magasin.
Conservez votre preuve d'achat.

@Puffco



PUFFCO

PIVOT-GLASADAPTER


WATERINZIT	[22]
------------	------

HOETE GEBRUIKEN	[23-24]
-----------------	---------

REINIGING	[25]
-----------	------

TIPSEN TRICKS	[26]
---------------	------


Wat erin zit




Wat erin zit

- Pivot Glasadapter
- Pivot 3D-kamer (geïnstalleerd)
- Glasverbinding 14 mm (geïnstalleerd)
- Glasverbinding 10 mm


Hoe te gebruiken



Bevestig de glasadapter op dezelfde manier aan de Pivot-basis als u de Pivot 3D-kamer en het mondstuk zou bevestigen. Draai stevig zodat hij goed vastzit.




Kies de glasverbinding van 10 mm of 14 mm die u wilt gebruiken. Om te wisselen kunt u deze simpelweg verwijderen en opnieuw plaatsen.




Houd de klep van de kamer open en laad uw concentraat met een laadgereedschap of Hot Knife.


Hoe te gebruiken



Plaats de glasverbinding voorzichtig op uw glasstuk.




Schakel met één klik door de warmte-instellingen, dubbelklik om de warmtecyclus te starten.



Gebruik een wattenstaafje om de kamer en de omgeving na elk gebruik te reinigen. We raden aan om de Pivot vóór het reinigen van uw glasstuk te verwijderen.

Glasadapter



Voor een grondige reiniging verwijdert u de 3D-kamer en glasverbinding van de glasadapter.

Dompel alle onderdelen 20 minuten onder in 90%+ isopropylalcohol. Haal de onderdelen uit de iso, plaats ze ondersteboven en laat ze volledig aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw bevestigt.

De 3D-kamer NIET met water afspoelen.



Ga naar [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) voor video's en nuttige tips.

De 3D-kamer verwijderen/terugplaatsen

Verwijder de 3D-kamer uit het Pivot-mondstuk door de bovenkant te openen en de metalen kamer voorzichtig vanaf de onderkant omhoog te duwen met een zacht voorwerp, zoals het siliconen uiteinde van een Hot Knife.

Algemene waarschuwingen

De kamer niet te vol vullen.

Rechtop houden en rustig inademen.

Sterke inademing kan morsen en inadequate damp veroorzaken.

Gebruik geen metalen of scherp voorwerp wanneer u de 3D-kamer omhoog duwt, want dit kan schade veroorzaken.

De kamer wordt heet tijdens het gebruik; wees voorzichtig met beetpakken.

Niet voor gebruik met tabak, nicotinebevattende e-vloeistoffen of enige synthetische nicotine- of nicotinevervanger.

Stuur uw Pivot Glasadapter niet terug naar de winkel.
Bewaar uw aankoopbewijs.

@Puffco



PUFFCO


PIVOT GLAS-ADAPTER

INHALT	[29]
--------	--------

ANWENDUNG	[30–31]
-----------	-----------


REINIGUNG	[32]
-----------	--------

TIPPS UND TRICKS	[33]
------------------	--------




Inhalt


- Pivot Glas-Adapter
- Pivot 3D-Chamber (montiert)
- 14-mm-Glasverbindung (montiert)
- 10-mm-Glasverbindung




Befestigen Sie den Glas-Adapter auf die gleiche Weise an der Pivot Basis wie die Pivot 3D-Chamber und das Mundstück. Drehen Sie alles fest, um einen vollständigen Sitz zu gewährleisten.




Wählen Sie die zu verwendende 10-mm- oder 14-mm-Glasverbindung. Zum Austausch einfach entfernen und wieder einsetzen.




Halten Sie die Chamberkappe offen und laden Sie Ihr Konzentrat mit einem Beladewerkzeug oder einem Heißschneider.



Legen Sie die Glasverbindung vorsichtig auf Ihr Glasstück.




Klicken Sie einmal, um durch die Heizeinstellungen zu wechseln, und klicken Sie doppelt, um den Heizzyklus zu starten.



Reinigen Sie die Chamber und die umliegenden Bereiche nach jedem Gebrauch mit einem Wattestäbchen. Wir empfehlen, Pivot vor der Reinigung aus dem Glasstück zu entfernen.

Glas-Adapter



Entfernen Sie zur Tiefenreinigung die 3D-Chamber und die Glasverbindung vom Glas-Adapter.

Legen Sie alle Komponenten für 20 Minuten in mindestens 90%igen Isopropylalkohol ein. Stellen Sie die Komponenten nach der Entnahme aus dem Isopropylalkohol auf den Kopf und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

Spülen Sie die 3D-Chamber NICHT mit Wasser ab.



Auf [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
finden Sie Anleitungsvideos und
hilfreiche Tipps.

Entfernen/Wieder einsetzen der 3D-Chamber

Entfernen Sie die 3D-Chamber aus dem Pivot Mundstück, indem Sie die Oberseite öffnen und die Metallkammer mit einem weichen Werkzeug, wie dem Silikonende eines Heißschneiders, vorsichtig von unten nach oben drücken.

Allgemeine Warnhinweise

Überfüllen Sie die Chamber nicht.

Verwenden Sie sie aufrecht und atmen Sie vorsichtig ein.

Starkes Einatmen kann Verschütten und suboptimalen Dampf verursachen.

Verwenden Sie kein Metall oder scharfes Objekt, wenn Sie die 3D-Chamber nach oben drücken, da dies Schäden verursachen kann.

Die Chamber wird während des Gebrauchs heiß; seien Sie vorsichtig bei der Handhabung.

Nicht zur Verwendung mit Tabak, nikotinhaltenen E-Liquids oder synthetischem Nikotin oder Nikotinersatz geeignet.

Bitte geben Sie Ihren Pivot Glas-Adapter nicht an den Store zurück.
Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis auf.

@Puffco



PUFFCO



ADAPTADOR DE VIDRO PIVOT

CONTEÚDOS	[36]
-----------	------

COMO UTILIZAR	[37 - 38]
---------------	-----------

LIMPEZA	[39]
---------	------


SUGESTÕES E TRUQUES	[40]
---------------------	------




Conteúdos

- Adaptador de vidro Pivot
- Câmara 3D Pivot (instalada)
- Encaixe de vidro de 14 mm (instalado)
- Encaixe de vidro de 10 mm


Como utilizar



Ligue o adaptador de vidro à base Pivot da mesma forma que ligaria a câmara 3D Pivot + Bocal. Rode firmemente para garantir um encaixe total.




Escolha o encaixe de vidro de 10 mm ou 14 mm. Para trocar, retire simplesmente e volte a inserir.




Mantenha a tampa da câmara aberta para carregar o seu concentrado com uma ferramenta de carregamento ou uma faca quente.


Como utilizar



Coloque suavemente o encaixe de vidro na sua peça de vidro.




Clique uma vez para alternar entre definições de aquecimento, clique duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento.



Utilize uma cotonete para limpar a câmara e áreas circundantes após cada utilização. Recomendamos que remova o seu Pivot da sua peça de vidro antes de cada limpeza.

Adaptador de vidro



Para uma limpeza a fundo, retire a câmara 3D e o encaixe de vidro do adaptador de vidro.

Mergulhar todos os componentes em álcool isopropílico superior a 90 % durante 20 minutos. Depois de remover o álcool isopropílico, coloque os componentes virados para baixo e deixe que sequem completamente ao ar antes de voltar a encaixar.

NÃO ENXAGUAR a câmara 3D com água.



Visitar [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
para assistir aos vídeos de
instruções e sugestões úteis.

Como remover/voltar a inserir a câmara 3D

Remova a câmara 3D do bocal Pivot abrindo a parte superior e empurrando suavemente a câmara de metal de baixo para cima com uma ferramenta macia como uma ponta de silicone ou uma faca quente.

Avisos gerais

Não encha demasiado a câmara.

Utilize na vertical e inale suavemente.

Inalações fortes podem derramar líquido e criar vapor subótimo.

Não utilize um objeto afiado ou metálico ao empurrar para cima na câmara 3D pois pode provocar danos.

A câmara fica quente durante a utilização; tenha cuidado ao manusear.

Não se destina a ser utilizado com tabaco, líquidos eletrónicos contendo nicotina ou nicotina sintética ou qualquer substituto de nicotina.

Não devolva o seu adaptador de vidro Pivot à loja.
Guarde o seu comprovativo de compra.

@Puffco