




29WP500

34WP500

34WP550


29WP50S

34WP50S




29WP500

29WP50S




34WP500

34WP50S



34WP550



+ **English** Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



www.lg.com



English

- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:

<https://lgparts.com/>

Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)

Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.

Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web <https://lgparts.com/>



* M B M 6 6 1 8 5 4 6 3 *

(2207-REV01)

Printed in China / Imprimé en Chine



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger des manuels à partir du site Web LGE.








Español

Puede descargar manuales del sitio web de LGE.



29WP500




29WP50S






34WP500


34WP50S




1



3



2













4





34WP550





English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.



Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





29WP500

29WP50S





34WP500

34WP50S



34WP550





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	29WP500	688.5 x 405.0 x 223.8 (mm)	688.5 x 313.4 x 76.9 (mm)	4.5 kg	4.0 kg		
	29WP50S	27.1 x 15.9 x 8.8 (inches)	27.1 x 12.3 x 3.0 (inches)	9.9(lbs)	8.8(lbs)		
	34WP500	816.7 x 483.8 x 223.3 (mm)	816.7 x 364.9 x 65.3 (mm)	5.9 kg	4.9 kg		
	34WP50S	32.1 x 19.0 x 8.7 (inches)	32.1 x 14.3 x 2.5 (inches)	13.0(lbs)	10.8(lbs)		
	34WP550	816.7 x 568.3 x 260.0 (mm)	816.7 x 364.9 x 65.3 (mm)	6.8 kg	4.9 kg		
		32.1 x 22.3 x 10.2 (inches)	32.1 x 14.3 x 2.5 (inches)	14.9(lbs)	10.8(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
	34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg		
		32,1 x 22,3 x 10,2 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	14,9 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
	34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg		
	29WP500	Clasificación de potencia		19 V ~ 1,3 A			
	29WP50S	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V ~ 1,3 A			
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A			
34WP500	Clasificación de potencia		19 V ~ 2,0 A				
34WP50S	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V ~ 2,1 A				
34WP550		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A o 1,2 A				