



JLAB®
耳塞
GO AIR POP

我们很高兴您随着 JLab 一起摇滚！
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab 授权规定，并由我们全权决定。保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



联系我们

请发送电子邮件至 support@jlab.com
或访问 intl.jlab.com/contact

立即注册


intl.jlab.com/register

产品更新 | 使用指南


常见问题及其他

蓝牙配对


- 1 移除签条，关上盒子。





- 2 盒子上的红灯显示充电情况。将耳塞从盒子中取出。



- 3 一只耳塞将会闪烁蓝/白光，表示已准备好与您的设备配对。



- 4 在设备的蓝牙设置中选择“JLab GO Air Pop”以进行连接。
在发出两声提示音后，会闪烁白光，表示已经连接。



添加新的 / 其他蓝牙设备：

在任何以前连接的设备中关闭蓝牙。在新设备中打开蓝牙。
将耳塞从盒子中取出。耳塞会自动进入蓝牙配对。
在设备设置中选择“JLab GO Air Pop”以进行连接。

按钮功能



降低音量：轻点一下
SIRI (iOS) 或 “OK GOOGLE”
(ANDROID)：轻点两下
后退：按住 1 秒以上

提升音量：轻点一下
播放 / 暂停：轻点两下
前进：按住 1 秒以上

接听电话：轻点一下
挂断：轻点两下
拒绝来电：按住 1 秒以上
EQ 转换：轻点三下

声音提示

开机：鸣响

蓝牙已连接：2 声嘟嘟声

电池电量不足：“Low Battery”
(电池电量不足) (低于 20%)

关机：鸣响

自定义 EQ³ 声音模式

轻点右侧或左侧耳塞 3 下以设置不同的 EQ (GO Air Pop 会循环 3 个 EQ 设置)。





JLab 经典模式
(嘟嘟一声)
JLab C3™ 经典音效，
放大人声和低音


均衡模式
(嘟嘟两声)
均衡的音效，
没有附加的增强音效


低音炮模式
(嘟嘟三声)
放大低音和超低音

耳塞充电

1 将耳塞放入充电盒后，就会自动关闭电源，并开始充电。




纯红色
盒子 100-25%




闪烁 4 下红光
盒子少于 25% (盒子充电)

2 耳塞在取出时会自动打开电源，并连接到您的设备。




充电盒

将 GO Air Pop 连接到电脑或 USB 5V 1A (或更低) 的输出设备。



调整贴合度



尝试所有耳塞以获得最佳贴合度和适当的密封。

将耳塞放入耳道并轻轻旋转，以调整至最佳贴合度。

快速提示

- 左侧或右侧耳塞可独立地用于音乐和电话通话。只需选择一只，从盒子中取出进行连接即可。
- 一次只能连接一个蓝牙设备。在不需要的设备上关闭蓝牙，并在所选设备上打开蓝牙，以进行连接。
- 在放入充电盒之前，将耳塞彻底擦干，以免损坏充电盒。耳塞是防汗/防水的，但盒子不是。

警告

在放入充电盒之前，将耳塞彻底擦干，以免损坏充电盒。
耳塞是防汗/防水的，但盒子不是。



故障排除

连接失败或耳塞相互断开连接 (手动重置)

- 1 将耳塞放在充电盒中，在蓝牙设备设置中忘记 “GO Air Pop”。
- 2 在充电盒中的一只耳塞上快速轻点7下。耳塞会闪烁蓝光4下。
- 3 在充电盒中的另一只耳塞上快速轻点7下。耳塞会闪烁蓝光4下。
- 4 从充电盒中取出两只耳塞。一只耳塞呈纯白色，另一只耳塞则闪烁蓝/白光，表示已准备好与您的设备配对。

教学视频见于: INTL.JLAB.COM/MANUALS

注意事项

- 避免极度酷热、寒冷和潮湿。
- 避免掉落或挤压耳塞式耳机。
- 耳垢可能会堆积在耳塞式耳机的耳套里，降低音质。用棉签或其他小工具小心地清除耳垢，以提高音质。
- 如果您感到不适或疼痛，试着降低音量或暂时停止使用。
- 如果您在使用本产品时经常感到不适，请停止使用并咨询您的医生。
- 我们建议您像对待一副漂亮的太阳镜一样对待您的耳塞式耳机，并在不使用时将它们放在安全的位置。



[选购产品](#) | [产品通知](#) | [耳麦煲机](#)

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM