

# Makita®

## Akku-Schlagbohrschrauber DHP482F3JB

**3 Akkus  
inklusive!**

*LXT  
XPT*



- + 3 Akkus 18V 3,0 Ah
- + Schnellladegerät DC18RC
- + MAKPAC Gr. 2



231-tlg.

Werkzeug-Set, 231-tlg.  
E-17980



Seite 6

**PREIS  
KNALLER**

Akku-Bohrhammer 18V  
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J  
DHR171RAX3



**LXT BL  
MOTOR**



Inkl. 65 tlg. Zubehör-Set  
im Koffer

Seite 5

DHR171RAX3  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1820B 18V 2,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



**XGT**

XGT-Produkt-Spezial  
für den GaLaBau  
ab Seite 22



**XGT**

XGT-Produkt-Spezial  
für Dachdecker/Zimmerei  
ab Seite 30

**HIGH XGT  
OUTPUT**



Die neue Generation der 40 V max. Akkus mit Tabless-Zellentechnologie entdecken ab Seite 40

## Sondermodell mit dreifacher Akku-Power

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DHP482F3JB



**LXT**  
**XPT**



●  
Sonderedition in  
Schwarz!



- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

### 3 Akkus inklusive!



3x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 2

# Sondermodelle

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

**DDF485RFJ**



**LXT BL MOTOR XPT**



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

**DDF485RFJ**  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

**DDF484RTE**



**LXT BL MOTOR XPT**



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**DDF484RTE**  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



Transportkoffer

- + Einhängebügel
- + PH/LS Doppelbit

**Akku-Schlagbohrschrauber 18V**  
62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

**DHP482JX13**



**LXT XPT**



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**DHP482JX13**  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 2



MAKPAC Gr. 1 mit 120-tlg.  
Werkzeug-Set E-08713

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

Inkl. 120-tlg.  
Werkzeug-Set E-08713

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

**DHP482F3JB**



**LXI XPT**



**Sonderedition in Schwarz!**



- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**DHP482F3JB**  
**3 Akkus**  
inklusive!



3x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängbügel,
- + PH/LS Doppelbit

## Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

**DHR243RTJB**



**LXI BL MOTOR XPT**

Inkl. Schnellwechselfutter



**Sonderedition in Schwarz!**



Einzelschlagstärke  
**2,0 J**

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Passend für Staubabsaugung DX07 (Art.-Nr. 199570-5)

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

**DHR243RTJB**  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 4



Schnellwechselfutter  
194079-2

## Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

**DHR171RAX3**



**LXI BL MOTOR**



Inkl. 65 tlg. Zubehör-Set im Koffer

Einzelschlagstärke  
**1,2 J**

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

**DHR171RAX3**  
**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1820B 18V 2,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC

Transportkoffer  
inkl. Zubehör im  
Kofferdeckel



# Immer das passende Zubehör!

231-tlg. Inhalt

## Werkzeug-Set, 231-tlg. E-17980



### E-17980 Lieferumfang

Bits 25 mm	5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6
Bits 50 mm	1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1xT25
Bits 5/16"	1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10
Schraubführungshülse	80 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Trockenbau-Bit	PH2
Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme	190 mm
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	150 mm

Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüssel 1/4" Sechskant	5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø
Stecknuss 1/4" Vierkant	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6
Stecknuss 1/2" Vierkant	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Zündkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant	16, 21 mm Ø
Umschalt-Ratsche	1/4", 1/2"
Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant
Kardangelenk	1/4", 1/2"
T-Griff mit Gleitstück	1/4", 1/2"
Verlängerung	2x 1/4", 1x 1/2"

## Metallbohrer-Set HSS-TiN, 10-tlg. D-72849

Ø 1-10 mm




## SDS-PLUS Meißel-Set, 3-tlg. E-20220

Premium Meißel für höchste Beanspruchungen.  
Schnellere Meißelerggebnisse  
Selbstschärfend  
Länge: 250 mm  
1x B-64238 Spitzmeißel 250 mm  
1x B-64244 Flachmeißel 20x250 mm  
1x E-20177 Breitmeißel 40x250 mm



Reciprosägeblatt-Set, 5 Stk.  
Für grobe und feine  
Schnitte in Metall oder  
Holz  
Art.-Nr.: P-83967



Sortiment Reciprosägeblatt-Set  
30 Stk.  
Bi-Metallsägeblätter 14Z",  
150 mm  
Art.-Nr.: P-81290



## HSS BiM Lochsägen großes Sanitär-Set, 14-tlg. Ø 19-75 mm • Schnitttiefe 38 mm D-47298


Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



BiM-Lochsägen	Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57/68/75 mm
Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

## HSS BiM Lochsägen großes Elektriker-Set, 13-tlg. Ø 19-68 mm • Schnitttiefe 38 mm D-47282

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



BiM-Lochsägen	Ø 19/22/29/35/38/51/54/57/68 mm
Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

## EZYCHANGE BiM Lochsägen-Set universal, 9-tlg. Ø 25-76 mm • Schnitttiefe 44 mm E-12295

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 44 mm. Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffe. Das EZYCHANGE-Schnellwechselsystem erlaubt einen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge.



BiM-Lochsägen	Ø 25/32/40/51/65/68/76 mm
Adapter	für Ø 24-76 mm

## Bohrer-Set, 18-tlg. Ø 4-10 mm B-49432

**IMPACT  
BLACK**

Geeignet für Stahl,  
Holz und Stein



Metallbohrer HSS M-Force	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Holzbohrer mit Zentrierspitze	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
HM Steinbohrer	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

## Nemesis II SDS-Plus Bohrer-Set, 5-tlg. B-58992

Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns „Power Shoulders“ und der Spirale „Multi-Value-Flute“ machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armierten Beton.



ØArbeitslänge	5x115, 6x115 mm
ØArbeitslänge	6x165, 8x165, 10x165 mm

## TCT Multiboherer-Set, 5-teilig E-14255

Multiboherer mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze.



ØxLänge	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x150 mm
---------	-------------------------------------



## Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup> DTW301Z



**LXT BL XPT**  
MOTOR

**NEU**

1/2"-Außenvierkant  
mit Kugellastung



- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung

Anzugsdrehmoment	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M20
Gewicht (inkl.BL1860B)	1,8 kg

DTW301Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup> DTW300Z



**LXT BL XPT**  
MOTOR

1/2"-Außenvierkant  
mit Sicherungsstift



- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/ Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)

Anzugsdrehmoment	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M20
Gewicht (inkl.BL1860B)	1,8 kg

DTW300Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Schlagschrauber 18V 1/4" - 180 Nm - 0-3.600 min<sup>-1</sup>

DTD172RTJ



DTD172Z



**LXI BL XPT**  
MOTOR

1/4"-Innensechskant



+ Schlagschrauber mit vier Schraubmodi:  
Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi

Max. Drehmoment	20/50/170/180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	M5-M16
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg

DTD172RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

DTD172Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Schlagschrauber 18V 1/4" - 170 Nm - 0-3.400 min<sup>-1</sup>

DTD153RTJ



DTD153Z



**LXI BL XPT**  
MOTOR

1/4"-Innensechskant



Besonders kurze  
Gehäuselänge von  
126 mm

+ Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber  
+ Feinfühlig regelbare Drehzahl

Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DTD153RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

DTD153Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

## Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Empfehlung für DTW300/DTW301

Steckschlüssel-Set Impact Black  
9-tlg., 1/2"

Ø: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm

Art.-Nr.: E-16564



Empfehlung für DTD172/DTD153

Torsion Bit-Set PREMIER  
11-tlg.

Art.-Nr.: E-03567



Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25

und T30. Die Bits eignen sich dank eines verlängerten Torsions-Bereichs für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche.

Torsion Bit-Set PREMIER  
11-tlg.

Art.-Nr.: E-03573



Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments: PH2, PZ1, 2x PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25 und T30.

Die Bits eignen sich dank eines verlängerten Torsions-Bereichs für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche.

Steckschlüssel Bit-Set  
30-tlg.

Art.-Nr.: E-07060



Steckschlüssel-Bit-Set bestehend aus:

8x Bits 50 mm:

PH1, PH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30

16x Bits 25 mm:

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5

1x Bithalter 48 mm magnetisch

2x Steckschlüssel 1/4" magnetisch:

ØxLänge: 8x48 mm, 10x48 mm

2x Steckschlüssel 3/8":

ØxLänge: 17x63 mm, 19x63 mm

1x Adapter 3/8" 50 mm

# Akku-Werkzeuge

## Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8500 min<sup>-1</sup>

DGA513RTJ



DGA513Z



**LXT**  
**BL MOTOR**  
**ADT**  
**AFT**  
**(BRAKE)**  
**XPT**



- + Leistungsfähiger, sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Motorbremse

Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-ø/Bohrung	76 125/22,23 mm mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg



DGA513RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Seitengriff kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung Trennen 125 mm, Flanschmutter, Aufnahme- flansch, Stirnlochschlüssel

DGA513Z Lieferumfang:  
Seitengriff kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenab- deckung Trennen, 125 mm, Flanschmutter, Aufnahme- flansch, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Trennscheibe INOX  
Ø 125 mm,  
Stärke 0,8 mm,  
Körnung Z60T-BF  
Art.-Nr.: B-45733



## Akku-Winkelschleifer 18V 76 mm - 20.000 min<sup>-1</sup>

DMC300Z



**LXT**  
**BL MOTOR**  
**AFT**  
**(BRAKE)**  
**XPT**



- + Sehr handlicher Winkelschleifer für den Einsatz an schwerzugänglichen Stellen
- + Für Trennarbeiten bspw. im KFZ-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk
- + Mit Drehrichtungsumschalter für Rechts-/Linkslauf zum gezielten Auswurf von Funken und Staub je nach Anwendung
- + Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar
- + Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- + Absaughaube im Lieferumfang

Max. Ausgangsleistung	390 W
Max. Schnitttiefe	16 mm
Max. Scheiben-ø	76 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DMC300Z Lieferumfang:  
Absaughaube, 1x Diamantscheibe, 1x Trennscheibe universal, 1x Trennscheibe, Sechskant- Stiftschlüssel 4 mm, ohne Ladegerät und Akkus



**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Diamantscheibe  
76x1,4x10 mm  
Schnittstärke: 1,4 mm  
Für Keramikfliesen  
Art.-Nr.: D-77263



Trennscheibe Universal  
Schnittstärke: 1,75 mm  
Für Gipskarton, Kunststoff- und Glasfaserplatten  
Art.-Nr.: D-74837



Trennscheibe, 5 Stück  
Schnittstärke: 1 mm  
Für Edelstahl und Metall, WA46S-BF  
Art.-Nr.: D-74815-5

## Akku-Magazinschrauber 18V 25-55 mm - 0-4.500 min<sup>-1</sup>

DFR552Z



NEU

LXT  
BL  
MOTOR  
XPT



Max. Ausgangsleistung	440 W
Schraubendimension ø x Länge	3,5-4,2 x 25-55 mm
Bitlänge	155 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

- + Für schwere Schraubarbeiten in Materialien wie Faserzementplatten, Hartholz, etc.
- + Höheres Drehmoment durch optimierte Getriebeübersetzung, um die Drehzahl zu reduzieren

DFR552Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal  
&  
optional  
Zubehör-Tipp



**Griffverlängerung**  
Passend auch für Akku-Magazinschrauber  
BFR440, BFR540, BFR550, BFR750, DFR540,  
DFR550, DFR750 sowie Magazinschrauber  
6842, 6843, 6844  
Art.-Nr.: 194500-1

## Akku-Tauchsäge 2x18V 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> - 56 mm DSP601ZJU



LXT  
18V + 18V → 36V  
BL  
MOTOR  
ADT  
AWS  
BRAKE



Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Schnittleistung 0°/45°/48°	56/40/38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

- + Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- + Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- + Mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- + Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- + Ohne Adapter kompatibel auf der Führungsschiene

DSP601ZJU Lieferumfang:  
MAKPAC Größe 4, EFFICUT Sägeblatt (B-57336),  
Sechskantstiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

# Akku-Werkzeuge

## Akku-Multifunktionswerkzeug 18V

10.000-20.000 min<sup>-1</sup>

DTM52ZJX2

DTM52Z



Sondermodell

LXT BL MOTOR

AVT XPT

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

# Alleskönner

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren bspw. zur Beseitigung von Fugenresten.



Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2x1,8°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

## Sondermodell DTM52ZJX2: 43 Zubehörteile im Zubehör-Koffer und MAKPAC Gr. 3



### DTM52ZJX2 inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.

### DTM52ZJX2 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, 1x TMA045 Segmentsägeblatt 85 mm Starlock für Holz und Stahl (B-64799), 1x TMA047 Tauchsägeblatt 32x50 mm Holz&Stahl Starlock (B-64814), 1x TMA049 Segmentsägeblatt 85 mm Holz Starlock (B-64836), 1x TMA057 Tauchsägeblatt 10 x 30 mm Stahl Starlock (B-64917), 1x TMA058 Tauchsägeblatt 20 x 30 mm Stahl Starlock (B-64923), 1x TMA059 Tauchsägeblatt 32 x 50 mm Stahl Starlock (B-64939), 1x TMA066 Schaber flexible 52x40 mm Starlock (B-64995), 1x TMA069 Segmentsägeblatt HM 85 mm K30 Starlock (B-65028), 1x TMA071 Segmentsägeblatt HM 70 mm K50 Starlock (B-65040), 1x TMA078 Delta Schleifteller mit Klettverschluss Starlock (B-65115), 1x MAM001 Tauchsägeblatt 32 x 80 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66400), 1x MAM002 Tauchsägeblatt 52 x 70 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66416), 1x MAM008 Universalfugenschneider 32 x 60 mm Starlock Max (B-66472), 10x K60 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm, (P-33261), 10x Delta-Schleifpapier Holz K100 (B-22947), 10x Delta-Schleifpapier Holz K150 (B-22953), ohne Ladegerät und Akkus

### DTM52Z Lieferumfang:

Ohne Ladegerät und Akkus

Sondermodell

## Optimal

## optional

### Zubehör-Tipp

## STARLOCK MAX



### Tauchsägeblatt MAM001

Breite: 32 mm  
Arbeitslänge: 80 mm  
Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.  
Mit Starlock MAX Aufnahme.  
Art.-Nr.: B-66400

### Tauchsägeblatt MAM004

Breite: 32 mm  
Arbeitslänge: 80 mm  
Stärke: 1,4 mm  
Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz.  
Mit Starlock MAX Aufnahme.  
Art.-Nr.: B-66438

### Tauchsägeblatt MAM005

Breite: 32 mm  
Arbeitslänge: 70 mm  
Stärke: 1,1 mm  
Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.  
Mit Starlock MAX Aufnahme.  
Art.-Nr.: B-66444

### Segmentsägeblatt MAM009

Breite: 68 mm  
Arbeitslänge: 10 mm  
Körnung: 50  
Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.  
Mit Starlock MAX Aufnahme.  
Art.-Nr.: B-66494

### Universalfugenschneider MAM008

Breite: 32 mm  
Arbeitslänge: 55 mm  
Zum Schneiden von weichen Materialien wie bspw. Silikon geeignet.  
Mit Starlock MAX Aufnahme.  
Art.-Nr.: B-66472

# Akku-Multifunktionswerkzeug 18V

10.000-20.000 min<sup>-1</sup>

DTM52T1JX2



Abb.: DTM52T1JX2

**DTM52T1JX2 inkl. Zubehörbox**  
Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.

### DTM52T1JX2 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Staubsaugungs-Set (191R02-6), Delta-Schleifplatte Klett (B-65115), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K60 LL (B-21624), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K150 (B-22953), Segmentsägeblatt 85mm TMA045 (B-64799), Tauchsägeblatt 32 mm TMA047 (B-64814), Tauchsägeblatt 10mm TMA057 (B-64917), Segmentsägeblatt 85 mm TMA049 (B-64836), Tauchsägeblatt 20 mm TMA058 (B-64923), Tauchsägeblatt 32 mm TMA059 (B-64939), Schaber 52 HCS Flex. TMA066 (B-64995), HM-Segmentsägeblatt 85 TMA069 (B-65028), HM-Segmentsägeblatt 65 TMA071 (B-65040), Tauchsägeblatt 32 mm MAM001 (B-66400), Tauchsägeblatt 52 mm MAM002 (B-66416), Universalfugenschneider MAM008 (B-66472)

## STARLOCK



### Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.

TMA045, TMA047, TMA053, TMA058

Geeignet für verschiedene Anwendungen.

Mit Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.: B-67480



### Fliesen-Set, 4-tlg.

TMA058, TMA065, TMA069, TMA073

Für verschiedene Fliesen-Anwendungen.

Mit Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.: B-67496



### Fußboden-Set, 4-tlg.

TMA045, TMA048, TMA051, TMA066

Für verschiedene Fußboden-Anwendungen.

Mit Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.: B-67505



### Schreiner-Set, 5-tlg.

TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078

Für verschiedene Schreiner-Anwendungen.

Mit Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.: B-67511



### Renovierungs-Set, 5-tlg.

TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

Für verschiedene Anwendungen.

Mit Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.: E-16994

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

# Akku-Gartengeräte

## Akku-Heckenschere 18V 50 cm - 20 mm

DUH506RF

DUH506Z



**LXT** **BL** **XPT**



inkl. Aufbewahrungs-  
behälter

- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Mit Motorbremse
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Max. Ausgangsleistung	320 W
Max. Aststärke	20 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit 18 V/6,0 Ah	75 min
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5-2,9 kg



DUH506RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,  
Aufbewahrungsbehälter

DUH506Z Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter,  
ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Rasenmäher 18V 33 cm - 30 l - 4.300 min<sup>-1</sup>

DLM330RM

DLM330Z



**LXT** **XPT** **SOFT**  
**NOLOAD**



3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen

## Akku-Rasenmäher 2x18V 38 cm - 40 l - 3.700 min<sup>-1</sup>

DLM382PM2

DLM382Z



**LXT** **18V + 18V** **36V** **XPT** **SOFT**  
**NOLOAD**

- + Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.
- + Für kleine bis mittelgroße Rasenflächen
- + Geringer Geräuschpegel
- + Mit Kunststoffgehäuse



3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen

	DLM330
Max. Ausgangsleistung	450 W
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 270 m <sup>2</sup>
Fangkorvvolumen	30 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 1x/2x BL1860B)	12,5 kg

	DLM382
Max. Ausgangsleistung	900 W
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 560 m <sup>2</sup>
Fangkorvvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 1x/2x BL1860B)	16,9 kg

DLM330RM Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1840B 18 V 4,0 Ah, Sichelmesser 33 cm,  
Mulchkeil, Grasfangkorb 30 l

DLM330Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 33 cm, Mulchkeil, Grasfangkorb 30 l,  
ohne Ladegerät und Akkus

DLM382PM2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B 18 V 4,0 Ah,  
Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb 40 l

DLM382Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb 40 l, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Rasentrimmer 18V**  
7.800 min<sup>-1</sup> - 260 mm

**DUR193RF**



**DUR193Z**



**LXT**  
**XPT**



Max. Ausgangsleistung	280 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	260 mm
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

- + Schwenkbarer Kopf - auch als Kantenschneider verwendbar
- + Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- + Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- + Ergonomisch gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- + Teleskopierbarer Schaft für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrößen
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

**Optimal**  
**optional**

**Zubehör-Tipp**

1-Fadenkopf Tap&Go  
8 m, 1,65 mm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191Y39-5

Mähfaden  
Four-Leaf  
15 m, 1,65 mm  
Art.-Nr.: E-01731



**DUR193RF Lieferumfang:**  
Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Schultergurt,  
1-Fadenkopf Tap&Go (191Y39-5), Mähfaden  
Four-Leaf (E-01731)

**DUR193Z Lieferumfang:**  
Schultergurt, 1-Fadenkopf Tap&Go (191Y39-5),  
Mähfaden Four-Leaf (E-01731), ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
43 cm - 50 l - 3.600 min<sup>-1</sup>

**DLM432PT2**



**DLM432Z**



**LXT** **18V + 18V → 36V** **XPT** **SOFT NOLOAD**

- + Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.
- + Für kleine bis mittelgroße Rasenflächen
- + Geringer Geräuschpegel
- + Mit Kunststoffgehäuse

3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen



DLM432	950 W
	43 cm
	20-75 mm
	bis 575 m <sup>2</sup>
	50 l
	17,5 kg

**DLM432PT2 Lieferumfang:**  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Sichelmesser 43 cm,  
Grasfangkorb 50 l

**DLM432Z Lieferumfang:**  
Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb 50 l, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal**  
**optional**

**Zubehör-Tipp**



DLM330  
Sichelmesser, 33 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: GB00000042

Mulchkeil  
Art.-Nr.: GB00000067

DLM382  
Sichelmesser, 38 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D41-2

Mulchkeil  
Art.-Nr.: 191D46-2

DLM432  
Sichelmesser, 43 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D43-8

Mulchkeil  
Art.-Nr.: 191D46-2



Neugierig?

QR-Code scannen  
und Produktvideo  
ansehen!



**Akku-Astsäge 18V**  
10 cm - 8,0 m/s

**DUC101RF01**




**DUC101Z**



**LXT BL XPT**

**18V LITHIUM-ION**



Anwendung ohne  
Spezialausbildung  
möglich



Transparenter Öltank.



Mit automatischer  
Kettenspannung.

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

**DUC101RF01 Lieferumfang:**  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B  
18 V 3,0 Ah, Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325",  
Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägeketten-  
schutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4 mm, Säge-  
kettenöl 100 ml

**DUC101Z Lieferumfang:**  
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Säge-  
kette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Säge-  
kettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile  
4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Optimal**

**optional**

Zubehör-Tipp



Holster  
Art.-Nr.: 1913K4-9



Feilenhalter  
mit Rundfeile  
Art.-Nr.: D-70948



Sägeschiene  
Art.-Nr.: 1910W0-3



Sägekette 10 cm  
Art.-Nr.: 1910V6-4

## Akku-Power, viel

**Akku-Multifunktionsantrieb 18V**  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

**DUX18ZX1**



**LXT BL XPT AFT**



17 passende  
Aufsätze!

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	2,8-10,3 kg

**Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V**  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

**DUX60Z**



**LXT 18V + 18V 36V BL XPT AFT**



19 passende  
Aufsätze!

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg


# seitig einsetzbar!




DUX18ZX1: inklusive Sensenaufsatz EM408MP

## Plug & Work


Aufsätze kompatibel mit  
**DUX60** ● **DUX18** ●  
**UX01** ● (Info auf Seite 29)




Schnittlänge 49 cm,  
 135° schwenkbar  
 Art.-Nr. 196256-2



Schnittlänge 49 cm  
 Max. Aststärke 22 mm  
 Art.-Nr. 197726-4



Schnittlänge: 50 cm  
 Max. Aststärke 20 mm  
 Art.-Nr. 1912T8-8



Schnittlänge 25 cm  
 Art.-Nr. 197985-0



Schienenlänge 30 cm  
 Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
 Art.-Nr. 191T38-7



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenkopf (420 mm)  
 Art.-Nr. 198768-1



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm)  
 Art.-Nr.: 191N31-5

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
 Sensenaufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, 6-knt. Steckschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

18V + 18V → 36V



### Optimal optional Zubehör-Tipp



Transporttasche, passend für: DUX18, DUX60, UX01  
 ca. 120x40x20 cm  
 Art.-Nr.: 195638-5



Für Fadenkopf (Schnittkreis 420 mm)  
 Art.-Nr. 198779-6



Schnittbreite: 33 cm  
 Art.-Nr. 1913C9-3



Metallmesser Ø 203 mm  
 Art.-Nr. 196752-0



Schnittkreis 230 mm  
 Art.-Nr.: 191M56-3



Luftvolumen bis zu 372 m³/h  
 Art.-Nr. 1912R8-4



Luftvolumen bis zu 984 m³/h  
 Art.-Nr. 191P72-3



Kultivierungsbreite 22 cm  
 Art.-Nr. 199181-6



Kultivierungsbreite 16 cm  
 Art.-Nr. 195707-2



Besentrommelbreite 59 cm  
 Art.-Nr. 199339-7



Bürstenbreite 60 cm  
 Art.-Nr. 199318-5



Förderleistung 135 l/min  
 Korngröße 4,0 mm  
 Art.-Nr. PF400MP



Für Heckenschere- und Hochtasteraufsatz  
 Art.-Nr. 191E24-8

DUX60Z Lieferumfang:  
 Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

# Gesundheit schützen



## Wichtige Info!

\*Dank der BG-Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen.

z.B.:



Elektro-Staubsauger VC4210M und Akku-Handkreissäge DHS900ZU: Sie erhalten bei der Anschaffung beider Maschinen eine maximale Förderung von 350,00 €\*.

**\*Bau-Entstauber VC4210M**  
wird mit 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €, für Bau-Entstauber ohne erweiterte Warneinrichtung, gefördert.

## Optional & optional

Zubehör-Tipp



Langzeit-Filtersack, 1 Stk.  
Wiederverwendbar  
Art.-Nr.: W107418354



Staubbeutel Vlies Klasse M  
34 l, 5 Stk.  
Art.-Nr.: W107418353



Entsorgungssack  
Kunststoff  
34 l, 5 Stk.  
Art.-Nr.: W107418355



AWS Funk-Adapter WUT02  
Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.  
Art.-Nr.: 199773-1



Filterelement PTFE  
Langlebiges und auswaschbares Filterelement zur effektiven Staubabsaugung. Für Nass- und Trockenbetrieb. M-Klasse zertifiziert.  
Art.-Nr.: W107418351



Bürsten-Set Büro  
4-tlg., Ø 36 mm  
Fugendüse, Fugenbürste, Heizkörperdüse, Polsterdüse.  
Art.-Nr.: P-70502

# Förderung genießen



## Akku-Handkreissäge 2x18V

85 mm - 4.500 min<sup>-1</sup>

DHS900ZU

DHS900Z



LXT

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT

ADT



DHS900ZU / DHS900Z

- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Elektrische Motorbremse

DHS900ZU

- + AWS Auto-start Wireless System-Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

Schnittleistung 0°/44°/60°	85/61/44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235/30 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	5,1 kg

DHS900ZU Lieferumfang:

- AWS Funk-Adapter WUT01, EFFICUT Sägeblatt 235x2,2x30 mm (E-01915), Parallelschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

DHS900Z Lieferumfang:

- EFFICUT Sägeblatt 235x2,2x30 mm (E-01915) Parallelschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

## Elektro-Staubsauger für Staubklasse M 1.200 W - 250 mbar - M VC4210M



Umfangreiches Zubehör  
im Lieferumfang



- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftvolumen	4,5 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	250 mbar
Max. Behältervolumen trocken/nass	34/30 l

VC4210M Lieferumfang:

- Trägerplatte für MAKPAC, Filterelement PTFE, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse, Filter- und Entsorgungssack

## Exzenter-Rotationsschleifer 750 W - 150 mm BO6050J



- + Leistungsfähiges Gerät mit Zwangsrotation
- + Rotation zuschaltbar
- + Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- + Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett

Leistungsaufnahme	750 W
Rotationsdrehzahl	140-600 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	1.600-6.800 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe ø	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,6 kg

BO6050J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Seitengriff, Absaugstutzen, Schleifteller weich 150 mm

## Akku-Kombihammer 2x40V max. SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm HR006GZ



**XGT**  
**BL MOTOR** **AFT**  
**AVT** **SOFT** **NOLOAD**  
**AWS** **XPT**



**XGT** **80V max**  
40Vmax + 40Vmax

Leistungsstärkster  
Akku-Kombihammer  
seiner Klasse

**21,4 J**  
Einzelschlagstärke

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	14,3 kg

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

# BG BAU FÖRDERUNG

Dank **BG Bau** können Mitgliedsbetriebe im Rahmen der Förderhöchstsumme bestimmte Kombinationen von **Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern** zur **Förderung** beantragen. Die nachfolgenden Förderbeträge sind max. Beispiele, detaillierte Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de).

## Staubminderung

### Abgestimmtes System

(Maschine mit Absaugeinheit sowie Bau-Entstauber) wird mit 25 % der Anschaffungskosten, **maximal 400 Euro** gefördert.

### Maschinen mit Absaugeinheit

(wenn Bau-Entstauber aus Liste vorhanden) wird mit 25 % der Anschaffungskosten, **maximal 200 Euro** gefördert.

### Absaugeinheit

(Nachrüstung für Bestandsmaschinen) wird mit 25 % der Anschaffungskosten, **maximal 50 Euro** gefördert.

### Bau-Entstauber der Klasse M

wird mit 50% der Anschaffungskosten, **maximal 300 Euro** (für Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung / **200 Euro** für Bau-Entstauber ohne erweiterte Warneinrichtung), gefördert.

### Absaugbohrer


wird mit 50 % der Anschaffungskosten, **maximal 200 Euro** gefördert. Die hier behandelten Absaugbohrer müssen in Verbindung mit Bau-Entstaubern der M-Klasse eingesetzt werden.

## Dacharbeiten

Akku-Handkreissägen und Akku-Reciprosägen werden mit 50 % der Anschaffungskosten, **maximal 150 Euro**, gefördert.

## Bewehrungsbindegeräte

Akku-Bewehrungsverbinder werden mit 50 % der Anschaffungskosten, **maximal 750 Euro**, gefördert.



Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:  
[arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)



## MASCHINEN

### Schleifer

- BO6050/BO6050J
- DSL800ZX/DSL800ZU
- SG1251
- 4100KB
- 9562CR



### Akku-Kombihammer

- HR006G



### Akku-Diamantschleifer

- DDC500



## ABSAUGEINHEIT

Keine Absaugeinheit benötigt

Staubabsaugungsset 191N81-0

Keine Absaugeinheit benötigt

## BAU-ENTSTAUBER

### Staubsauger Klasse M

- VC4210M



### Staubsauger Klasse M

- VC4210M/VC006GM



### Staubsauger Klasse M

- VC006GM

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



## 40 V max. Leistungszuwachs für den GaLa-Bau

**Akku-Heckenschere 40V max.**  
60 cm - 25,0 mm - 720 W

**UH006GD201**



**UH006GZ**



**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR



Max. Aststärke  
25,0 mm

Schnittlänge

**60  
cm**



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Max. Ausgang	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	195/110/65 min
Gewicht (inkl. BL4040B)	5,0 kg

UH006GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025  
40V max, 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH006GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Optimal &  
optional**  
Zubehör-Tipp

**Schnittgutsammler 30 cm**  
In Verbindung mit einem Schnitt-  
gutsammler kann das Schnittgut  
müheles abgetragen werden  
Art.-Nr. 191R51-3

**Multi Öl, 300 ml**  
Harz- und Silikonfreies  
Multifunktionsöl  
Art.-Nr.: 980008301




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

**Akku-Freischneider 2x40V max.**  
480 mm - 2.000 W  
UR012GZ06



**XGT BL MOTOR WG**  
**ADT AFT**

### Liefert Leistung

wie ein Benzingerät

2,0 kW Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

Mit im Lieferumfang:  
Messerkopf Kunststoff

2-Zahn-Schlagmesser

2-Fadenkopf Tap&Go



- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**Akku-Freischneider 40V max.**  
450 mm - 1.500 W  
UR014GT201



**XGT BL MOTOR AFT**

UR014GZ



Drehrichtung  
einstellbar



**XGT 40Vmax**  
Li-Ion

- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen usw.
- + AFT: Blockiert die Maschine während der Anwendung, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine
- + Nur Fadenkopf möglich

	UR012G	UR014G
Max. Ausgangsleistung	2.000 W	1.500 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser	2-Fadenkopf
Schnittkreis	480/305/255 mm	450 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung	57/22/14 min	18-51 min
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg	6,7 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:  
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

UR014GT201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel

UR014GZ Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**Dickichtmesser**  
Stahl, 305 mm,  
25,4 mm  
Art.-Nr.: D-66042

**Meißelzahn-Sägeblatt**  
Stahl, 24 Zähne,  
Ø 225 mm, Ø 25,4 mm  
Für Gestrüpp und  
dünne Baumstämme  
Art.-Nr.: 199872-9

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
Ø 130 mm, max.  
Ø 3,0 mm  
Faden: Ø 2,4 mm x 4 m  
Art.-Nr.: 191D93-3



Bei Einsatz von 199872-9 ist  
Schutzhaube 199873-7 notwendig

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
Four-Leaf-Mähfaden  
Ø 130 mm, 2,7 mm  
Art.-Nr.: 1911Y3-7

**Mähfaden Four Leaf**  
ØxL: 2,7 mm x 15 m  
Art.-Nr.: E-01828

**Mähfaden Four Leaf**  
ØxL: 2,7 mm x 30 m  
Art.-Nr.: E-01834



Mehr Infos  
zu Four-Leaf  
Mähfäden



# Produkt-Spezial

Akku-Erdbohrer 40V max.  
136 Nm - 200 mm - 1.350 W  
DG002GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

**XGT**  
**BL**  
MOTOR  
**ADT**  
**XPT**

**XGT**  
**40V max**  
L-ION



- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment 1./2. Gang	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4050F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

**Optimal**

**optional**

**Zubehör-Tipp**

Ersatzmesser für Erdbohrer  
2 Stück (flach + spitz)  
inkl. Befestigungsschrauben

Für Erdbohrer  
ø 100 mm  
Art.-Nr.: E-07630

Für Erdbohrer  
ø 150 mm  
Art.-Nr.: E-07646

Für Erdbohrer  
ø 200 mm  
Art.-Nr.: E-07652



**Verlängerung mit Stift**



Zur Verlängerung eines Erdbohrers um  
500 mm. Die Verlängerung wird zwischen  
den Adapter und den Erdbohrer gesteckt.  
Art.-Nr.: E-07325

**Erdbohrer mit Stift**

øxL: 100x800 mm  
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 150x800 mm  
Art.-Nr.: E-07303

øxL: 200x800 mm  
Art.-Nr.: E-07319



## Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm - 0-2.600 min<sup>-1</sup>

DF001GD201

DF001GZ



- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	3,0 kg

DF001GD201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Seitengriff kpl.,  
Schnellspannbohrfutter

DF001GZ Lieferumfang:  
Seitengriff kpl., Schnellspannbohrfutter, ohne  
Ladegerät und Akkus

## Akku-Gebläse 40V max. 960 m<sup>3</sup>/h - 64 m/s

UB001GM101

UB001GZ



- + Einfaches Auspusten von Maschinen bspw. Dreschmaschinen bei der Getreide- oder Heuernte
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

Mit dabei: verschiedene  
Düsen, Schultergurt,  
Verbindungsrohr



Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53/(64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	810/(960) m <sup>3</sup> /h
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GM101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040  
40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse  
80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungs-  
rohr 85-72, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang:  
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade,  
Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72,  
Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

### Optimal & optional Zubehör-Tipp



Impact Premier  
Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm lang  
Art.-Nr.: E-13552



Bohrer-Set M-Force, 19-tlg.  
Metall  
Art.-Nr.: D-67583




Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm  
Gesamtlänge 150 mm  
Art.-Nr.: D-47363

### Optimal & optional Zubehör-Tipp

Dachrinnen-Reinigungsset  
max. Länge 3,2 m  
Art.-Nr.: 191B03-8



Verbindungsrohr  
Für Dachrinnenreinigungsset 85-72  
Art.-Nr.: 191L96-5



Flachdüse gebogen  
275x40 mm  
Art.-Nr.: 183P98-9



# Produkt-Spezial

**Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.**  
25 cm - 24,8 m/s

UC002GM101

UC002GZ



Max. Ausgangsleistung 1.400 W

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Bäumen entlang der Fahrgassen im Feld

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Kettensäge 40V max.**  
35 cm - 25,5 m/s

UC015GT101

UC015GZ



Werkzeuglose Kettenspannung

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,5 kg


UC015GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile, Kettenfeile 4 mm, Kombischlüssel 13-16

UC015GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm, 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Sägekette**  
90PX 25 cm, 40 TG, 1,1 mm, 3/8" LP, 25 cm, Chamfer Chisel  
Art.-Nr.: 191H00-0



**Feilenhalter**  
mit Rundfeile 4,5 mm und Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-70954



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Sägekette 80TXL Speed Cut**  
35 cm, 0,325", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191T91-3



**Feilenhalter**  
mit Rundfeile 4,0 mm  
Art.-Nr.: D-70948



**Sägekettenöl Biotop**  
1 Liter  
Art.-Nr.: 1910U0-9

# GaLaBau

Akku-Hochentaster 40V max.  
30 cm - 20,0 m/s  
UA004GZ



**XGT** **BL** **AFT** **WG** **XPT**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** **Li-Ion**  
**max**




250 bis  
380 cm

Max. Ausgangsleistung 1.500 W

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg


UA004GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägeketten-  
schutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6 knt. Stiftschlüssel  
4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus



## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Sternschiene**  
25 cm 90PX, 25 cm,  
3/8", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191G14-3



**Sägekette**  
90PX 25 cm, 40 TG,  
1,1 mm, 3/8" LP, 25 cm,  
Chamfer Chisel  
Art.-Nr.: 191H00-0



**Sägekettenöl Biotop**  
1 Liter  
Art.-Nr.: 1910U0-9



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

# Produkt-Spezial

Akku-Rasenmäher 40V max.  
53 cm - 70 l

LM002GT204



LM002GZ



**XGT** **BL** MOTOR **WG** **SOFT** NO LOAD

**XGT** **40V** **Li-Ion** max



Mit robustem  
Stahldeck

1,5 -  
5,0 km/h

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Klappbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	3.400 m <sup>2</sup>
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	2.500 m <sup>2</sup>
Antriebsgeschwindigkeit	1,5-5,0 km/h
Fangkorbvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg

LM002GT204 Lieferumfang:

Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6

LM002GZ Lieferumfang:

Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6, ohne Ladegerät und Akkus

# Ein Antriebe

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ



**XGT** **BL** MOTOR **XPT**

**AFT** **WG**

**XGT** **40V** **Li-Ion** max



**Optimal**  
**&**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



Mulchmesser  
53 cm  
Art.-Nr.: 191Y65-4



Auswurfkanal  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L57-8



Mulchkeil 530  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L55-2

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4.

UX01GZ Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

# b für alle Fälle

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.  
0-9.700 min<sup>-1</sup>  
UX01GZ01



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT**

**AFT** **WG**

**XGT** **40V** **LITHION** **max**



**UX01GZ01 inkl. Sensenaufsatz EM404MP**  
Sensenaufsatz für große Flächen, mit Kombi-Schutzhaube für den Einsatz von Fadenkopf und Messer.

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:  
Sensenaufsatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1),  
2-Fadenkopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8),  
4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.: D-66008),  
Rundgriff, Zubehörbeutel Makita, Schultergurt, Steckschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**Plug & Work**



**Insgesamt 19 passende Aufsätze erhältlich!**

Eine Auswahl weiterer Aufsätze auf Seite 16-17

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipps für den GaLaBau



**Kettensägenaufsatz EY403MP**



Schienenlänge 30 cm  
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
Art.-Nr.: 191T38-7



**Heckenscherenaufsatz EN410MP**



Schnittlänge 49 cm  
Max. Aststärke 22 mm  
Art.-Nr.: 197726-4



**Scherenaufsatz EM407MP**



Schnittkreis 230 mm  
Art.-Nr.: 191M56-3



**Kehrbürstenaufsatz BR400MP**



Bürstenbreite 60 cm  
Art.-Nr.: 199318-5

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

# Produkt-Spezial

## Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

140 Nm - 0-2-600 min<sup>-1</sup>

HP001GD201

HP001GZ



XGT

BL MOTOR

XPT

AFT

XGT  
**40V** L<sup>EF</sup>TOR max



- + Kräftiger und kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/Mauerwerk	76/20/20 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg

HP001GD201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Tiefenanschlag,  
Seitengriff

HP001GZ Lieferumfang:  
Tiefenanschlag, Seitengriff, ohne Ladegerät und  
Akkus

## Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/2" - 760 Nm - 0-2.300 min<sup>-1</sup>

TW007GM201

TW007GZ



XGT

BL MOTOR (BRAKE)

XPT

XGT  
**40V** L<sup>EF</sup>TOR max



- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Max. Ausgangsleistung	670 W
Max. Lösedrehmoment	1100 Nm
Max. Drehmoment	760 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	3,3 kg

TW007GM201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah

TW007GZ Lieferumfang:  
ohne Ladegerät und Akkus



## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm  
Gesamtlänge 90 mm  
Art.-Nr.: D-47363



Bohrer-Set M-Force, 19-tlg.  
Metall  
Ø: 1 - 10 mm  
Art.-Nr.: D-67583



Impact Premier  
Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm lang  
Art.-Nr.: E-13552



## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

Steckschlüssel-Set, 14-tlg.  
1/2" Außenvierkant  
ø 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
Art.-Nr.: E-16586



Steckschlüssel-Set, 8-tlg.  
1/2" Außenvierkant, Impact Black  
ø 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 x 38 mm  
Art.-Nr.: E-16601



Gelenkstück  
1/2" Außenvierkant  
84 mm Länge, inkl. Stift und  
O-Ring  
Art.-Nr.: 134877-2



# High-End für den Fachbetrieb

Akku-Handkreissäge 40V max.

101 mm · 3.500 min<sup>-1</sup>

HS011GT201

HS011GZ



Video zu HS011G unter:



Max. Schnitttiefe  
101 mm

XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>max

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01 zur Staubabsaugung

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittleistung Balken 90x100 mm (BL4040)	40 Abschnitte
Sägeblatt-ø/Bohrung	270/30 mm
Max. Schnittleistung 90°	101 mm
Max. Neigung links/rechts	-1/60°
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	6,7 kg

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Führungsschiene  
1.500 mm  
Art.-Nr.: 199141-8



EFFICUT-Sägeblatt  
270 mm/30 mm/24 Z  
für Holz  
Art.-Nr.: E-12946



EFFICUT-Sägeblatt  
260 mm/30 mm/24 Z  
für Holz  
Art.-Nr.: E-07705

HS011GT201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F  
40V max. 5,0 Ah, EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm,  
24 Zähne, Parallelanschlag

HS011GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm, 24 Zähne,  
Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

# Produkt-Spezial

## Akku-Pendelhubstichsäge 40V max.

135 mm - 700 W

JV001GD101

JV001GZ



## Akku-Metallhandkreissäge 40V max.

185 mm - 3.500 min<sup>-1</sup>

CS002G



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

3-stufige Pendelhubein-  
stellung (+Neutral)



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Lichtreduzierfunktion verringert die Blendung bei Benutzung der Säge bei Arbeiten Überkopf
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

JV001GD101 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,  
1x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Absaug-  
stützen, Gleitschuh, Spanreißschutz, 6 Kant-Stift-  
schlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt  
B-10, Stichsägeblatt BR-13

JV001GZ Lieferumfang:  
Absaugstützen, Gleitschuh, Spanreißschutz,  
6 Kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22,  
Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13,  
ohne Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung	700 W
Schnittleistung in Holz 90°/ Stahl/Aluminium	135/10/20 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hübe pro Minute	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,9 kg

- + Zum sauberen Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- + Stoßfeste Staubsammelbox mit leicht zu öffnender Arretierung – für eine schnelle Entleerung und Sägeblattwechsel
- + Leuchtstarke Doppel-LED
- + Sicherer Halt und präzise Führung durch zusätzlichen Bügelgriff

CS002GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 185x1,4x30, 45Z, Parallel-  
anschlag, 6-kant Stiftschlüssel, ohne Ladegerät  
und Akkus

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Stichsägeblatt  
Sortiment A, 10-tlg.**  
für u. a. Holz, Metall  
und Kunststoff  
Art.-Nr.: B-44410



**Stichsägeblatt  
Sortiment B, 10-tlg.**  
für Holz, Kunststoff,  
Metall, Parkett und  
Laminat  
Art.-Nr.: B-44426



**Stichsägeblatt-Set, 3-tlg.**  
für Holz, Kunststoff,  
Metall  
Art.-Nr.: B-06292



**EFFICUT Sägeblatt**  
185x1,4x30 mm, 45Z  
für Metall  
Art.-Nr.: E-12859

**EFFICUT Sägeblatt**  
185x1,4x30 mm, 60Z  
Für Metall  
Art.-Nr.: E-12865



# Dachdecker/Zimmerei



Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max.  
3.600 min<sup>-1</sup> · 305 mm  
LS003GZ01



Max. Schnitttiefe  
67 mm



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Inkl. AWS Funk-Adapter  
WUT01

Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-ø/Bohrung	185/30 mm
Max. Schnitttiefe 90°	67 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,4 kg

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-ø/Bohrung	305/30 mm
Max. Neigung links/rechts	48/48°
Max. Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Gewicht (inkl. BL4050F)	31,1 kg

LS003GZ01 Lieferumfang:  
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-Sägeblatt B-67309, Staubsack, Einstelldreieck, 6-kant Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

- Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Schnellere Schnitte
- Längere Akku-Laufzeit

**EFFICUT Sägeblatt für Holz**  
Sägeblatt 305x2,15x30, 60Z  
Art.-Nr.: B-67309

**EFFICUT Sägeblatt für Holz**  
Sägeblatt 305x2,15x30, 80Z  
Art.-Nr.: B-67315

**EFFICUT Sägeblatt für Holz**  
Sägeblatt 305x2,15x30, 100Z  
Art.-Nr.: B-67321

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

# Produkt-Spezial

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**

1/4" - 220 Nm - 0-3.700 min<sup>-1</sup>

TD001GD201

TD001GZ



**XGT**

**BL MOTOR**

**XPT**

**(BRAKE)**

**XGT 40V Li-ion max**



- + 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi, 6 Assistenzmodi
- + 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	600 W
Max. Drehmoment	20/50/170/220 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	2,0 kg

TD001GD201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah

TD001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Bit-Set, 35-tlg. Impact Black**  
PH, PZ, T, SL

Art.-Nr.: B-66880



**Bit-Set, 10-tlg. Impact Black**  
PH, PZ, T,  
Länge: 50 mm

Art.-Nr.: E-12011



**Steckschlüssel-Set, 6-tlg. Impact Black**  
1/4" Sechskant  
Ø 6, 7, 8, 10, 12,  
13 mm

Art.-Nr.: E-15768

**Akku-Winkelbohrmaschine 40V max.**

136 Nm - 0-1.500 min<sup>-1</sup>

DA001GZ



**XGT BL MOTOR ADT XPT**



**XGT 40V Li-ion max**

- + Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- + Leistungsstark auch für Löcher mit großem Durchmesser

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Max. Drehmoment	55/136 Nm
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	159/13 mm
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,2 kg

DA001GZ Lieferumfang:  
Seitengriff kpl. Bohrfutterschlüssel, 6-kt.-Stiftschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Schlangenbohrer-Set, 5-tlg.**

je 1x (ØxL)  
6x200, 8x200, 13x200, 16x200,  
19x200 mm

Art.-Nr.: D-75677



**Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.**  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm  
Gesamtlänge 90 mm

Art.-Nr.: D-47363



**HSS G Schalungsbohrer**  
Ø 12,0 mm  
Länge 400 mm

Art.-Nr.: D-70231

# Dachdecker/Zimmerei



Akku-Kombihammer 40V max.  
SDS-PLUS - 2,9 J - 28 mm  
HR004GM202



**2,9 J**

Einzelschlagstärke

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln  
+ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.



Akku-Kombihammer  
HR004G



inkl. Staub-  
absaugung DX14



Schnellladegerät  
DC40RA



2x Akku BL4040  
40 V max. 4,0 Ah



Schnellwechselfutter



Bohrer-/Meißelfett



Schnellwechsel-  
futter SDS-PLUS



MAKPAC Gr. 4



Seitengriff kpl.

HR004GM202 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX14, Schnellwechselfutter SDS-Plus, Schnellwechselfutter, Seitengriff kompl., Bohrer-/Meißelfett

Akku-Kombihammer 40V max.  
SDS-PLUS - 2,9 J - 28 mm  
HR004GM201



Akku-Kombihammer 40V max.  
SDS-PLUS - 2,9 J - 28 mm  
HR004GZ



HR004GM201 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Schnellwechselfutter SDS-Plus, Schnellwechselfutter, Seitengriff kompl., Bohrer-/Meißelfett

HR004GZ Lieferumfang:

Schnellwechselfutter SDS-Plus, Schnellwechselfutter, Seitengriff kompl., Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung

620 W

Einzelschlagstärke

2,9 J

Bohrleistung Beton/Holz/Stahl

28/32/13 mm

Gewicht (inkl. BL4040)

4,5 kg

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp



HSS-TiN Metallbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.  
ØxL: 3x90, 3,5x100, 4x105, 5x116, 6x129 mm  
Art.-Nr.: E-15132



Holzbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.  
ØxL: 4x105, 5x116, 6x123, 8x147, 10x163 mm  
Art.-Nr.: E-15148



NEMESIS II SDS-PLUS Bohrer-Set, 5-tlg.  
ØxLänge: 5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm  
Art.-Nr.: B-58992

# Akku-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher 40V max.  
48 cm - 62 l

LM001GT204

LM001GZ



XGT BL MOTOR WG SOFT NO LOAD

XGT 40V LITHION max

Mit robustem  
Stahldeck



1,5 -  
5,0 km/h

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

LM001GT204 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku  
BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 48 cm,  
Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal,  
Steckschlüssel SW17

LM001GZ Lieferumfang:  
Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil,  
Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, ohne Lade-  
gerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 40V max.  
38 cm - 40 l

LM003GM102

LM003GZ



XGT BL MOTOR XPT

XGT 40V LITHION max



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

LM003GM102 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040  
40 V max. 4,0 Ah, Sichelmesser 38 cm, Mulchkeil,  
Grasfangkorb 40 l

	LM001G
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	2.500/2.000 m <sup>2</sup>
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Fangkorbvolumen	62 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. BL4080)	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,0 kg


Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp



LM001G



Mulchmesser, 48 cm  
Art.-Nr.: 191Y64-6



Sichelmesser, 48 cm  
im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191V97-3



LM003G



Akku-Rasenmäher 40V max.  
43 cm - 50 l

LM004GM102

LM004GZ



XGT BL MOTOR XPT

XGT 40V max LITHIUM



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

LM003GZ Lieferumfang:  
Sichelmesser 38 cm, Mulchkeil, Grasfangkorb 40 l,  
ohne Ladegerät und Akkus

LM004GM102 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040  
40 V max. 4,0 Ah, Sichelmesser 43 cm, Mulchkeil,  
Grasfangkorb 50 l

LM004GZ Lieferumfang:  
Sichelmesser 43 cm, Mulchkeil, Grasfangkorb 50 l,  
ohne Ladegerät und Akkus

LM003G

740 W

38 cm

20-75 mm

780 m<sup>2</sup>/-

40 l



17,3 kg

LM004G

740 W

43 cm

20-75 mm

830 m<sup>2</sup>/-

50 l



18,2 kg



Mulchmesser, 38 cm

Art.-Nr.: 1913H0-6

Sichelmesser, 38 cm  
im Lieferumfang

Art.-Nr.: 1913G8-3



LM004G



Mulchmesser, 43 cm

Art.-Nr.: 1913H6-4

Sichelmesser, 43 cm  
im Lieferumfang

Art.-Nr.: 1913H4-8

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



**Akku-Hochdruckreiniger 40V max.**  
115 bar - 420 l  
HW001GZ

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
5 l - Trocken  
VC010GZ

Flache Bodendüse mit  
nur 80 mm Höhe



**XGT BL MOTOR WG**

**XGT BL MOTOR XPT WG HEPA filter**

**NEU**



**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Filtersack, 10 Stk.  
5 l  
Art.-Nr.: 191T96-3



**XGT 40V Li-ion max**

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern

- + HEPA-Filter für effektive Filterleistung
- + Dreistufige Saugkräfteeinstellung mit Memory-Funktion
- + Niedriger Geräuschpegel mit nur 57,70 dB für angenehmes Arbeiten
- + Der Korpus ist von 90° auf bis zu 0° neigbar

Arbeitsdruck hoch/mittel/niedrig	82/55/30 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

Max. Unterdruck	150 mbar
Luftvolumen	1,8 m³/min
Stausackvolumen	5,0 l
Laufzeit (inkl. BL4050F)	100/50/25 min
Gewicht (inkl. BL14050F)	9,3 kg

HW001GZ Lieferumfang:  
Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m,  
Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel, ohne Ladegerät und  
Akkus

VC010GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

**optional**  
Zubehör-Tipp



**Diamantscheibe Beton**  
355x2,0x25,4 mm  
Art.-Nr.: E-12996



**Diamantscheibe Rettung**  
350x3,4x25,4 mm  
Art.-Nr.: B-55348



**Trennscheibe, 5 Stk.**  
355x3,0x25,4 mm  
Art.-Nr.: E-12790-5

**Liefert Leistung wie ein Benzengerät**

4,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm<sup>3</sup> Benzengerät

**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**Erster Makita Akku-Trennschleifer mit Absaugmöglichkeit!**

**Ideal für Innenausbau**

**Neugierig?**

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



## Die perfekte Zusammenarbeit für den Innenausbau

**Akku-Trennschleifer 2x40V max.**  
355 mm - 4.000 W  
CE002GZ01



Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax



**127 mm Schnitttiefe**

Lieferumfang mit abweichender Diamantscheibe

- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ermöglicht den Betrieb in Situationen, in denen die Verwendung von Wasser vermieden werden sollte, z. B. bei der Renovierung von Innenräumen, bei Umbauten und mehr

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung Trennscheibe	20/25,4 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,1 kg

**Akku-Staubsauger 2x40V max.**  
180 mbar - 30/40 l  
VC006GMZ01



**Leistungsstark**

**wie ein Kabelgerät**

**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax



Antistatischer Saugschlauch

**Staubklasse M**

- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualtem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Schlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:

Saugschlauch 28 mm ø 2,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Poly-Vinyl-Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

# HIGH XGT<sup>®</sup> OUTPUT



BL4040F

Die neue Generation der 40V max. Akkus mit **Tabless-Zellentechnologie** für noch mehr Power und geringer Wärmeentwicklung.

**35%**  
MEHR POWER\*

**45%**  
KÜHLER\*



Die **High-Output-Akkus** entfalten bis zu **35% mehr Power** im Vergleich zu dem herkömmlichen Akku BL4040.

Durch die Tabless-Zellen entwickelt sich in den **High-Output-Akkus** eine bis zu **45% niedrigere Temperatur**.


## Was bedeutet „Tabless“?

Durch die Anordnung der Tabless-Zellentechnologie werden parallel laufende Durchgangsströme ermöglicht, wodurch ein geringerer Innenwiderstand gewährleistet und somit die Wärmeentwicklung deutlich reduziert wird.


Die maximale Abgabeleistung und Effizienz der Tablesszellen bringt die XGT Maschinen auf ein neues Niveau.

- Mehr Leistung durch geringeren Innenwiderstand im BL4040F - bis zu 35% mehr als bei BL4040
- Niedrigere Temperatur bei Spitzenströmen - bis zu 45% kühlere Akku-Temperatur als bei BL4040
- Bei längerer Laufzeit erreichen sie dauerhaft eine höhere Abgabeleistung

TABLESS



STANDARD



**1.500 Watt**




4,0 Ah BL4040

**2.100 Watt**



4,0 Ah BL4040F



\*Durchschnittlicher Vergleich von High-Output-Akkus zum BL4040. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Hochleistungs XGT-Akkus: BL4040F, BL4050F, BL4080F

**Akku BL4080F**  
40 V max. 8,0 Ah  
Ladezeit: 76 Min.  
Art.-Nr.: 191X65-8



76 Min.

**Akku BL4050F**  
40 V max. 5,0 Ah  
Ladezeit: 50 Min.  
Art.-Nr.: 191L47-8



50 Min.

**Akku BL4040F**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 1910N6-8



45 Min.

## XGT-Akkus: BL4020, BL4025, BL4040

**Akku BL4040**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 191B26-6



45 Min.

**Akku BL4025**  
40 V max. 2,5 Ah  
Ladezeit: 28 Min.  
Art.-Nr.: 191B36-3



28 Min.

**Akku BL4020**  
40 V max. 2,0 Ah  
Ladezeit: 22 Min.  
Art.-Nr.: 191L29-0



22 Min.

## XGT-Ladegeräte und Adapter:

**Schnellladegerät DC40RA**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus  
mit Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191E07-8



**Doppel-Schnellladegerät DC40RB**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus mit  
Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191N09-8



**Akku-Adapter ADP10**  
Zum Laden von 14,4 V und 18 V  
LXT-Akkus mit Schnellladegerät  
DC40RA oder DC40RB  
Art.-Nr.: 191C10-7



# XGT-Akkus: Immer optimal mit Energie versorgt durch extrem schnelle Ladezeiten!

## Power Source-Kits:

### Power Source-Kit 191Y97-1 8,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3  
+ 2x XGT-Akku BL4080F 40 V max. 8,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 8,0 Ah Akku:  
76 Min.

### Power Source-Kit 191U42-2 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3  
+ 4x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

### Power Source-Kit 191U13-9 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3  
+ 2x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

### Power Source-Kit 191V35-5 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 2  
+ 2x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

### Power Source-Kit 191J97-1 4,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 1  
+ 2x XGT-Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 4,0 Ah Akku:  
45 Min.

### Power Source-Kit 191L76-1 2,5 Ah



+ 2x XGT-Akkus BL4025 40 V max. 2,5 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.

### Power Source-Kit 191V07-0 2,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 1  
+ 2x XGT-Akkus BL4020 40 V max. 2,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 2,0 Ah Akku:  
22 Min.

**XGT**

# 40V Li-Ion max

**Mehr Power  
Robuster  
Digitale  
Kommunikation**



**XGT** 40Vmax+40Vmax **80Vmax**



**Akkus**

**BL4020**  
2,0 Ah

**BL4025**  
2,5 Ah



\*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: März 2024



**210+\***  
**MASCHINEN**

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0

<b>BL4040</b> 4,0 Ah	<b>BL4040F</b> 4,0 Ah	<b>BL4050F</b> 5,0 Ah	<b>BL4080F</b> 8,0 Ah	<b>DC40RA</b> Schnellladegerät	<b>DC40RB</b> Doppel-Schnellladegerät	<b>ADP10</b> Adapter für LXT-Akkus
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------



# AKTIONS-TIPP

18V  
LITHIUM-ION



Inklusive:  
Griffverlängerung mit einer  
Gesamtlänge von 114 cm

Akku-Gras-/Strauchschere 18V  
2.500 min<sup>-1</sup> - 160 mm

DUM604RFX1



LXT

- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler
- + Inkl. Griffverlängerung mit Rolle  
(Art.-Nr.:198486-1)

Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnitthöhe Grasschere	15/20/25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg


## 2 in 1: Gras- und Strauchschere



Grasscherblatt 16 cm



Scherblatt kpl. 20 cm



# Preis- Knaller

DUM604RFX1 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku  
BL1830B 18 V 3,0 Ah, Griffverlängerung  
mit Rolle, Grasscherblatt, Scherblatt kpl.,  
2x Schnittgutsammler, Scherblattschutz

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Hüllinghorst Maschinenhandel GmbH & Co. KG

Höfeweg 70 | 33619 Bielefeld

Fon 05 21. 9 11 06-0 | Fax 05 21. 9 11 06-99

Automeile 9 | 17291 Prenzlau

Fon 0 39 84. 85 82-0 | Fax 0 39 84. 85 82-99

www.huellinghorst.de | info@huellinghorst.de

## Hüllinghorst



alles für die Holzbearbeitung

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland