

Storm® 4 Storm® 4 X-plore Modulite AA1



2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur **REM 400**

Equipement route

NOUVEAU

Accoudoirs **relevables** de série

Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC
à partir de

9 542,81 €

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LiNX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 10"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard	☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ATB0015	☐	Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		9 045,32	9 542,81	3 487,95
				+ 7,42 € HT d'éco-participation		
ATB0018	☐	Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 918,34	10 463,85	3 487,95
				+ 7,42 € HT d'éco-participation		
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMi :						
ATB0135	☐	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	☐	☐	
ATB0140	☐	Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - ATB1437	NC : 2201, 2203	☐	☐	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ATB2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	
						 2111
ATB2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐	
						 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	☐	☐	
ATB2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	☐	☐	
ATB2124	☐	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	☐	☐	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ATB2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	☐	☐	
ATB2134	☐	460 mm		◆	◆	
ATB2136	☐	510 mm	NC : 2143	☐	☐	
Coussin d'assise						
ATB2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	
						2143 
ATB2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ATB2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ATB2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
						 2147  2144
Cannes de dossier						
ATB2162	☐	Hauteur 540 mm		☐	☐	
ATB2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	☐	☐	
Poignées à pousser						
ATB2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ATB2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1301, 1332, 2223, 2220, 2310, 2345	☐	☐	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
ATB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ATB2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ATB2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	188,63	199,00	
ATB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ATB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATB2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ATB2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ATB2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ATB2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ATB2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	◆	◆	
ATB2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ATB2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ATB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATB2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ATB2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00	
Gouttières hémiplegiques						
	☐	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	



2171



2173



2191



2198

Nouveau de série



Gouttière hémiplegique



Gouttière concave hémiplegique



2171



2173



2191



2198

Nouveau de série



Gouttière hémipoplégique



Gouttière concave hémipoplégique

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Appuis-têtes et autres accessoires							
ATB1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00		 1432 1427 2324 2325 1445
ATB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		273,93	289,00		
ATB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00		
ATB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00		
ATB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00		
ATB1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	385,78	407,00		
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)							
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)							
ATB1023	☐	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆		
ATB1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○		
ATB1030	☐	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	1 895,73	2 000,00		
ATB1040	☐	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)	NC : 2201	1 895,73	2 000,00		
Inclinaison d'assise							
ATB1002	☐	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		◆	◆		 DOSSIER RABATTABLE
ATB1014	☐	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	677,73	715,00		
Inclinaison de dossier pour assises Modulite							
ATB0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		
ATB0977	☐	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		815,17	860,00		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	☐	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis			
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis			
Potences repose-pieds							
ATB0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆		
ATB0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	311,85	329,00		
ATB0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00		
Palettes (la paire)							
ATB0512	☐	Fixes		○	○		
ATB0504	☐	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ATB0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00		
MANIPULATEURS							
ATB2201	☐	Manipulateur LiNX REM110 : Conduite	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 0012, 0014,	◆	◆		 REM110 REM211 REM216 REM400 Bluetooth® REM500 Bluetooth®
ATB2203	☐	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		
ATB2204	☐	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		
ATB2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		
ATB2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Option REM400						
ATB2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ATB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ATB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ATB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆	
ATB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○	
ATB1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○	○	
ATB1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○	○	
ATB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ATB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ATB2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ATB2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ATZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ATB2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ATB2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ATB2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ATB2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ATZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
ATB2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ATB2219	☐	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ATB2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26
ATB1207	☐	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ATB1208	☐	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ATB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LINX		◆	◆	
ATB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LINX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						



2270

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245



2270

NOUVEAU



1709, 1710

2209
2210

REM050



2219



2245

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	 2231 2232
ATB2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ATB2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ATB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ATB2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230  2247
ATB2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ATB2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	 2233
ATB2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
ATB2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ATB2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	☐	Sans montage		○	○	
ATB2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
Accessoires LiNX						
ATB2253	☐	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ATB2207	☐	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATB2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATB1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATB2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATB1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ATB1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ATB1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	



2231
2232



2230



2247



2233




2251



2253



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ATB2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		100,00	105,50	 2721  2723  2724
ATB2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		100,00	105,50	
ATB2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
ATB2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)						
ATB0202	☐	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATB0228	☐	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATB0204	☐	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00	
ATZ0299	☐	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00	
Roues avant						
ATB0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	 0771 0855
ATB0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris		130,81	138,00	
ATB0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00	
Roues arrière						
ATB0771	☐	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	 0771 0855
ATB0773	☐	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		○	○	
ATB0750	☐	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		71,09	75,00	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATB1277	☐	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○	
ATB1285	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
ATB1223	☐	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ATB1364	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
ATB1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ATB1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		◆	◆	
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)						
ATB1240	☐	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○	 1240 1241 1242
ATB1241	☐	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆	
ATB1242	☐	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○	
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)						
ATB1233	☐	Suspensions arrière Hitec		◆	◆	
ATB1238	☐	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆	
ATB1239	☐	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ATB1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ATB1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00	 1244
ATB2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00	
ATB1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Roulettes anti-basculé						
ATB1205	☐	Roulettes anti-basculé standard		◆	◆	 1244
ATB1204	☐	Roulettes anti-basculé escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00	
Monte-trottoir						
ATB1244	☐	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ATB1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	
Accroche-taxi						
ATB1493	☐	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆	
ATB1494	☐	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2128	○	○	
Ceintures de maintien						
ATB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	
ATB2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	56,87	60,00	
ATB1332	☐	Harnais de maintien en H		311,85	329,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ATB2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ATB2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ATB2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ATB2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ATB2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ATB2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ATB1415	☐	Droit		70,14	74,00	
ATB1339	☐	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ATB2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ATB1312	☐	Côté droit		68,25	72,00	
ATB1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
ATB1416	☐	Sur roues avant		○	○	
ATB1417	☐	Sur roues arrière		○	○	
Tablette escamotable						
ATB1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	
ATB1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00	




1329


2701, 2702


2703, 2704


2705, 2706


2128

Prix en baisse



Prix en baisse

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Trousse à outils						
ATB1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00	
Accessoires						
SP1522428	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00	
SP1523651	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00	
SP1529145	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00	
SP1529393	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00	
SP1529395	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00	
SP1529397	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130

Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'assise (fixe ou avec lift)	Assise	Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple
		ATB2110	ATB2111	ATB2112
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm