


# ULINE H-5101

## SHOWER EYEWASH STATION

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea página 2.  
Pour le français, consulter la page 3.






| #  | DESCRIPTION                                                                     | QTY. | ULINE PART NO. | MFG. PART NO. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 1  | Orange ABS Plastic Showerhead                                                   | 1    | H-5101-SHRHD   | AP450-032ORG  |
| 2  | 1" IPS Galvanized Steel Street Elbow                                            | 1    | H-5101-ELBOW   | 300-08SE      |
| 3  | 1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve                                 | 1    | H-5101-VALVE   | AP600-335H    |
| 4  | Galvanized Steel Pipe Pack                                                      | 1    | -----          | AP500-100     |
| 5  | 1/2" IPS Stay-Open Chrome-Plated Brass Ball Valve with Flag Handle, Horizontal  | 1    | H-5101-OBV     | AP600-101H    |
| 6  | Powder-Coated Cast Aluminum Floor Flange, 1 1/4" NPT Female Connection          | 1    | H-5101-FF      | 150-032       |
| 7a | Spray Head Assembly                                                             | 1    | H-5591         | AP470-001     |
| 7b | Spray Heads with Chrome-Plated Brass Fittings                                   | 1    | H-5101-SPRY    | AP470-100R    |
| 7c | Orange ABS Plastic Bowl                                                         | 1    | H-5101-BOWL    | 100-009ORG-R  |
| 7d | Drain Plate Assembly for Plastic Bowl                                           | 1    | H-5457-DRAIN   | AP150-012A    |
| 7e | Waste Receptacle with Flared Nipple Coupling and Gasket, 1 1/2" NPT Male Outlet | 1    | H-5101-WASTE   | 150-066-1R    |
| 8  | 29" Stainless Steel Pull Rod                                                    | 1    | H-5101-ROD     | AP050-079     |
|    | Test Kit (Not Shown)                                                            | 1    | H-5101-TEST    | AP250-005     |
|    | Tempering Valve, 50-Gallon Capacity (Not Shown)                                 | 1    | H-5101-TEMP    | G6040         |



# ULINE H-5101

## ESTACIÓN LAVAOJOS CON REGADERA

800-295-5510  
uline.mx



| #  | DESCRIPCIÓN                                                                                            | CANT. | NO. DE PARTE DE ULINE | NO. DE PARTE DEL FABRICANTE |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 1  | Cabezal de Plástico de la Regadera ABS Naranja                                                         | 1     | H-5101-SHRHD          | AP450-032ORG                |
| 2  | Codo Niple de Acero Galvanizado de 1" IPS                                                              | 1     | H-5101-ELBOW          | 300-08SE                    |
| 3  | Válvula de Bola de Latón Cromado de 1" IPS Siempre Abierta                                             | 1     | H-5101-VALVE          | AP600-335H                  |
| 4  | Paquete de Tuberías de Acero Galvanizado                                                               | 1     | -----                 | AP500-100                   |
| 5  | Válvula de Bola de Latón Cromado de 1/2" IPS Siempre Abierta con Asa de Bandera, Horizontal            | 1     | H-5101-OBV            | AP600-101H                  |
| 6  | Brida para Piso de Aluminio Fundido Pulverrevestido, Conector Hembra de 1 1/4" NPT                     | 1     | H-5101-FF             | 150-032                     |
| 7a | Ensamble del Cabezal de Rociado                                                                        | 1     | H-5591                | AP470-001                   |
| 7b | Cabezales de Rociado con Accesorios de Latón Cromado                                                   | 1     | H-5101-SPRY           | AP470-100R                  |
| 7c | Lavabo de Plástico ABS Naranja                                                                         | 1     | H-5101-BOWL           | 100-009ORG-R                |
| 7d | Ensamble de Placa de Drenaje para Lavabo de Plástico                                                   | 1     | H-5457-DRAIN          | AP150-012A                  |
| 7e | Colector de Desperdicios con Acoplamiento y Junta de Boquilla Acampanada, Conector Macho de 1 1/2" NPT | 1     | H-5101-WASTE          | 150-066-1R                  |
| 8  | Varilla de Apoyo de Acero Inoxidable de 73.6 cm (29")                                                  | 1     | H-5101-ROD            | AP050-079                   |
|    | Kit de Prueba (No se Muestra)                                                                          | 1     | H-5101-TEST           | AP250-005                   |
|    | Válvula de Templado, Capacidad de 50 Galones (No Se Muestra)                                           | 1     | H-5101-TEMP           | G6040                       |



| #  | DESCRIPTION                                                                                       | QTÉ | RÉF. ULINE   | RÉF. DU FABRICANT |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| 1  | Pomme de douche en plastique ABS orange                                                           | 1   | H-5101-SHRHD | AP450-032ORG      |
| 2  | Coude en acier galvanisé de 1 po IPS                                                              | 1   | H-5101-ELBOW | 300-08SE          |
| 3  | Clapet à bille position ouverte en laiton chromé de 1 po IPS                                      | 1   | H-5101-VALVE | AP600-335H        |
| 4  | Ensemble de tuyaux en acier galvanisé                                                             | 1   | -----        | AP500-100         |
| 5  | Clapet à bille position ouverte en laiton chromé de 1/2 po IPS avec poignée de drapeau horizontal | 1   | H-5101-OBV   | AP600-101H        |
| 6  | Bride de plancher en aluminium coulé enduit de poudre, raccord femelle NPT de 1 1/4 po            | 1   | H-5101-FF    | 150-032           |
| 7a | Têtes de pulvérisation                                                                            | 1   | H-5591       | AP470-001         |
| 7b | Têtes de pulvérisation avec raccords en laiton chromé                                             | 1   | H-5101-SPRY  | AP470-100R        |
| 7c | Bol en plastique ABS orange                                                                       | 1   | H-5101-BOWL  | 100-009ORG-R      |
| 7d | Ensemble d'étanchéité pour bol en plastique                                                       | 1   | H-5457-DRAIN | AP150-012A        |
| 7e | Réservoir d'évacuation avec embout fileté à collet et joint, sortie mâle NPT de 1 1/2 po          | 1   | H-5101-WASTE | 150-066-1R        |
| 8  | Tirette en acier inoxydable de 73,7 cm (29 po)                                                    | 1   | H-5101-ROD   | AP050-079         |
|    | Ensemble d'essai (non illustré)                                                                   | 1   | H-5101-TEST  | AP250-005         |
|    | Soupape de mélange, capacité de 50 gallons (non illustrée)                                        | 1   | H-5101-TEMP  | G6040             |