

I N S T E O N[®]



Connected Kit
Quick Start Guide
Guide de départ rapide

Insteon Starter Kit

Trousse de départ Insteon

Status LED
Voyant à DEL du statut



Idle / Linking
En veille/jumelage




Unlinking
Annulation du jumelage




Factory Reset
Réinitialisation des
réglages par défaut


Power
Mise en/hors
fonction



Ethernet Port
Port Ethernet



Ethernet Cable




Power Cable

Setup Your Kit

Installation de votre trousse

- 1 Connect the Hub to power and your internet router using only the cables provided.
Branchez le concentrateur à une prise de courant et à votre routeur Internet à l'aide des câbles inclus.




Avoid power strips and switched outlets
Évitez d'utiliser une multiprise et des prises avec interrupteurs.

2

Download and install the latest Insteon for Hub App from your device's app store.

Téléchargez et installez la version la plus récente de l'appli Insteon pour Hub du magasin d'appli approprié pour votre dispositif.




Scan the QR Code and tap your store.

Balayez le code QR et tapez sur votre magasin.

3

Connect to the same network as the Insteon Hub and launch the App. Create a new account.


Connectez-vous au même réseau que l'appli Insteon pour Hub et lancez l'appli. Créez un nouveau compte.



Add Devices

Ajout de dispositifs


- 4 Follow the on-screen instructions to add your devices.
Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des dispositifs.



For additional documentation, visit: **[insteon.com/support](https://www.insteon.com/support)**
Pour toute documentation supplémentaire, visitez le **[insteon.com/support](https://www.insteon.com/support)**

Dimmer Module

Module gradateur



Up to 300W maximum load

Pleine charge d'un maximum de 300 watts





Learn more about Dimmer Module
En connaître plus à propos du module gradateur

[insteon.com/dimmermodule-qsg](https://www.insteon.com/dimmermodule-qsg)

Open/Close Sensor

Capteur d'ouverture/fermeture



(Cover Removed)
(Couvercle retiré)




Learn more about Open/Close Sensor
En connaître plus à propos du capteur d'ouverture/fermeture

[insteon.com/openclosesensor-qsg](https://www.insteon.com/openclosesensor-qsg)


Motion Sensor

Détecteur de mouvement



Wall Mount Retention Slot

Fente de rétention d'installation murale



(Cover Removed)
(Couverce retiré)




Learn more about Motion Sensor
En connaître plus à propos du détecteur de mouvement


insteon.com/motionsensor-qsg

Leak Sensor

Détecteur de fuites



AA Battery (Included)
Pile "AA" (incluse)



(Cover Removed)
(Couvercle retiré)




Learn more about Leak Sensor
En connaître plus à propos du détecteur de fuites

[insteon.com/leaksensor-qsg](https://www.insteon.com/leaksensor-qsg)

Thermostat


Thermostat

Temperature Adjust
Réglage de la température



Mode
Mode

Status LED
Voyant à DEL du statut



Set Button
Bouton de réglage





Learn more about Thermostat
En connaître plus à propos du détecteur Thermostat

insteon.com/thermostat-qsg

WiFi Camera

Caméra sans fil



Learn more about WiFi Camera
En connaître plus à propos de la caméra sans fil

insteon.com/wificamera-qsg