

# Renault 4 E-Tech electric



## 4ever 4you

### pokochaj albo zwróć w ciągu miesiąca!

skorzystaj z Najmu Renault dla Ciebie z możliwością zwrotu samochodu w ciągu miesiąca.<sup>(1)</sup>

Renault 4 E-Tech electric  
dla Ciebie

**w najmie**

już od **699** zł brutto mies.<sup>(2)</sup>

Renault 4 E-Tech electric  
dla Twojej firmy

**w najmie**

już od **618** zł netto mies.<sup>(3)</sup>

**gama 2025 / rok produkcji 2025**

**ceny katalogowe w zł**

| silnik               | evolution | techno  | iconic  |
|----------------------|-----------|---------|---------|
| 120 KM urban range   | 129 900   | -       | -       |
| 150 KM comfort range | 142 900   | 151 900 | 160 900 |

Cennik obowiązuje od 01.09.2025 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. Podane ceny katalogowe są cenami zalecanymi (sugerowanymi) przez Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne salony Renault. Oferta dotyczy samochodów Renault 4 E-Tech electric wyprodukowanych w 2025 r. Szczegóły w salonach Renault.



**skorzystaj z 5% rabatu<sup>(6)</sup>  
i ubezpieczenia za 1 zł<sup>(7)</sup>  
w finansowaniu mobilize financial services**

#### Kredyt z niską ratą - easy box

Finansowanie dla Ciebie.  
Niska miesięczna rata i elastyczna  
forma zakończenia umowy.

#### Leasing z niską ratą business plan

Rozwiązanie dla Twojej firmy.  
Pakiet usług zawarty w niskiej  
miesięcznej racie.  
Koniec umowy - zwracasz  
samochód lub go wykupujesz

#### Najem

Dla Twojej firmy.  
Niska miesięczna opłata, a w niej  
pakiet usług, które wybierasz Ty.  
Na koniec umowy zwracasz  
samochód.

| silnik                           | Kredyt z niską ratą<br>easy box<br>(PLN brutto / miesiąc) <sup>(4)</sup> | Leasing z niską ratą<br>business plan<br>(PLN netto / miesiąc) <sup>(5)</sup> | Najem<br>(PLN netto / miesiąc) <sup>(3)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| evolution 120 KM urban range     | 1 104 zł                                                                 | 1 050 zł                                                                      | 618 zł                                        |
| evolution 150 KM comfort range   | 1 339 zł                                                                 | 1 254 zł                                                                      | 845 zł                                        |
| techno 150 KM comfort range      | 1 502 zł                                                                 | 1 395 zł                                                                      | 1 003 zł                                      |
| iconic cinq 150 KM comfort range | 1 665 zł                                                                 | 1 536 zł                                                                      | 1 160 zł                                      |

#### Jak to działa?



Wybierasz samochód, ustalasz  
wpłatę własną, przebieg i czas  
trwania umowy



Korzystasz z samochodu płacąc  
tylko niską miesięczną ratę



Pod koniec umowy sam wybierasz  
czy pozostawisz auto czy wymienisz  
je na nowe!

## Renault 4 E-Tech electric



### w pełni elektryczny

Renault 4 E-Tech electric zbudowane na platformie AmpR Small, zaprojektowaną tak, aby nie naruszyć jego kultowego designu i zachować parametry użytkowe. Została ona tak skalibrowana, aby zapewnić osiągi i doznania z jazdy adekwatne do dynamicznego designu Renault 4 E-Tech electric, wzbudzającego silne emocje. Renault 5 E-Tech electric to uniwersalny samochód, który jest równie świetny w mieście, jak i w drodze poza miasto. Wyposażony w ładowarkę AC 11 kW, DC 80 lub 100 kW i akumulator 52 kWh ma zasięg do 400 km WLTP.



### porywający, nowoczesny design legendy

Design Renault 4 E-Tech electric wyłamuje się z kanonów stylistycznych pozostałych modeli marki. To przywilej kultowego samochodu! Poza elementami typowymi dla retrofuturystycznego designu zobaczymy elementy o silnym ładunku emocjonalnym. Całość jest zarazem nowoczesna i popkulturowa.



### spersonalizowane komfort i przestronność

Tylna kanapa zapewnia trzy miejsca z 16 cm przestrzeni na nogi i oparciem składanym w układzie 40/60.

Bagażnik o pojemności do 1405 l jest praktyczny i łatwo dostępny dzięki szeroko otwieranej elektrycznie klapie i opcją otwierania bez użycia rąk oraz za sprawą rekordowo niskiego progu załadunku znajdującego się 60,7 cm nad ziemią.

Po złożeniu tylnej kanapy i przedniego fotela pasażera można przewozić bagaże i duże przedmioty o długości do 2,2 m.



### 2 ekrany 10" z wbudowanymi usługami Google na pokładzie

Renault 4 E-Tech electric jest wyposażone w najnowszej generacji system openR link z wbudowaną wyszukiwarką Google i ponad 50 aplikacji oraz praktycznych usług, jak uwzględnienie lokalizacji ładowarek elektrycznych na planowanej trasie. System openR link zapewnia niezrównaną w świecie motoryzacji płynność użytkowania dzięki mocy obliczeniowej swojego chipa, porównywalnej z topowymi modelami smartfonów. Ten prosty i intuicyjny system daje się obsługiwać dotykowo jak tablet, jak również głosowo dzięki wbudowanemu asystentowi głosowemu. Jest on kompatybilny z systemem Android Auto i Apple CarPlay, przewodowo i bezprzewodowo.

## evolution

### wybrane elementy wyposażenia standardowego:

- system multimedialny openR link
- kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
- światła Full LED
- funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
- automatyczny hamulec postojowy
- czujniki parkowania tyłem
- kamera cofania
- my safety switch
- klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa
- fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i 4 dla pasażera
- pompa ciepła
- felgi stalowe 18" jogging



## techno

### wybrane elementy wyposażenia standardowego (evolution+):

- tapicerka "dżinsowa" pochodząca w 100% z recyklingu z przesyłkami miedzianymi
- kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"
- ładowarka indukcyjna
- avatar Reno
- system multimedialny openR Link 10,1" z wbudowanymi usługami Google, Akramys
- fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i pasażera
- lusterka elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane
- aktywny regulator prędkości (i-ACC)
- automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
- relingi dachowe
- felgi aluminiowe 18" sixties w kolorze czarnym diamentowym



## iconic

### wybrane elementy wyposażenia standardowego (techno+):

- tapicerka materiałowa z eko-skóry pochodząca z recyklingu łączona z szarą tkaniną w pipetkę
- w 6 kierunkach i elektryczna regulacja lędźwiowa kierowcy
- wielokolorowe oświetlenie ambientowe 5 modułów na desce rozdzielczej i 1 moduł na konsoli centralnej
- czujniki parkowania przednie, tylne, boczne z systemem parkowania hands free parking (HFP)
- przednie fotele podgrzewane
- podgrzewana kierownica
- felgi aluminiowe 18" parisienne w kolorze czarnym diamentowym



# Renault 4 E-Tech electric

|                                                                                                                                           | evolution | techno | iconic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| bezpieczeństwo czynne i bierne                                                                                                            |           |        |        |
| ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU)                                                                                        | S         | S      | S      |
| wspomaganie hamowania awaryjnego                                                                                                          | ●         | ●      | ●      |
| system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)                                                                                           | ●         | ●      | ●      |
| ostrzeżenie dźwiękowe dla pieszych i rowerzystów                                                                                          | ●         | ●      | ●      |
| sygnał niezapięcia pasów bezpieczeństwa                                                                                                   | ●         | ●      | ●      |
| przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu                                                                             | ●         | ●      | ●      |
| poduszki kurtynowe                                                                                                                        | ●         | ●      | ●      |
| dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera                                                                                                | ●         | ●      | ●      |
| system ISOFIX                                                                                                                             | ●         | ●      | ●      |
| połączenie alarmowe eCall                                                                                                                 | ●         | ●      | ●      |
| prowadzenie pojazdu                                                                                                                       |           |        |        |
| automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny bez funkcji Auto-Hold                                                                  | ●         | -      | -      |
| automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold                                                                    | -         | ●      | ●      |
| łopatki za kierownicą do regulacji mocy rekuperacji energii, tryb jazdy One Pedal                                                         | -         | ●      | ●      |
| my safety switch                                                                                                                          | ●         | ●      | ●      |
| system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)                                                                                                 | ●         | ●      | ●      |
| funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)                                                                                                     | -         | P      | P      |
| system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych i funkcją inteligentnej zmiany prędkości(OSP/TSR/ISA)  | ●         | ●      | ●      |
| system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)                                                                                          | ●         | ●      | ●      |
| aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów oraz wspomagania skrętu w lewo (AEBS)             | ●         | ●      | ●      |
| system kontroli bezpiecznej odległości (DW)                                                                                               | ●         | ●      | ●      |
| regulator i ogranicznik prędkości                                                                                                         | ●         | -      | -      |
| aktywny regulator prędkości (ACC)                                                                                                         | -         | ●      | ●      |
| inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)                                                                                          | -         | P      | P      |
| system active driver assist (ADA)                                                                                                         | -         | P      | P      |
| system kontroli martwego pola (BSW) z asystentem zmiany pasa ruchu (BSI)                                                                  | -         | P      | P      |
| system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB) | -         | P      | P      |
| czujniki parkowania z tyłu                                                                                                                | ●         | ●      | -      |
| czujniki parkowania z tyłu, z przodu i z boku + system hands free parking (HFP)                                                           | -         | 1500/P | ●      |
| kamera cofania                                                                                                                            | ●         | ●      | ●      |
| tryb ECO                                                                                                                                  | ●         | -      | -      |
| system Eco Coaching (APO) - predykcyjne wskazówki do eco-drivingu                                                                         | -         | P      | P      |
| widoczność - oświetlenie                                                                                                                  |           |        |        |
| światła przednie i tylne full LED                                                                                                         | ●         | ●      | ●      |
| czujnik deszczu i zmierzchu                                                                                                               | ●         | ●      | ●      |
| podwójne światło stop                                                                                                                     | -         | ●      | ●      |
| lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane manualnie                                                                  | ●         | -      | -      |
| lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane                                                                            | -         | ●      | ●      |
| dotykowe oświetlenie wewnętrzne                                                                                                           | ●         | -      | -      |
| dotykowe oświetlenie wewnętrzne LED z przodu i z tyłu                                                                                     | -         | ●      | ●      |
| wielokolorowe oświetlenie ambientowe 4 moduły na desce rozdzielczej                                                                       | -         | ●      | -      |
| wielokolorowe oświetlenie ambientowe 5 modułów na desce rozdzielczej i 1 moduł na konsoli centralnej                                      | -         | -      | ●      |
| lusterko wewnętrzne manualne dzień/noc                                                                                                    | ●         | -      | -      |
| elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wsteczne                                                                                          | -         | ●      | ●      |

# Renault 4 E-Tech electric

|                                                                                                                                          | evolution | techno | iconic |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| komfort                                                                                                                                  |           |        |        |
| szyby tylne sterowane elektrycznie                                                                                                       | ●         | ●      | ●      |
| szyby przednie sterowane elektrycznie                                                                                                    | ●         | ●      | ●      |
| szyby przednie i tylne barwione                                                                                                          | ●         | -      | -      |
| szyby przednie i tylne barwione z filtrem UV                                                                                             | -         | ●      | -      |
| szyby przednie barwione z filtrem UV, tylne przyciemniane                                                                                | -         | 300    | ●      |
| centralny zamek drzwi                                                                                                                    | ●         | ●      | ●      |
| karta Renault Hands Free                                                                                                                 | ●         | ●      | ●      |
| klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa                                                                                                 | ●         | ●      | ●      |
| konsola środkowa z podłokietnikiem ze schowkiem                                                                                          | ●         | ●      | ●      |
| kierownica wykonana z poliuretanu                                                                                                        | ●         | -      | -      |
| kierownica pokryta skórą ekologiczną (TEP)                                                                                               | -         | ●      | ●      |
| podgrzewana kierownica                                                                                                                   | -         | *      | ●      |
| ogrzewanie tylnej szyby                                                                                                                  | ●         | ●      | ●      |
| elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa bagażnika                                                                                     | -         | 1900   | 1900   |
| relingi dachowe                                                                                                                          | 700       | ●      | ●      |
| fotele - schowki                                                                                                                         |           |        |        |
| fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i 4 dla pasażera                                                         | ●         | -      | -      |
| fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i pasażera                                                               | P         | -      | -      |
| fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach, składane oparcie fotela pasażera z przodu                                            | -         | ●      | -      |
| fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach z elektryczną regulacją lędźwiową kierowcy, składane oparcie fotela pasażera z przodu | -         | P      | ●      |
| fotele przednie podgrzewane                                                                                                              | P         | P      | ●      |
| tylna kanapa składana 60/40                                                                                                              | ●         | ●      | ●      |
| multimedia                                                                                                                               |           |        |        |
| funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona Android Auto / Apple Carplay                                                          | ●         | ●      | ●      |
| kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"                                                                                    | ●         | -      | -      |
| zespół zegarów i wskaźników w kolorowym 10,25-calowym ekranem TFT                                                                        | -         | ●      | ●      |
| system multimedialny openR link 10,1" bez nawigacji, z systemem nagłośnienia Akramys classic, 4 głośnikami                               | ●         | -      | -      |
| system multimedialny openR Link 10,1" z wbudowanymi usługami Google, systemem nagłośnienia Akramys Auditorium, 6 głośnikami              | -         | ●      | ●      |
| system multimedialny openR Link 10,1" z wbudowanymi usługami Google, systemem nagłośnienia Harman Kardon® premium audio, 9 głośnikami    | -         | 2600   | 2600   |
| krótka antena                                                                                                                            | ●         | -      | -      |
| antena w kształcie płetwy rekina                                                                                                         | -         | ●      | ●      |
| ładowarka indukcyjna                                                                                                                     | -         | ●      | ●      |
| wygląd wnętrza                                                                                                                           |           |        |        |
| pikowana tapicerka materiałowa w kolorze szarym z przeszyciami w kolorach francuskiej flagi                                              | ●         | -      | -      |
| ciemna tonacja wnętrza, jasne wykończenie deski rozdzielczej                                                                             | ●         | -      | -      |
| tapicerka "dżinsowa" pochodząca w 100% z recyklingu z przeszyciami miedzianymi                                                           | -         | ●      | -      |
| ciemna tonacja wnętrza, "dżinsowe" wykończenie deski rozdzielczej                                                                        | -         | ●      | -      |
| tapicerka materiałowa z eko-skóry pochodząca z recyklingu łączona z szarą tkaniną w pipetkę                                              | -         | -      | ●      |
| ciemna tonacja wnętrza, czarne wykończenie deski rozdzielczej                                                                            | -         | -      | ●      |



Renault 4 E-Tech electric

|                                                                                               | evolution | techno | iconic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| wygląd zewnętrzny                                                                             |           |        |        |
| obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu                                                     | -         | ●      | ●      |
| felgi stalowe typu Flexwheel 18", wzór jogging                                                | ●         | -      | -      |
| felgi aluminiowe 18", wzór sixties w kolorze czarnym diamentowym                              | -         | ●      | -      |
| felgi aluminiowe 18", wzór parisienne w kolorze czarnym diamentowym                           | -         | -      | ●      |
| zestaw do naprawy uszkodzenia opony                                                           | ●         | ●      | ●      |
| opony całoroczne                                                                              | 1 000     | P      | P      |
| nadwozie jednokolorowe                                                                        | ●         | ●      | -      |
| dach w kolorze czarny etoile                                                                  | -         | 1 500  | ●      |
| maska w kolorze czarny etoile*                                                                | -         | 400    | 400    |
| lakier niemetalizowany biel alpejska                                                          | 900       | 900    | 900    |
| lakier niemetalizowany szary urban                                                            | 2 400     | 2 400  | 2 400  |
| lakier niemetalizowany niebieski cumulus                                                      | -         | 2 400  | 2 400  |
| lakier niemetalizowany zielony Hauts-de-France                                                | -         | 2 400  | 2 400  |
| lakier metalizowany czarny etoile                                                             | 2 400     | 2 400  | 2 400  |
| lakier metalizowany brązowy terracotta                                                        | -         | 2 400  | 2 400  |
| lakier metalizowany czerwony carmin                                                           | 0         | 0      | 0      |
| personalizacja                                                                                |           |        |        |
| linia dachu w kolorze czarnym                                                                 | ●         | ●      | -      |
| linia dachu w kolorze srebrnym                                                                | -         | 0      | ●      |
| e-tech                                                                                        |           |        |        |
| ładowarka pokładowa AC 11 kW + DC 80 kW / Gniazdo Typ 2 + Combo CCS<br>(dla akumulatora EV40) | ●         | -      | -      |
| ładowarka pokładowa AC 11 kW + DC 100 kW / Gniazdo Typ 2 + Combo CCS<br>(dla akumultora EV52) | ●         | ●      | ●      |
| pompa ciepła                                                                                  | ●         | ●      | ●      |
| funkcja dodatkowego przygotowania akumulatora do ładowania                                    | ●         | ●      | ●      |
| kabel do ładowania mode 3 typ2 6,5m 11kW                                                      | ●         | ●      | ●      |
| kabel do ładowania w domu (mode 2)                                                            | 1 300     | 1 300  | 1 300  |
| adapter power-to-object (ładowanie dwukierunkowe V2L)                                         | 900       | 900    | 900    |

\*wymaga opcji czarnego dachu

# Renault 4 E-Tech electric

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | evolution | techno | iconic |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| pakiety wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |        |
| <b>pakiet winter:</b> fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach + podgrzewane przednie fotele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1700      | -      | -      |
| <b>pakiet winter comfort:</b> kierownica podgrzewana + podgrzewane przednie fotele + fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach, elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy, składane oparcie fotela pasażera z przodu                                                                                                                                                                                                                | -         | 2100   | -      |
| <b>pakiet advanced driving assist:</b> funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE) + easy pilot - asystent jazdy w korku i na autostradzie + system kontroli martwego pola (BSW) z wykrywaniem przeszkód z tyłu i utrzymaniem pasa ruchu + system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania + inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC) + system parkowania hand free parking (HFP) | -         | 3700   | -      |
| <b>pakiet safety &amp; advanced driving assist:</b> funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE) + easy pilot - asystent jazdy w korku i na autostradzie + system kontroli martwego pola (BSW) z wykrywaniem przeszkód z tyłu i utrzymaniem pasa ruchu + system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania + inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC)                                | -         | -      | 2800   |
| <b>pakiet extended grip:</b> multi-sense: tryby jazdy comfort, sport, eco, snow i all-terrain + opony wielosezonowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | 1300   | 1300   |
| ● = seryjne   ○ = w opcji   P = element pakietu   - = niedostępne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |

Niektóre opcje nie są dostępne dla wszystkich wersji silnikowych, a także wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.






# Renault 4 E-Tech electric

| silniki                                                      | 120 KM urban range                              | 150 KM comfort range |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| silnik elektryczny                                           | elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem |                      |
| maksymalna moc w kW CEE (KM DIN)                             | 90 (120)                                        | 110 (150)            |
| maksymalny moment obrotowy Nm CEE                            | 225                                             | 245                  |
| rodzaj napędu                                                | przedni                                         |                      |
| typ skrzyni biegów                                           | przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie) |                      |
| akumulator trakcyjny                                         |                                                 |                      |
| typ                                                          | litowo-jonowy                                   |                      |
| napięcie / pojemność netto                                   | 400 / 40 kWh                                    | 400 V / 52 kWh       |
| liczba modułów / ogniw                                       | 3 / 31                                          | 4 / 46               |
| masa akumulatora (kg)                                        | 237                                             | 297                  |
| zasięg maksymalny (km w cyklu mieszanym wg WLTP)             | 308                                             | 409                  |
| czas i sposób ładowania*                                     |                                                 |                      |
| czas ładowania AC 2,3 kW 15-80%                              | 11 godz. 12 min.                                | 17 godz. 13 min.     |
| czas ładowania AC 3,7 kW 15-80%                              | 6 godz. 58 min.                                 | 9 godz. 48 min.      |
| czas ładowania AC 11 kW 15-80%                               | 2 godz. 37 min.                                 | 3 godz. 13 min.      |
| czas ładowania DC 80-100 kW 15-80%                           | (do 80 kW) 30 min                               | (do 100 kW) 30 min   |
| układ kierowniczy                                            |                                                 |                      |
| typ wspomagania układu kierowniczego                         | zmiennie, elektryczne                           |                      |
| średnica zawracania między krawężnikami                      | 10,8                                            |                      |
| osiągi                                                       |                                                 |                      |
| współczynnik SCx (m <sup>2</sup> )                           | 0,762                                           |                      |
| prędkość maksymalna (km/h)                                   | 150                                             | 150                  |
| 0-100 km/h (s)                                               | 9,2                                             | 8,2                  |
| zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> wltip (VLow / VHigh) |                                                 |                      |
| zużycie energii el. w cyklu mieszanym (kWh/100 km)           | 14,7                                            | 15,1                 |
| emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)              | 0                                               |                      |
| koła i opony                                                 |                                                 |                      |
| wymiary opon                                                 | 195/60 R18 96H                                  |                      |
| zawieszenie                                                  |                                                 |                      |
| przednie                                                     | typu pseudo Mac-Pherson                         |                      |
| tylne                                                        | zawieszenie wielowahaczowe                      |                      |
| układ hamulcowy                                              |                                                 |                      |
| przód: tarcze wentylowane (TW)                               | tarcza 296x26 Ø 60                              |                      |
| tył: tarcze pełne (TP)                                       | tarcza chłodzona elektrycznie (DR) 280x9,6 Ø36  |                      |
| masy (kg)                                                    |                                                 |                      |
| masa własna min (kg)                                         | 1432                                            | 1529                 |
| dopuszczalna masa całkowita                                  | 1895                                            | 1960                 |
| maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem               | 750                                             | 750                  |
| pojemność bagażnika*                                         |                                                 |                      |
| pojemność bagażnika                                          | 375 dm <sup>3</sup> (420 l)                     |                      |
| pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń              | 1149 dm <sup>3</sup> (1405 l)                   |                      |

\* z zestawem do naprawy uszkodzenia opony

Zasięg i czas ładowania został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) 2017/1151. Z dniem 1 września 2018r. wszystkie nowe samochody elektryczne wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP. Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). Rzeczywisty uzyskany czas ładowania może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury baterii oraz poziomu naładowania baterii i jej zużycia, warunków atmosferycznych otoczenia, sprawności i mocy ładowarki oraz zużycia energii w czasie ładowania przez systemy.

## Renault 4 E-Tech electric



Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

- (1) Z Programu 4ever 4you mogą skorzystać osoby fizyczne, które zawarły umowy najmu pojazdu Renault 4 E-Tech electric z RCI Leasing Polska. Program dotyczy pojazdów zarejestrowanych najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z Programem pojazd może zostać zwrócony, jeśli jego przebieg wynosi nie więcej, niż 1000 km, pojazd jest w dobrym stanie a klient uiści opłatę za skorzystanie z programu w wysokości 2000 zł. Pozostałe warunki zwrotu i szczegóły Programu w regulaminie na [renault.pl](https://renault.pl).
- (2) Miesięczna rata brutto dla modelu Renault 4 E-Tech electric w ofercie Najmu dla klientów indywidualnych na 25 miesięcy z całkowitym limitem przebiegu 20000 km i opłatą wstępną 36900,00 brutto. Szczegółowe warunki Najmu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (Mobilize Financial Services) dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Mobilize Financial Services to marka handlowa dla RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
- (3) Miesięczna rata netto dla modelu Renault 4 E-Tech electric w ofercie Najem LIGHT/FULL dla przedsiębiorców na 24 miesiące z całkowitym limitem przebiegu 20000 km i opłatą wstępną 30000,00 zł. Szczegółowe warunki Najmu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (Mobilize Financial Services) dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Mobilize Financial Services to marka handlowa dla RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
- (4) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 11,26% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena katalogowa auta 129 900,00 zł; rabat dla rocznika produkcji 2025: 6 495,00 zł; cena auta po rabacie, finansowana: 123 405,00 zł, okres 37 miesięcy, wpłata własna 36 900,00 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 7,79%, finansowane: prowizja bankowa: 3 460,20 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 362,00 zł. Miesięczna rata kredytowa 1104,47 zł. Ostatnia rata 73 179,00 zł. Całkowita kwota kredytu: 86 505,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 112 940,10 zł.
- (5) Miesięczna rata netto dla modelu Renault 4 E-Tech electric w ofercie Business Plan BASIC dla przedsiębiorców na 36 miesięcy z całkowitym limitem przebiegu 20000 km i opłatą wstępną 30000 zł netto. Szczegółowe warunki Business Plan oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (Mobilize Financial Services) dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Mobilize Financial Services to marka handlowa dla RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
- (6) Rabat 5% dotyczy wszystkich wersji Renault 4 E-Tech electric wyprodukowanych w 2025 roku wyłącznie przy wyborze finansowania MFS. Szczegóły w salonach Renault.
- (7) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie RENAULT - ALLIANZ, PZU, ERGO HESTIA w cenie 1 zł, skierowany do klientów małych i średnich przedsiębiorstw w ofercie najmu MFS. Wszelkie ewentualne dodatkowe zwwyżki za użytkowanie pojazdu opłaca klient. Ofertę nie mogą zostać objęci klienci, którzy według obowiązującej w segmentacji przynależą do segmentu Klienta Korporacyjnego.

Usługi finansowania oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce (Mobilize Financial Services) i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Mobilize Financial Services to marka handlowa dla RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o. Wysokość raty zależy m.in. od okresu kredytowania, wysokości wpłaty własnej i wybranego limitu kilometrów. Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Ceny mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu lub innych ofertowanych towarów i usług. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Stan na dzień 01.09.2025 r.