

A I R

M A

COLLECTION

2017

T T E

R S

A I R

M A

T T E

R S

AIR MATTERS

Aerul este imaterial:
un spirit liber.
Noi cei de la Faber
știm să cântărim
aerul, să-l măsurăm,
să-l tratăm, să-l
modelăm ca și cum
ar fi o substanță
solidă. Noi lucrăm
cu aerul de mai
bine de 60 de ani.
Tehnologia aplicată
aerului este motivul
muncii noastre.
Suntem siguri de
ceea ce vă
propunem
pentru că suntem
conștienți că noi
știm cum trebuie să
lucrăm cu aerul.



Ilma 51

NEW



Luft 46

NEW



Arkea Plus 55



Kaleidos Plus 64



Lybra Plus 59



Nest Plus 63



Pareo Plus 58



Vanilla Plus 65



Vertigo Plus 66



Zoom Plus 67



TAVAN

Heaven 2.0 Flat 76
Heaven Glass 2.0 Flat 76

High-Light 77




SkyLift 72



SkyPad 2.0 73

NEW



BUILT-IN BLAT



Fabula Plus 83



HOO-B 86



PERETE



Bios 124



Black Tie 114



Chloè 94

Cylindra 126
Cylindra Gloss Plus 126

Glam-Light 102



Infinity 107



Infinity ACT 106



Jolie 111



Jolie ACT 110



Lithos 123



Look 128



Mirror 115



Pretty ACT 127



Steelmax 122

NEW



T-Light 98



Talika 93



Thalia 118



Veil 99



Versus 121



INSULĂ



Corinthia Isola 132

Cylindra Isola 133
Cylindra Isola Gloss Plus 133

Look Isola 138



Pretty Isola ACT 137



T-Light Isola 136



COLȚ



Premio Angolo/SP 140



Solaris 141



BUILT-IN



In-Light 145



In-Nova Comfort 150



In-Nova Premium 149



In-Nova Smart 151



Inca Lux 2.0 154




Inca Plus HCS 155



Inca Smart HCS 156



Swift 153



RUSTIC



Agorà 158



Ranch 160



Ranch Angolo 161




Trendy 159




West 162




West Angolo 163

PLITĂ
CU INDUCȚIE

FCH32 165



FCH64 166



FCH93 167

Spirit de pionierat.

Spiritul de pionierat ne-a distins din totdeauna deoarece suntem firma care a creat piața pentru hotele de bucătărie. Profităm de experiențele noastre de „descoperitori” ai unei lumi pentru a muta tot mai înainte frontierele cercetării și ale inovației. Spiritul Faber este mereu în căutarea soluțiilor cele mai avangardiste. Ca și experți, suntem lideri în domeniul nostru deoarece oferim o gamă amplă, dar avem doar un obiectiv: acela de a îmbunătăți calitatea aerului.

Am inventat hota pentru bucătărie într-un mic laborator artigianal. Timp de decenii ne-am imaginat, am proiectat și am fabricat hote până când acestea au devenit o realitate industrială care ocupă un loc important în producția tehnologică mondială. Din acest motiv suntem lideri în domeniul nostru. Din acest motiv, în Italia, din două hote, una este cu siguranță marca Faber.




la soluzione per nasi esigenti



FLAMINIA 1000 Capota aspirante a lavoro intensivo: motore elettrico a 1000 W con filtro a carboni attivi.

FLAMINIA 994 Capota aspirante a 11 lame in acciaio inox.



Elettroaspiratore continuo FLAMINIA 420.

Elettroaspiratore FLAMINIA 750.

70 fra i primi produttori di mobili per cucine, da tempo installano i nostri prodotti. Da oggi per te, per la tua famiglia, Elettrodomestici FLAMINIA di facile montaggio, silenziosi, di basso costo d'esercizio. Li puoi acquistare presso i

migliori negozi di elettrodomestici. Elettrodomestici FLAMINIA si distinguono per la qualità dei materiali, per tecnica di costruzione e per la modernità delle linee. Possono funzionare 24 ore su 24.

Depuratori, Elettroaspiratori Elettrodomestici Flaminia: una scelta tra 40 prodotti

FABER spa
FABER



FABER-PLAST: UNA DIMENSIONE IN PIU'

Una scelta tra 40 prodotti: depuratori elettroaspiratori, serie Elettrodomestici Flaminia

Faber-Plast depuratori d'aria per uso domestico

I nostri clienti hanno nasi esigenti. Amano l'aria pulita: soprattutto a casa loro. Odiano, come noi, i cattivi odori.

Per questo, noi della Faber-Plast, ci siamo specializzati nel settore degli apparecchi di aspirazione per il ricambio e depurazione dell'aria.

Per questo applichiamo il nostro lavoro e la nostra esperienza nel continuo miglioramento della gamma e della qualità dei nostri prodotti.

Dalle cappe aspiranti e filtranti alle cappe inox e ai depuratori, dagli elettroaspiratori ai gruppi filtro. Una scelta fra 35 elettrodomestici.

Faber-Plast serie FLAMINIA ELETTRODOMUS: per ogni esigenza di depurazione dell'aria.



FABER-PLAST



Noi lavoriamo per nasi esigenti




Faber-Plast depuratori d'aria

(Serie Flaminia Elettrodomestici 35 apparecchi per uso domestico)

Noi della Faber-Plast ci siamo specializzati nel settore degli apparecchi per il ricambio e depurazione dell'aria. Dalle cappe aspiranti e filtranti alle cappe inox e ai depuratori, dagli elettroaspiratori ai gruppi filtro e a diversi modelli di frontalini. Tutti costruiti in acciaio inossidabile, resine sintetiche speciali e con motori elettrici ad alto rendimento, privi di vibrazioni e silenziosi. Di linea gradevole, possono essere facilmente adattati, applicati ad ogni tipo di cucina componibile, di pareti, soffitti, finestre.

Faber-Plast serie FLAMINIA ELETTRODOMUS: per ogni esigenza di depurazione dell'aria.



Capota filtrante e aspirante DELTA in acciaio inossidabile



Elettroaspiratore ZEPHIR L per cappe da cucina

Gruppo filtrante FLAMINIA 300/NF per cappe da cucina

FABER-PLAST



19
'55

la naștere Faber Plast.

19
'58

Prima hotă din plexiglas.

19
'63

EURO
Primul aspirator de dimensiuni reduse care este introdus într-o hotă.

FL12 și FL15
Primele hote detașabile.

19
'76

NOVA
prima hotă tip șemineu.

19
'86

AXIA
prima hotă în formă de T.

19
'95

19
'99

M@STER
Prima hotă inteligentă.

20
'04

MATRIX
Prima hotă care se atâră ca un tablou.

20
'05

MAGICA
Prima hotă care se activează singură.

KLIMA
Prima hotă cu climatizare.

20
'08

IMAGO
Prima hotă multifuncțională.

20
'09

GENERAȚIA F-LIGHT
Primele hote sub formă de candelabru.

20
'10

20
'14

SKYLIFT
prima hotă retractabilă, integrată în tavan.

20
'15

Primii noștri 60 de ani.

20
'16



reddot award 2017
winner



Evoluție Verticală

**Inovația este
caracteristica
noastră
principală.**

Lumea este mare. Zeci de Națiuni. Sute de limbi străine. Milioane de persoane. Stiluri diferite de viață în bucătărie. Lumea este piața noastră.

Să devenim liderul global pe piața hotelor de bucătărie și punctul de referință chiar și pentru consumatorii cei mai exigenți.

Să proiectăm și să fabricăm hote de bucătărie de o foarte bună calitate, de o înaltă tehnologie și cu o mare eficiență, pentru a satisface toate gusturile și nevoile celor mai diferiți consumatori.

Lideri în toată lumea.

 **FABER HEADQUARTER**
Fabriano (AN) - ITALIA

 **FABER PLANT**

 **FABER COMMERCIAL OFFICE**

12 / FABER

13 / FABER

MARCĂ GLOBALĂ

Investiții importante în toată lumea, ce au ca scop răspândirea prezenței noastre industriale globale pentru a servi mai bine clienții și pentru a profita de toate oportunitățile de creștere.

COMPETENȚĂ la 360°

Lider încă de la începutul automatizării și a robotizării, de la începutul tehnologiei informației și a calității totale.

DESIGN ȘI FUNCȚIONALITATE

Forme exclusiviste, gust estetic, eleganță rafinată, și în același timp, armonie simplă, fructul unei cercetări continue în ceea ce privește stilul și funcționalitatea.

INOVAREA PRODUSULUI


Cercetările avansate ale inginerilor oferă soluții inovatoare și avantaje competitive, îmbunătățind în același timp calitatea vieții în bucătărie.

Ținem sub control complexitatea producției.

14 / FABER

Suntem un grup industrial cu puncte de lucru în 8 țări și 4 continente. Astăzi, după 60 de ani de istorie, ne bazăm pe punctele noastre forte dintotdeauna: implicare totală, forță, pasiune și dinamism. Am transformat hota. La început aceasta era doar un simplu element integrat, acum este un aparat frumos, sigur și eficient.

Produsele noastre sunt scopul tehnologiei noastre, criteriul modului nostru de proiectare, parametrul calității noastre.



15 / FABER

Design-ul nostru este fidel principului „Forma respectă funcționalitatea” („Form follows function”). Este modul nostru de a crea hote care respectă cele mai mari exigențe, atât practice cât și estetice.

Este decizia noastră de a nu confunda design-ul cu moda. Noi proiectăm modele, fiind conștienți că hota are un impact puternic asupra esteticii bucătăriei, valorizând și armonizând liniile, iar acestea se integrează fără a-și pierde propria notă estetică. Valoarea estetică este foarte greu de cuantificat, dar cu siguranță este importantă pentru alegerea ta.

Dă valoare alegerilor tale, alege Faber. Stilul Faber este prezent în fiecare model, iar exemplele cele mai bune ale stilului nostru sunt hotele decorative.

**Faber este
numele hotei și
este sinonim cu
calitate și
siguranță.
Milioane de
consumatori din
toată lumea
confirmă acest
lucru.**



IMQ

Este Marca Italiană a Calității, recunoscută
în toată Comunitatea Europeană.

SEMKO

SEMKO este divizie a Intertek ETL și lider mondial în întreaga
lume în certificarea produselor.

UL

Este marca Calității pentru Statele Unite și Canada.

CCC

Este marca chinezească a calității.

Toate hotele Faber sunt supuse testelor de siguranță și de verificare a caracteristicilor. Capacitatea de aspirare și nivelul de zgomot sunt măsurate conform normelor EN 61591 și 60704-3, singurele specificații cu privire la caracteristicile hotelor de bucătărie.

Primii în lume la capitolul excelență

- Am fost primii în domeniul hotelor de bucătărie care am obținut certificatul de calitate ISO 9001.
- Sistemul Integrat de Calitate, Siguranță, Mediu este certificat de Instituția SGS conform normelor ISO 9001:2000, OHSAS 19001 și ISO 140001.
- Avem certificatul SGS de Excelență, primul certificat în lume.
- Principalele instituții internaționale de certificare și aprobare au autorizat laboratorul nostru să efectueze testele care recunosc conformitatea produselor conform celor mai severe cerințe.
- Toate hotele Faber respectă standardele de siguranță europene (marca CE) și sunt de asemenea certificate de IMQ, o instituție independentă și de încredere ce garantează clienților calitatea acestora (marca IMQ).



ENERGY SAVING

Cea mai ecologică marcă

pag 32



STEAM OFF SYSTEM

Fără abur în bucătărie

pag 42



NAUTILUS

Eticheta energetică mulțumește

pag 30



SIL-K-ACT

Captează orice zgomot

pag 36



UP & DOWN TECHNOLOGY

Libertate de mișcare

pag 26



HIGH FILTERING

Respirație profundă


pag 24

UP & DOWN




Confort maxim și practic în bucătărie: acționată prin telecomandă, hota coboară ușor deasupra plitei crescând astfel eficiența acesteia.

HFH



HFH: un sistem Faber exclusiv de filtrare foarte eficient din cărbune activ, care în comparație cu filtrele din cărbune activ tradiționale, îmbunătățește performanța de eliminare a mirosului (95%).

ENERGY DIFFUSER



Difuzor de energie: reduce zgomotul până la 3dB (A), eficiență mai mare a hotei cu 30%, chiar și în prezența unei evacuări lungi a aerului.

EVO DIFFUSER



Difuzorul de Energie a evoluat cu o geometrie optimizată, cu rezultate excelente în ceea ce privește eficiența energetică, scăderea consumului de energie și a nivelului de zgomot datorită studiilor aprofundate de dinamica fluidelor.

DOUBLE ASPIRATION



Aspirația dublă este derivată din aspirația perimetrală în jurul sticlei, și aspirația printr-un al doilea filtru poziționat în partea inferioară (direct deasupra plitei), asigurând o mare eficiență a hotei.

**Tehnologiile
care fac hotele
FABER mai
eficiente și mai
ușor de utilizat**


HFH

Respirație profundă

**HFH: SISTEM DE FILTRARE EXCLUSIV,
FOARTE EFICIENT**

95%
ELIMINAREA
MIROSULUI

**SUPRAFAȚĂ MARE, MATERIAL DUBLU PENTRU
ULTRA-FILTRARE, ÎNTREȚINERE UȘOARĂ,
REDUCEREA ZGOMOTULUI. EFICIENȚĂ MAXIMĂ DE
FILTRARE, EXCLUSIV DE LA FABER.**




Filtrul este cilindric, ceea ce înseamnă că are o suprafață mai mare decât un filtru convențional "plat", pentru a împiedica trecerea aerului și apoi filtrarea acestuia.

Materialul filtrant este compus din două panouri cu diferite porozități și concentrații de cărbune activ. Primul strat funcționează asupra particulelor mai mari, în timp ce al doilea acționează și asupra particulelor mai mici.



Întreținerea este ușoară: forma cilindrică permite îndepărtarea ușoară a materialului de filtrare, care poate fi spălat într-o mașină de spălat vase.

HFH asigură reducerea zgomotului cu aproximativ 3 dB(A), în comparație cu filtrele din carbon activ tradiționale.



HFH devine un kit utilizabil pe majoritatea hotelor Faber. Acesta asigură performanțe maxime de filtrare și un nivel de zgomot redus. Cu un design elegant și minimal, instalarea și întreținerea se fac ușor.

Utilizabil pe majoritatea hotelor FABER.

Acestea sunt modelele
cu tehnologia HFH




Bios Pag.124

UP & DOWN

Libertate de mișcare


HOTĂ GENERAȚIA F-LIGHT ȘI LAMPĂ.

GENERAȚIE DE HOTE CU GRAD MARE DE FUNCȚIONALITATE: ILUMINARE AMBIENTALĂ ȘI TRATAREA AERULUI ATUNCI CÂND ESTE NECESAR: FABER CREEAZĂ MIȘCARE ÎN BUCĂTĂRIE.




Hota
Tehnologia "Up&Down" oferă confort și funcționalitate maximă în bucătărie: acționată prin telecomandă, hota coboară ușor spre plită, crescând astfel eficiența acesteia. Când hota nu mai este necesară, aceasta se ridică spre tavan, cu o simplă apăsare a unui buton, eliberând spațiul din jurul arzătoarelor.

Lampă
Toate hotele din generația F-Light pot fi considerate absolut inovatoare, transformându-se într-un sistem de iluminat de sine stătător, fiind inspirate de cele mai recente tendințe în designul în iluminat.



DESIGN ȘI BUNĂSTARE, ÎN CLASA ENERGETICĂ "A".

Toate modelele F-LIGHT sunt în clasa energetică A, perfecte prin forma lor și excelente în funcțiune. Inspirate din ultimele tendințe de design și iluminare, transformă hota într-o lampă, în așa fel încât ambientul bucătăriei devine mai confortabil și mai frumos.



O lumină naturală (4100°K) care reproduce în mod fidel culoarea obiectelor. Noile Micro LED se integrează perfect în hota, asigurând o adecvată vizibilitate în zona de gătit, cu un consum de numai 2W.

Acestea sunt modelele cu tehnologia UP&DOWN



Arkea Plus Pag.55



Vanilla Plus Pag.65



Kaleidos Plus Pag.64



Vertigo Plus Pag.66



Lybra Plus Pag.59



Zoom Plus Pag.67



Nest Plus Pag.63



SkyLift Pag.72



Pareo Plus Pag.58

Tehnologii eficiente energetic





Noul difuzor Faber permite un salt calitativ de energie de la clasa C la clasa A*. Acesta prevede, de asemenea, o înaltă performanță, cu un consum redus de energie, datorită geometriei sale optimizate și analizei fluido-dinamice a rotorului.

* Pentru hotele încorporate

NAUTILUS

BRUSHLESS

Motorul brushless garantează economii de energie considerabile menținând eficacitatea ridicată de aspirație. Este motorul cel mai silențios de pe piață, iar performanța acestuia rămâne stabilă în orice condiții de utilizare.




O lumină naturală (4100°K) care reproduce în mod fidel culoarea obiectelor. Noile Micro LED se integrează perfect în hota, asigurând o adecvată vizibilitate în zona de gătit, cu un consum de numai 2W.

LED LIGHT
MICRO LED

NAUTILUS


Eticheta energetică mulțumește

NAUTILUS: DIFUZORUL CU O PEFOROMANȚĂ FLUIDO-DINAMICĂ FOARTE MARE ȘI GROSIME FOARTE MICĂ. ECONOMII DE ENERGIE MAI MARI ȘI EFICIENȚĂ MAI MARE, EXCLUSIV DE LA FABER.



CĂUTAREA EXCELENȚEI ENERGETICE

Nautilus este cel mai recent difuzor inovator de la Faber. Acesta reprezintă un salt calitativ peste modelele anterioare - de la eticheta energetică de la clasa C la A. Acesta oferă performanțe foarte ridicate, combinate cu un consum redus de energie excepțional.



INOVATOR ÎN MOD NATURAL

Un studiu amplu al dinamicii fluidelor a avut ca rezultat geometria optimizată a rotorului care împiedică fluxul de aer cât mai puțin posibil. O observare atentă a naturii a inspirat designul rotorului, care derivă din secțiunea aurită a moluștei nautilus.

Grosimea sa redusă reprezintă un alt avantaj unic. În lumea hotelor, reprezintă același punct de cotitură epocal ca trecerea de la CRT TV la TV LCD ultra-plat!

Acestea sunt modelele
cu tehnologia NAUTILUS



Talika Pag.93




Swift Pag.153

Cea mai ecologică marcă

THE GREENEST BRAND

CUMPĂRÂND O HOTĂ ECOLOGICĂ ȘI NU UNA STANDARD, VEȚI EVITA 288 KG DE EMISII DE CO₂ PE AN, ADICĂ 1.747 KM MAI PUȚIN PARCURȘI CU UN AUTOVEHICUL PE AN!

CONSUM MAI MIC. PERFORMANȚĂ MAI MARE




Motorul brushless garantează economii de energie considerabile cuplate cu o eficiență ridicată de aspirație:

- Consum de energie -85% (kW/h) la viteze medii-joase, care sunt cel mai des utilizate
- -35% consum (kW / h) la viteze mari

Este motorul cel mai silențios de pe piață, iar performanța rămâne stabilă în orice condiții de utilizare.



CONSUM MAI MIC. LUMINĂ MAI MULTĂ



Această tehnologie oferă o iluminare naturală plăcută, care reproduce cu fidelitate culoarea elementelor iluminate. Lampa cu LED se integrează perfect cu hota, pentru un aspect extrem de elegant, oferind toate avantajele unei lumini intense. Lampa cu LED a fost proiectată pentru a optimiza distribuția luminii în cameră și pentru a atinge gradul corect de vizibilitate pe întreaga suprafață de lucru, cu un nivel scăzut de consum de energie, de doar 2W.



Black Tie Pag.114



In-Nova Premium Pag.149



Chloè Pag.94



Look Pag.128



Corinthia Isola Pag.132



Look Isola Pag.138



Glam-Light Pag.102



Mirror Pag.115



Heaven 2.0 Flat Pag.76



Swift Pag.153



Heaven Glass 2.0 Flat Pag.76



T-Light Pag.98



High-Light Pag.77



T-Light Isola Pag.136



HOO-B Pag.86



Talika Pag.93



In-Light Pag.145



Veil Pag.99

Tehnologiile care fac hotele FABER să fie mai silențioase





O reducere a zgomotului de 13 dB(A) și o modificare a frecvenței sunetului spre tonuri mai joase, zgomotul perceput fiind astfel mai puțin deranjant.

SIL-K ACT

**REMOTE
BLOWER**

Posibilitatea de a instala motorul departe de hotă o eliberează de constrângerile arhitecturale și reduce zgomotul în bucătărie.



Reduce zgomotul perceput cu 25% (*). Această aspirație garantează optimizarea eficienței exploatând principiul efectului Venturi: aerul accelerează pe măsură ce trece prin spațiul de aspirație îngustat al panoului și apoi decelerează imediat în interiorul hotei și este apoi ușor evacuat fără să fie necesară o presiune deosebită.

(*) Egală cu o scădere de 3 dB(A) conform normei EN 60704-3

**PERIMETER
ASPIRATION**

SIL-K ACT

Captează orice zgomot

SIL-K ACT: SISTEMUL CARE ELIMINĂ ZGOMOTUL

**REDUCEREA UNUI ZGOMOT CU 10 dB(A) ÎNSEAMNĂ
CĂ NOI ÎL PERCEPEM LA JUMĂTATE.
FABER REDUCE ZGOMOTUL CU 13 dB(A)!**



FABER este prima companie din sectorul său care aplică tehnologia activă de reducere a zgomotului la un aparat electronic.

Un microfon înregistrează zgomotul generat și un element electronic creează o undă complementară, transmisă de un difuzor, care șterge originalul, astfel anulându-l.

Aceasta tehnologie are două rezultate:

- reducerea zgomotului cu 13 dB(A)
- schimbarea frecvenței sunetului la tonuri joase, făcând astfel zgomotul perceput mai puțin deranjant.

În prezent Sil-K ACT este încorporat la hotele de perete.

Acestea sunt modelele
cu tehnologia SIL-K ACT



Infinity ACT Pag.106



Jolie ACT Pag.110



Pretty ACT Pag.127



Pretty Isola ACT Pag.137

SPEED I

Viteza intensivă: funcția care activează aspirația maximă timp de 6 minute pentru a face față nevoilor speciale de gătit.

DELAY 30


Oprire întârziată: permite oprirea automată întârziată a motorului pentru a finaliza eliminarea mirosurilor reziduale.

REMOTE CONTROL


Hotele Faber cu controale electronice sunt predispușe pt folosirea telecomenzii, care este deosebit de utilă pentru persoanele cu mobilitate redusă (sau pt acționare de la distanță).

COMFORT LIGHT

Lumină ambientală: hotă cu intensitate redusă a luminii prin simpla apăsare a unui buton. Datorită nivelului scăzut al consumului de energie, lumina de tip ambiental poate fi lăsată aprinsă pe perioade lungi de timp.

LIGHT DIMMER


Variator de lumină: prin simpla apăsare a unui buton, intensitatea luminii se micșorează și reglează în tip ambiental, pentru a satisface toate nevoile dvs. din bucătărie.

HOUR 24

Tasta 24: Funcția care permite ca hota să fie pornită timp de 24 de ore pe zi pentru reînnoirea continuă a aerului cu un nivel de zgomot imperceptibil.

FILTER ALARM

Alarmă saturație filtru: vă avertizează atunci când este timpul să curățați filtrul anti-grăsime sau să înlocuiți filtrul anti-miros.


CONNECTION

Conectarea hotă și plită este un record Faber. Pentru prima dată, poți să controlezi hota direct de pe plită: cu controlul încorporat în zona inducție.

**Tehnologiile
care fac
hotele FABER
mai funcționale**



Transparența este o obligație



Alegerea unui produs “ecologic” este mai ușoară decât oricând înainte, datorită etichetei energetice complet transparente!

1_Clasa Energetică: aceasta este eficiența energetică a hotei. Acest parametru ia în considerare consumul de energie al hotei, atât în scopuri de aspirație, cât și de iluminat: cu cât este mai mic consumul de energie, cu atât mai mare este clasa. Practic, clasa energetică este definită printr-un indice de eficiență energetică (EEI) obținut ca fiind raportul dintre consumul real al hotei în cauză și consumul unei hote standard: cu cât consumul real al hotei este mai aproape de consumul standard, cu atât mai mic este EEI și mai mare clasa (A, B, C, etc.).

2_AEC: aceasta este consumul anual de energie electrică a hotei, estimând că lumina hotei stă aprinsă timp de 120 de minute pe zi și hota funcționează timp de 60 de minute pe zi.

3_FDE: aceasta este eficiența dinamică fluidă a hotei. La un consum de energie constant, cu cât este mai mare eficiența hotei, cu atât mai mare este aspirația aerului; sau, la o aspirație constantă a aerului, cu cât este mai mare eficiența hotei, cu atât mai mic este consumul de energie.

4_LE: aceasta este eficiența de iluminare a hotei. La o capacitate constantă de iluminare, cu cât este mai mare eficiența hotei, cu atât mai mic este consumul de energie.


5_GFE: aceasta este eficiența hotei de filtrare a grăsimii, însemnând cât de multă grăsime poate reține filtrul.

6_ZGOMOT: zgomotul produs de hotă la viteză maximă, neintensivă.

SISTEMUL STEAM OFF

Fără abur în bucătărie.

O hotă care respiră, pentru o bucătărie vie.




O MODALITATE INTELIGENTĂ DE A ELIMINA COMPLET
CONDENSUL.
O NOUĂ VIAȚĂ PENTRU MOBILIERUL DE BUCĂTĂRIE.

Sistemul SOS injectează în hotă jeturi de aer cu o geometrie variabilă, în mod controlat și elicoidal. Aceste jeturi crează un vortex care accelerează aerul în sus, măbind rata fluxului de aer și capacitatea hotei de a aspira fumul și aburul rezultate în urma preparării alimentelor. Mobilierul de bucătărie va arăta excelent, deoarece nu va mai fi deteriorat de condens.

EXCLUSIV DE LA FABER: COMFORT FĂRĂ CONDENS

Plita cu inducție crează o diferență mare de temperatură între suprafața fierbinte de preparare și aerul rece de sub hotă. În trecut, aceste diferențe provocau probleme din cauza condensului, dar acum Faber vine cu soluția. Dacă în urma evacuării se formează picături de condens sub hotă, rezolvați această problemă cu SOS!





LUFT

LUFT X A60 cod. 325.0482.910
LUFT X A90 cod. 110.0456.293
LUFT X A120 cod. 325.0482.952



STEAM OFF SYSTEM



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL



LED LIGHT




CONNECTION

(optional)

HOOD&HOB


Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză 1 2 3 INT	Cod. 112.0459.452 F16 Filtru de carbon
Control Squarcle touch	Punctul de capacitate de aspirație IEC 292 420 565 720	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare LED	Presiune 420 470 490 510	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 171 206 248 275	
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot 47 57 56 66	
Lățime 600 / 900 / 1200 mm		
Clasa energetică A		








ILMA

ILMA X A60 cod. 305.0482.953
ILMA X A90 cod. 110.0456.294
ILMA X A120 cod. 305.0482.954





STEAM OFF
SYSTEM



INTENSIVE
SPEED



REMOTE
CONTROL



LED LIGHT



CONNECTION


(optional)HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0506.172 F21 Filtru de carbon
Control Squarcle touch	Punctul de capacitate de aspirație IEC	195	270	378	455	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare LED	Presiune	240	250	260	270	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	100	115	200	220	
Ø aer de evacuare 120 mm	Nivel de zgomot	42	52	54	60	
Lățime 600 / 900 / 1200 mm						
Clasa energetică A						

F-LIGHT



ARKEA PLUS

ARKEA PLUS cod. 345.0492.562



HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / policarbonat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare Becuri cu micro LED Iluminare fundal	Presiune	-	-	-	-	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	
Lățime 600 mm						
Clasa energetică - *						



Arkea are iluminat RGB LED mediu care permite selectarea culorii preferate sau să alternați toate culorile.

* Datele nu sunt declarate, deoarece modelul este disponibil exclusiv in versiunea cu recirculare





Argint tibetan
Limited Edition


PAREO PLUS

PAREO PLUS cod. 345.0492.593
PAREO PLUS TIBETAN SILVER cod. 345.0492.594




HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII				
Finisaj · Inox · Argint tibetan	Viteză Punctul de capacitate de aspirație IEC	1	2	3	INT	-
Control Electronic	Presiune	400	460	530	560	
Iluminare Becuri cu micro LED	Consumul de energie	120	150	190	270	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	52	58	64	71	
Ø aer de evacuare 150 mm						
Lățime 500 mm						
Clasa energetică A						

* Datele nu sunt declarate, deoarece modelul este disponibil exclusiv in versiunea cu recirculare



Lybra, versiunea cu evacuare la exterior



Sticlă efect dungi de zebra
Limited Edition


LYBRA PLUS

LYBRA PLUS cod. 110.0255.507
LYBRA PLUS BLACK STRIPED cod. 110.0393.250



HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă · Sticlă efect dungi de zebra	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare 2 lămpi LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 409 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare






Nest, versiunea cu evacuare la exterior

NEST PLUS

NEST PLUS cod. 345.0492.592
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117



HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	Cod. 112.0505.117 Kit 6 LED G9 2,5 W
Iluminare Becuri cu micro LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	
Lățime 860 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare




Kaleidos, versiunea cu evacuare la exterior

KALEIDOS PLUS

KALEIDOS PLUS cod. 345.0492.570
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117



HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / țesătură	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare Becuri cu micro LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0505.117 Ki6 6 becuri LED tip G9 de 2,5W
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 600 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriiile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare




Vanilla, versiunea cu evacuare la exterior

VANILLA PLUS

VANILLA PLUS cod. 345.0492.591
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117



HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare Becuri cu micro LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0505.117 Ki6 6 becuri LED tip G9 de 2,5W
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 520 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriiile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare



Vertigo, versiunea cu evacuare la exterior

VERTIGO PLUS

VERTIGO PLUS cod. 345.0492.569
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117



HOOD&HOB




Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare Becuri cu micro LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0505.117 Ki6 6 becuri LED tip G9 de 2,5W
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 520 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriiile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare



Zoom, versiunea cu evacuare la exterior

ZOOM PLUS

ZOOM PLUS cod. 345.0492.568



HOOD&HOB




Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	340	430	620	
Iluminare Becuri cu micro LED	Presiune	400	460	530	560	Cod. 112.0169.216 Kit-ul F-Light pentru instalare cu evacuare
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	120	150	190	270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 mm	Nivel de zgomot	52	58	64	71	
Lățime 400 mm						
Clasa energetică A						

Hotele F-light au fost proiectate sa ofere flexibilitate maximă și să se adapteze la orice mediu domestic. De aceea, fiecare model trebuie să fie achiziționat cu accesoriiile potrivite, pentru a crea versiunea dorită:

- Tub estetic pentru instalarea in versiune cu conectare la exterior (pentru evacuarea aerului la exterior)
- Kit-ul FABER de iluminare. Dacă preferați să utilizați un tip diferit de iluminare, vă rog contactați un dealer autorizat de accesorii de iluminare








SKYLIFT

SKYLIFT cod. 110.0324.939




HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Sticlă albă	Viteză 1 2 3 4 INT	-
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC 110 195 260 313 430	
Iluminare 2 lămpi LED	Presiune - - - - -	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 30 45 55 70 100	
Nivel de zgomot 48 53 58 62 69		
Ø aer de evacuare -		
Lățime 900 mm		
Clasa energetică - *		

* Datele nu sunt declarate, deoarece modelul este disponibil exclusiv in versiunea cu recirculare



SKYPAD 2.0

SKYPAD 2.0 X/WH F120 cod. 110.0479.462

Nu se montează în tavan




HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă albă	Viteză 1 2 3 INT	-
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC 440 600 780 850	
Iluminare 2 lămpi cu LED	Presiune - - - -	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 60 90 140 180	
Nivel de zgomot 57 64 70 72		
Ø aer de evacuare -		
Lățime 1200 mm		
Clasa energetică - *		
Motoare 2		

* Datele nu sunt declarate, deoarece modelul este disponibil exclusiv in versiunea cu recirculare





Heaven Glass 2.0 Flat




Heaven 2.0 Flat

HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 cod. 110.0428.440
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 cod. 110.0428.451

HEAVEN 2.0 X FLAT A90 cod. 110.0428.452
HEAVEN 2.0 X FLAT A120 cod. 110.0428.453




HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă albă · Inox	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608 F18-90 filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	490	545	615	705	
Control LED electronic	Presiune	310	400	510	700	Cod. 112.0471.609 F18-120 filtru de carbon
Iluminare 2 lămpi cu LED 4 lămpi cu LED	Consumul de energie	55	85	115	145	
	Nivel de zgomot	63	66	68	72	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						
Ø aer de evacuare 220 x 90 mm						
Lățime 900 / 1200 mm						
Clasa energetică A+						



HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT RAD BRS X A91 cod. 110.0456.185
HIGH-LIGHT RAD BRS X A121 cod. 110.0456.205

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A91 cod. 110.0456.206
HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A121 cod. 110.0456.207



HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb mat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608 F18-90 filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	415	490	550	710	
Control LED electronic	Presiune	320	410	530	700	Cod. 112.0471.609 F18-120 filtru de carbon
Iluminare Iluminare perimetrală cu LED-uri	Consumul de energie	55	85	110	145	
	Nivel de zgomot	63	65	68	71	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						
Ø aer de evacuare 220 x 90 mm						
Lățime 910 / 1210 mm						
Clasa energetică A+						



BUILT-IN BLAT



Evacuarea aerului reglabila in 4 pozitii, fata sau spate

FABULA PLUS

FABULA PLUS EV8+ BK A90 cod. 340.0492.566
FABULA PLUS EV8+ WH A90 cod. 340.0492.567



EVO
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



30
DELAY 30



24
HOUR 24



!
FILTER
ALARM



REMOTE
CONTROL



LED LIGHT



A
ENERGY

(optional)




(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ						ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă neagră · Inox / sticlă albă	Viteză	1	2	3	4	INT	Cod. 112.0261.258 F12 Filtru de carbon
Control Control touch EVO	Punctul de capacitate de aspirație IEC	160	290	350	439	700	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare LED	Presiune	100	390	460	540	560	Cod. 112.0327.008 Kit motor instalabil la distanță Fabula
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	55	120	155	210	270	Cod. 112.0470.541* Kit filtru tub rectangular
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	40	53	54	60	70	
Lățime 900 mm							
Clasa energetică A							


*A se achiziționa suplimentar sau ca alternativă la filtrul de carbon



Installazione parete
Wall installation



instalare insulă



HOO-B HOO-B GLASS

HOO-B BK/A A52 cod. 110.0456.212
HOO-B GLASS BK A52 cod. 110.0456.467



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Sticlă neagră / aluminiu · Sticlă neagră	Viteză 1 2 3 INT	Cod. 112.0470.541 Kit filtru tub rectangular
Control Control touch	Punctul de capacitate de aspirație IEC 415 480 540 600	
Iluminare -	Presiune 320 430 550 725	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 55 85 115 145	
Ø aer de evacuare 220 x 90	Nivel de zgomot 62 64 67 70	
Lățime 90 mm		
Clasa energetică A+		



Hoo-B Glass



Hoo-B



Plita încorporează și comenzile hotei

HOO-B, HOTA INCORPORABILĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Noua hotă HOO-B, cu un aspect sofisticat, dar totuși minimalist, capătă un plus de stil datorită cadrului special din aluminiu. Panoul din sticlă se inserează în planul plitei, fără a întrerupe continuitatea formelor și liniilor acesteia, garantând o calitate superioară în orice moment. Panoul de control face posibilă utilizarea hotei și a plitei cu inducție cu o simplă atingere cu degetul. Când funcționează, hota HOO-B se deschide și suprafața de absorbție este vizibilă după ridicarea capacului. După ce nu mai este utilizată, capacul revine la loc, pentru a avea un aspect unitar cu plita. Pentru iubitorii de minimalism pur, noul model HOO-B este disponibil și în versiunea fără cadru din aluminiu.



Hoo-B poate fi combinat ă cu plitele inducție FCH32 C.




Descoperiți capacul hotei (panoul de sticlă) înainte de a aprinde hota.




Hota Hoo-B aspiră toți vaporii din bucătărie, asigurand o maxima eficacitate, complet integrată în blatul bucatariei.

Modalități de instalare

HOO-B




HOO-B + 1 PLITĂ FABER CU INDUCȚIE FCH32 C




HOO-B + 2 PLITE FABER CU INDUCȚIE FCH32 C

HOO-B GLASS




INSTALARE CU MONTAJ ÎNCASTRAT, FĂRĂ BORDURĂ




INSTALARE CU MONTAJ ÎNCASTRAT, FĂRĂ BORDURĂ

INSTALARE PERETE



Evacuare a aerului reglabil pe partea dreaptă sau pe partea stângă

INSTALARE INSULĂ



Evacuare a aerului reglabil pe partea dreaptă sau pe partea stângă

PERETE




reddot award 2017
winner



Titan transversal - CT



Ciment gri închis - DGC




Instalat la o distanță minimă
de 50 cm față de plită

Finisaj pentru: **RAL Design 000 85 00**

TALİKA

TALIKA OC A80 cod. 110.0456.271
TALIKA CT A80 cod. 110.0456.272
TALIKA DGC A80 cod. 110.0456.273



(optional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Cupru învechit · Titan transversal · Ciment gri închis	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.242 F4 filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	260	385	445	530	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control Squarcle touch	Presiune	280	350	470	570	
Iluminare LED	Consumul de energie	80	95	110	125	
	Nivel de zgomot	55	64	68	69	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						
Lățime 800 mm						
Clasa energetică A						



Metal învechit - OM

CHLOÈ

CHLOÈ EV8+ OM A70 cod. 110.0456.129
CHLOÈ EV8+ OC A70 cod. 110.0456.174
CHLOÈ EV8+ CI A70 cod. 110.0456.175

CHLOÈ EV8+ OB A70 cod. 110.0456.177
CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 cod. 110.0458.989
CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 cod. 110.0459.033

(optional)

HOOD&HOB

Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber



Cupru învechit - OC


Fonta - CI

Alama învechită - OB




Gri inchis mat

Gri rustic mat



Kit posterior evacuare aer (opțional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII	
Finisaj · Metal învechit · Cupru învechit · Fonta · Alama învechita · Gri inchis mat · Gri rustic mat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon	Cod. 112.0490.261 Kit posterior evacuare Chloè fier forjat
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	420	590	700	Cod. 112.0157.354 Telecomandă	Cod. 112.0490.262 Kit posterior evacuare Chloè alamă patinată
	Presiune	440	500	540	550	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance	Cod. 112.0490.263 Kit posterior evacuare Chloè DG mat
Control LED electronic	Consumul de energie	190	230	255	270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting	Cod. 112.0490.264 Kit posterior evacuare Chloè CG mat
Iluminare LED	Nivel de zgomot	51	59	66	69	Cod. 112.0490.249 Kit posterior evacuare Chloè metal patinat	Cod. 112.0490.250 Kit posterior evacuare Chloè cupru patinat
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase							
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm							
Lățime 700 mm							
Clasa energetică A							







T-LIGHT

T-LIGHT EV8+ X A90 cod. 110.0456.267

T-LIGHT EV8+ X A120 cod. 110.0456.268

T-LIGHT EV8+ WH MATT A90 cod. 110.0456.269

T-LIGHT EV8+ WH MATT A120 cod. 110.0456.270



(optional)

HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb mat	Viteză Punctul de capacitate de aspirație IEC Presiune	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon Cod. 112.0157.354 Telecomandă Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
	1 2 3 INT 290 420 580 690 410 470 520 530 190 230 255 270 50 58 65 68	
Control Squarcle touch		
Iluminare Iluminare perimetrala cu LED-uri		
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase		
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm		
Lățime 900 / 1200 mm		
Clasa energetică A		

Alb
finisaj pentru: inox



Negru
finisaj pentru: inox



Ciment
finisaj pentru: alb matt



Argint tibetan
finisaj pentru: alb matt


VEIL

VEIL WH MATT A90 cod. 110.0324.952


VEIL WH A90 cod. 110.0324.953

VEIL BK A90 cod. 110.0324.954

VEIL CONCRETE cod. 110.0393.869

VEIL ARGINT TIBETAN cod. 110.0393.872

(optional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Alb mat · Alb · Negru mat · Ciment · Argint tibetan	Viteză Punctul de capacitate de aspirație IEC Presiune	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Control Electronic	Consumul de energie	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Iluminare 2 lămpi LED	Nivel de zgomot	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase		
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm		
Lățime 900 mm		
Clasa energetică A+		





Alb/Gri cald 3C - WH/WG

GLAM-LIGHT

GLAM-LIGHT EV8+ WH/WG A80 cod. 110.0456.116
GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80 cod. 110.0456.119
GLAM-LIGHT EV8+ PINK/WH A80 cod. 110.0456.141

GLAM-LIGHT EV8+ WG1C/WG3C A80 cod. 110.0456.142
GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80 cod. 110.0456.143



Gri inchis/Gris deschis
DG/LG




Roz/Alb
PINK/WH



Gri cald 1C/Gri cald 3C
WG1C/WG3C




Alb/Transparent
WH/T



Instalat la o distanță minimă
de 50 cm față de plită

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba / gri cald 3C · Sticlă gri inchis / gri deschis · Sticlă roz / alb · Sticlă Gri cald 1C / gri cald 3C · Sticlă alba / transparent	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	310	420	580	720	Cod. 112.0252.439 Kit versiunea cu recirculare WH
	Presiune	440	500	540	550	
Control Control touch	Consumul de energie	175	220	255	270	Cod. 112.0252.442 Kit versiunea cu recirculare BK
	Nivel de zgomot	52	56	62	65	
Iluminare LED						Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						
Lățime 800 mm						
Clasa energetică A+						





Instalați la o distanță minimă de 50 cm față de plită


INFINITY ACT

INFINITY ACT WH A80 cod. 110.0324.928
INFINITY ACT BK A80 cod. 110.0324.929



(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	400	565	660	
Control Control touch EVO	Presiune	470	520	560	570	
Iluminare LED	Consumul de energie	165	215	250	270	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	48	56	61	63	
Ø aer de evacuare 150 mm						
Lățime 800 mm						
Clasa energetică B						



Instalați la o distanță minimă de 50 cm față de plită

INFINITY

INFINITY WH A80 cod. 110.0324.930
INFINITY BK A80 cod. 110.0324.932
INFINITY ALMOND A80 cod. 110.0324.933



(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra · Sticlă migdală	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	420	590	720	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control Control touch EVO	Presiune	410	490	510	550	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Iluminare LED	Consumul de energie	190	230	255	270	Cod. 112.0327.632 Kit versiunea cu recirculare X
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	52	60	67	71	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 800 mm						
Clasa energetică B						





Instalați la o distanță minimă
de 50 cm față de plită


JOLIE ACT

JOLIE ACT WH A80 cod. 110.0324.934
JOLIE ACT BK A80 cod. 110.0324.935



(optional)


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	420	580	710	
Control LED electronic	Presiune	480	520	540	560	
Iluminare 2 LED-uri	Consumul de energie	175	220	255	270	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	46	53	61	65	
Ø aer de evacuare 150 mm						
Lățime 800 mm						
Clasa energetică B						



Instalați la o distanță minimă
de 50 cm față de plită

JOLIE

JOLIE WH A80 cod. 110.0324.936
JOLIE BK A80 cod. 110.0324.937
JOLIE ALMOND A80 cod. 110.0324.938



(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra · Sticlă migdală	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	280	400	480	520	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Control Cu iluminare electronică din spate	Presiune	190	265	280	290	
Iluminare 2 LED-uri	Consumul de energie	90	105	125	140	Cod. 112.0327.632 Kit versiunea cu recirculare X
	Nivel de zgomot	57	63	68	69	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 800 mm						
Clasa energetică C						






Instalați la o distanță minimă de 50 cm față de plită

BLACK TIE

BLACK TIE BRS WH A80 cod. 110.0256.169
BLACK TIE BRS BK A80 cod. 110.0256.170



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ						ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra	Viteză	1	2	3	4	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	200	390	500	620	700	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control Control touch	Presiune	200	280	390	460	560	Cod. 112.0252.439 Kit versiunea cu recirculare WH
Iluminare 2 LED-uri	Consumul de energie	10	30	55	95	270	Cod. 112.0252.442 Kit versiunea cu recirculare BK
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	43	57	62	67	69	Cod. 112.0327.632 Kit versiunea cu recirculare X
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm							Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 800 mm							Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică A+							



Instalat la o distanță minimă de 36,8 cm față de plită

MIRROR

MIRROR BRS BK X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.526
MIRROR BRS BK X/V A90 LOGIC cod. 110.0255.527
MIRROR BRS WH X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.528



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ						ACCESORII
Finisaj · Inox/Sticlă neagra · Inox/Sticlă alba	Viteză	MIN 1	STEP 4	STEP 6	MAX	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control Control touch EVO + Display	Punctul de capacitate de aspirație IEC	220	365	420	645	880	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Iluminare 2 lămpi cu LED-uri Velo	Presiune	410	430	435	510	610	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	10	25	35	105	270	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	41	53	56	67	73	
Lățime 800 / 900 mm							
Clasa energetică A							





THALIA

THALIA WH MATT F60 cod. 110.0324.923

THALIA GREEN F60 cod. 110.0324.924

THALIA PINK F60 cod. 110.0324.925

THALIA CREAM F60 cod. 110.0324.926

THALIA BK MATT F60 cod. 110.0437.124



ENERGY
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



30
DELAY 30



24
HOUR 24



!
FILTER
ALARM



REMOTE
CONTROL



LED LIGHT

(optional)

(optional)




Alb mat

Camel-roz



Alb-crem

Negru mat



Evacuarea aerului reglabila in 4 pozitii, fata sau spate


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Alb mat · Verde-salvie · Camel-roz · Alb-crem · Negru mat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	280	420	560	650	Cod. 112.0327.633 Kit pentru cos, alb mat
	Presiune	420	500	550	580	
Control EVO feel touch	Consumul de energie	190	230	255	270	Cod. 112.0329.929 Kit pentru cos, verde
	Nivel de zgomot	49	59	66	69	Cod. 112.0329.961 Kit pentru cos, roz
Iluminare Iluminare perimetrala cu LED-uri						Cod. 112.0329.962 Kit pentru cos, crem
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						Cod. 112.0437.743 Kit pentru cos, negru mat
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Lățime 600 mm						Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Clasa energetică B						Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting



Control usor adaptabil

VERSUS

VERSUS WH A80 cod 110.0324.908
VERSUS BK A80 cod. 110.0324.909



Instalați la o distanță minimă
de 50 cm față de plită


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Sticlă alba · Sticlă neagra	Viteză	1	2	3	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control Control usor adaptabil	Punctul de capacitate de aspirație IEC	230	330	580	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Iluminare 2 LED-uri	Presiune	360	450	520	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	150	185	230	Cod. 112.0327.632 Kit versiunea cu recirculare X
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	57	60	69	
Lățime 800 mm					
Clasa energetică A					



Negru




Alb



Instalați la o distanță minimă
de 50 cm față de plită

STEELMAX

- STEELMAX EG8 bk/X a55 cod. 110.0388.479
- STEELMAX EG8 bk/X a80 cod. 110.0388.697
- STEELMAX EG8 WH/X A55 cod. 110.0388.737
- STEELMAX EG8 WH/X A80 cod. 110.0388.797



(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox/sticlă alba · Inox/sticlă neagra	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control Control touch	Punctul de capacitate de aspirație IEC	310	480	620	700	Cod. 112.0252.439 Kit versiunea cu recirculare WH
Iluminare Spoturi luminoase 2x20 W	Presiune	380	465	490	510	Cod. 112.0252.442 Kit versiunea cu recirculare BK
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	135	170	215	250	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	52	61	67	70	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 550 / 800 mm						
Clasa energetică C						




Alb



Negru



Ciment



LITHOS

- LITHOS EG6 BK A45 cod. 110.0255.510
- LITHOS EG6 WH MATT A45 cod. 110.0255.511
- LITHOS EG6 WH A45 cod. 110.0255.513
- LITHOS CONCRETE cod. 110.0393.916



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Negru mat · Alb mat · Alb · Ciment	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	285	440	535	585	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Iluminare Spoturi luminoase 2x20 W 2 LED (Lithos ciment)	Presiune	200	280	300	320	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	90	105	125	140	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	54	62	67	69	
Lățime 450 mm						
Clasa energetică D C (Lithos ciment)						



BIOS

BIOS HFH X/BK F32 cod. 110.0255.499
BIOS HFH X/RED F32 cod. 110.0255.500


BIOS HFH WH F32 cod. 110.0255.501
BIOS HFH X F32 cod. 110.0255.502




Alb



Negru




Rosu



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox/negru · Inox/rosu · Alb · Inox	Viteză	1	2	3	INT	-
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	165	245	300	330	
	Presiune	-	-	-	-	
Control Cu iluminare electronică din spate	Consumul de energie	90	150	125	140	
Iluminare 2 LED-uri	Nivel de zgomot	53	61	65	67	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						
Lățime 320 mm						
Clasa energetică - *						

* Datele nu sunt declarate, deoarece modelul este disponibil exclusiv in versiunea cu recirculare



Instalat la o distanță minimă
de 55 cm față de plită

Evacuarea aerului reglabila in 4 pozitii, fata sau spate

CYLINDRA

CYLINDRA GLOSS PLUS

CYLINDRA EV8 X A37 cod. 110.0332.307
CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 cod. 335.0492.565




(optional)

(optional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	CYLINDRA	CYLINDRA GLOSS PLUS	ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb lucios	Viteză	123INT	123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control LED electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300460600660	280420580680	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
	Presiune	330420470500	430500530545	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Iluminare 2 LED electronic Becuri cu micro LED (Cylindra gloss plus)	Consumul de energie	145180230250	190230255270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	52606770	56626871	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm				
Lățime 370 mm				
Clasa energetică C A (Cylindra gloss plus)				



PRETTY ACT


PRETTY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.175



KIT (optional)

(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	123INT Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control EVO electronic + Display	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270390540640 Cod. 112.0157.252 Kit inox pentru coș superior
	Presiune	450490510530
Iluminare 2 LED-uri	Consumul de energie	165215250270 Cod. 112.0327.631 Kit filtru HFH
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	40495557
Ø aer de evacuare 150 / 120		
Lățime 900 mm		
Clasa energetică B		



LOOK

LOOK BRS X/V A90 cod. 110.0256.172




(optional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox/sticlă	Viteză 1 2 3 4 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control Control touch EVO	Punctul de capacitate de aspirație IEC 200 400 510 620 680	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare 2 LED-uri	Presiune 420 425 470 520 550	Cod. 112.0157.252 Kit inox pentru coș superior
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 10 30 55 95 270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot 40 54 61 65 69	
Lățime 900 mm		
Clasa energetică A+		

INSULĂ





Gri inchis mat / ciment - DG/C

Alb mat / argint tibetan - WH/TS

Inox / metal invecitat - X/OM

CORINTHIA ISOLA

CORINTHIA ISOLA EV8+ WH MATT/TS A37 cod. 110.0456.219
CORINTHIA ISOLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 cod. 110.0456.220
CORINTHIA ISOLA EV8+ X/OM A37 cod. 110.0456.261

EVO DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

REMOTE CONTROL

MICRO LED

CONNECTION

(optional)

HOOD&HOB




Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Alb mat / argint tibetan · Gri inchis mat / ciment · Inox / metal învechit	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	260	365	480	600	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control Squarcle touch	Presiune	390	500	510	530	
Iluminare Micro LED	Consumul de energie	170	215	245	275	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Nivel de zgomot		56	62	68	71	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase						
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm						
Lățime 370 mm						
Clasa energetică A						



Alb lucios

Ciment*
Limited Edition



Instalat la o distanță minimă de 55 cm față de plită

CYLINDRA ISOLA CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN cod. 110.0332.308
CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 cod. 335.0492.563
CYLINDRA ISOLA PLUS CONCRETE A37 cod. 335.0492.564

EVO DIFFUSER

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

MICRO LED

(optional)

(optional)



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	CYLINDRA				GLOSS PLUS, CONCRETE				ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb lucios · Ciment*	Viteză	1	2	3	INT	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	460	590	650	280	420	580	680	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control LED electronic Control prin atingere (model cu finisaj tip ciment)	Presiune	350	450	480	490	430	500	530	545	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Iluminare 2 LED (inox) Becuri cu micro LED	Consumul de energie	145	180	230	250	190	230	255	270	Cod. 112.0157.267 Kit inox pentru coș superior
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	56	62	68	71	56	62	68	71	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm										
Lățime 370 mm										
Clasa energetică C (inox) A										


*Pentru informații tehnice vă rog să vizitați Limited Edition Leaflet pe site-ul www.faberspa.com, secțiunea Download





T-LIGHT ISOLA


T-LIGHT ISOLA EV8+ X A100 cod. 110.0456.264
T-LIGHT ISOLA EV8+ WH MATT A100 cod. 110.0456.265



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb mat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control Squarcle touch	Punctul de capacitate de aspirație IEC	290	420	580	690	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare Iluminare perimetrala cu LED-uri	Presiune	410	470	520	530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	190	230	255	270	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	50	58	65	68	
Lățime 1000 mm						
Clasa energetică A						




PRETTY ISOLA ACT

PRETTY ISOLA ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.174



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Control EVO electronic + Display	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	390	540	640	
Iluminare 4 LED-uri	Presiune	450	490	510	530	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	165	215	250	270	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	40	49	55	57	
Lățime 900 mm						
Clasa energetică B						



COLȚ

LOOK ISOLA




LOOK ISOLA BRS X/V A90 cod. 110.0256.176



(optional)




CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ						ACCESORII
Finisaj · Inox/sticlă	Viteză	1	2	3	4	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control Control touch EVO	Punctul de capacitate de aspirație IEC	200	400	510	620	680	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare 4 LED-uri	Presiune	420	425	470	520	550	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	10	30	55	95	270	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	40	54	61	65	69	
Lățime 900 mm							
Clasa energetică A+							




PREMIO ANGOLO/SP

PREMIO ANGOLO/SP EV8 X/V A90 cod. 110.0157.083
PREMIO ANGOLO/SP EV8 X/V A100 cod. 110.0157.082




(optional)

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox/sticlă	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control Electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	480	620	700	Cod. 112.0157.263 Kit inox pentru coș superior
Iluminare Spoturi luminoase 4x20 W	Presiune	330	430	480	500	Cod. 112.0157.284 Kit adaptor pentru colt
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	145	180	230	250	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	54	64	69	71	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 900x900 / 1000x1000 mm						
Clasa energetică C						



SOLARIS

SOLARIS EG6 X A100 cod. 110.0157.085



(optional)


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	1	2	3	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300	440	570	Cod. 112.0157.261 Kit inox pentru coș superior
Iluminare Spoturi luminoase 4x20 W	Presiune	90	105	140	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanța ENERGY
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	220	280	320	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	57	64	71	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 1000x1000 mm					
Clasa energetică D					

BUILT-IN



IN-LIGHT

- IN-LIGHT EV8+ X A52 cod. 110.0456.213
- IN-LIGHT EV8+ X A70 cod. 110.0456.215
- IN-LIGHT EV8+ WH MATT A52 cod. 110.0456.216
- IN-LIGHT EV8+ WH MATT A70 cod. 110.0456.218




HOOD&HOB



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox · Alb mat	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control LED electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	260	380	525	635	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon de carbon High Performance
Iluminare Iluminare perimetrala cu LED-uri	Presiune	390	500	510	530	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	170	215	245	275	
Ø aer de evacuare 150 / 120	Nivel de zgomot	56	65	70	72	
Lățime 520 / 700 mm						
Clasa energetică A						





SELF - START

Activare automatică.

SELF - START
ACTIVARE AUTOMATICĂ.



HOTA SE ACTIVEAZĂ SINGURĂ, TU GĂTEȘTI FĂRĂ PROBLEME!

UN DISPOZITIV SPECIAL ACTIVEAZĂ HOTA CAND TEMPERATURA AJUNGE LA MIN. 35°C.

L'innovativul sensor activează automatic hota numai când este necesar. Sa gătești devine în acest fel mai ușor și mai plăcut!

Economisire de energie, in Classa energetică A, și aspirație perimetrală cu mare eficacitate, printr-un panou ușor de curățat, care protejează mobila de bucătărie.


IN PLUS, SENSUL DE DESIGN.

Este demonstrația celei mai avansate tehnologii a unei hote moderne de bucătărie, perfect integrată în mobila dumneavoastră de bucătărie.




IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60 cod. 110.0439.940
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90 cod. 110.0439.951
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120 cod. 110.0439.952



Instalați la o distanță minimă de 53 cm față de plită



Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber


CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj Inox	Viteză 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Filtru de carbon
Control Electronic SENSOR	Punctul de capacitate de aspirație IEC 280 420 570 670	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare 2 LED-uri	Presiune 420 465 510 520	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie 175 220 255 270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Filtru de carbon Long Lasting
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot 53 62 68 70	
Lățime 600 / 900 / 1200 mm		
Clasa energetică A		

IN-NOVA COMFORT

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 110.0439.937
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 110.0439.938
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 110.0439.939



(optional)





Instalați la o distanță minimă de 53 cm față de plită

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ			ACCESORII	
Finisaj Inox	Viteză	1	2	3	Cod. 112.0441.093 F4-148 Filtru de carbon
Control Buton retractabil	Punctul de capacitate de aspirație IEC	270	410	540	
Iluminare 2 LED-uri	Presiune	190	260	300	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
	Consumul de energie	90	105	140	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	56	64	69	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm					
Lățime 600 / 900 / 1200 mm					
Clasa energetică C					

IN-NOVA SMART

IN-NOVA SMART X A60 110.0395.198
IN-NOVA SMART X A90 110.0395.382
IN-NOVA SMART X A120 110.0395.476




Instalat la o distanță minimă de 53 cm față de plită

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ			ACCESORII	
Finisaj Inox	Viteză	1	2	3	Cod. 112.0067.944 F3 Filtru de carbon
Control Buton extraibil	Punctul de capacitate de aspirație IEC	220	325	390	
Iluminare 2 LED-uri	Presiune	160	190	200	Consumul de energie 85 110 145
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Nivel de zgomot	55	64	69	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm					
Lățime 600 / 900 / 1200 mm					
Clasa energetică D					



SWIFT

SWIFT X/WH GLASS A60 cod. 110.0456.275
SWIFT X/WH GLASS A90 cod. 110.0456.276





CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ					ACCESORII
Finisaj · Inox / sticlă alba	Viteză	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.621 F20-60 Filtru de carbon
Control Buton/glisantă din sticlă	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	380	460	520	Cod. 112.0481.395 F20-90 Filtru de carbon
Iluminare LED	Presiune	230	420	500	540	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	90	100	110	125	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	59	66	69	71	
Lățime 600 / 900 mm						
Clasa energetică A						



INCA LUX 2.0

INCA LUX 2.0 EV8 X A52 cod. 110.0327.652
INCA LUX 2.0 EV8 X A70 cod. 110.0327.653



Instalat la o distanță minimă de 53 cm față de plită


Hota poate fi conectată la comenzile plitelor Faber

CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	520 mm	700 mm	ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	123INT	123INT	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Control LED electronic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300460590660	315480630710	Cod. 112.0157.354 Telecomandă
Iluminare 2 LED-uri	Presiune	350440480510	340450480510	Cod. 112.0327.007 Kit motor instalabil la distanta ENERGY
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	145180230250	145180230250	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	54656971	52626870	Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Lățime 520 / 700 mm				
Clasa energetică B (700 mm) C (520 mm)				



INCA PLUS HCS


INCA PLUS HCS X A52 cod. 110.0154.582
INCA PLUS HCS X A70 cod. 110.0154.583



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ	ACCESORII
Finisaj · Inox	Viteză	123 Cod. 112.0157.242 F4 Filtru de carbon
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	300400600
Iluminare Spoturi luminoase 2x20 W	Presiune	240270340
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	6080205
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	566372
Lățime 520 / 700 mm		
Clasa energetică D		


INCA SMART HCS

INCA SMART HCS X A52 cod. 110.0255.523
INCA SMART HCS X A70 cod. 110.0255.524



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ			ACCESORII	
Finisaj Inox	Viteză	1	2	3	Cod. 112.0067.944 F3 Filtru de carbon
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	220	320	420	
Iluminare Spoturi luminoase 2x20 W	Presiune	200	230	240	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	80	95	120	
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	54	63	67	
Lățime 520 / 700 mm					
Clasa energetică E					

RUSTIC




Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 164

AGORÀ

AGORA 90 ALB SC cod. 110.0157.165
AGORA 120 ALB SC cod. 110.0157.166



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.164
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 900/1200 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					




Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 164

TRENDY

TRENDY 90 ALB SC cod. 110.0157.152



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.164
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsimă Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 900 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					




Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 164

RANCH

RANCH 60 ALB SC cod. 110.0157.154
RANCH 90 ALB SC cod. 110.0157.156
RANCH 120 ALB SC cod. 110.0157.158



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ			ACCESORII	
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.164
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 600/900/1200 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					




Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 165

RANCH ANGOLO

RANCH ANGOLO ALB SC cod. 110.0157.159



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.165
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 1000x1000 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					




Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 164

WEST

WEST 90 ALB SC cod. 110.0157.160



CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ			ACCESORII	
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.164
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 900 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					



Desen tehnic pentru dimensiunea fără cornișă, pentru informații cu privire la dimensiunea cornișei, consultați secțiunea Accesorii de la pag. 165


WEST ANGOLO

WEST ANGOLO ALB SC cod. 110.0157.163




CARACTERISTICI	PERFORMANȚĂ				ACCESORII
Finisaj · Alb	Viteză	1	2	3	Pentru alegerea tipurilor de cornișe, consultați secțiunea Accesorii de la pag.165
Control Electro-mecanic	Punctul de capacitate de aspirație IEC	240	320	420	
Iluminare Lampi halogen 2x28 W	Presiune	160	190	200	
Filtru anti-grăsime Casete lavabile în mașina de spălat vase	Consumul de energie	65	90	125	Cod. 112.0157.240 F8 Filtru de carbon
Ø aer de evacuare 150 / 120 mm	Nivel de zgomot	49	54	61	Cod. 112.0158.127 FHP8 Filtru de carbon High Performance
Lățime 1000x1000 mm					Cod. 112.0185.278 FLL8 Filtru de carbon Long Lasting
Clasa energetică E					

PLITĂ CU INDUCȚIE



FCH32



FCH32 C cod. 108.0456.297
FCH32 cod. 108.0456.298



CARACTERISTICI	FUNCTII PLITA CU INDUCȚIE	
Dimensiune produs Lxl (mm) 290x520	Setari de putere	9
Dimensiune nișă Lxl (mm) 270x500	Timer min-max	1-99 min
Suprafațe inducție 2	Intensiv	Da
Finisaj • Sticlă neagra / cornișă aluminiu • Sticlă neagra	Intrerupere automata	Da
Control Control touch	Protectie la supraincalzire	Da
Dimensiune pan min-max (mm) 110-225	Protectie la supra-curent si anomalii de tensiune	Da
Putere (W) 3700	Sistem de detectare a reziduurilor	Da
Voltaj (V) 230	Protectie automata de inchidere	Da
Frecvență (HZ) 50/60	Indicator de alimentare	Da



Plita încorporează și comenzile hotei





HOTĂ & PLITĂ

CARACTERISTICI	FUNCTII PLITA CU INDUCȚIE	
Dimensiune produs Lxl (mm) 580x520	Setari de putere	9
Dimensiune nișă Lxl (mm) 560x500	Timer min-max	1-99 min
Suprafațe inducție 4	Intensiv	Da
Finisaj • Sticlă neagra	Intrerupere automata	Da
	Protectie la supraincalzire	Da
	Protectie la supra-curent si anomalii de tensiune	Da
Control Control touch	Sistem de detectare a reziduurilor	Da
Dimensiune pan min-max (mm) 110-225	Protectie automata de inchidere	Da
Putere (W) 7400	Indicator de alimentare	Da
Voltaj (V) 230		
Frecvență (HZ) 50/60		



Plita încorporează și comenzile hotei



HOTĂ & PLITĂ

CARACTERISTICI	FUNCTII PLITA CU INDUCȚIE	
Dimensiune produs Lxl (mm) 900x350	Setari de putere	9
Dimensiune nișă Lxl (mm) 880x330	Timer min-max	1-99 min
Suprafațe inducție 3	Intensiv	Da
Finisaj • Sticlă neagra	Intrerupere automata	Da
	Protectie la supraincalzire	Da
	Protectie la supra-curent si anomalii de tensiune	Da
Control Control touch	Sistem de detectare a reziduurilor	Da
Dimensiune pan min-max (mm) 110-265	Protectie automata de inchidere	Da
Putere (W) 6700	Indicator de alimentare	Da
Voltaj (V) 230		
Frecvență (HZ) 50/60		

ACCESORII

KIT DE FILTRARE

KIT DE FILTRARE WH cod. 112.0252.439


- Black Tie WH

KIT DE FILTRARE BK cod. 112.0252.442

- Black Tie BK

KIT DE FILTRARE X cod. 112.0327.632


- Black Tie
- Daisy
- Infinity
- Jolie
- Versus



ADAPTOR PENTRU COLȚ

KIT ADAPTOR PENTRU COLȚ X cod. 112.0157.284


- Premio Angolo/SP



KIT MOTOR INSTALABIL LA DISTANȚĂ


KIT MOTOR INSTALABIL LA DISTANȚĂ ENERGY cod. 112.0327.007

- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Daisy
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- Infinity
- Jolie
- Premio Angolo/SP
- Solaris
- Thalia
- Veil



KIT MOTOR INSTALABIL LA DISTANȚĂ FABULA cod. 112.0327.008

- Fabula Plus



KIT-UL F-LIGHT PENTRU INSTALARE CU EVACUARE

KIT-UL F-LIGHT PENTRU INSTALARE CU EVACUARE cod. 112.0169.216

- Kaleidos Plus
- Lybra Plus
- Nest Plus
- Vanilla Plus
- Vertigo Plus
- Zoom Plus



KIT-UL DE ILUMINARE

KIT 6 LAMPI LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117

- Nest Plus
- Kaleidos Plus
- Vanilla Plus
- Vertigo Plus

TELECOMANDĂ

Telecomandă cod. 112.0157.354

- Black Tie
- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Fabula Plus
- High-Light
- Hoo-B
- Hoob-B Glass
- In-Light
- Infinity
- Infinity ACT
- Jolie ACT
- Look
- Pretty ACT
- Pretty Isola ACT
- T-Light
- T-Light Isola
- Talika
- Thalia



KIT POSTERIOR EVACUARE

KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ METAL PATINAT cod. 112.0490.249

KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ CUPRU PATINAT cod. 112.0490.250


KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ FIER FORJAT cod. 112.0490.261

KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ ALAMĂ PATINATĂ cod. 112.0490.262

KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ DG MAT cod. 112.0490.263

KIT POSTERIOR EVACUARE CHLOÈ CG MAT cod. 112.0490.264

- Chloè




Kit-ul se asortează cu culoarea hotei.

KIT COȘURİ

SUPERIOR KIT ISOLA H990 D370 X cod. 112.0157.267

- Cylindra Isola




KIT THALIA PENTRU COȘ ALB MAT cod. 112.0327.633

KIT THALIA PENTRU COȘ VERDE cod. 112.0329.929

KIT THALIA PENTRU COȘ ROZ cod. 112.0329.961


KIT THALIA PENTRU COȘ CREM cod. 112.0329.962

- Thalia




KIT A500+A500 X cod. 112.0250.289

- Black Tie WH
- Cocktail WH
- Cocktail ALMOND
- Cocktail XS WH
- Cocktail XS ALMOND
- Infinity
- Jolie
- Versus



KIT A500+A500 BK cod. 112.0250.290

- Black Tie BK
- Cocktail BK
- Cocktail XS BK



CLIN&CLIN



CONF. SERVETELE pt.intretinere CLIN&CLIN (5 buc.) cod. 112.0157.293

NOTA
Comanda minima 30 ambalaj sau multiplu de 30

PASTA PT CURATARE 55ML cod. 112.0157.501

NOTA
Comanda minima 10 bucati per cod (sau multiplu de 10)

PASTA PT CURATARE 200ML cod. 112.0157.502

NOTA
Comanda minima 6 bucati per cod (sau multiplu de 6)

KIT RECIRCULARE


CONF. C.A. HFH cod. 112.0327.631

- Pretty ACT



KIT FILTRU ȚEAVĂ RECTANGULARĂ
cod. 112.0470.541


- Fabula Plus*
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



*NOTA
A se achiziționa suplimentar sau ca alternativă la filtrul de carbon

PANEL KIT C.A. ȚEAVĂ RECTANGULARĂ cod. 112.0472.396

- Fabula Plus
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



*NOTA
Filtru multi-strat, pentru utilizare îndelungată

FILTRU DE CARBON


F3 CONF. 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944

- In-Nova Smart




F4 KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0157.242

- Talika



F4-14B KIT 2 C.F. 195x139 cod. 112.0441.993

- In-Nova Comfort



F8 CONF.2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240

- Black Tie
- Carrè
- Chloè
- Cocktail
- Cocktail XS
- Daisy
- Glam-Light
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0

- In-Light
- Infinity
- Jolie
- Mirror
- Solaris
- Thalia
- Veil
- Versus



F9 CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2 cod. 112.0157.243

- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- In-Nova Premium

- Look
- Look Isola
- Premio Angolo/SP
- T-Light
- T-Light Isola



F12 conf. C.A. FABULA cod. 112.0261.258

- Fabula Plus



FILTRU DE CARBON

F16 KIT 2 C.A. cod. 112.0459.452

- Luft



F21 KIT 2 C.A. cod. 112.0506.172

- Ilma

FHP13 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0329.927

- SkyLift



FHP14 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0329.928

- SkyPad 2.0



FILTRU DE CARBON HIGH PERFORMANCE

FHP8 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0158.127

- Arkea Plus
- Black Tie
- Chloè
- Cocktail
- Cocktail XS
- Daisy
- Glam-Light
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light
- Infinity
- Jolie
- Kaleidos Plus

- Lybra Plus
- Mirror
- Nest Plus
- Solaris
- T-Light
- Talika
- Thalia
- Vanilla Plus
- Veil
- Versus
- Vertigo Plus
- Zoom Plus



FILTRU DE CARBON LONG LASTING

FLL8 CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37 cod. 112.0185.278

- Arkea Plus
- Black Tie
- Chloè
- Cocktail
- Cocktail XS
- Daisy
- Glam-Light
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light
- Infinity
- Jolie
- Kaleidos Plus


- Lybra Plus
- Mirror
- Nest Plus
- Solaris
- T-Light
- Talika
- Thalia
- Vanilla Plus
- Veil
- Versus
- Vertigo Plus
- Zoom Plus



FLL9 CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE cod. 112.0185.276

- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- In-Nova Premium

- Look
- Look Isola
- Premio Angolo/SP
- T-Light
- T-Light Isola



FLL18-90 KIT C.A. 90 CM cod. 112.0471.608

FLL18-120 KIT C.A. 120 CM cod. 112.0471.609

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



FLL20-60 KIT C.A. SWIFT 60 CM cod. 112.0471.621

- Swift 600 mm



FLL20-90 KIT C.A. SWIFT 90 CM cod. 112.0481.395


- Swift 900 mm



SISTEME PT CONECTARE LA EXTERIOR Ø 120 mm


TUB TR 1500 cod. 112.0157.294

Tub rectangular
TR 1500
220x55x1500 mm




CONECTOR RCR cod. 112.0157.295

Conector plat




CONECTOR RRC cod. 112.0157.296

Adaptor de la rotund
la dreptunghiular




CONECTOR RPR cod. 112.0157.297

Conector pentru perete
rectangular




RACORD DREPTUNGIULAR/CIRCULAR REVERSIBIL
cod. 112.0157.298

Cot rectangular / rotund 90°




RACORD CRV 90 cod. 112.0157.299

Racord rectangular / vertical 90°



RACORD CRV 90 cod. 112.0157.300


Racord rectangular / orizontal 90°



TUB TCF 130 cod. 112.0157.301


Tub flexibil

L = 1,5 m Ø 130 mm




REDUCTOR RC 125-100 cod. 112.0157.302

Reductor




GRILA GDC 125 cod. 112.0157.303

Grila rotunda exterior
Ø 125 mm




GRILA GRE cod. 112.0157.304

Grila dreptunghiulara exterior




BANDA FRF cod. 112.0157.305

Banda dreptunghiulara de fixare




RACORD DREPTUNGIULAR/CIRCULAR REVERSIBIL
cod. 112.0157.306

Cot rectangular / rotund 90°



COT CC 90 cod. 112.0157.307


Cot rotund 90°
Ø 125 mm



NOTA
Comanda minima 10 bucati per cod (sau multiplu de 10)

TUB TC 1000 cod. 112.0157.308


Tub rotund TC 1000



FLANSA 2 FR cod. 112.0157.309

€ 6,40


Flansa



SISTEME PT CONECTARE LA EXTERIOR Ø 150 mm


TUB D150 1000 cod. 112.0253.681

Tub rotund TC 1000
Ø 150 mm



CONECTOR flexibil RF 600 cod. 112.0280.685


Conector flexibil



TUB TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687


Tub flexibil

L = 1,5 m Ø 150 mm




COT ROTUND 90° D150 cod. 112.0253.688

Cot rotund 90°
Ø 150 mm




CONECTOR ROTUND D150 cod. 112.0253.690

Conector rotund
Ø 150 mm




TUB TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427

Conductă plată TR 1200
220x90 mm




RACORD RCR 220x90 cod. 112.0459.428

Conector conductă plat
220x90 mm




RACORD RRC 220x90 cod. 112.0459.429

Adaptor de la rotund la
rectangular 220x90 mm




CURBĂ CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451

Cot 90°
220x90 mm




CURBĂ CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453

Cot vertical de 90°
220x90 mm




CURBĂ CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455

Cot orizontal 90°
220x90 mm



CLEMĂ FRF 220x90 cod. 112.0459.456

Suport de fixare
220x90 mm





NOTA
Comanda minima 10 bucati per cod (sau multiplu de 10)



ÎNAINTE
DE
INSTALARE

INFORMATII
ELEMENTARE HOTĂ

Hota aspirantă evacuează fumul și vaporii aspirați, în afara bucătăriei. Este soluția cea mai eficientă.



Hota filtrantă aspiră aerul, filtrează fumul și vaporii, apoi o reintroduce în bucătărie.




ALEGE HOTĂ
POTRIVITĂ

Volumul bucătăriei determină capacitatea de aspirare necesară. O hotă eficientă schimbă aerul din bucătărie de 10 ori într-o oră. Un motor puternic garantează mai multă liniște și un consum energetic mai mic, pentru că este eficientă la viteză minimă. - O hotă nu deranjează dacă aspiră suficient fără a depăși cei 55 dB(A) de putere sonoră. - Un motor puternic poate fi eficient chiar și la viteze minime, mai silențioase. 1 Avantaj Manual - F. Bleier 1998

Exemplu: O bucătărie de 15 m², înaltă 3 m are nevoie de o hotă care să aspire cel puțin 450 m³/h. Într-adevăr: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h Acum consultați tabelul prestărilor în fișa produselor. Hota este eficientă în cazul în care găsiți în tabel o valoare a capacității de aspirare egală sau mai mare, în una dintre coloanele de viteză.


EFICIENȚĂ = m² bucătărie x înălțime bucătărie x schimburi de aer

Viteză	1	2	3	4	INT
Capacitate de aspirare punct IEC	110	195	260	313	430
Presiune	-	-	-	-	-
Putere absorbită	30	45	55	70	100
Zgomot	48	53	58	62	69



INSTALARE


O instalare corectă începe cu o vizită la fața locului. Pentru a alege o hotă trebuie să cunoști:



Volumul bucătăriei (ce determină capacitatea de aspirare necesară).
Vezi secțiunea “alege hota potrivită”.

Lățimea plitei pentru gătit (hota este în general la fel de lată ca și plita pentru gătit).


Poziția și distanța orificiului pentru ieșire (tuburi foarte lungi și cu multe cotituri în unghi drept limitează eficiența hotei).



Il D.M. 37/08 impune două orificii de ventilație ce comunică cu peretele extern în prezența aparaturilor pe gaz.
1. un orificiu de intrare pentru oxigenarea ambientului, de efectuat în partea de jos a peretelui care comunică cu exteriorul.
2. un orificiu de ieșire pentru evacuarea fumului, de efectuat în partea de sus a peretelui care comunică cu exteriorul (sau într-o conductă de fum dedicată exclusiv acestei utilizări).
Dacă hota este aspirantă, puteți folosi orificiul de ieșire ca terminal de conductă ce evacuează aerul în exterior.

Produs intact în momentul în care este deschis ambalajul :
- Verificați dacă hota este intactă în momentul deschiderii ambalajului.
- Asigurați-vă că hota este intactă și nu s-a deteriorat în timpul transportului.
- Hota trebuie să fie însoțită de garanție și de manualul de instrucțiuni. Verificați dacă sunt prezente eventualele accesorii (telecomandă).
ATENȚIE: Nu instalați hota dacă aceasta este deteriorată. Schimbați-o gratis cu una nouă, în caz contrar fiind necesar a se plăti serviciul de asistență. Nu dezlipiți foliile protective înainte de instalare.

Distanța de instalare



Hota va fi instalată la o distanță de minim 65 cm față de plita pentru gătit, cu excepția cazurilor speciale, în care este specificat în desenul tehnic și în manualul de instrucțiuni.
ATENȚIE: garanția nu este validă dacă distanța de siguranță nu este respectată.
Hota nu garantează prestațiile declarate dacă distanța plitei pentru gătit este mai mare de 75 cm.

Test


1 – Porniți motorul
2 – Aprindeți luminile
Dacă hota este aspirantă verificați dacă este bine conectată la tubul de evacuare.
Dacă hota este filtrantă verificați dacă sunt filtre de carbon.

Prima curățare


- Dezlipiți foliile protective
- Eliminați impuritățile cu ajutorul unui burete umed și puțin detergent neutru
- Limpeziți cu o cârpă umedă
- Uscați cu o cârpă moale, iar dacă hota este din inox, folosiți mișcări în sensul satinării inoxului
- Se poate aplica pe hota din inox, un strat protectiv cu ajutorul unui șerveț Faber Clin&Clin




Hotele Faber te ajută în procesul de instalare, pentru că sunt prevăzute cu EASY CUBE:




Agățați hota



Încadrați




Conectați la tub



Introduceți coșul

MOD DE UTILIZARE ȘI DE ÎNTREȚINERE



Porniți hota cu un minut înainte de a începe să gătiți pentru a crea un flux de aer care să conducă fumul și vaporii către suprafața de aspirare. Dacă necesar, lăsați hota pornită și după ce ați terminat de gătit, până când au fost aspirați toți vaporii și toate mirosurile.

- Spălați manual sau la mașina de spălat vase, o dată la 2 luni¹ filtrele metalice antigrăsimi
- Înlocuiți o dată la 2 luni filtrele sintetice antigrăsimi, pentru o utilizare eficientă a hotei
- Înlocuiți o dată la 3 luni¹ filtrele împotriva mirosurilor (doar în versiunea filtrantă)

¹ Intervalele de timp se referă la utilizarea normală a hotei, circa 3 ore pe zi

ATENȚIE: grăsimea care se depozitează pe filtre este inflamabilă: efectuați întotdeauna întreținerea acestora. Spălați hota

- Eliminați impuritățile cu un burete umed și puțin săpun neutru²
- Limpeziți cu o cârpă umedă
- Uscați cu o cârpă moale, iar dacă hota este din inox, folosiți mișcări în sensul satinurii metalului

² Produsele de curățare pe bază de acizi pot deteriora suprafața hotei

FILTRE ANTI-MIROSURI

Filtru de lungă durată	Înaltă performanță
 3 ANI MAXIM	 6 LUNI MAXIM
Faber a dezvoltat un nou filtru pe bază de carbon activ ce poate fi utilizat de mai multe ori. Mulțumită tehnologiei multistrat filtrul Long Lasting mărește și mai mult eficiența filtrării, stratul dublu într-adevăr, prin intermediul unui pre-filtraj inițial, capturând particulele mai mari, iar printr-un ulterior filtraj cu o concentrație mai mare, garantând o curățare optimă a aerului. Filtrul se poate spăla în mașina de spălat vase la fiecare 3-4 luni ¹ , pentru o durată de maxim 3 ani și se usucă la temperatura camerei poziționându-l în poziție verticală, pentru a ajuta ieșirea apei, sau ca alternativă, se poate introduce în cuptor la o temperatură de 50° C.	Filtru cu eficiență ridicată care, datorită structurii din microgranule de carbon în concentrație mare, garantează o capacitate de filtrare de peste 80% a fumului aspirat și o durată de până la 6 luni, dublă față de filtrul normal pe bază de carbon activ, cu o economisire de peste 20%.

¹ Utilizare normală a hotei, circa 3 ore pe zi.


LINIA CLIN & CLIN PENTRU CURĂȚARE

Cremă regenerantă Clin&Clin	Șervețele de curățare zilnică Clin&Clin
	
Elimină petele, micile oxidări datorate folosirii zilnice și oferă strălucire. Curățați conducta internă a hotei o dată pe săptămână la suprafețelor din inox.	Protejează și menține în timp frumusețea suprafețelor din inox. Sunt practice și de unică folosință și se aplică pe suprafețe curățate deja și uscate.


CALITATE ȘI SIGURANȚĂ

50 de ani de competență în tratarea aerului din bucătărie
- Am fost primii din domeniul hotelor de bucătărie care am obținut certificarea ISO 9001 sistemului calității întreprinderilor. - Sistemul Calitate, Siguranță, Ambient este certificat de Firma SGS referitor la normele ISO 9001:2000, OHSAS 18001 și ISO 14001. - Avem Atestatul pentru excelență SGS, primul din toată lumea, numărul 001. - Toate hotele Faber sunt în conformitate cu standardele de siguranță de la nivel european (marca CE), sunt de asemenea certificate de IMQ, o firmă independentă și de încredere, pentru o ulterioară garanție oferită clientului în ceea ce privește calitatea (marca IMQ).

HOTELE FABER SUNT PROIECTATE PENTRU A OFERI SIGURANȚĂ



Marginile interne bătute și sticla laminată elimină riscurile de tăiere.



Motoarele termo-protejate și plasticile cu autostingere elimină riscurile de incendiu. Electronicele în stare solidă, cablajele și conexiunile ținute corect, elimină șocurile electrice și amorse periculoase.

Toate hotele Faber sunt supuse testelor de siguranță și controalelor de funcționare. Capacitatea de aspirare și zgomotul sunt măsurate după normele:

- EN 61591
- EN 60704-3

singurele specifice pentru constatarea prestațiilor hotelor pentru bucătărie. ATENȚIE: Comparațiile între hote de mărci diferite trebuie făcute în baza datelor complete obținute în funcție de aceste norme. Laboratorul Faber este certificat de NEMKO și de IMQ.

ASISTENȚĂ

Romania +40 374168303
email: vanzari@ces.nt.ro

Asistența Tehnică Faber este activă și în Europa

Referințele telefonice le găsiți pe site-ul www.faberspa.com

Toate produsele Faber sunt acoperite de o garanție de 2 ani

“Garanția totală” acoperă eventualele defecte ce ar putea să apară pe hotă în perioada celor 2 ani. Garanția nu acoperă defecte neimputabile firmei Faber ca de exemplu cele ce ar putea deriva din instalarea incorectă sau din folosirea neconformă față de cele menționate în manualul de instrucțiuni, sau cele derivate din cauza deteriorărilor intervenite în timpul transportului.

TIPOLOGIE CORNIȘĂ HOTE RUSTIC PERETE

Tipologie cornișă	Desen tehnic	Finisaj cornișă	600 mm	900 mm	1200 mm
CORNÎȘĂ C1		tei nefinisat	112.0157.179	112.0157.195	112.0157.209
		frasin nefinisat	112.0157.180	112.0157.196	112.0157.210
			Ranch	Agorà Ranch West	Agorà Ranch
CORNÎȘĂ C2 CORNÎȘĂ PT FAIANTA*		tei nefinisat	112.0157.185	112.0157.199	112.0157.212
		frasin nefinisat	112.0157.186	112.0157.200	112.0157.213
			Ranch	Agorà Ranch West	Agorà Ranch
CORNÎȘĂ C7		tei nefinisat	112.0194.296	112.0194.262	
		frasin nefinisat	112.0194.299	112.0194.263	
			Ranch	Agorà Ranch West	
CORNÎȘĂ C8		tei nefinisat	112.0194.302	112.0194.265	
		frasin nefinisat	112.0194.303	112.0194.266	
			Ranch	Agorà Ranch West	
CORNÎȘĂ CURVA C		frasin nefinisat		112.0157.174	
				Trendy	

TIPOLOGIE CORNIȘĂ HOTE RUSTIC DE COLȚ

Tipologie cornișă	Desen tehnic	Finisaj cornișă	1000x1000 mm
CORNÎȘĂ DE COLȚ C1		tei nefinisat	112.0157.216
		frasin nefinisat	112.0157.217
			Ranch Angolo
CORNÎȘĂ DE COLȚ C2 CORNÎȘĂ PT FAIANTA*		tei nefinisat	112.0157.220
		frasin nefinisat	112.0157.221
			Ranch Angolo
CORNÎȘĂ DE COLȚ C7		tei nefinisat	112.0194.311
		frasin nefinisat	112.0194.312
			Ranch Angolo West Angolo

*Faianța nu este furnizată împreună cu hota

FINISAJE SPECIALE



Ciment gri inchis
TALİKA



Titan transversal
TALİKA



Cupru învechit
**CHLOË
TALİKA**



Gri rustic mat
CHLOË



Alb mat
**CORINTHIA ISOLA
HIGH-LIGHT
IN-LIGHT
LITHOS**



Argint tibetan
**PAREO PLUS
VEIL**

Limited Edition




Fonta
CHLOË



Alama învechita
CHLOË



Metal învechit
CHLOË




Gri inchis mat
CHLOË



Ciment
**LITHOS
VEIL**

Limited Edition



Sticlă efect dungi de zebra
LYBRA PLUS

Limited Edition

Imaginile sunt doar orientative și nu sunt pe deplin reprezentative pentru finisajul produsului.

Performanța prezentată în acest catalog este declarată în conformitate cu noul Cod de Conduită semnat de către cei mai calificați producători europeni, membri ai CECED (Comitetul European al Producătorilor de Echipamente Domestice), un cod strict de transparență, care stabilește norme clare pentru măsurarea debitului de aer și nivelului de zgomot pentru hote, comune tuturor producătorilor de hote:

• capacitatea aerului conform metodei IEC/EN 61591
(cu montarea hotei folosind teava pentru evacuarea aerului)

• nivelul de zgomot conform metodei IEC/EN 60704-3
(puterea sunetului)

FINISAJ

BK	negru
BK GLASS/A	negru/aluminiu
CI	fonta
CT	titan transversal
DG	gri închis
DG/C	ciment/gri închis
DGC	ciment gri închis
LG	gri deschis
LG/X	gri deschis/inox
MX	negru / benzi inox
OB	alama învechita
OC	cupru învechit
OM	metal învechit
WG	Gri cald
WH	alb
WH MATT/TS	alb mat/ argint tibetan
X	inox
X/OM	inox / metal învechit
X/V	inox/sticlă

PERFORMANȚĂ

SPEED	Viteză
M ³ /H	Punctul de capacitate de aspirație IEC
PA	Presiune
W	Consumul de energie
dB(A)	Nivel de zgomot



Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN) - Italy
T. +39 0732 6911
info@faberspa.com
www.faberspa.com

Distribuito exclusiv pt. România:



Soseaua Bucuresti Nord NR. 10
Global City Business Park
Corp O11 - Oras Voluntari
Judetul Ilfov

+40 374168303
vanzari@ces.nt.ro
www.faberspa.com/ro