

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg, www.akva.bg

SCALA2 - Инверторна водоснабдителна система

SCALA2 - помпа с двигател, напорен резервоар, сензор за налягане, блок за управление и възвратен клапан.

Максимално работно налягане: 10 bar

Тръбни връзки: 1"

Комплект с кабел 2 m и щепсел Шуко

Защита от суха работа




СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
93013252	SCALA2 3-45 A	579	1105.00	1326.00
99743076	Монтажен кит за 2 броя SCALA2 в паралел		525.00	630.00



SCALA1 - Бустер помпи за водоснабдяване

Самозасмукваща бустер система, напълно окомплектована и готова за работа

Максимално системно налягане: 8 bar

Bluetooth комуникация; външен вход

Комплект с кабел 1,5 m и щепсел Шуко


Защита от суха работа

СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99530404	SCALA1 3-35 1x230V	450	745.00	894.00
99530405	SCALA1 3-45 1x230V	580	825.00	990.00
99530407	SCALA1 5-55 1x230V	780	940.00	1128.00
99725165	Монтажен кит за 2 броя SCALA1 в паралел		550.00	660.00
99725183	Предварителен филтър 1" 250 mcr за SCALA		82.50	99.00



JP - Самозасмукващи помпи с корпус от неръждаема стомана

Температура на течността: 0 .. 40 °C. Захранване 1x220-240V. Максимално работно налягане: 6 bar
Смукателен стълб: max. 8 m

СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ



Помпи JP с корпус от неръждаема стомана AISI 304

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99458766	JP 3-42 1x230V с кабел + щепсел	447	475.00	570.00
99458767	JP 4-47 1x230V с кабел + щепсел	560	580.00	696.00
99458768	JP 4-54 1x230V с кабел + щепсел	746	585.00	702.00
99458769	JP 5-48 1x230V с кабел + щепсел	1014	650.00	780.00
99458791	JP 3-42 1x230V с кабел, без щепсел	447	455.00	546.00
99458792	JP 4-47 1x230V с кабел, без щепсел	560	525.00	630.00
99458793	JP 4-54 1x230V с кабел, без щепсел	746	550.00	660.00
99458794	JP 5-48 1x230V с кабел, без щепсел	1014	575.00	690.00

Доставят се с 1,5 метра кабел

JP PT-H - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, мембранен съд без необходимост от поддръжка, пресостат, манометър и мека връзка



Прод. номер	Модел Grundfos	Съд	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99463874	JP 3-42 PT-H 1x230V	20 л	760.00	912.00
99463875	JP 4-47 PT-H 1x230V	20 л	800.00	960.00
99463876	JP 4-54 PT-H 1x230V	20 л	850.00	1020.00
99463877	JP 5-48 PT-H 1x230V	20 л	900.00	1080.00

Доставят се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

JP PM - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, електронен пресостат, защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Стартово нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
93294160	JP 3-42 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	785.00	942.00
93294161	JP 4-47 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	872.50	1047.00
93294164	JP 4-54 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	917.50	1101.00
93294166	JP 5-48 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	960.00	1152.00

Доставя се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

PRESSURE MANAGER PM START / PM PLUS - Електронен пресостат

Посочено е налягане на включване на помпата.



Прод. номер	Модел Grundfos	Налягане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
93225650	PM START 1.5 SCHUKO	1.5 bar	140.00	168.00
93159123	PM START 1.5	1.5 bar	110.00	132.00
93225672	PM START 2.2 SCHUKO	2.2 bar	140.00	168.00
93159128	PM START 2.2	2.2 bar	110.00	132.00
93264954	PM PLUS SCHUKO	1.5 - 3.0 bar	212.50	255.00
93264956	PM PLUS	1.5 - 3.0 bar	182.50	219.00

UPA - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането

Материал: чугун или неръждаема стомана (версия N). Режими: ръчен, автоматичен, изключен.
Диапазон на температурата: +2 до +95 °C

СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ



UPA "Black with touch of Red"

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99538895	UPA 15-90 1x230V	120	227.50	273.00
99553575	UPA 15-120 1x230V	200	330.00	396.00
99331335	UPA 15-160 1x230V	180	475.00	570.00

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99539041	UPA 15-90 N 1x230V	120	475.00	570.00

NS - Хоризонтални центробежни помпи



Прод. номер	Модел Grundfos	V	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98904966	NS 5-33 1X230V	1 x 230 V	415.00	498.00
98904982	NS 30-18 1X230V	1 x 230 V	655.00	786.00
98904983	NS 30-18 3X400V	3 x 400 V	625.00	750.00
98907045	NS 30-36 3X400V	3 x 400 V	1135.00	1362.00

CME BOOSTER (CMBE) - Компактен бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане

Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане. Вградена защита от суха работа.



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98374697	CMBE 1-44 I-U-A-C-D-A	0.55	2350.00	2820.00
98374701	CMBE 3-62 I-U-A-D-D-A	1.1	2825.00	3390.00
98374702	CMBE 3-93 I-U-A-C-D-A	1.5	3105.00	3726.00
98374704	CMBE 5-62 I-U-A-C-D-B	1.5	4115.00	4938.00
98382202	CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C	1.5	4590.00	5508.00

CMBE TWIN - Бустер система с 2 инверторни помпи в паралел, 1x230V



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99219420	CMBE TWIN 3-62	2 x 1.1	6535.00	7842.00
99219421	CMBE TWIN 3-93	2 x 1.5	6970.00	8364.00
99219423	CMBE TWIN 5-62	2 x 1.5	9225.00	11070.00

HYDRO - SOLO-E - Бустер система с инверторна помпа, табло, арматури и мембранен съд



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
91048904	Hydro Solo-E CRE 10-5	3x380-500 V	8130.00	9756.00
91048905	Hydro Solo-E CRE 10-6	3x380-500 V	9425.00	11310.00
91048906	Hydro Solo-E CRE 15-4	3x380-500 V	11090.00	13308.00
91048907	Hydro Solo-E CRE 15-5	3x380-500 V	12740.00	15288.00
91048908	Hydro Solo-E CRE 15-7	3x380-500 V	14230.00	17076.00

SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж

Комплект с потопяема помпа с променливи обороти SQE с вградена защита от суха работа
Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ø 76 mm

Включва: Помпа електронна SQE, кабел 40 м, контролен блок CU301, сензор за налягане, манометър, мембране съд



Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524505	SQE 2-55 CU301 + 40 m кабел	0.7	2950.00	3540.00
96524506	SQE 2-85 CU301 + 60 m кабел	1.15	3650.00	4380.00
96524507	SQE 2-115 CU301 + 80 m кабел	1.85	3880.00	4656.00
96524501	SQE 3-65 CU301 + 40 m кабел	1.15	3275.00	3930.00
96524508	SQE 3-105 CU301 + 80 m кабел	1.55	4000.00	4800.00
96524509	SQE 5-50 CU301 + 40 m кабел	1.55	3365.00	4038.00
96524503	SQE 5-70 CU301 + 40 m кабел	1.85	3565.00	4278.00

SQ - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана
Вградена защита от суха работа. Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ø 74 mm

Помпа SQ с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510178	SQ 1-35	0.7	1230.00	1476.00
96510179	SQ 1-50	0.7	1330.00	1596.00
96510190	SQ 1-65	0.7	1430.00	1716.00
96510191	SQ 1-80	1.15	1725.00	2070.00
96510192	SQ 1-95	1.15	1800.00	2160.00
96510193	SQ 1-110	1.15	1870.00	2244.00
96510194	SQ 1-125	1.55	2230.00	2676.00
96510195	SQ 1-140	1.55	2300.00	2760.00
96510196	SQ 1-155	1.85	2375.00	2850.00
96510198	SQ 2-35	0.7	1275.00	1530.00
96510199	SQ 2-55	0.7	1350.00	1620.00
96510200	SQ 2-70	1.15	1500.00	1800.00
96510201	SQ 2-85	1.15	1675.00	2010.00
96510202	SQ 2-100	1.55	2075.00	2490.00
96510203	SQ 2-115	1.85	2155.00	2586.00
96510204	SQ 3-30	0.7	1225.00	1470.00
96510205	SQ 3-40	0.7	1295.00	1554.00
96510206	SQ 3-55	1.15	1500.00	1800.00
96510207	SQ 3-65	1.15	1675.00	2010.00
96510208	SQ 3-80	1.55	2080.00	2496.00
96510209	SQ 3-95	1.55	2155.00	2586.00
96510210	SQ 3-105	1.85	2225.00	2670.00
93001417	SQ 3-120 (Нов модел)	1.85	2425.00	2910.00
96510211	SQ 5-15	0.7	1210.00	1452.00
96510212	SQ 5-25	0.7	1240.00	1488.00
96510213	SQ 5-35	1.15	1500.00	1800.00
96510214	SQ 5-50	1.55	1675.00	2010.00
96510215	SQ 5-60	1.55	2155.00	2586.00
96510217	SQ 5-70	1.85	2225.00	2670.00
96510218	SQ 7-15	0.7	1655.00	1986.00
96510219	SQ 7-30	1.15	1795.00	2154.00
96510220	SQ 7-40	1.55	2305.00	2766.00
93001547	SQ 7-55 (Нов модел)	1.85	2435.00	3036.00

Помпа SQ с фабричен кабел според указаното



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524432	SQ2-55 + 30 m кабел	0.7	1710.00	2052.00
96524433	SQ2-55 + 60 m кабел	0.7	1955.00	2346.00
96524426	SQ3-40 + 15 m кабел	0.7	1535.00	1842.00
96524427	SQ3-40 + 30 m кабел	0.7	1680.00	2016.00
96524438	SQ3-55 + 30 m кабел	1.15	1890.00	2268.00
96524440	SQ3-65 + 40 m кабел	1.15	2160.00	2592.00
96524446	SQ3-80 + 50 m кабел	1.55	2615.00	3138.00
96524447	SQ3-95 + 70 m кабел	1.55	2795.00	3354.00
96524448	SQ3-105 + 80 m кабел	1.85	3160.00	3792.00

SQE - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана
Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm

Помпа SQE с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510071	SQE 1-35	0.7	1350.00	1620.00
96510141	SQE 1-50	0.7	1465.00	1758.00
96510142	SQE 1-65	0.7	1575.00	1890.00
96510143	SQE 1-80	1.15	1900.00	2280.00
96510144	SQE 1-95	1.15	1975.00	2370.00
96510145	SQE 1-110	1.15	2045.00	2454.00
96510146	SQE 1-125	1.55	2450.00	2940.00
96510147	SQE 1-140	1.55	2530.00	3036.00
96510148	SQE 1-155	1.85	2610.00	3132.00



Плавен пуск и стоп
Вграден възвратен клапан
Корпус от неръждаема стомана

Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE
да се комплектват
с CU301
или пакет за
постоянно налягане!



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510150	SQE 2-35	0.7	1405.00	1686.00
96510151	SQE 2-55	0.7	1490.00	1788.00
96510152	SQE 2-70	1.15	1645.00	1974.00
96510153	SQE 2-85	1.15	1840.00	2208.00
96510154	SQE 2-100	1.55	2285.00	2742.00
96510155	SQE 2-115	1.85	2365.00	2838.00
Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510156	SQE 3-30	0.7	1345.00	1614.00
96510157	SQE 3-40	0.7	1425.00	1710.00
96510158	SQE 3-55	1.15	1645.00	1974.00
96510159	SQE 3-65	1.15	1840.00	2208.00
96510160	SQE 3-80	1.55	2285.00	2742.00
96510161	SQE 3-95	1.55	2365.00	2838.00
96510162	SQE 3-105	1.55	2445.00	2934.00
93001424	SQE 3-120	1.85	2535.00	3042.00
Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510163	SQE 5-15	0.7	1330.00	1596.00
96510164	SQE 5-25	0.7	1385.00	1662.00
96510165	SQE 5-35	1.15	1645.00	1974.00
96510166	SQE 5-50	1.55	1840.00	2208.00
96510167	SQE 5-60	1.55	2365.00	2838.00
96510168	SQE 5-70	1.85	2445.00	2934.00
Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510169	SQE 7-15	0.7	1820.00	2184.00
96510170	SQE 7-30	1.15	1975.00	2370.00
96510171	SQE 7-40	1.55	2530.00	3036.00

Принадлежности за помпи SQE

Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524504	Пакет за постоянно налягане с CU301 (без помпа)	1485.00	1782.00
96436753	Контролен блок за помпа SQE CU301	720.00	864.00

Принадлежности за помпи SQ (SQE)

Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97535677	Охладителна риза за помпа SQ(E) Ø88 x 650 mm	275.00	330.00
98148594	Охладителна риза с мрежа и крака за SQ(E)	715.00	858.00

SB - Потопяеми помпи за резерваори и кладенци с охлаждателен кожух

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита

Клас на защита: IP68 (B).

Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, дължина на кабела: 15 m

Дълбочина на потапяне: max. 10 m

Размер на отвора на решетката: 1 mm.

Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч

Версии:

M = Със смукателна решетка, без поплаващ

A = Със смукателна решетка, с поплаващ

MW = С гъвкав смукател, без поплаващ (при свободно разстояние min. 1,5 m)

AW = С гъвкав смукател, с поплаващ (при свободно разстояние min. 1,5 m)



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92712331	SB3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko	775.00	930.00
92712333	SB3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko	800.00	960.00
92712335	SB3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko	1070.00	1284.00
92712336	SB3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko	1100.00	1320.00
92712338	SB3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko	850.00	1020.00
92712340	SB3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko	885.00	1062.00
92712343	SB3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko	1120.00	1344.00
92712346	SB3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko	1160.00	1392.00

SBA - Потопяеми помпи за резервоари и кладенци с охладителен кожух и вграден пресостат

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92713049	SBA3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS	970.00	1164.00
92713060	SBA3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS	985.00	1182.00
92713062	SBA3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1190.00	1428.00
92713065	SBA3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1260.00	1512.00
92834170	SBA3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1020.00	1224.00
92713068	SBA3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1035.00	1242.00
92713100	SBA3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1250.00	1500.00
92713101	SBA3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	1365.00	1638.00

SP - Потопяеми помпи от неръждаема стомана за чисти води

Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V (1x220-240 V), изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40°C. Клас на защита: IP58. Обороти: 2870 об/мин. Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
10001K06	SP3A-6	0.37	1170.00	1404.00
10001K09	SP3A-9	0.55	1240.00	1488.00
10001K12	SP3A-12	0.75	1370.00	1644.00
10007F12	SP3A-12 (1x220-240V)	0.75	1405.00	1686.00
10001K15	SP3A-15	1.1	1520.00	1824.00
10007F15	SP3A-15 (1x220-240V)	1.1	1570.00	1884.00
10001K18	SP3A-18	1.1	1580.00	1896.00
10001K22	SP3A-22	1.5	1755.00	2106.00
10001K25	SP3A-25	1.5	1820.00	2184.00
10001K29	SP3A-29	2.2	2065.00	2478.00
10001K33	SP3A-33	2.2	2230.00	2676.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
05001K04	SP5A-4	0.37	1160.00	1392.00
05001K06	SP5A-6	0.55	1205.00	1446.00
05001K08	SP5A-8	0.75	1315.00	1578.00
05001K12	SP5A-12	1.1	1485.00	1782.00
05001K17	SP5A-17	1.5	1685.00	2022.00
05001K21	SP5A-21	2.2	1930.00	2316.00
05001K25	SP5A-25	2.2	2015.00	2418.00
05001K33	SP5A-33	3	2665.00	3198.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699178	SP7-3	0.55	1155.00	1386.00
98699179	SP7-8	1.1	1665.00	1998.00
98699180	SP7-12	1.5	2070.00	2484.00
98699181	SP7-17	2.2	2620.00	3144.00
98699182	SP7-23	3	3585.00	4302.00
98699183	SP7-27	4	4080.00	4896.00
98699184	SP7-31	4	4385.00	5262.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699053	SP9-5	1.1	1625.00	1950.00
98699054	SP9-8	1.5	2065.00	2478.00
98699055	SP9-11	2.2	2580.00	3096.00
98699056	SP9-13	3	3305.00	3966.00
98699057	SP9-16	3	3650.00	4380.00
98699058	SP9-18	4	4070.00	4884.00
98699059	SP9-21	4	4410.00	5292.00
98699060	SP9-23	5.5	5195.00	6234.00
98699061	SP9-25	5.5	5425.00	6510.00
98699062	SP9-29	5.5	5875.00	7050.00
98699063	SP9-32	7.5	7145.00	8574.00
98699064	SP9-36	7.5	7620.00	9144.00
98699065	SP9-40	7.5	8080.00	9696.00



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699312	SP11-3	0.75	1360.00	1632.00
98699313	SP11-5	1.1	1675.00	2010.00
98699314	SP11-7	1.5	2015.00	2418.00
98699315	SP11-11	2.2	2680.00	3216.00
98699316	SP11-15	3	3680.00	4416.00
98699317	SP11-20	4	4485.00	5382.00
98699318	SP11-24	5.5	5175.00	6210.00
98699319	SP11-28	7.5	6600.00	7920.00
98699320	SP11-33	7.5	7210.00	8652.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699353	SP14-4	1.1	1580.00	1896.00
98699354	SP14-6	1.5	1945.00	2334.00
98699355	SP14-8	2.2	2375.00	2850.00
98699356	SP14-11	3	3270.00	3924.00
98699357	SP14-13	3	3540.00	4248.00
98699358	SP14-15	4	3990.00	4788.00
98699359	SP14-17	4	4250.00	5100.00
98699360	SP14-20	5.5	4825.00	5790.00
98699361	SP14-23	5.5	5215.00	6258.00
98711397	SP14-27	7.5	6690.00	8028.00
98901320	SP14-31	7.5	7180.00	8616.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
12A01901	SP17- 1 2.1/2" 0.55kW	0.55	1725.00	2070.00
12A01902	SP17- 2 2.1/2" 1.1kW	1.1	2075.00	2490.00
12A01903	SP17- 3 2.1/2" 2.2kW	2.2	2560.00	3072.00
12A01904	SP17- 4 2.1/2" 2.2kW	2.2	2770.00	3324.00
12A01905	SP17- 5 2.1/2" 3.0kW	3	3605.00	4326.00
12A01906	SP17- 6 2.1/2" 4.0kW	4	4095.00	4914.00
12A01907	SP17- 7 2.1/2" 4.0kW	4	4300.00	5160.00
12A01908	SP17- 8 2.1/2" 5.5kW	5.5	4770.00	5724.00
12A01909	SP17- 9 2.1/2" 5.5kW	5.5	4980.00	5976.00
12A01910	SP17-10 2.1/2" 5.5kW	5.5	5190.00	6228.00
12A01911	SP17-11 2.1/2" 7.5kW	7.5	6750.00	8100.00
12A01912	SP17-12 2.1/2" 7.5kW	7.5	6945.00	8334.00
12A01913	SP17-13 2.1/2" 7.5kW	7.5	7140.00	8568.00

Прод. номер	Окомплектовка Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96937110	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 400mm	300.00	360.00
96937111	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 500mm	310.00	372.00
96937179	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 800mm	495.00	594.00
97942211	Филтър за охлаждателна риза 115x117x1.0mm	190.00	228.00
96957450	Крачета за монтаж 2 броя 90/117mm	220.00	264.00
116251	Кит за удължаване на кабел 1,5-6 mm ²	65.00	78.00
96279808	Кондензатор MG80 30 µF, 400 V, 50 Hz (за 0.75kW)	35.00	42.00
96279810	Кондензатор MG90 40 µF, 400 V, 50 Hz (за 1.1kW)	42.50	42.00

CM -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база от чугун и хидравлика от неръждаема стомана

Диапазон на температурата:-20 °C ÷ +90 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/мин



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516557	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N *	1 x 230 V	575.00	690.00
92889349	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	615.00	738.00
92889360	CM 1-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	675.00	810.00
92889361	CM 1-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	725.00	870.00
96807021	CM 1-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N *	1 x 230 V	925.00	1110.00
92889365	CM 1-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1025.00	1230.00
92889471	CM 3-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	700.00	840.00
92889472	CM 3-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	705.00	846.00
92889485	CM 3-5 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	770.00	924.00
92889473	CM 3-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	800.00	960.00
92889474	CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	935.00	1122.00
92889475	CM 3-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1260.00	1512.00
92889476	CM 3-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1450.00	1740.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92889588	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	750.00	900.00
92889589	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	830.00	996.00
92889590	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1255.00	1506.00
92889591	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1655.00	1986.00
92889592	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1895.00	2274.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92889693	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1085.00	1302.00
92889694	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1625.00	1950.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516558	CM1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	580.00	696.00
97516559	CM1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	630.00	756.00
98811698	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	735.00	882.00
98909907	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1005.00	1206.00
98608252	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1050.00	1260.00
98677672	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1285.00	1542.00
98816609	CM 5-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1365.00	1638.00
97516577	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	960.00	1152.00
98771564	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1045.00	1254.00
98803414	CM 10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1544.00	1852.80

* До изчерпване на наличните количества!

CM SELF PRIMING -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал, самозасмукващи от 8 m

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база и хидравлика от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0 °C ÷ +60 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/мин



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92889681	CM 5-6 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	2025.00	2430.00
92889682	CM 5-7 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	2225.00	2670.00

Аксесоари



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96079927	MP 204 Електронна моторна защита за помпа	1225.00	1470.00
00ID8952	Пресостат FF4-4 DAY, 0,22-4 bar 3/8"	135.00	162.00
00ID8953	Пресостат FF4-8 DAY, 0,5-8 bar 3/8"	135.00	162.00
00ID8954	Пресостат FF4-16 DAY, 1-16 bar 3/8"	190.00	228.00
00ID9074	Пресостат FF4-32 DAY, 3-32 bar 3/8"	220.00	264.00

CUE IP20 Честотни инвертори за стенен монтаж, за вграждане в табло



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99616707	CUE 3x380-500V IP20 0,55kW	1355.00	1626.00
99616708	CUE 3x380-500V IP20 0,75kW	1400.00	1680.00
99616709	CUE 3x380-500V IP20 1,1kW	1480.00	1776.00
99616710	CUE 3x380-500V IP20 1,5kW	1565.00	1878.00
99616711	CUE 3x380-500V IP20 2,2kW	1725.00	2070.00
99616712	CUE 3x380-500V IP20 3,0kW	1895.00	2274.00
99616713	CUE 3x380-500V IP20 4,0kW	2120.00	2544.00
99616714	CUE 3x380-500V IP20 5,5kW	2450.00	2940.00
99616715	CUE 3x380-500V IP20 7,5kW	2900.00	3480.00
99616716	CUE 3x380-500V IP20 11kW	3305.00	3966.00
99616717	CUE 3x380-500V IP20 15kW	3805.00	4566.00

CUE IP55 Честотни инвертори за стенов монтаж, влагозащитени



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99616756	CUE 3x380-500V IP55 0,55kW	1690.00	2028.00
99616757	CUE 3x380-500V IP55 0,75kW	1745.00	2094.00
99616758	CUE 3x380-500V IP55 1,1kW	1845.00	2214.00
99616759	CUE 3x380-500V IP55 1,5kW	1955.00	2346.00
99616760	CUE 3x380-500V IP55 2,2kW	2150.00	2580.00
99616761	CUE 3x380-500V IP55 3,0kW	2365.00	2838.00
99616762	CUE 3x380-500V IP55 4,0kW	2650.00	3180.00
99616763	CUE 3x380-500V IP55 5,5kW	3060.00	3672.00
99616764	CUE 3x380-500V IP55 7,5kW	3620.00	4344.00
99616765	CUE 3x380-500V IP55 11kW	4130.00	4956.00
99616766	CUE 3x380-500V IP55 15kW	4750.00	5700.00



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
91072076	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-6 bar 4-20 mA	175.00	210.00
91072077	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-10 bar 4-20 mA	175.00	210.00
91072078	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-16 bar 4-20 mA	175.00	210.00
91072079	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-25 bar 4-20 mA	175.00	210.00
96545346	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-40 bar 4-20 mA	315.00	378.00

Internet модули

За LC231, LC232, LC241, LC242, MAGNA3 D, CRE, CME, CMBE, TPE, MPC - CU 352, Multi - E, CUE, MP204

При използване на GSM карта (картата не е включена)

Прод. номер	Продуктово име	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99895383	CIM 280 GiC Платка за вграждане	715.00	858.00
99518079	Multiband antenna, 2G, 3G, 4G cpl.	210.00	252.00
99499908	Батерия , Lithium Ion 3,7V 1100mAh	75.00	90.00
92711156	Grundfos Connect - абонамент за 1 година	895.00	1074.00
Обща стойност GSM		1895.00	2274.00

При използване съществуващ интернет кабел

Прод. номер	Продуктово име	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92546689	CIM 550 Платка за вграждане	465.00	558.00
92711156	Grundfos Connect - абонамент за 1 година	895.00	1074.00
Обща стойност Network		1360.00	1632.00

KPC - Дренажни потопяеми помпи

Леки дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура 0 .. 35 °C, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Комплект с поплавък за автоматична работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98851053	KPC 300 A	1.1/4"	290.00	348.00
98851054	KPC 600 A	1.1/4"	405.00	486.00

UNILIFT CC - Дренажни потопяеми помпи с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Φ 10 mm

Работна температура $T_{\max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Възможност за дренiranje до ниво 3 m при ръчен режим (при свалена смукателна решетка)

Композитен корпус, неръждаема смукателна решетка, комплект с универсален щуцер

3/4", 1", 1 1/4" и възвратен клапан



A1 = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V;

M1 = ръчно управление (без поплавък), 1x220-240V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96280965	UNILIFT CC5 - M1	1.1/4"	390.00	468.00
96280966	UNILIFT CC5 - A1	1.1/4"	415.00	498.00
96280967	UNILIFT CC7 - M1	1.1/4"	460.00	552.00
96280968	UNILIFT CC7 - A1	1.1/4"	480.00	576.00
96280969	UNILIFT CC9 - M1	1.1/4"	585.00	702.00
96280970	UNILIFT CC9 - A1	1.1/4"	620.00	744.00

UNILIFT KP - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Φ 10 mm

Работна температура $T_{\max} = 50^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/4" и възвратен клапан за модели AV1.

СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ



A1 = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V; **M1** = без поплавък, 1x220-240V

AV1 = автоматична работа (вертикален поплавък) и възвратен клапан, 1x220-240V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
011H1300	Unilift KP 150-M1	1.1/4"	605.00	726.00
011H1800	Unilift KP 150-A1	1.1/4"	615.00	738.00
011H1900	Unilift KP 150-AV1	1.1/4"	650.00	780.00
012H1300	Unilift KP 250-M1	1.1/4"	730.00	876.00
012H1800	Unilift KP 250-A1	1.1/4"	730.00	876.00
012H1900	Unilift KP 250-AV1	1.1/4"	765.00	918.00
013H1300	Unilift KP 350-M1	1.1/4"	930.00	1116.00
013H1800	Unilift KP 350-A1	1.1/4"	955.00	1146.00
013H1900	Unilift KP 350-AV1	1.1/4"	1095.00	1314.00

UNILIFT AP12 - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Φ 12 mm

Работна температура $T_{\max} = 55^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/2" (AP12.40) или 2" (AP12.50).



1 = 1x220-240V; **A1** = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;

3 = 3x380-415V; **A3** = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96011016	Unilift AP12.40.04.1	1.1/2"	1125.00	1350.00
96011018	Unilift AP12.40.04.A1	1.1/2"	1225.00	1470.00
96011024	Unilift AP12.40.04.3	1.1/2"	1095.00	1314.00
96011025	Unilift AP12.40.04.A3	1.1/2"	1330.00	1596.00
96001720	Unilift AP12.40.06.1	1.1/2"	1160.00	1392.00
96010979	Unilift AP12.40.06.A1	1.1/2"	1305.00	1566.00
96001652	Unilift AP12.40.06.3	1.1/2"	1145.00	1374.00
96010923	Unilift AP12.40.06.A3	1.1/2"	1415.00	1698.00
96001869	Unilift AP12.40.08.1	1.1/2"	1320.00	1584.00
96010980	Unilift AP12.40.08.A1	1.1/2"	1440.00	1728.00
96001791	Unilift AP12.40.08.3	1.1/2"	1270.00	1524.00
96010925	Unilift AP12.40.08.A3	1.1/2"	1545.00	1854.00
96001958	Unilift AP12.50.11.1	2"	1860.00	2232.00
96010981	Unilift AP12.50.11.A1	2"	2000.00	2400.00
96001975	Unilift AP12.50.11.3	2"	1795.00	2154.00
96010927	Unilift AP12.50.11.A3	2"	2075.00	2490.00



Бокс продукти за серии UNILIFT KP/AP12

LIFTAWAY В са за вкопаване.

С 40-1 и В 40-1 (KP) са подходящи за помпа UNILIFT KP.

Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003985	LIFTAWAY С 40-1 Кутия за КР	575.00	690.00
96003974	LIFTAWAY В 40-1 (KP) Шахта за КР	2080.00	2496.00

SOLOLIFT - Помпени системи за канализационни и отпадни води за битови цели (подемни станции)

Моделите за тоалетна (WC-1, WC-3, CWC-3) са снабдени с професионален нож.

Всички модели са снабдени с нивосигнализатор за автоматична работа, щепсел, кабел и монтажни фитинги.

Вградена термична защита.

Максимална денивелация: 6 м (WC-1, WC-3, CWC-3, C-3), 4 м (D-2).

Работна температура на флуида: max. 50 °C (WC-1, WC-3, CWC-3, D-2), max. 90 °C (C-3).

Обем на резервоара: 9 л (WC-1, WC-3, CWC-3), 5,7 л (C-3), 2 л (D-2).

Клас на защита: IP 44, cl. F, захранване: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, Шуко щепсел, кабел 1,2 m

СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ



Прод. номер	Модел Grundfos	W, Q, H	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97775314	Sololift 2 WC-1 за WC и мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	820.00	984.00
97775315	Sololift 2 WC-3 за WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	995.00	1194.00
97775316	Sololift 2 CWC-3 за стенно WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	1030.00	1236.00
97775317	Sololift 2 C-3 за пералня, съдомиялна, вана, душкабина, мивка или кухненска мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	640 W max. 185 l/min 8,8 m	925.00	1110.00
97775318	Sololift 2 D-2 за мивка, душкабина или биде (компактен тип) Изход: Ø22/32 Входове: Ø40 (отляво) + Ø40 (отдясно)	280 W max. 105 l/min 5,5 m	735.00	882.00

Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97775338	LC A2 Алармено устройство за мониторинг C-3	345.00	414.00
97775337	Магнитен поплавок за Sololift+ C-3 и Liftaway C	75.00	90.00

UNOLIFT и DUOLIFT - Компактни херметични шахти за отпадни води с обем 270 л за 1 или 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97642385	UNOLIFT.270.40.CC/KP само шахта	CC / KP	1650.00	1980.00
97642387	UNOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	1650.00	1980.00
97642371	UNOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	2175.00	2610.00
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98997216	Кит клапан и кран 1.1/2" за Unolift.270.SEG		350.00	420.00
98997239	Кит клапан и кран 2" за Unolift.270.APB/KP/CC		440.00	528.00

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97642386	DUOLIFT.270.40.CC/KP само шахта	CC / KP	1955.00	2346.00
97642388	DUOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	1955.00	2346.00
97642372	DUOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	2605.00	3126.00
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99045618	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.KP/CC		600.00	720.00
98997240	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.SEG		830.00	996.00
98997262	Кит колектор 2" за Duolift.270.APB		1050.00	1260.00

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99017735	DUOLIFT.540.50.APB само шахта	AP35B/50B	2825.00	3390.00
99017729	DUOLIFT.540.40.SEG само шахта	SEG/APG	3475.00	4170.00
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99178714	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.540.SEG		875.00	1050.00
99178717	Кит колектор 2" за Duolift.540.APB		1100.00	1320.00

UNILIFT AP35B/AP50B - Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана с VORTEX импелер

Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана

Работна температура $T_{max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 5 m или 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 2". Макс. размер на частиците: $\Phi 35$ mm (за AP35B) или 50 mm (за AP50B).



1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;

3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96468356	Unilift AP35B.50.06.A1 1x230V 10m	2"	1015.00	1218.00
96468355	Unilift AP35B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	1200.00	1440.00
Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96468354	Unilift AP50B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	1545.00	1854.00
96468194	Unilift AP50B.50.08.3 3x400V 10m	2"	1380.00	1656.00
96468352	Unilift AP50B.50.11.A1 1x230V 10m	2"	1880.00	2256.00
96468195	Unilift AP50B.50.11.3 3x400V 10m	2"	1630.00	1956.00
96468196	Unilift AP50B.50.15.3 3x400V 10m	2"	1905.00	2286.00



Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
15211	Възвратен клапан за вграждане Unilift KP	40.00	48.00
16701	Резервен кабел 10m с поплавък KP/AP35B/50B	390.00	468.00
96586336	Резервен кабел 10m с щепсел за AP12 1x230V	395.00	474.00
96548101	Резервен поплавък с кабел куплунг за AP12	240.00	288.00
96429519	Автокупираща система за Unilift AP35B/50B/DP 2"	235.00	282.00

UNILIFT APG - Потопяеми помпи за отпадни води мелница

Потопяеми помпи за отпадни води с професионална режеща система

Работна температура $T_{\max} = 70^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер 1.1/2" / DN40/DN50. За свободен монтаж или с автокуплиращи системи за SEG

1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V

3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V



Прод. номер	Модел и захранване	Щепсел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92611467	UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH	Да	1660.00	1992.00
92616874	UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V	-	1660.00	1992.00
92616890	UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH	Да	1550.00	1860.00
92616891	UNILIFT APG.40.10.1 1x230V	-	1550.00	1860.00
92616892	UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V	-	1905.00	2286.00
92616893	UNILIFT APG.40.10.3 3x400V	-	1555.00	1866.00

Могат да се комплектват с табла LC 231/241, резервоари Unolift/Duolift, авто-купиращи системи

PS.R - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 1 помпа

Доставят се с тръбни връзки, но без помпа и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96235276	PS.R.10.15.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	3325.00	3990.00
96235277	PS.R.10.20.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	3925.00	4710.00
96235278	PS.R.10.25.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4370.00	5244.00
97940042	PS.R.10.15.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3045.00	3654.00
97940043	PS.R.10.20.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3415.00	4098.00
97940044	PS.R.10.25.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3930.00	4716.00
96235308	PS.R.12.20.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4760.00	5712.00
96235309	PS.R.12.25.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	5250.00	6300.00

PS.R - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, но без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96235326	PS.R.12.20.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	7330.00	8796.00
96235327	PS.R.12.25.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	8215.00	9858.00
98137178	PS.R.12.20.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	6300.00	7560.00
98137180	PS.R.12.25.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	7315.00	8778.00
98137181	PS.R.12.30.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	8415.00	10098.00

SEG - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент

Работна температура $T_{\max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m. Фланцево присъединяване DN40/DN50 PN6.



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96075893	SEG.40.09.2.1.502	1x230V	2565.00	3078.00
96075894	SEG.40.09.EX.2.1.502	1x230V	2835.00	3402.00
96075897	SEG.40.09.2.50B	3x400V	2565.00	3078.00
96075898	SEG.40.09.EX.2.50B	3x400V	2835.00	3402.00
96075901	SEG.40.12.2.1.502	1x230V	2565.00	3078.00
96075902	SEG.40.12.EX.2.1.502	1x230V	2835.00	3402.00
96075905	SEG.40.12.2.50B	3x400V	2565.00	3078.00
96075906	SEG.40.12.EX.2.50B	3x400V	2835.00	3402.00
96075909	SEG.40.15.2.50B	3x400V	2895.00	3474.00
96075910	SEG.40.15.EX.2.50B	3x400V	3090.00	3708.00
96075913	SEG.40.26.2.50B	3x400V	3595.00	4314.00
96075914	SEG.40.26.EX.2.50B	3x400V	3760.00	4512.00
96075915	SEG.40.31.2.50B	3x400V	3720.00	4464.00
96075916	SEG.40.31.EX.2.50B	3x400V	3890.00	4668.00
96075917	SEG.40.40.2.50B	3x400V	4340.00	5208.00
96075918	SEG.40.40.EX.2.50B	3x400V	4535.00	5442.00

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

Акcesoари: табла LC 231/241, поплавъци, арматури, автокупиращи системи, шахти.

SEG AUTO ADAPT - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент комплект с интегрирани сензори за ниво


Не се изискват поплаватели и табло за управление за монтаж от 1 до 4 помпи в една шахта



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96878505	SEG.40.09.E.2.1.502	1x230V	3840.00	4608.00
96878506	SEG.40.09.E.2.50B	3x400V	3840.00	4608.00
96878507	SEG.40.09.E.Ex.2.1.502	1x230V	4190.00	5028.00
96878508	SEG.40.09.E.Ex.2.50B	3x400V	4190.00	5028.00
96878509	SEG.40.12.E.2.1.502	1x230V	3840.00	4608.00
96878510	SEG.40.12.E.2.50B	3x400V	3840.00	4608.00
96878512	SEG.40.12.E.Ex.2.1.502	1x230V	4190.00	5028.00
96878513	SEG.40.12.E.Ex.2.50B	3x400V	4190.00	5028.00
96878514	SEG.40.15.E.2.50B	3x400V	4155.00	4986.00
96878515	SEG.40.15.E.Ex.2.50B	3x400V	4400.00	5280.00
96878516	SEG.40.26.E.2.50B	3x400V	4955.00	5946.00
96878517	SEG.40.26.E.Ex.2.50B	3x400V	5205.00	6246.00
96878518	SEG.40.31.E.2.50B	3x400V	5080.00	6096.00
96878519	SEG.40.31.E.Ex.2.50B	3x400V	5330.00	6396.00
96878520	SEG.40.40.E.2.50B	3x400V	5670.00	6804.00
96878521	SEG.40.40.E.Ex.2.50B	3x400V	5950.00	7140.00

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

E = версия Auto Adapt



Механични аксесоари за **SEG** и **SEG-E**



Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96076063	Автокупираща система с пета DN40 - SEG/APG	370.00	444.00
97695874	Автокупираща система с пета DN50 - SEG	490.00	588.00
96076089	Автокупираща система с кука 1.1/2"	405.00	486.00
96076196	Крачета за за свободен монтаж на помпа SEG	210.00	252.00
98538174	Верига (до 500kg), неръждаема, 2 m	195.00	234.00
98538175	Верига (до 500kg), неръждаема, 3 m	240.00	288.00
98538176	Верига (до 500kg), неръждаема, 4 m	260.00	312.00
98538177	Верига (до 500kg), неръждаема, 6 m	370.00	444.00
98538178	Верига (до 500kg), неръждаема, 8 m	465.00	558.00
98538179	Верига (до 500kg), неръждаема, 10 m	530.00	636.00

LC 231 - Табла-автоматика за потопяеми помпи



Прод. номер	Табла за 1 помпа	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99369644	LC 231 1X 1-12 DOL 1 - 12 A (DOL)	1115.00	1338.00
Прод. номер	Табла за 1 или 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99369650	LC 231 2X 1-9 DOL 1 - 9 A (DOL)	1400.00	1680.00

Поплавъци и комплекти поплавъци за отпадна вода, комплект с 10 метра кабел и неръждаема конзола (625000xx)



Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98991645	Хидростатичен сензор LH100 0-5 m, 10 m кабел	1145.00	1374.00
98991654	Разклонителна кутия за сензор за ниво LH100	145.00	174.00
Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003332	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден)	210.00	252.00
96003695	Поплавък с 20 м кабел (крушовиден)	285.00	342.00
96003421	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден), Ex	295.00	354.00
96003338	Конзола за закрепване на 1-2 поплавъка	100.00	120.00
Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
62500013	Поплавъци и държач, 2 броя	535.00	642.00
62500014	Поплавъци и държач, 3 броя	850.00	1020.00
62500015	Поплавъци и държач, 4 броя	1070.00	1284.00

Ръчна помпа за аварийно изпомпване

Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003721	Ръчна помпа 1.1/2"	495.00	594.00

CONLIFT - Агрегат за отвеждане на кондензат

Помпи за принудително отвеждане на кондензат от отоплителна и климатична техника

За конденз от климатични системи, охлаждащи и хладилни инсталации, влагоуловители и изпарители



Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97936156	CONLIFT1, 1x230 V	75	242.50	291.00
97936176	РН+ кутия		215.00	258.00
97936177	Удължителен маркуч		85.00	102.00
97936178	Гранулиран пълнеж за Conlift		250.00	300.00
97936209	Алармена платка		175.00	210.00

Дозиращи помпи



Прод. номер	Модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97720905	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	720.00	864.00
97720909	DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG	720.00	864.00
97720949	DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG	890.00	1068.00
97720983	DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	1000.00	1200.00
Прод. номер	Модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97721938	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	2370.00	2844.00
97722040	DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	2680.00	3216.00
97722142	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	2680.00	3216.00
97722244	DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	2945.00	3534.00
Прод. номер	Модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
95730441	Монтажен кит I001 PP/E/C-4/6MM-NL	165.00	198.00
95730449	Монтажен кит I005 PP/E/C-6/9mm-NL	185.00	222.00
96609016	Кабел за външни устройства 4 pin, 5 m	82.50	99.00
98148805	Резервоар за дозираща помпа 60 л, цилиндричен	435.00	522.00
96489271	Резервоар за дозираща помпа 100 л, квадратен	505.00	606.00

ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ GRUNDFOS MULTILIFT

Станции MULTILIFT с 1 помпа

MSS

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Базов контролен панел с множество функции



Входове: DN100 (на височина 180 и 250 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 35 m³/h

Максимален напор на серията: max. 11,8 m

Мощност: 1,8 kW



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901037	MSS 11.1.2 1x230V	44 л	3850.00	4620.00
97901027	MSS 11.3.2 3x400V	44 л	3850.00	4620.00

M

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции

Входове: DN100 (DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901064	M.12.1.4 1x230V	92 л	6195.00	7434.00
97901065	M.12.3.4 3x400V	92 л	6195.00	7434.00
97901066	M.15.1.4 1x230V	92 л	6790.00	8148.00
97901067	M.15.3.4 3x400V	92 л	6790.00	8148.00
97901068	M.22.3.4 3x400V	92 л	7250.00	8700.00
97901070	M.24.3.2 3x400V	92 л	7710.00	9252.00
97901072	M.32.3.2 3x400V	92 л	8490.00	10188.00
97901074	M.38.3.2 3x400V	92 л	9085.00	10902.00

MOG

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво
Вградена помпа с режеща система SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: max. 17 m³/h

Максимален напор на серията: max. 46 m

Мощност: 1,4 - 5,2 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901124	MOG.09.1.2 1x230V	93 л	9405.00	11286.00
97901125	MOG.09.3.2 3x400V	93 л	8260.00	9912.00
97901126	MOG.12.1.2 1x230V	93 л	10325.00	12390.00
97901127	MOG.12.3.2 3x400V	93 л	8950.00	10740.00
97901128	MOG.15.3.2 3x400V	93 л	9405.00	11286.00
97901130	MOG.26.3.2 3x400V	93 л	11010.00	13212.00
97901132	MOG.31.3.2 3x400V	93 л	11700.00	14040.00
97901134	MOG.40.3.2 3x400V	93 л	12390.00	14868.00

Станции MULTILIFT с 2 помпи

MD Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 2 x 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 2 x 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901084	MD.12.1.4 1x230V	130 л	10830.00	12996.00
97901085	MD.12.3.4 3x400V	130 л	10600.00	12720.00
97901086	MD.15.1.4 1x230V	130 л	11425.00	13710.00
97901087	MD.15.3.4 3x400V	130 л	11195.00	13434.00
97901088	MD.22.3.4 3x400V	130 л	12160.00	14592.00
97901090	MD.24.3.2 3x400V	130 л	12760.00	15312.00
97901092	MD.32.3.2 3x400V	130 л	13305.00	15966.00
97901094	MD.38.3.2 3x400V	130 л	15140.00	18168.00

MLD

Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Вход: DN100 (на височина 560 mm вертикален).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 2 x 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 2 помпи по 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901104	MLD.12.1.4 1x230V	270 л	16745.00	20094.00
97901105	MLD.12.3.4 3x400V	270 л	16745.00	20094.00
97901106	MLD.15.1.4 1x230V	270 л	17665.00	21198.00
97901107	MLD.15.3.4 3x400V	270 л	17665.00	21198.00
97901108	MLD.22.3.4 3x400V	270 л	18125.00	21750.00
97901110	MLD.24.3.2 3x400V	270 л	18580.00	22296.00
97901112	MLD.32.3.2 3x400V	270 л	19040.00	22848.00
97901114	MLD.38.3.2 3x400V	270 л	19960.00	23952.00

MDG

Компактни системи с 2 помпи, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградени 2 броя помпи с режещ нож SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: max. 2 x 17 m³/h

Максимален напор на серията: max. 46 m

Мощност: 2 помпи по 1,4 - 5,2 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901137	MDG.09.3.2 3x400V	93 л	16520.00	19824.00
97901139	MDG.12.3.2 3x400V	93 л	16975.00	20370.00
97901140	MDG.15.3.2 3x400V	93 л	17205.00	20646.00
97901142	MDG.26.3.2 3x400V	93 л	19040.00	22848.00
97901144	MDG.31.3.2 3x400V	93 л	20415.00	24498.00
97901146	MDG.40.3.2 3x400V	93 л	21795.00	26154.00

MD1 и MDV

Фекални системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции

Вход: DN100 / DN150

Изход: DN80, DN100 или DN150

Дебит на серията: max. 2 x 230 m³/h

Максимален напор на серията: max. 45 m

Мощност: 2 помпи по 2,8 -12,6 kW, според модела.

Опция за допълнителен резервоар 450 л.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96102274	MDV.65.80.22.2.50D/400 SE	450 л	22925.00	27510.00
96102276	MDV.65.80.30.2.50D/400 SE	450 л	24475.00	29370.00
96102278	MDV.65.80.40.2.51D/400 SE	450 л	32650.00	39180.00
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96102280	MD1.80.80.15.4.50D/400 SE	450 л	ПО ЗАПИТВАНЕ!	
96102282	MD1.80.80.22.4.50D/400 SE	450 л		
96102284	MD1.80.80.30.4.50D/400 SE	450 л		
96102286	MD1.80.80.40.4.51D/400 SE	450 л		
96102288	MD1.80.80.55.4.50D/400 SE	450 л		
96102290	MD1.80.80.75.4.50D/400 SE	450 л		
96102292	MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SE	2 x 450 л		
96102294	MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SE	2 x 450 л		
96102296	MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SE	2 x 450 л		
96102298	MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SE	2 x 450 л		
96102300	MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SE	2 x 450 л		
96102302	MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SE	2 x 450 л		
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97577818	MDV.65.80.22.2.50D/400 SL	450 л	ПО ЗАПИТВАНЕ!	
97577833	MDV.65.80.30.2.50D/400 SL	450 л		
97577836	MDV.65.80.40.2.51D/400 SL	450 л		
97577838	MDV.80.80.60.2.51D/400 SL	450 л		
97577840	MDV.80.80.75.2.51D/400 SL	450 л		
97577853	MDV.80.80.92.2.51D/450 SL	450 л		
97577855	MDV.80.80.110.2.51D/450 SL	450 л		
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97577857	MD1.80.80.15.4.50D/400 SL	450 л	ПО ЗАПИТВАНЕ!	
97577859	MD1.80.80.22.4.50D/400 SL	450 л		
97577861	MD1.80.80.30.4.50D/400 SL	450 л		
97577863	MD1.80.80.40.4.51D/400 SL	450 л		
97577865	MD1.80.80.55.4.50D/400 SL	450 л		
97577867	MD1.80.80.75.4.50D/400 SL	450 л		
97577870	MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SL	2 x 450 л		
97577872	MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SL	2 x 450 л		
97577874	MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SL	2 x 450 л		
97577876	MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SL	2 x 450 л		
97577878	MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SL	2 x 450 л		
97577880	MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SL	2 x 450 л		

Grundfos GT-H V

Разширителни съдове с мембрана, вертикални

без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528335	GT-H-8 PN10 G3/4 V	8 л	115.00	138.00
96528336	GT-H-12 PN10 G3/4 V	12 л	140.00	168.00
96528337	GT-H-18 PN10 G1 V	18 л	147.50	177.00
96528339	GT-H-24 PN10 G1 V	24 л	157.50	189.00
96528340	GT-H-35 PN10 G1 V	35 л	285.00	342.00
96528341	GT-H-60 PN10 G1 V (на крака)	60 л	480.00	576.00

Grundfos GT-H H

Разширителни съдове с мембрана, хоризонтални, с крачета и стойка

без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528388	GT-H-24 H PN10 1"	447 mm x Ø289 mm x 444 mm	24 л	133.33	160.00
96528389	GT-H-60 H PN10 1"	532 mm x Ø414 mm x 528 mm	60 л	525.00	630.00
96528390	GT-H-80 H PN10 1"	730 mm x Ø414 mm x 724 mm	80 л	585.00	702.00

Grundfos GT-U

Разширителни съдове със сменяема мембрана, с неръждаем щуцер

Одобрени за питейна вода

Температура до 70 °C, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96989120	GT-U-12 PN10 3/4"	Ø280 mm x 307 mm	12 л	107.50	129.00
96573253	GT-U-25 PN10 3/4"	Ø280 mm x 520 mm	25 л	130.00	156.00
96573254	GT-U-33 PN10 3/4"	Ø354 mm x 454 mm	33 л	290.00	348.00
96989123	GT-U-60 PN10 1"	Ø409 mm x 734 mm, на крака	60 л	335.00	402.00
96573255	GT-U-80 PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	470.00	564.00
96573257	GT-U-100 PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	570.00	684.00
96573258	GT-U-200 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	965.00	1158.00
96573259	GT-U-300 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	1490.00	1788.00
96573260	GT-U-500 PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	2315.00	2778.00

Grundfos GT-U-C**Разширителни съдове със сменяема мембрана, с поцинкован щуцер**

Одобрени за сива и за питейна вода

Температура до 70 °С, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96573266	GT-U-80-C PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	445.00	534.00
96573267	GT-U-100-C PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	555.00	666.00
96573268	GT-U-200-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	935.00	1122.00
96573269	GT-U-300-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	1170.00	1404.00
96573280	GT-U-500-C PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	2050.00	2460.00
96573283	GT-U-1500-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 1991 mm, на крака	1500 л	10135.00	12162.00
96573284	GT-U-2000-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 2451 mm, на крака	2000 л	15150.00	18180.00
96573285	GT-U-3000-C PN10 DN65	Ø1500 mm x 2521 mm, на крака	3000 л	23230.00	27876.00

Grundfos GT-D**Разширителни съдове с двойна мембрана, без нужда от поддръжка**

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °С, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528344	GT-D-130 PN10 1"	Ø420 mm x 1120 mm, на стойка	130 л	880.00	1056.00
97792897	GT-D-200 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1080 mm, на стойка	200 л	1110.00	1332.00
96528346	GT-D-240 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1250 mm, на стойка	240 л	1290.00	1548.00
96528347	GT-D-300 PN10 1.1/4"	Ø540 mm x 1520 mm, на стойка	300 л	1465.00	1758.00
96528348	GT-D-450 PN10 1.1/4"	Ø700 mm x 1600 mm, на стойка	450 л	2595.00	3114.00

Grundfos GT-DF**Разширителни съдове с двойна мембрана и FlowThru връзка, , без нужда от поддръжка**

Одобрени за питейна вода

Температура до 60 °С, макс. налягане: 8.6 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96980804	GT-DF-80 PN8.6 1.1/4"	Ø432 mm x 864 mm, на стойка	80 л	1025.00	1230.00
96980807	GT-DF-170 PN8.6 1.1/4"	Ø533 mm x 965 mm, на стойка	170 л	1995.00	2394.00
96980808	GT-DF-325 PN8.6 1.1/4"	Ø660 mm x 1156 mm, на стойка	325 л	2915.00	3498.00

Снимките са илюстративни.

Някои от продуктите не се предлагат в индивидуална опаковка.

Възможни са промени в цените без предварително известие.