

CHAINWAY®
成为信息



产品目录

专业的数据采集设备及解决方案供应商



www.chainway.cn (中文)

www.chainway.net (EN)

CHAINWAY

成为信息

深圳市成为信息股份有限公司是中国物联网产业的先锋企业，卓越的数据采集设备及解决方案供应商。
长期专注于RFID、条码技术、生物识别技术等核心技术产品的研发和行业应用，致力于帮助各行业客户
简化工作流程、提高工作效率、降低运营成本、提升服务质量。



手持终端
Handheld Computers



手持式 UHF RFID
读写器
Handheld RFID
Readers



穿戴式 UHF RFID
读写器
Wearable RFID
Readers



固定式 / 桌面式
UHF RFID 读写器
Fixed / Desktop
RFID Readers



UHF RFID 模块
UHF RFID Modules



工业平板
Industrial Tablets



生物识别终端
Biometric Readers



打印机
Printers



智能手持终端

MC51 / C66 / MC50 / MC95 / C90 /
C71 / C63 / C61 / MC62 / MC21 /
C6000



工业平板

P100 / P100S / P80



MC51 5G 智能手持终端

操作系统	Android 14
CPU	八核, 2.4GHz
内存	UFS: 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (选配) / 8GB + 128GB (选配) / 8GB + 256GB (选配)
尺寸	161.0 x 77.8 x 15.5mm
显示屏	6 英寸显示屏, 1440 x 720 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池, 手柄可拆卸 5200mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 支持电池管理和电池热插拔
无线传输	WWAN: 5G, 2.4G/5G/6G 三频 Wi-Fi 蓝牙 5.2, 2*2 MIMO 天线
数据采集功能	条码扫描 / NFC / 前后双摄像头
可选配件	USB连接线、电源适配器、充电底座、保护套等等



手柄



指纹版



C66 高性能智能手持终端

操作系统 / CPU / 内存	Android 11 / 13, 八核 2.0GHz 4GB + 64GB / 6GB + 128GB 支持 Wi-Fi 6-ready, 更高吞吐量和安全性
尺寸	160.0 x 76.0 x 15.5 / 17.0mm
显示屏	5.5 英寸 IPS 高清大屏
防护	1.8m 抗跌落 / IP65
电池续航	主机可拆卸 4420 / 5200mAh 电池 支持 QC3.0 快充和 RTC, 满充仅需 2.5 小时 可另选配 5200mAh 手柄电池
数据采集功能	条码扫描 (选配) / RFID 超高频 (选配) / 指纹识别 (选配) NFC / 摄像头
可选配件	手柄背夹、车载座充、腕带、防摔包角、屏幕钢化膜、主机电池、手柄电池、多种充电底座、充电通讯顶针、四联底座基座、保护胶套 (腕带款、皮带款、皮带夹款)



MC50 5G 智能手持终端

操作系统	Android 12
CPU	八核, 2.0GHz
内存	4GB+64GB / 6GB+128GB / 8GB+128GB
尺寸	161.0 x 77.8 x 15.5mm
显示屏	6 英寸显示屏, 1440 x 720 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池, 支持快充 WWAN: 5G, 2.4G/5G 双频 Wi-Fi
无线传输	蓝牙 5.1, 2*2 MIMO 天线
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后双摄像头
防爆款	支持, Ex ib II C T4 Gb
可选配件	主机单充 (DC口/Type-C口)、主机&电池组合充、主机电池4充、手柄背夹、保护套、腕带等



MC95 智能手持终端

操作系统	Android 12
CPU	八核 2.0GHz
内存	3GB + 32GB / 4GB + 64GB
尺寸	160.0 x 75.0 x 16.4mm
显示屏	5.5 英寸显示屏, 1440 x 720 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP68
电池续航	主机可拆卸5000mAh电池 支持快充
无线传输	2.4G/5G 双频 Wi-Fi 蓝牙 5.0
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后双摄像头
防爆款	支持, Ex ib II C T4 Gb
可选配件	主机&电池组合充、主机电池4充、腕带等



C90 轻便型智能手持终端

操作系统	Android 10 / 14
CPU	八核 2.0GHz
内存	3GB + 32GB / 4GB + 64GB
尺寸	158.5 x 76.0 x 13.1mm 薄至 13.1mm 轻便机身设计
显示屏	超大 5.7 英寸 IPS LTPS 高清屏
防护	1.5 米抗跌落 / IP67
电池续航	5000mAh 大容量电池 单次充电工作时长超 12 小时 满充仅需 2.5 小时
无线传输	支持 4G 全球频段, 2.4G/5G 双频 WiFi Bluetooth 5.0
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后三摄像头



C71 高扩展智能手持终端

操作系统	Android 11 / 13
CPU	八核 2.3GHz
内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
尺寸	164.2 x 78.8 x 17.0mm
显示屏	5.2 英寸 1080p FHD 显示屏
防护	1.8 米抗跌落 / IP67
电池续航	5000mAh 大容量电池，单次充电工作时长超 12 小时，满充仅需 3-4 小时
可选配件	充电底座、主机单充、四联底座基座、钢化膜、多种保护套
数据采集功能	条码扫描（选配）/ 指纹识别（选配）/ NFC（选配）/ RFID 高频（选配）/ 红外（选配）/ PSAM（选配）/ 摄像头
防爆款	支持，Ex ib II C T4 Gb



C63 智能手持终端（即将推出）

操作系统	Android 13
CPU	八核 2.0GHz
内存	UFS, 4GB+64GB
尺寸	203.5 x 72.8 x 34.8 mm
显示屏	4英寸高清屏，800*480 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP65
电池	主机6700 mAh 可拆卸电池（冷链版：5400 mAh），可选手柄5000 mAh可拆卸电池，支持QC3.0快充和RTC，内置50mAh备用电池，手柄电池带电量计，支持电池热插拔支持快充
数据采集功能	条码扫描（选配）/ NFC / 摄像头
冷链版	工作温度：-30℃ 至 +50℃



C61 智能手持终端

操作系统 / CPU / 内存	Android 11 / 13, 八核 2.0GHz 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 128GB
尺寸	202 x 72.5 x 32mm
键盘	27键 / 37键 / 47键多种可选键盘设计
显示屏	4 英寸显示屏，480 x 800 分辨率
防护	1.8 米抗跌落 / IP65
电池续航	主机可拆卸 6700mAh 电池（冷链版：6400 mAh）。支持 QC3.0 快充和 RTC，满充仅需 3 小时。可另选配 5200mAh 手柄电池，内置 100mAh 备用电池，支持电池热插拔
可选配件	手柄背夹、腕带、保护胶套（腕带款、皮带款、皮带夹款）、主机电池、手柄电池、多种充电底座、四联底座基座
数据采集功能	条码扫描（选配）/ RFID 超高频（选配）/ NFC / 摄像头
冷链版	工作温度：-30℃ 至 +50℃



MC62 智能手持终端

操作系统	Android 13
CPU	八核 2.0GHz
内存	3GB + 32GB / 4GB + 64GB
尺寸	163.5 x 67.0 x 17.1mm
显示屏	4英寸显示屏, 480 x 800 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池 支持快充
无线传输	2.4G/5G 双频 Wi-Fi 蓝牙 5.0
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后双摄像头



MC21 智能手持终端

操作系统	Android 10 / 12
CPU	四核 2.0GHz
内存	3GB + 32GB / 2GB + 16GB
尺寸	186.6 x 66.7 x 24.3mm
显示屏	3.5 英寸显示屏, 480 x 800 分辨率
防护	1.5 米抗跌落 / IP65
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池 支持快充
无线传输	2.4G/5G 双频 Wi-Fi 蓝牙 5.0
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC (选配) / 摄像头



C6000 智能手持终端

操作系统	Android 10 / 13
CPU	八核 2.0GHz
内存	3GB + 32GB / 2GB + 16GB
尺寸	157.6 x 73.7 x 29mm
显示屏	4 英寸显示屏, 480 x 800 分辨率
防护	2 米抗跌落 / IP65
电池续航	主机4200mAh 可拆卸电池, 单次充电工作时长超 12 小时 满充仅需 3-4 小时
可选配件	手柄、电池、充电底座、数据线 腕带、护套、保护胶套
数据采集功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头
防爆款	支持, Ex ib IIC T4 Gb



P100 5G 工业平板

操作系统	Android 14,
CPU	八核 2.4GHz//八核2.6GHz（选配）
内存	4GB+64GB /8GB+256GB
扩展内存	Micro SD（TF）卡可扩展至512GB
尺寸	263.5 x 175.0 x 13.5mm
显示屏	10.95", 1920 x 1200 / 800nit
防护	1.2 米抗跌落 / IP67
电池续航	10000mAh 大容量可拆卸智能电 池，支持 27W 快充，带电量计
无线传输	5G，支持全球频段，蓝牙 5.2，支持 Wi-Fi 6
数据采集功能	条码扫描 / NFC / 高清摄像头 / PSAM（选配）



P100S 工业平板

操作系统 / CPU	Android 14，八核 2.2GHz
内存	4GB+64GB / 8GB+256GB
扩展内存	Micro SD（TF）卡可扩展至512GB
尺寸	263.5 x 175.0 x 13.5mm
显示屏	10.95", 1920 x 1200 / 800nit
防护	1.2 米抗跌落 / IP67
电池续航	10000mAh 大容量可拆卸智能电 池，支持快充，带电量计
无线传输	Wi-Fi 5，蓝牙 5.2，可选 Wi-Fi 6E
数据采集功能	条码扫描 / NFC / 高清摄像头 / PSAM（选配）



P80 多功能工业平板

操作系统 / CPU / 内存	Android 13，八核 2.0GHz 4GB+64GB / 6GB+128GB
尺寸	250.8 x 152.0 x 15.0mm
显示屏	8 英寸 1920 x 1200 显示屏
防护	1.5 米抗跌落 / IP65
电池续航	8700mAh 大容量电池
可选配件	手柄、安装支架、腕带、保护套 主机单充、充电底座主机适配组件
数据采集功能	条码扫描（选配）/ NFC / RFID 超 高频（选配）/ 指纹识别（选配）/ 高清摄像头 / PSAM（选配）



手持式 UHF RFID 读写器

MC51 UHF / C72 / MC50UHF / C5 / C66UHF /
C61UHF / MC51 内置UHF / C66 内置 UHF /
C71 内置 UHF / SR160 / R6 / R2



UHF RFID 工业平板

P80



穿戴式 UHF RFID 读写器

R5 / MR20



固定式 UHF RFID 读写器

U300 / UR4 / UR8 / URA4 / UR1A /
R3 / R1



UHF RFID 模块



MC51 UHF 智能手持终端

操作系统	Android 14
CPU	八核 2.4GHz
内存	UFS: 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (选配) / 8GB + 128GB (选配) / 8GB + 256GB (选配)
显示屏	6 英寸高清全面屏, 1440 x 720 (18:9)
防护	1.5 米抗跌落 / 主机IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池, 手柄可拆卸 5200mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 支持电池管理和电池热插拔
无线传输	WWAN: 5G, 2.4G/5G/6G 三频 Wi-Fi 蓝牙 5.2, 2*2 MIMO 天线
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 30 米 (与环境 and 标签有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后双摄像头

C72 UHF 智能手持终端

操作系统	Android 11 / 13
CPU	八核 2.3GHz
内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
显示屏	5.2 英寸 1080p FHD 显示屏
防护	1.5 米抗跌落 / 主机 IP67
电池续航	8000mAh 大容量电池
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 30 米 (与环境 and 标签有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头



MC50 UHF 智能手持终端

操作系统	Android 12 / 14
CPU	八核 2.0GHz
内存	4GB+64GB / 6GB+128GB / 8GB+128GB
显示屏	6 英寸高清全面屏, 1440 x 720 (18:9)
防护	1.5 米抗跌落 / 主机IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池, 手柄可拆卸 5200mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC
无线传输	WWAN: 5G, 2.4G/5G 双频 Wi-Fi 蓝牙 5.1, 2*2 MIMO 天线
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 30 米 (与环境 and 标签有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 前后双摄像头



C5 UHF 智能手持终端

操作系统 /	Android 11 / 13
CPU / 内存	八核 2.3GHz
键盘	3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 128GB
显示屏	1) 5 英寸 (带指纹), 1280 x 720 2) 6 英寸, 2160 x 1080
防护	1.5 米抗跌落 / IP65
电池续航	可拆卸 6700 / 13400mAh 手柄电池; 内置 100mAh 备用电池, 支持电池热插拔
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 33 米 (与环境 and 标签有关)
其他功能	指纹识别 (选配) / 条码扫描 (选配) / 双 PSAM (选配) / NFC (选配) / 前后双摄像头



C66 UHF 智能手持终端

操作系统 /	Android 11 / 13, 八核 2.0GHz
CPU / 内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
显示屏	5.5 英寸 IPS 高清显示屏
防护	1.8 米抗跌落 / IP65
电池续航	主机可拆卸 4420mAh 电池, 手柄可拆卸 5200mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 充满仅需 2.5 小时
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 32 米 (与环境和标签有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头



C61 UHF 智能手持终端

操作系统 /	Android 11 / 13, 八核 2.0GHz
CPU / 内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
键盘	27键 / 37键 / 47键, 多种可选键盘设计
显示屏	4 英寸显示屏, 480 x 800 分辨率
防护	1.8 米抗跌落 / IP65
电池续航	可拆卸主机电池 6700mAh, 手柄电池 5200mAh 内置 100mAh 备用电池, 支持电池热插拔 支持 QC3.0 快充和 RTC, 充满仅需 3 小时
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 30 米 (与环境和标签有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头
冷链版	工作温度: -30°C 至 +50°C



MC51 内置 UHF 手持终端

操作系统	Android 14
CPU	八核 2.4GHz
内存	UFS: 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (选配) / 8GB + 128GB (选配) / 8GB + 256GB (选配)
尺寸	161.0 x 77.8 x 15.5mm (最厚29.2mm)
显示屏	6 英寸 IPS 高清显示屏
防护	1.5 米抗跌落 / IP67
电池续航	主机可拆卸 5000mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 支持电池管理和电池热插拔
UHF RFID	CM-5N, 基于 Impinj E510 芯片 读卡距离: 可达 4 米 (与实际环境有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / 摄像头



C66 内置 UHF 手持终端

操作系统	Android 11 / 13
CPU	八核 2.0GHz
内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
尺寸	160.0 x 76.0 x 17.0mm
显示屏	5.5 英寸 IPS 高清显示屏
防护	1.8 米抗跌落 / IP65
电池续航	主机可拆卸 5200mAh 电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 满充仅需 2.5 小时
UHF RFID	CM-5N, 基于 Impinj E510 芯片 读卡距离: 可达 2.7 米 (与实际环境有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头



C71 内置 UHF 手持终端

操作系统	Android 11 / 13
CPU	八核 2.3GHz
内存	4GB + 64GB / 6GB + 128GB
显示屏	5.2 英寸 1080p FHD 显示屏
防护	1.8 米抗跌落 / IP67
电池续航	5000mAh 大容量电池, 单次充电工作时长 超 12 小时, 满充仅需 3-4 小时
UHF RFID	CM-3N, 基于 Impinj E310 芯片 读卡距离: 可达 4 米 (与实际环境有关)
其他功能	条码扫描 (选配) / NFC / 摄像头



SR160 UHF 扫描枪

SDK	支持 Windows / Linux / Mac 等
尺寸	154.0 x 87.8 x 65.0mm
防护	1.5 米抗跌落
数据通讯	支持 USB、RS-232 及蓝牙多种连接方式
UHF RFID	CM-3N, 基于 Impinj E310 芯片 读卡距离: 7-100cm (读距可调)
其它功能	条码扫描
工作模式	1) 单 UHF RFID 扫描 2) 单条码扫描 (1D / 2D) 3) UHF RFID 和条码混合扫描 三种工作模式, 物理按键灵活切换



可与 C66 搭配

R6 UHF Sled 读写器

SDK	支持 Android / iOS
防护	1.5 米抗跌落 / IP54
电池续航	5200mAh 大容量电池
无线传输	BLE 5.0
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 31 米 (与环境 and 标签有关)
其它功能	条码扫描 (选配)



R2 UHF 蓝牙读写器

SDK	支持 Android / iOS
尺寸	282 x 117.5 x 32mm
显示屏	1.77 英寸显示屏, 128 x 160
电池续航	5200mAh 大容量电池
数据通讯	BLE 5.0
存储容量	5万张标签
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 31 米 (与环境 and 标签有关)
其它功能	条码扫描 (选配)



P80 UHF 工业平板

操作系统 /	Android 13, 八核 2.0GHz
CPU / 内存	4GB+64GB / 6GB+128GB
尺寸	250.8 x 152.0 x 15.0mm
显示屏	8 英寸 1920 x 1200 显示屏
防护	1.5 米抗跌落 / IP65
电池续航	8700mAh 大容量电池
可选配件	手柄、安装支架、腕带、保护套、主机单充、充电底座主机适配组件
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 10 米 (与标签和实际环境有关)
其他功能	指纹 (选配) / 条码扫描 (选配) / NFC / PSAM (选配) / 摄像头



R5 穿戴式 UHF 读写器

SDK	支持 Android / iOS
尺寸	108 x 78 x 18mm
防护	1.2 米抗跌落 / IP65
电池续航	2000mAh 可拆卸电池
数据通讯	BLE 5.0 / USB Type-C
可选配件	主机电池、充电底座、电池充电座、腕带、臂带、磁吸座
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片 读卡距离: 可达 14 米 (与环境 and 标签有关)



MR20 穿戴式 UHF 读写器

尺寸	50 x 62 x 19mm
重量	仅重 64g (戴手套90g)
外观	黄色、蓝色、灰色三款颜色可选
防护	1.2 米抗跌落 / IP65
电池续航	1200mAh 可拆卸电池
数据通讯	BLE 5.0 / USB Type-C
可选配件	手套、腕带、挂绳、电池充电座
UHF RFID	CM-3N, 基于 Impinj E310 芯片 读卡距离: 80cm (与实际环境有关)



U300 固定式 UHF 读写器 (4/8 通道)

操作系统	Android 11
CPU	四核 2.0GHz
内存	2GB + 16GB
尺寸	247 x 151 x 35mm
丰富接口	HDMI, RS-232, RJ45, USB, USB Host, GPIO
供电方式	DC / POE
天线接口	4 / 8 通道
UHF RFID	基于Impinj E710 芯片



UR4/UR8 固定式 UHF 读写器 (4/8 通道)

尺寸	102.8 x 102.8 x 28mm
通讯接口	RS-232, RJ45, GPIO
供电方式	DC (12V)
天线接口	4 / 8 通道
UHF RFID	CM710-4, 基于 Impinj E710 芯片 CM510-8, 基于 Impinj E510 芯片



URA4 固定式 UHF 读写器 (4 通道)

操作系统	Android 9/13
CPU	八核 1.8GHz / 八核 2.0GHz
内存	2GB + 16GB / 3GB + 32GB
尺寸	214 x 148 x 30mm
丰富接口	HDMI, RS-232, RJ45, USB2.0 Type A, USB Type-C, USB Host, GPIO
无线通讯	支持 4G / 双频 Wi-Fi
供电方式	DC (12V) / POE / POE+
UHF RFID	CM710-4, 基于 Impinj E710 芯片



UR1A 一体式 UHF 读写器

尺寸	270 x 270 x 77mm (9dBi) 130 x 130 x 60mm (6dBi)
通讯接口	RS-232、RJ45、GPIO
供电方式	DC (12V)
防护	IP67 (9dBi) / IP65 (6dBi)
UHF RFID	CM710-1, 基于 Impinj E710 芯片



R3 桌面式 UHF 读写器

SDK	支持 Windows / Android / iOS
尺寸	318 x 318 x 20mm
防护	IP65
数据通讯	BLE 4.0 USB Type-C
供电方式	USB Type-C
UHF RFID	读卡距离: 0 - 50cm




R1 UHF/HF RFID 发卡器

SDK	支持 Windows / Linux
尺寸	117 x 117 x 25mm
数据通讯	USB Type-C
UHF RFID	CM-3N, 基于 Impinj E310 芯片 读卡距离: 15cm
其他功能	HF RFID / PSAM

UHF RFID 模块

UHF RFID Modules


CM710 / CM510 / CM310 - 1
CM710 - 4 / CM710 - 8 / CM710 - 16
CM - 7N / CM - 5N / CM - 3N
CM710 / CM510 / CM310 - Nano




单通道 RFID 模块




四通道 RFID 模块



八通道 RFID 模块



十六通道 RFID 模块



- 性能优异的 Impinj 芯片
- 卓越的标签读取性能
- 优越的稳定性和监测功能
- 高效温度控制系统
- 低功耗设计
- 出色的一致性
- 开发简洁高效

打印机

Printers



CP30 RFID 打印机



打印方式	热转印 / 热敏打印
打印分辨率	203dpi / 300dpi
最大打印速度	8ips (203dpi) / 6ips (300dpi)
最大打印宽度	108 毫米 (203dpi), 106 毫米 (300dpi)
显示屏	3.5 英寸液晶触控屏
通讯接口	标准: USB-B, USB Host, 以太网 可选: 蓝牙 4.0 / BLE, 无线网卡

CP20 条码标签打印机



打印方式	热转印 / 热敏打印
打印分辨率	203dpi / 300dpi
最大打印速度	6ips (203dpi) / 5ips (300dpi)
最大打印宽度	104mm
通讯接口	标准: USB2.0 可选: 串口, 网口, 无线 Wi-Fi, 蓝牙



www.chainway.cn (中文)

www.chainway.net (EN)

深圳市成为信息股份有限公司

地址: 深圳市宝安区67区留仙一路高新奇科技园二期2栋9层

电话: 0086 -755 -23223300

邮箱: sales@chainway.cn

网站: www.chainway.cn