

# urmet

- promo -

## MAGAZINE

videocitofonia | controllo accessi | smart home  
| videosorveglianza | antintrusione | telefonia |  
antincendio | serie civile



### INSTALLA E PREMIATY

L'iniziativa dedicata agli installatori professionisti che permette di accumulare punti e ricevere i premi a catalogo! Scopri di più a pagina 4.



PROMO VALIDA FINO AL  
**31 Gennaio 2022**  
fino ad esaurimento scorte **PREZZI NETTI**

**ON TOP**

## CONDOMINIO CONNESSO

p.21\_ La pulsantiera **Alpha** insieme a **CallMe** per **connettere tutto il condominio con un solo dispositivo**.

**ON TOP**

## CONTROLLO ACCESSI

p.33\_ La gestione smart e sicura degli accessi **da smartphone** e con **chiavi digitali**.

**NOVITÀ**

## SIMON URMET

p.37\_ Nuove **convenienti soluzioni** in kit per iniziare a installare la serie civile Nea.

**IN EVIDENZA**

p. 56 \_ IL KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS MULTIFUNZIONE

p. 68 \_ LE NUOVE SOLUZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP

p. 88 \_ IL KIT PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA

# VIDEOCITOFONIA 2VOICE

## synthesi steel

Pulsantiera modulare **antivandalo in acciaio** a finitura lucida.



**IK09**



**IP45**



**Prodel**  
URMETGROUP

**Sinthesi Steel** è disponibile anche con colorazione PVD.

Per una quotazione personalizzata:  
**011-2484103 - info@prodel torino.it**



**Cod. 1183/603**  
**KIT BASE IMPIANTO AUDIO, SINTHESI STEEL, 2VOICE CON 2 CITOFONI MIRO CORNETTA**

PREZZO NETTO  
**284<sup>50</sup>**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1158/61 - Cornice ad 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso ad 1 modulo
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



**Cod. 1783/705**  
**KIT BASE IMPIANTO VIDEO, SINTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**274<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice


*Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty*



**Cod. 1783/729**  
**KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, SINTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN**

PREZZO NETTO  
**299<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



**Cod. 1783/739**  
**KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, SINTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN**

PREZZO NETTO  
**317<sup>50</sup>**

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



**Cod. 1783/707**  
**KIT BASE IMPIANTO, SINTHESI STEEL, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**421<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1083/14 - Modulo tastiera numerica e display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



**Cod. 1783/706**  
**KIT BASE IMPIANTO PER PULSANTIERE ARTISTICHE, EXIGO, SISTEMA 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**386<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1083/8 - Posto esterno audio, sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1810/40 - Modulo telecamera a colori

# VIDEOCITOFONIA 2VOICE

# alpha




PREZZO NETTO  
**230<sup>00</sup>**

Cod.  
**1183/622**

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,  
ALPHA, 2VOICE CON  
2 CITOFONI MIRO CORNETTA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



PREZZO NETTO  
**227<sup>00</sup>**

Cod.  
**1783/724**

**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,  
ALPHA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiarty



PREZZO NETTO  
**233<sup>00</sup>**

Cod.  
**1783/748**



**KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, ALPHA,  
SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO  
**262<sup>00</sup>**

Cod.  
**1783/758**



**KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO,  
ALPHA, SISTEMA 2VOICE, CON  
DISTRIBUTORE 4DIN**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO  
**402<sup>00</sup>**

Cod.  
**1783/723**

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,  
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY  
CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO  
**460<sup>00</sup>**

Cod.  
**1783/733**



**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,  
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY  
CON RUBRICA, SISTEMA  
2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiarty



# VIDEOCITOFONIA 2VOICE

## L'INTERO CONDOMINIO CONNESSO CON I NUOVI KIT ALPHA + CALLME

**GLI UNICI**



PREZZO NETTO  
**326<sup>00</sup>**

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/824** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza



PREZZO NETTO  
**361<sup>00</sup>**

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/858** **KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4DIN**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza



PREZZO NETTO  
**559<sup>00</sup>**

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/833** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**


- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza

 **NEW**



**I VANTAGGI:**

- Un solo dispositivo Callme multiutenza per tutto il condominio
- Usa qualsiasi posto interno della gamma 2Voice.



# INOLTRO DI CHIAMATA

## CALLME MULTIUTENZA



Cod.  
**1083/83**  
**DISPOSITIVO DI INOLTRO  
DI CHIAMATA CALLME  
MULTIUTENZA, SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**310<sup>00</sup>**

- Consente di **inoltrare le chiamate videocitofoniche in remoto**, rispondere ed aprire le due porte sulle **pulsantiere 2voice** dal proprio cellulare dovunque ci si trovi.
- Con l'aggiunta di **un solo dispositivo per l'intero condominio**, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltro di chiamata su smartphone disponibile.
- Possibilità di **visualizzare da smartphone le telecamere** delle pulsantiere ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2voice, **senza aver ricevuto la chiamata**.
- **Compatibile con tutti i posti interni della linea 2voice.**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**



## CALLME PER UTENZE SINGOLE



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitofoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- **In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato**

Cod.  
**1083/58A** | **2** |  
| VOICE |

**DISPOSITIVO DI INOLTRO  
DI CHIAMATA CALLME,  
SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**127<sup>00</sup>**

Cod.  
**1722/58A** | **2** |  
| FILI |

**DISPOSITIVO DI INOLTRO  
DI CHIAMATA CALLME,  
PER KIT 1722**

PREZZO NETTO  
**132<sup>00</sup>**

Cod.  
**9854/58** | **COAX** | **4** |  
| +N |

**DISPOSITIVO DI INOLTRO  
DI CHIAMATA CALLME,  
SISTEMI ANALOGICI**

PREZZO NETTO  
**145<sup>00</sup>**



Cod.  
**1083/88**  
**KIT APPOGGIO PARETE  
PER DISPOSITIVO  
INOLTRO DI CHIAMATA**

Contenitore plastico per i dispositivi CallMe nel caso di montaggio a vista su parete.

PREZZO NETTO  
**14<sup>00</sup>**



Cod.  
**1083/24**  
**ALIMENTATORE  
SUPPLEMENTARE  
PER CALLME**

Montaggio in barra DIN, dimensione 2 moduli.

PREZZO NETTO  
**16<sup>00</sup>**

## VIDEOCITOFONIA 2VOICE



Cod. 1750/15 Nero

Cod. 1750/16 Bianco

Cod. 1750/5 Nero

Cod. 1750/6 Bianco

PREZZO NETTO  
**139<sup>00</sup>**



**A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE**  
Questo prodotto partecipa all'operazione  
a premi Urmet Premiaty



**miro**  
VIVAVOCE

VIDEOCITOFONO  
VIVAVOCE MÌRO, DISPLAY  
4,3", SISTEMA 2VOICE

- 2 contatti di uscita per altre attivazioni
- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale



PREZZO NETTO  
**26<sup>00</sup>**

**miro**  
AUDIO

Cod. 1183/5 CITOFONO MÌRO,  
SISTEMA 2VOICE

- 3 tasti programmabili per 3 funzioni aggiuntive
- Fino a 4 citofoni con chiamata contemporanea
- Può essere montato in parallelo ad un qualsiasi videocitofono della linea 2voice



PREZZO NETTO  
**132<sup>50</sup>**

**miro**

Cod. 1750/1 VIDEOCITOFONO  
A CORNETTA MÌRO,  
DISPLAY DA 4,3",  
SISTEMA 2VOICE

- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale

**A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE**  
Questo prodotto partecipa all'operazione  
a premi Urmet Premiaty



PREZZO NETTO  
**37<sup>50</sup>**



**miro** VIVAVOCE  
AUDIO

Cod. 1183/7 CITOFONO VIVAVOCE MÌRO,  
SISTEMA 2VOICE

- Integrazione con YOKIS
- Dimensioni ridotte
- Montaggio su scatola incasso 503 con sporgenza dal muro di soli 9 mm



PREZZO NETTO  
**219<sup>00</sup>**

**modo**

Cod. 1719/1 VIDEOCITOFONO VMODO, 7"  
SOFT TOUCH, SISTEMA 2VOICE

- Integrazione con YOKIS
- MUTE temporizzato



**A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE**  
Questo prodotto partecipa all'operazione  
a premi Urmet Premiaty



## KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE 2 VOICE



PREZZO NETTO  
**340<sup>00</sup>**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/761**  
**KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO A CORNETTA MÌRO**

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO  
**466<sup>00</sup>**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/762**  
**KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI A CORNETTA MÌRO**

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



PREZZO NETTO  
**359<sup>00</sup>**



**Yokis**  
— INSIDE

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/771**

**KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO**

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO  
**490<sup>00</sup>**



**Yokis**  
— INSIDE

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/772**

**KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO**

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



Cod. **1784/773**

**KIT MONOFAMILIARE VIDEO, CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VMODO**

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1719/1 - Videocitofono, vModo, 7" soft touch
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



**Yokis**  
— INSIDE

PREZZO NETTO  
**386<sup>00</sup>**

# KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE 2 VOICE

## TABELLA UTENTI GAMMA MIKRA

N° utenti	Codice kit	Componenti aggiuntivi
1	1784/761 oppure 1784/771	
2	1784/762 oppure 1784/772	
3	1784/700	3 monitor 2Voice
4	1784/700	4 monitor 2Voice



PREZZO NETTO  
**271<sup>00</sup>**

**Cod. 1784/700** KIT BASE IMPIANTO,  
MIKRA PLUS, SISTEMA 2VOICE

- n. 1 cod. 1784/3 - Pulsantiera antivandalo, Mikra Plus
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



PREZZO NETTO  
**mikra plus 226<sup>00</sup>**

**Cod. 1784/3** PULSANTIERA ANTIVANDALO,  
MIKRA PLUS, CON DISPLAY A  
COLORI FINO A 4 UTENTI

- Display a colori
- Programmazione WiFi dei nomi
- indicazione dello stato impianto mediante icone grafiche



PREZZO NETTO  
**183<sup>00</sup>**

**mikra2**

**Cod. 1784/1** PULSANTIERA  
MONOFAMILIARE VIDEO,  
MIKRA2, SISTEMA 2VOICE

- Pulsantiera in Zama monolitica ad 1 pulsante di chiamata e telecamera ad ampio angolo di visuale (113° H - 92° V)
- Grado di protezione IP55
- Segnalazione dello stato impianto mediante icone retroilluminare
- Montaggio ad appoggio parete o su pilastrino.



PREZZO NETTO  
**183<sup>00</sup>**

**mikra2**

**Cod. 1784/2** PULSANTIERA BIFAMILIARE  
VIDEO, MIKRA2, SISTEMA  
2VOICE

- Pulsantiera in Zama monolitica a 2 pulsanti di chiamata e telecamera ad ampio angolo di visuale (113° H - 92° V)
- Grado di protezione IP55
- Montaggio ad appoggio parete o su pilastrino



**AGGIUNGI AI KIT VILLA  
UN VIDEOCITOFONO  
SUPPLEMENTARE MIRO  
O VMODO**

Scopri tutti i modelli a pag. 24

# KIT VILLA 2 FILI | 2 FILI |



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty

Cod. 1722/93

PREZZO NETTO  
**270<sup>00</sup>**

## KIT MONOFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore di sistema per kit 1722

Cod. 1722/94

PREZZO NETTO  
**403<sup>00</sup>**

## KIT BIFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1722/116 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, per kit 1722
- n. 2 cod. 1722/88 - Videocitofoni vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore di sistema per kit 1722



Cod. 1722/88

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO, BIANCO, DISPLAY 4,3", PER KIT 1722

PREZZO NETTO  
**139<sup>00</sup>**

## GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT VILLA VIDEO

	Tecnologia	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Mikra2	Numero massimo pulsantiere	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
Gamma kit 1722	2 FILI	✓	150 m	✓	1			1722/58A
Gamma kit 1784	2 VOICE	✓	400 m	✓	4	✓	✓	1083/58A

La gamma kit 1784 può essere utilizzata all'interno di un sistema 2VOICE (es. gruppo di villette con ingressi comuni al complesso)

\*Utilizzando cavo 2Voice cod. 1083/92

## CITOFONIA




Cod.  
1122/601

### KIT MONOFAMILIARE AUDIO 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MIRO

PREZZO NETTO  
**52<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 5 fili
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro, colore bianco
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1.  
Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo.



Cod.  
1122/31

### KIT MONOFAMILIARE AUDIO 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

PREZZO NETTO  
**73<sup>00</sup>**

- n. 1 Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 2 fili
- n. 1 Citofono a cornetta, Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata.  
Funzione mute.

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono.  
Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52).



Cod.  
1130/16

### CITOFONO UNIVERSALE 1130

PREZZO NETTO  
**24<sup>50</sup>**

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti 1+n (2 fili)
- Dotato di pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica

# VIDEOCITOFONIA IP



Cod.  
1060/613

## KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO

580<sup>00</sup>



Cod.  
1060/614

## KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA 2 E MONITOR MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO

502<sup>00</sup>



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmec Premiati**



Cod.  
1060/623

PREZZO NETTO

713<sup>00</sup>

## KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmec Premiati**



Cod.  
1060/624

PREZZO NETTO

635<sup>00</sup>

## KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

# VIDEOCITOFONIA IP



Cod.  
1717/31

# max

VIDEOCITOFONO MAX,  
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO

# 314<sup>00</sup>

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Doppia LAN per garantire un completo isolamento tra iPerCom e mondo internet
- Interfacce per anziani e non vedenti
- App di antintrusione, automazione Yokis e videosorveglianza
- Trasmettitore radio Yokis 8 canali
- Lettore di chiave di prossimità
- Funzione post-it elettronica
- Intercomunicante audio-video tra appartamenti grazie alla telecamera a bordo
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:



Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle.



Cod.  
1717/41

# max LITE

VIDEOCITOFONO MAX LITE,  
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO

# 238<sup>00</sup>

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Chiamata audio intercomunicante tra appartamenti
- Funzione post-it elettronica
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:




## INOLTRO CHIAMATA

Max e Max Lite consentono di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app **CallMe** per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.**



# CONTROLLO ACCESSI

## COME COMPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



**ACQUISTA IL KIT BASE IMPIANTO ESPANDIBILE 1084/620 E AGGIUNGI ALTRI DISPOSITIVI PER CREARE IL TUO SISTEMA EVOLUTO DI CONTROLLO ACCESSI. PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA LA RETE VENDITA URMET.**



Cod.  
**1084/620**

**KIT BASE IMPIANTO CON  
2 LETTORI DI PROSSIMITÀ  
E CENTRALINA 4 VARCHI**

PREZZO NETTO  
**769<sup>00</sup>**

Il kit fornisce il materiale base necessario per creare un sistema di controllo accessi fino a 4 varchi. Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **1084/052** - Periferica verticale con lettore di prossimità
- n. 2 cod. **1084/041** - Modulo relè

- n. 1 cod. **1084/125** - Confezione tessere badge - 25 pezzi
- n. 1 cod. **1084/004** - Centralina 4 varchi
- n. 1 cod. **1084/024** - Alimentatore 24 Vcc 2 A



Cod.  
**1084/600**

**COMPATIBILE CON KIT  
BASE IMPIANTO 1084/620**

**KIT CONTROLLO ACCESSI  
MYLIGHTKEY CON TASTIERA TOUCH**

Il kit fornisce il materiale necessario per controllare un varco. Può essere utilizzato con il kit base impianto 1084/620. Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **1084/054** - Periferica verticale con tastiera touch
- n. 1 cod. **1084/041** - Modulo relè
- n. 3 - Tag pre-programmati
- n. 1 - Tessera MyMaster

PREZZO NETTO  
**145<sup>00</sup>**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmert Premiary**



Se utilizzato in modalità stand alone, è necessario prevedere l'utilizzo dell'alimentatore cod. 1084/024 (non incluso).

## CONTROLLO ACCESSI



### LA SOLUZIONE COMPLETA PER CONTROLLARE TRAMITE APP GLI ACCESSI E LE PRENOTAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



#### L'innovativo controllo accessi per B&B, agriturismi, ostelli e case vacanze.

B&FREE è il sistema di controllo accessi ideato per rispondere alle esigenze di proprietari e gestori di **strutture ricettive**, perfetto per le location in cui non è possibile utilizzare il WiFi. Permette infatti di **gestire le prenotazioni** e gli accessi ai locali direttamente da app e consente agli ospiti di **entrare in autonomia (self check-in)**, senza più utilizzare chiavi. **Massima flessibilità di utilizzo e nessun canone fisso mensile.**

B&FREE è conforme alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy.



Cod.  
1085/010  
**KIT B&FREE CON  
UNITÀ DI CONTROLLO**

PREZZO NETTO  
**239<sup>00</sup>**

- **Sistema stand alone**, non richiede installazione invasiva
- Riduce i costi fissi della gestione di una struttura ricettiva
- Risparmio energetico
- Prenotazione camera utilizzando l'app B&FREE
- L'ospite accede alla camera componendo un codice temporaneo ricevuto via email o SMS
- **4 piani di utilizzo**, da scegliere a seconda delle esigenze del proprietario

**PROMO LANCIO  
6 MESI DI PIANO BASIC INCLUSI!**




L'app **B&FREE** diventa il gestionale della struttura ricettiva. Aiuta infatti a gestire le prenotazioni e funziona fin dal primo istante.



SCOPRI DI PIÙ  
SU B&FREE



IF YOU LOVE YOUR BUILDING



SERIE CIVILI

# NUOVI BOX SERIE NEA

LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

Urmet rivoluziona l'approccio alla vendita della serie civile con i **nuovi kit base impianto serie Nea**.

Soluzioni pratiche e flessibili, che mettono in chiaro da subito quanto valgono.

**Ti basta un solo kit per iniziare a installare Simon Urmet**, fai scegliere al tuo cliente le placche e aggiungi prese e comandi speciali per completare l'impianto.

I kit Simon Urmet convengono sempre!



PREZZO NETTO

489<sup>90</sup>

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.  
11800/902.A

KIT SERIE CIVILE,  
NEA, ANTRACITE

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura antracite opaca. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101 - Interruttore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10108 - Pulsante 1P NO 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10103 - Deviatore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 200 cod. 10350 - Copriforo 1M, antracite
- n. 50 cod. 10303 - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, antracite
- n. 10 cod. 10310/2 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, antracite
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiarty



PREZZO NETTO

489<sup>90</sup>

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.  
11800/902.B

KIT SERIE CIVILE,  
NEA, BIANCO

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura bianco opaco. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101.B - Interruttore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10108.B - Pulsante 1P NO 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10103.B - Deviatore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 200 cod. 10350.B - Copriforo 1M, bianco
- n. 50 cod. 10303.B - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, bianco
- n. 10 cod. 10310/2.B - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, bianco
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiarty



## MASSIMA LIBERTÀ SULLA SCELTA DELL'ESTETICA DELLE PLACCHE!



Scopri tutti i modelli e  
le 490 combinazioni  
possibili su  
[www.simonurmet.com](http://www.simonurmet.com)

SMART HOME **Yokis**  
URMETGROUP



Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.


Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. 5454495  
YOKISHUB

**GATEWAY IP/RADIO YOKIS, PER GESTIRE L'IMPIANTO YOKIS IN LOCALE E DA REMOTO TRAMITE APP YNO**

PREZZO NETTO  
**135<sup>00</sup>**



Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokishub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokishub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



Cod. 5454430  
TLC1TP

PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**


**TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 1 TASTO**



Cod. 5454431  
TLC2TP

PREZZO NETTO  
**31<sup>00</sup>**

**TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 2 TASTI**



Cod. 5454427  
E4BPP

**TRASMETTITORE DA INCASSO YOKIS, 4 CANALI A BATTERIA**

- Più tipologie di comando: può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.
- Personalizzabile dall'utente:

possibile personalizzare le funzioni associate ai tasti tramite App Yno

PREZZO NETTO  
**33<sup>50</sup>**



Cod. 5454432  
TLC4TP

PREZZO NETTO  
**37<sup>00</sup>**

**TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 4 TASTI**



Cod. 5454434  
TLC8TP

PREZZO NETTO  
**42<sup>50</sup>**

**TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 8 TASTI**



Cod. 5454433  
GALET4TP

**TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 4 TASTI**

**TELECOMANDI DA PARETE YOKIS, A BATTERIA**

- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

APPLICABILI DIRETTAMENTE A PARETE CON BIADESIVO



Cod. 5454600  
TLM1T503P  
1 TASTO

PREZZO NETTO  
**57<sup>00</sup>**



Cod. 5454601  
TLM2T503P  
2 TASTI

PREZZO NETTO  
**62<sup>00</sup>**



Cod. 5454602  
TLM4T503P  
4 TASTI

PREZZO NETTO  
**66<sup>50</sup>**

**SMART HOME** **Yokis**  
URMETIGROUP


Cod. **5454497** **KIT DI PROGRAMMAZIONE KITYPRO**

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. **5454491** - YOKEY Interfaccia usb/radio di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici

PREZZO NETTO  
**312<sup>50</sup>**



Cod. **5454491** **INTERFACCIA USB/RADIO YOKIS, PER LA PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI TRAMITE YOKISPRO**

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **YokisPro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis

PREZZO NETTO  
**93<sup>00</sup>**



Cod. **5454489** **CRONOTERMOSTATO RADIO YOKIS, A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiaty**



**Sistema basato su trasmissione radio Yokis**

- Cronotermistato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso **algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi**
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermistato è gestibile in modo integrato dall'app Yno.



PREZZO NETTO  
**93<sup>00</sup>**



Cod. **5454488** **SONDA DI TEMPERATURA YOKIS, PER CRONOTERMOSTATO THERMARP**

Sonda esterna di temperatura per cronotermistato Thermarp Yokis con sensore NTC (100 kΩ a 25 °C).

PREZZO NETTO  
**14<sup>50</sup>**



Cod. **5454457** **DIMMER TEMPORIZZABILE RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 500W**



PREZZO NETTO  
**46<sup>00</sup>**

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod. **5454462** **RELÈ RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 2000W**



PREZZO NETTO  
**41<sup>00</sup>**

- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore

SMART HOME **Yokis**  
URMETIGROUP



Cod.  
**5454521**



PREZZO NETTO  
**84<sup>50</sup>**

**KIT DEVIATORE RADIO YOKIS,  
PER AUTOMAZIONI**

Permette di gestire 1 punto luce / presa / elettroserratura o automazione generica da due punti di comando radio (pulsanti o altro tipo di contatti puliti).

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 2 cod. **5454413** - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso



Cod.  
**5454556**




PREZZO NETTO  
**279<sup>00</sup>**

**KIT TAPPARELLA RADIO POWER  
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo radio.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454434** - TLC8TP - Telecomando a portachiavi Yokis, 8 tasti
- n. 1 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



Cod.  
**5454554**

PREZZO NETTO  
**237<sup>00</sup>**

**KIT TAPPARELLA FILARE  
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo filare.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454090** - MVR500E - Modulo tapparella filare Yokis, 500W da incasso
- n. 2 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante
- n. 1 cod. **5454072** - D600V - Confezione 5 diodi per centralizzazione filare

## SMART HOME

# SCOPRI I KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un **prezzo conveniente**.

I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnO, sia in locale che da remoto.

Ogni kit è **espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis**:

è la soluzione versatile e flessibile **ideale per l'evoluzione dell'impianto in tempi successivi**.



Cod.  
**1054/5**  
KIT SMART LUCE



PREZZO NETTO  
**224<sup>50</sup>**

**KIT RADIO YOKIS, PER 4 LUCI  
O 2 LUCI E 2 AUTOMAZIONI**

Permette di gestire fino a 4 punti luce, di cui 2 in modalità dimmerabile e 2 in modalità ON/OFF, o in alternativa 2 generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **5454457** - MTV500ERP - Dimmer temporizzabile radio power Yokis, da incasso 500W
- n. 2 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo



Cod.  
**1054/7**  
KIT TAPPARELLE CONNESSO



PREZZO NETTO  
**328<sup>50</sup>**

**KIT TAPPARELLA RADIO  
YOKIS, PER 7 TAPPARELLE**

Permette di gestire 7 tapparelle motorizzate.

Il kit è composto da:

- n. 7 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmnet Premiati



Cod.  
**1054/8**  
KIT LUCI CONNESSO



PREZZO NETTO  
**189<sup>50</sup>**

**KIT RELÈ RADIO YOKIS, PER  
3 AUTOMAZIONI O LUCI**

Permette di gestire 3 tra: punti luce, prese, elettroserrature, o generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 3 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmnet Premiati



## TELEFONIA



**Cod.**  
**1375/821**

**POSTO ESTERNO VIDEO,  
SINTHESI STEEL LINEA  
IPERTALK, IP/SIP 1 TASTO**

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 1 pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO  
**490<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1375/822**

**POSTO ESTERNO VIDEO  
SINTHESI STEEL LINEA  
IPERTALK, IP/SIP 2 TASTI**

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO  
**526<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1375/825**

**VIDEOCITOFONO MAX, 7"  
TOUCHSCREEN, SISTEMA  
IPERTALK, STANDARD SIP**

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali o remote
- Chiamata intercomunicante
- Telecamera a bordo
- Applicativi TVCC e allarme
- Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari) e app YnO
- Lettore chiave integrato
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm

PREZZO NETTO  
**303<sup>00</sup>**



## TELEFONIA



Cod.  
1375/816



**VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7", SISTEMA IP, STANDARD SIP, ANDROID 9.0, CON 112 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE SU DISPLAY TOUCH**

PREZZO NETTO  
**266<sup>00</sup>**

Videotelefono da scrivania con schermo LCD a colori da 7" touch, per uso professionale, che permette di ricevere lo streaming video di una videochiamata da un videotelefono, da un posto esterno video o da una telecamera. Grazie al sistema operativo Android (v.9) è possibile gestire sia applicazioni Urmet che applicazioni di terze parti. Permette di gestire fino a 20 interni e 112 tasti programmabili, distribuiti sulle 4 schermate, per la gestione di campo lampade, numeri rapidi e funzioni di sistema.

Per ottenere una videochiamata bidirezionale, occorre aggiungere al videotelefono U.Talk touch 7" l'accessorio telecamera USB (cod. 1375/817).



Cod.  
1375/817

**ACCESSORIO USB CAMERA PER VIDEOTELEFONO U.TALK 1375/816, FULL HD 1920X1080M, CON OTTURATORE MECCANICO E LED ATTIVITÀ**

PREZZO NETTO  
**75<sup>00</sup>**



Cod.  
1375/812

**TELEFONO, U.TALK CL DIGIT, IP, STANDARD SIP CON 2 + 6 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE FINO A 32 MEMORIE DI FUNZIONE**

PREZZO NETTO  
**112<sup>00</sup>**

U.Talk CL DIGIT è il telefono Business della gamma VoIP di Urmet. Display a colori di grandi dimensioni, menù intuitivo, campo lampade (fino a 30 voci). Possibilità di collegare cuffie filari e wireless (Bluetooth ed EHS). Protocollo SIP, alimentazione PoE (o con alimentatore opzionale cod. 1375/809), 2 porte di rete.



Cod.  
1375/806

**TELEFONO, U.TALK PRO, SISTEMA IP, STANDARD SIP CON 2 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE PER FUNZIONI PERSONALIZZATE**

PREZZO NETTO  
**79<sup>50</sup>**

U.Talk Pro è il telefono multilinea a standard SIP della gamma VoIP di Urmet. Display LCD da 2.8" a colori. Permette di gestire fino a 6 interni e differenti servizi, come la risposta a diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Alimentatore opzionale cod. 1375/804. 2 porte di rete.

## TELEFONIA



**Cod.**  
**1375/10**

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA  
E 3 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO  
A 4 LINEE E 12 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**320<sup>00</sup>**

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiarty



**Cod.**  
**1375/11**

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE  
E 16 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO  
A 8 LINEE E 40 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**585<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1375/12**

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE  
E 50 DERIVATI, ESPANDIBILE  
FINO A 6 LINEE E 150 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**1363<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1375/13**

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA  
VOIP PROVIDER E 1 DERIVATO  
VIDEO, ESPANDIBILE FINO A 16  
LINEE E 16 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenze per linea VoIP Provider e 1 licenza per derivati video Urmet, estendibile fino a 16 linee e 16 interni, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**200<sup>00</sup>**

**NEW**

Bundle pensato per realizzare sistemi di videocitofonia sia in modalità stand alone che integrata con sistemi telefonici di terze parti. Possibilità di estendere le funzioni citofoniche con le funzioni telefoniche tipiche di un PBX IP/SIP.



**Cod.**  
**1375/854**

**INTERFACCIA VOIP ATA FXS  
IP/SIP A 4 PORTE PER LA  
GESTIONE DI 4 TERMINALI  
ANALOGICI**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTALK o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO  
**99<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1375/864**

**INTERFACCIA VOIP ATA  
FXO IP/SIP A 4 PORTE PER  
LA GESTIONE DI 4 LINEE  
ANALOGICHE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTALK. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO  
**169<sup>00</sup>**

## TELEFONIA



Cod.  
1148/1

### POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, 1 PULSANTE

- 2 destinazioni per ogni tasto di chiamata: giorno/notte o 2 chiamate sequenziali
- 2 relè indipendenti, con 8 modalità di funzionamento: illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)

PREZZO NETTO

158<sup>50</sup>

Cod.  
1148/6

### MODULO AGGIUNTIVO PER POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, PER TASTIERINO NUMERICO

Modulo aggiuntivo tastierino numerico da collegare alle unità principali Sch. 1148/1 o Sch. 1148/2 per chiamare un derivato interno, sia digitando il corrispondente numero di telefono che digitando 2 cifre, tra 01 e 99, corrispondenti alla posizione in rubrica del dispositivo stesso, oppure permette di azionare una elettroserratura tramite digitazione di codice.

PREZZO NETTO

90<sup>00</sup>

Cod.  
1382/81

### PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI E DISTURBI DI LINEA PER 1 LINEA TELEFONICA ANALOGICA

- Il dispositivo interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sulla linea.
- Progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.
- Per ottenere la massima efficacia la protezione deve essere installata sulla linea telefonica in prossimità del Pabx.
- In particolare deve essere posta su tutte le linee urbane e sui derivati interni, che prevedono un passaggio all'esterno dell'edificio o sono connessi ad apparati elettrici, quali Fax, modem, segreterie, cordless, etc.

PREZZO NETTO

33<sup>00</sup>

Cod.  
1382/85

### PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DI ALIMENTAZIONE O DI EVENTI ATMOSFERICI

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.

PREZZO NETTO

47<sup>50</sup>

## TELEFONIA



Cod.  
1372/312

**BASE PABX, AGORÀ 2, 1 LINEA URBANA E 4 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 3 LINEE URBANE E 12 DERIVATI**

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)

PREZZO NETTO

**237<sup>00</sup>**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.  
1372/420

**BASE PABX AGORÀ 4, 2 LINEE URBANE E 8 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 4 LINEE URBANE E 12 DERIVATI**

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO

**449<sup>00</sup>**



PREZZO NETTO

**48<sup>00</sup>**

Cod. 1372/2 **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 LINEA ANALOGICA**

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)  
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN) da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



PREZZO NETTO

**25<sup>50</sup>**

Cod. 1372/3 **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 DERIVATO ANALOGICO**

1 DERIVATO BCA O DEDICATO  
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



Cod. 4058/14 **65<sup>00</sup>**

**TELEFONO DIGITALE OFFICE CL**

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod. 4058/5 **50<sup>50</sup>**

**TELEFONO ANALOGICO OFFICE PRO**

- Identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna

## ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.  
1051/901A

### KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS, ZENO, CON COMUNICATORE 4G/IP INTEGRATO E SINTESI VOCALE

- n. 1 cod. 1051/019A - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando



PREZZO NETTO  
**372<sup>00</sup>**



PREZZO NETTO  
**36<sup>00</sup>**

Cod.  
1051/035

### TELECOMANDO WIRELESS A 4 TASTI FUNZIONE

Il telecomando permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto.

- Led feedback ricezione comandi
- Funzione allarme panico



PREZZO NETTO  
**53<sup>50</sup>**

Cod.  
1051/101

### RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO

- Portata 12 m
- Protezione alla luce bianca
- Due livelli di sensibilità settabili
- Pulsante di acquisizione



PREZZO NETTO  
**106<sup>00</sup>**

Cod.  
1051/104A



### RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO, CON FOTOCAMERA

- Fotocamera integrata
- Portata 10 m
- Acquisizione immagini tramite app MYZENO



Cod.  
1051/201

### CONTATTO MAGNETICO WIRELESS, DA INTERNO, DI COLORE BIANCO

PREZZO NETTO  
**36<sup>00</sup>**

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MARRONE

Cod.  
1051/202



Cod.  
1051/203

### CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS, DA INTERNO, PER TAPPARELLE

Il contatto magnetico è un sensore wireless da interno multifunzione, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, è dotato di due ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rilevatore di apertura, di una tapparella o di una serranda (si consiglia l'uso dei contatti a filo cod. 1033/207).

PREZZO NETTO  
**41<sup>50</sup>**

## ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



**Cod.**  
**1051/107**

**RILEVATORE A DOPPIA  
TECNOLOGIA WIRELESS  
DA ESTERNO AD  
EFFETTO TENDA**

- Portata 8 m
- Compensazione automatica della temperatura
- Sensibilità settabile su due livelli
- Grado di protezione IP51

PREZZO NETTO  
**84<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1051/105**

**RILEVATORE A DOPPIO  
ELEMENTO INFRAROSSO  
WIRELESS DA ESTERNO**

- Portata 12 m
- Funzione Pet immunity programmabile
- Grado di protezione IP66

PREZZO NETTO  
**124<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1051/405**

**SIRENA AUTOALIMENTA  
WIRELESS CON  
LAMPEGGIANTE**

- Autonomia batterie 5 anni
- Feedback memoria allarmi
- Indicazione stato impianto (attivo o disattivo)
- Grado di protezione IP56

PREZZO NETTO  
**99<sup>50</sup>**

**MY  
zeno**

**MYZENO**  
L'APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**

Get it on

Download on the

### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali

- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema

## ANTINTRUSIONE WIRELESS

# KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON GSM/IP INTEGRATO

La nuova soluzione in kit per la gestione di dispositivi wireless e filari.

La nuova centrale di allarme 1068/010R è ideale per tutte le applicazioni che richiedono **elevate prestazioni di sicurezza** e una **rapida installazione** senza predisposizioni murarie. **Backup di 24 ore in assenza di corrente** per tutte le principali funzionalità, **integrazione video**, gestione remota da smartphone con app Urmet Secure e programmazione semplificata dall'app 1068SET.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione di 28 dispositivi wireless, espandibili a 56 + 10 ingressi filari
- **Integrazione video** con telecamere Urmet WiFi Video Smart
- Notifiche push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici
- Programmazione completa con l'**app installatore 1068SET** o tramite **tastiera LCD di servizio**
- Gestione impianto tramite l'**app Urmet SECURE** per l'utente

1068  
SET

APP 1068SET  
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE  
PER L'UTENTE FINALE



Cod.  
1051/911

## KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON COMUNICATORE GSM/IP INTEGRATO

- n. 1 cod. 1068/010R - Centrale wireless multifunzione con comunicatore GSM/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rivelatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di servizio



PREZZO NETTO

384<sup>00</sup>

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiati



## ANTINTRUSIONE FILARE 1068



Cod.  
1068/902



PREZZO NETTO

258<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.  
1068/904



PREZZO NETTO

372<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.  
1068/906



PREZZO NETTO

402<sup>00</sup>

### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PROFESSIONAL

- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 2 cod. 1033/119 - Snodo per rilevatori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



PREZZO NETTO

121<sup>00</sup>

Cod.  
1068/458

MODULO GSM CON SINTESI VOCALE INTEGRATA PER CENTRALI 1068



PREZZO NETTO

59<sup>50</sup>

Cod.  
1068/011

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS PLUG & PLAY PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.



PREZZO NETTO

72<sup>00</sup>

Cod.  
1068/017

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS SU BUS PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.

\*Fino a esaurimento scorte. In sostituzione verrà fornita la sirena cod. 1033/415.

## ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.  
1061/906

### KIT ANTINTRUSIONE FILARE CON CENTRALE 1061/103

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\*
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

PREZZO NETTO  
**138<sup>00</sup>**



Cod.  
1067/037  
KIT ADATTATORI  
SERIE BTICINO

Il kit è composto da:

- n. 1 - Matix bianco lucido
- n. 1 - Living Now bianco
- n. 1 - Living Now antracite
- n. 1 - Living light bianco
- n. 1 - Living light antracite
- n. 1 - Axolute bianco
- n. 1 - Axolute antracite

PREZZO NETTO  
**13<sup>00</sup>**



Cod.  
1067/038  
KIT ADATTATORI  
SERIE VIMAR

Il kit è composto da:

- n. 1 - Arkè antracite
- n. 1 - Arké bianco
- n. 1 - Eikon antracite
- n. 1 - Eikon bianco
- n. 1 - Vimar Plana
- n. 1 - Vimar Idea antracite
- n. 1 - Vimar idea bianca

PREZZO NETTO  
**7<sup>00</sup>**



Cod.  
1033/146A  
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO  
(INSTALLAZIONE ALTA: 180-220 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 10 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO  
**79<sup>50</sup>**



Cod.  
1033/146  
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO  
(INSTALLAZIONE BASSA: 80-120 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 12 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO  
**79<sup>50</sup>**

## ANTINTRUSIONE FILARE



**Cod.**  
**1033/126**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO DA SOFFITTO

- Funzionamento Antimasking
- Funzione ECO
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**51<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1033/127**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO AD EFFETTO TENDA

- Portata 6 m
- Memoria di allarme
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**33<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1033/016**

### RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO AD EFFETTO TENDA

- Funzione Antimasking
- Portata 8 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP61
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

**44<sup>50</sup>**



**Cod.**  
**1033/415**

**NEW**

### SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE E GRIGLIA DI PROTEZIONE

- Funzione ponteggi
- Grado di protezione IP44
- Due modalità di emissione sonora settabili
- Materiale ABS autoestinguente

PREZZO NETTO

**37<sup>00</sup>**



**Cod.**  
**1033/462A**

### COMBINATORE TELEFONICO GSM CON DISPLAY LCD

- 4 canali
- Sintesi vocale integrata
- Contact ID per la trasmissione dei protocolli ai centri di sorveglianza

PREZZO NETTO

**116<sup>00</sup>**

## ANTINCENDIO

### SOLUZIONI AL PASSO CON LE CERTIFICAZIONI EUROPEE

I sistemi antincendio Urmet sono la soluzione ideale per tutti gli ambienti, dal settore ricettivo ai servizi, dall'industria al terziario. L'offerta è ampia, innovativa e sempre al passo con le certificazioni. Sistemi di rilevazione convenzionale e digitale, sistemi wireless, sistemi Evac, sistemi di aspirazione e rilevazione gas: un'ampia gamma di accessori, competenza ed esperienza consentono ad Urmet di rispondere ad ogni necessità.



PREZZO NETTO  
**189<sup>00</sup>**

Cod.  
**1043/922**

#### KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



PREZZO NETTO  
**217<sup>00</sup>**

Cod.  
**1043/924**

#### KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



Cod.  
**1043/255B** **NEW**  
**TARGA OTTICO ACUSTICA  
MONOFACCIALE**

- Materiale ABS classe V0
- Quattro modalità acustiche settabili
- Grado di protezione IP21C
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO  
**31<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/135**  
**RIPETITORE OTTICO  
FUORIPORTA CON BUZZER**

- Segnalazione viva (luce fissa o lampeggiante) selezionabile
- Materiale ABS classe V0
- Grado di protezione IP40

PREZZO NETTO  
**9<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/512**  
**BASE INDIRIZZATA SU  
LOOP CON SIRENA  
E LAMPEGGIANTE  
INTEGRATO**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di corto circuito integrato
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO  
**35<sup>00</sup>**



Cod.  
**1043/254**  
**TARGA OTTICO ACUSTICA  
INDIRIZZATA SU LOOP**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Materiale ABS autoestinguento classe V0
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di cortocircuito integrato
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO  
**45<sup>00</sup>**

## VIDEOSORVEGLIANZA IP THERMAL SOLUTIONS



Cod.  
1099/811

### PANNELLO LETTURA VOLTI E TEMPERATURA

- Supporta il protocollo ONVIF2.6 (compatibile verso il basso con ONVIF2.4)
- Interfaccia Web per configurazione parametri
- Visualizzazione in tempo reale dei dati di temperatura Overlay dati sul display
- Distanza di misurazione della temperatura senza contatto (0,3 m ~ 1,2 m)
- Gamma di errore di misurazione della temperatura:  $\pm 0,3$  °C
- AI per riconoscimento volti e logica diretta per apertura varco o attivazione di un allarme vocale.

**ANCORA PIÙ CONVENIENTE**

PREZZO NETTO

**599<sup>00</sup>**

- Supporta la funzione di riconoscimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherina). L'algoritmo AI viene utilizzato per identificare con precisione se l'utente indossa una maschera o meno e, attraverso la trasmissione vocale vengono fornite relative indicazioni. L'accuratezza del riconoscimento raggiunge il 98%
- Gestione dati di trasmissione attraverso porta RJ45
- Push Notification con App V-Stream
- USB e uscita IO allarmabile



App V-Stream



Cod.  
3000/262

### BASE DA TAVOLO PER PANNELLO 1099/811

- Base da tavolo in struttura in dibond nero da 3 mm
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k e assemblaggio elettrico con Termoscanner
- Completo di nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante

PREZZO NETTO

**144<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/261

### TOTEM DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura dibond nero da 3 mm
- Completo di: tasca in plex trasparente formato A4, nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k

PREZZO NETTO

**252<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/265

### TOTEM LITE DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura in dibond nero da 3 mm
- Dimensioni (L x H x P): 350 x 1040 x 395 mm

PREZZO NETTO

**116<sup>40</sup>**

VIDEOSORVEGLIANZA IP  
TELECAMERE 8M **SERIE PRIME**

8M

**GAMMA TELECAMERE  
IP 4K **SERIE PRIME****



App iVMS pro

**CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iVMS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO  
**120<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/610 TELECAMERA BULLET,  
SERIE PRIME, IP, 8M  
OTTICA FISSA 2,8 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**180<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/611 TELECAMERA BULLET,  
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**120<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/710 TELECAMERA DOME,  
SERIE PRIME, IP, 8M  
OTTICA FISSA 2,8 MM**




**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**180<sup>00</sup>**

**Cod. 1099/711 TELECAMERA VANDAL DOME  
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**

# VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M **SERIE PRO**

5M

## GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE PRO**



App iUVS pro

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO  
**89<sup>30</sup>**

Cod. **1099/400A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**132<sup>00</sup>**

Cod. **1099/401A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84**

**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**89<sup>30</sup>**

Cod. **1099/460A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83**

**Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83**



PREZZO NETTO  
**132<sup>00</sup>**

Cod. **1099/461A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



**Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84**



Cod. **1099/462A**



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

**Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 84**

**Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 83**

PREZZO NETTO  
**152<sup>00</sup>**

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M

### GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE ECO**



App iUVS pro

**CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/500

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO  
**54<sup>00</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/208

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 3,6 MM CON EFFETTO DETERRENZA**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Audio (Sirena/Parla/Ascolta)
- Spotlight gestibile da remoto o in caso di allarme

PREZZO NETTO  
**74<sup>50</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/501

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



## VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M



Cod.  
1099/502

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP,  
5M OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**144<sup>00</sup>**



Cod.  
1099/550

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO,  
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

*Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83*

PREZZO NETTO  
**54<sup>00</sup>**



Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
**Urmet Premiaty**



Cod.  
1099/551

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO, IP,  
5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102  
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**



Cod.  
1099/553

**TELECAMERA FLAT DOME, SERIE ECO,  
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102  
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO  
**84<sup>00</sup>**



## VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

### GAMMA TELECAMERE IP 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1093/143M2** TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO,  
IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO  
**69<sup>60</sup>**



Cod. **1099/204** TELECAMERA NASCOSTA IN  
SENSORE PIR, SERIE ECO, IP,  
2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**

### UNITÀ PTZ

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1099/391** SPEED DOME, IP, 2M  
ZOOM OTTICO 4X



PREZZO NETTO  
**238<sup>00</sup>**

*Compatibile con staffa da parete cod. 3000/136 - vedi pag. 84*

*Compatibile con junction box cod. 3000/131 - vedi pag. 84*



Cod. **1099/394** SPEED DOME, IP, 2M  
ZOOM OTTICO 25X



PREZZO NETTO  
**399<sup>00</sup>**

*Compatibile con staffa pendente cod. 3000/143 - vedi pag. 84*

*Compatibile con adattatore ad angolo cod. 3000/145 - vedi pag. 84*

*Compatibile con junction box cod. 3000/146 - vedi pag. 84*

*Compatibile con adattatore da palo cod. 3000/147 - vedi pag. 84*

# VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

## GAMMA TELECAMERE SMART IP 2M **WI-FI**



App V-Stream

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264/MJPEG
- IP66
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.  
1099/214

PREZZO NETTO  
**88<sup>40</sup>**

TELECAMERA BULLET,  
SERIE VIDEO SMART, IP  
WIFI, 2M OTTICA FISSA  
2,8 MM



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.  
1099/216

PREZZO NETTO  
**108<sup>00</sup>**

TELECAMERA BULLET,  
SERIE VIDEO SMART, IP WIFI,  
2M OTTICA MOTORIZZATA  
2,8-12 MM



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.  
1099/209

PREZZO NETTO  
**72<sup>70</sup>**

TELECAMERA CUBE, SERIE  
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M  
OTTICA FISSA 2,8 MM



Cod.  
1099/211

PREZZO NETTO  
**56<sup>90</sup>**

TELECAMERA DOME P/T, SERIE  
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M  
OTTICA FISSA 3,6 MM

- Human detection e auto-tracking



Cod.  
1099/212

TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO  
SMART, IP WIFI/4G, 2M OTTICA  
MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO  
**168<sup>00</sup>**

✓ **Compatibile con junction box** cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiati

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## NVR 4K

4K

### GAMMA NVR IP 4K

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Multi codec H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- E-SATA
- ONVIF
- Urmet DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye\*
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro



App iUVS pro



Cod. **NVR 4 CH, 4K, H.265,  
1098/324P 4 PORTE POE**

- PoE Switch: 4 porte

PREZZO NETTO

186<sup>00</sup>

Cod. **NVR 8 CH, 4K, H.265,  
1098/328P 8 PORTE POE**

- PoE Switch: 8 porte

PREZZO NETTO

252<sup>00</sup>

Questo prodotto partecipa  
all'operazione a premi  
Urmet Premiati



Cod. **NVR 16 CH, 4K, H.265,  
1098/326P 16 PORTE POE**

- PoE Switch: 16 porte

PREZZO NETTO

360<sup>00</sup>

Cod. **NVR 16 CH, 4K,  
1098/316 H.265**

PREZZO NETTO

324<sup>00</sup>

\* Fisheye da App iUVS pro, pagina web e software UVS pro

# VIDEOSORVEGLIANZA IP SOLUZIONI BASE IMPIANTO

5M

## GAMMA KIT IP 5M



App iUVS pro

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- **Telecamere starlight**
- **4K video output /4K video input**
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1098/854 KIT 4CH, IP, 5M**

**NEW**

PREZZO NETTO

**299<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. **1098/324P** - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/500** - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



Cod. **1098/858 KIT 8CH, IP, 5M**

**NEW**

PREZZO NETTO

**399<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. **1098/328P** - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/501** - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M 5M TELECAMERE 5M **SERIE PLUS**

## GAMMA TELECAMERE AHD 5M **SERIE PLUS**



AHD/TVI/CVI  
Dip switch

**CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione AHD 5M - 4M - 2M
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- OSD COAX UTC - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



PREZZO NETTO  
**40<sup>20</sup>**

Cod.  
1096/405



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**81<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/406



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**99<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/407



TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**40<sup>20</sup>**

Cod.  
1096/505



TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



PREZZO NETTO  
**81<sup>60</sup>**

Cod.  
1096/506



TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*



PREZZO NETTO  
**90<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/507



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.  
1096/210

PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



Cod.  
1096/203

PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD, 2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*



Cod.  
1096/212

PREZZO NETTO  
**50<sup>40</sup>**

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83*



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



# VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- **Starlight**
- **Da interno**
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/204

TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM



PREZZO NETTO  
**57<sup>60</sup>**

Cod.  
1092/258H

TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM

## GAMMA TELECAMERE AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick
- Dimensioni compatte
- **IP66**
- Alimentazione: 12 Vcc



PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**

Cod.  
1096/310

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



**Compatibile con junction box**  
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO  
**59<sup>90</sup>**

Cod.  
1092/276HA

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, OTTICA FISSA 140° 3,6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL



**Compatibile con junction box**  
cod. 1092/148 - vedi pag. 84



PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**

Cod.  
1096/303

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM



**Compatibile con junction box**  
cod. 3000/108 , 3000/109,  
3000/104 - vedi pag. 83

## VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

### GAMMA TELECAMERE AHD 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.  
1096/312

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M  
OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

*Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84*

PREZZO NETTO

50<sup>40</sup>



AHD/TVI/CVI/CVBS  
Dip switch



### GAMMA SPEED DOME AHD 2M

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- **Gestione tramite cavo coassiale**
- **IP66**
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp



Cod.  
1092/679 SPEED DOME SERIE EASY DOME,  
AHD, 2M ZOOM OTTICO 20X



PREZZO NETTO

442<sup>00</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD HVR 4K SERIE K

4K

## GAMMA HVR AHD 4K SERIE K

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici\*




App iUVS pro



### CARATTERISTICHE COMUNI:


- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso



Cod. 1097/624  
HVR 4CH, SERIE K, 4K, H.265

**ONVIF** MAX 6 CANALI VIDEO

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

176<sup>40</sup>

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod. 1097/628  
HVR 8CH, SERIE K, 4K, H.265

**ONVIF** MAX 12 CANALI VIDEO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

228<sup>00</sup>


**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod. 1097/616\*\*  
HVR 16CH, SERIE K, 4K, H.265

**ONVIF** MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- 16 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

420<sup>00</sup>

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**

\*Escluso cod. 1097/616.

\*\*Fino a esaurimento scorte.

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD **5M** HVR 5M LITE **SERIE L**

## GAMMA HVR AHD 5M LITE **SERIE L**

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici\*



App iUVS pro



### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso



Cod.  
1097/574

HVR 4CH, SERIE L,  
5M-N, H.265

**MAX 6 CANALI VIDEO**

PREZZO NETTO

**156<sup>00</sup>**

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod.  
1097/578

HVR 8CH, SERIE L,  
5M-N

**MAX 12 CANALI VIDEO**

PREZZO NETTO

**186<sup>00</sup>**

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



Cod.  
1097/576

HVR 16CH, SERIE L,  
5M-N, H.265

**MAX 24 CANALI VIDEO**

**NEW**

PREZZO NETTO

**264<sup>00</sup>**

- 16 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 20 canali** (16 video analogici e 4 canali video IP)

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



\*Escluso cod. 1097/576.

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD KIT

2M


App iUVS pro

## GAMMA KIT AHD 2M

### CARATTERISTICHE COMUNI:

- P2P
- Urmel DDNS - app iUVS plus
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- **HD 1 Tb incluso**
- ONVIF
- **Gestione di telecamere IP**


 Cod.  
1097/814

NEW

### KIT 4 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1097/574 - HVR 4CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/210 - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

F

2.8 mm

PREZZO NETTO

 197<sup>00</sup>

 Cod.  
1097/818

NEW

### KIT 8 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1097/578 - HVR 8CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/212 - Telecamera bullet AHD, 2M AF ottica 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

M

2.8-12 mm

PREZZO NETTO

 268<sup>00</sup>

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



Cod.  
3000/302



**MONITOR LED 21,5  
FULL HD, VGA-HDMI**

- LCD display: 21,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Dimensioni con base (L x H x P): 503 x 213 x 376 mm
- Peso: 2.61 Kg

PREZZO NETTO  
**150<sup>00</sup>**

FULL  
HD



Cod.  
1092/400H  
**MONITOR TEST AHD**

PREZZO NETTO  
**99<sup>60</sup>**

Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di videosorveglianza

- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
- Ingresso video BNC: 1080P/720P/ CVBS
- Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
- Risoluzione: 480x272

- Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M
- Adattatore di alimentazione input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A
- Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm
- Peso: 150 g

**PER AHD - 1080P - 720P E CVBS**



Cod.  
1092/310

**PER AHD - 1080P - 720P E CVBS**

**TELECOMANDO UTC COAX**

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g

PREZZO NETTO  
**20<sup>40</sup>**



Cod.  
3000/107

**JUNCTION BOX PER  
FISHEYE PER STAFFA  
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/108

**JUNCTION  
BOX SMALL  
SIZE**

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/109

**JUNCTION BOX SMALL SIZE  
PER STAFFA DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/105

**JUNCTION BOX PER  
VANDAL DOME PER STAFFA  
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO  
**14<sup>00</sup>**



Cod.  
3000/104

**STAFFA PER  
VANDAL DOME IP**

PREZZO NETTO  
**28<sup>80</sup>**



Cod.  
3000/110

**JUNCTION BOX  
PER TELECAMERE  
AHD 5M E IP WIRELESS**

PREZZO NETTO  
**22<sup>80</sup>**

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO

21<sup>60</sup>Cod.  
1092/148JUNCTION BOX PER  
TELECAMERE AHD 5M E IP  
WIRELESS

- Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

*Compatibile con staffa da parete  
cod. 1092/147*



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>Cod.  
3000/102JUNCTION BOX PER  
TELECAMERE IP H.265

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>Cod.  
1092/149JUNCTION BOX PER  
VANDAL DOME

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 g

Cod.  
3000/100ADATTATORE DA PALO  
PER JUNCTION BOX

- Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm
- Peso: 200 g

PREZZO NETTO

27<sup>60</sup>Cod.  
1092/147STAFFA DA PARETE  
VANDAL DOME

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO

24<sup>00</sup>Cod.  
3000/136STAFFA DA PARETE IN  
PLASTICA PER TELECAMERA  
DOME CON OTTICA  
MOTORIZZATA 1099/391

PREZZO NETTO

16<sup>20</sup>Cod.  
3000/131JUNCTION BOX PER  
TELECAMERA MINI BULLET,  
VF BULLET, E MINI PTZ  
1099/391

PREZZO NETTO

20<sup>30</sup>Cod.  
3000/143STAFFA  
PENDENTE PER  
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

20<sup>30</sup>Cod.  
3000/145ADATTATORE  
AD ANGOLO PER  
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

30<sup>40</sup>Cod.  
3000/146JUNCTION BOX  
PER PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

24<sup>30</sup>Cod.  
3000/147ADATTATORE  
DA PALO PER PTZ  
1099/394

PREZZO NETTO

30<sup>40</sup>

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO  
**320<sup>40</sup>**

**Cod. 1093/701 TASTIERA IP**

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° + 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



PREZZO NETTO  
**100<sup>70</sup>**

**Cod. 1092/621 TASTIERA THERA 6-7**

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm



PREZZO NETTO  
**179<sup>00</sup>**

**Cod. 3000/088 ROUTER WIFI WEATHERPROOF**

4G

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W



PREZZO NETTO  
**41<sup>70</sup>**

**Cod. 3000/087 APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ**

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno



PREZZO NETTO  
**84<sup>00</sup>**

**Cod. 1092/708 POWER BOX**

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



PREZZO NETTO  
**9<sup>70</sup>**

**Cod. 1092/300A BALUN PASSIVO TX/RX**

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

## ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO  
**39<sup>60</sup>**

**Cod. SWITCH 5 PORTE**  
**3000/400 10/100/1000M**

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



PREZZO NETTO  
**60<sup>00</sup>**

**Cod. SWITCH POE 6 PORTE**  
**1093/830 10/100M**

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



PREZZO NETTO  
**94<sup>80</sup>**

**Cod. SWITCH POE 10 PORTE**  
**1093/831 10/100M**

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno



PREZZO NETTO  
**150<sup>00</sup>**

**Cod. SWITCH POE 8 PORTE 10/100M**  
**1093/832 + 2 PORTE 10/100/1000M**

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



PREZZO NETTO  
**7<sup>50</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/801 A SPINA DA 1200MA**

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g



PREZZO NETTO  
**13<sup>10</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/802 BARRA DIN 13.2VCC**

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A



PREZZO NETTO  
**8<sup>50</sup>**

**Cod. ALIMENTATORE**  
**1092/803 12VCC IP66**

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66



PREZZO NETTO  
**696<sup>00</sup>**

**Cod. TESTER IP**  
**3000/060**

- Display 7.0" TFT, 1920\*RGB\*1200 (risoluzione), 16.7M (colore)
- Supporto di sistemi di videosorveglianza analogici SD, HD e network HD in un unico dispositivo
- Alimentatore/ricevitore PoE, alimentazione in uscita 12V/2A
- Interfaccia di rete doppia 1000M per analisi reti network
- Analisi reti WiFi 2.4G e 5G
- Batteria di polimeri di litio sostituibile dalla durata di 10 ore
- Test telecamere IP e AHD fino a 4k
- Ingresso video 720p/1080p

VIDEOSORVEGLIANZA

# PROMO PREZZI OUTLET

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IP E AHD A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI... APPROFITTA SUBITO!

TELECAMERE IP	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1093/181M4ZI	TELECAMERA DOME DA INTERNO , IP, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	<del>140,40</del>	<b>98,00</b>
	1093/181WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA FISSA 3,6 MM	<del>99,60</del>	<b>72,00</b>
	1093/182WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA VARIFOCAL 2,8-12 MM	<del>142,80</del>	<b>84,00</b>

TELECAMERE AHD	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1092/220M	TELECAMERA BULLET, AHD, 4M OTTICA FISSA 3,6 MM	<del>45,60</del>	<b>33,00</b>
	1092/281M	TELECAMERA DOME, AHD, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	<del>67,20</del>	<b>49,00</b>
	1092/003E	TELECAMERA DOME AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM	LISTINO <del>125,00</del>	<b>18,00</b>
	1096/202	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM	<del>78,00</del>	<b>57,00</b>
	1092/257HZ	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 3,5-8 MM <b>Ideale per impianti CVBS</b>	LISTINO <del>250,00</del>	<b>38,00</b>
	1092/605	SPEED DOME SERIE EASY DOME, AHD, 2M ZOOM OTTICO 10X	<del>358,90</del>	<b>276,00</b>

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ SU QUESTE TELECAMERE

[www.urmet.com](http://www.urmet.com)



\*fino ad esaurimento scorte

SICUREZZA

# SISTEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO PER BAGNI PUBBLICI

Progettato per esigenze di carattere assistenziale, il sistema di chiamata d'emergenza SOS bagni garantisce **affidabilità e semplicità di installazione ed uso.**



Il kit SOS Bagno è la soluzione per le **segnalazioni di emergenza dei bagni pubblici** presso strutture come scuole, cliniche, case di riposo, bar, uffici.

Il dispositivo è attualmente **obbligatorio per i bagni destinati all'uso da parte delle persone diversamente abili (D.M.)** ma la normativa prevede l'estensione ai servizi accessibili a qualsiasi utente, presenti in tutte le strutture pubbliche.

Il kit è composto da 2 terminali, uno interno al bagno ed uno esterno, da installare nella scatola da incasso tipo 503.



Cod.  
6600/501

NEW

## KIT SOS BAGNO PER SEGNALAZIONE D'EMERGENZA

- Rapido da installare, su scatola incasso standard 503
- Sistema Plug & Play: immediata messa in opera del servizio
- Batteria ricaricabile, durata in stand by 24h
- Reset chiamata di emergenza sul posto
- Possibilità di collegare una sonda allagamento

PREZZO NETTO

# 80<sup>00</sup>

