

De'Longhi

Produktkatalog 2022

Kaffee Küche Klima-Komfort



Better Everyday

Dieser Katalog ist auch online erhältlich:
www.delonghi.com/de-de/service/download



AUSZEICHNUNGEN

Das herausragende De'Longhi Design und die innovativen Funktionen und Technologien werden durch Tests vieler renommierter Institute und Testmagazine bestätigt.

Mit dem in Fachkreisen geschätzten „reddot“ wurden den Kaffeevollautomatenserien Eletta Explore und Magnifica Evo auch die Espressomaschine La Specialista Arte und die Filterkaffeemaschine Clessidra ausgezeichnet.

Mit hohen Qualitätsstandards können die De'Longhi Produkte auch in Produkttests der Stiftung Warentest, des ETM Testmagazin oder auch des Haus und Garten Magazins überzeugen. So erreichte der Kaffeevollautomat PrimaDonna Soul den Testsieg des Stiftung Warentest 2020 und der Premium-Kaffeevollautomat Maestosa wurde mit dem Plus X Award als „Bestes Produkt des Jahres 2019“ ausgezeichnet.

Als innovatives Unternehmen nimmt De'Longhi eine Vorreiterrolle im Markt ein. Mit der Auszeichnung des Plus X Awards „Fachhandelsmarke des Jahres 2020“ zeigt das auch die Akzeptanz im Handel.

PRODUKTKATALOG 2022

KAFFEE

Kaffeevollautomaten	2
Nespresso	42
Espressomaschinen/Siebträger	58
Filterkaffeemaschinen	68
Kombimaschinen	73
Elektrische Mokkakanne	74
Milchaufschäumer	75
Elektrische Kaffeemühlen	76
Kaffee	80
Zubehör & Pflegeprodukte	82

KÜCHE

Distinta X Frühstücksserie	86
Distinta Moments Frühstücksserie	88
Distinta Flair Frühstücksserie	89
Icona Metallics Frühstücksserie	90
Active Frühstücksserie	92
Multicooker	94
Heißluft-Fritteusen	100
Roto-Fritteusen	104
Statische Fritteusen	106
Kaltzonen-Fritteusen	108
Kontaktgrills	112
Eisbereiter	114
Elektrische Öfen	116

KLIMA-KOMFORT

Luftreiniger	118
Luftbefeuchter	122
Luftentfeuchter	124
Mobile Klimageräte	130
Radiatoren	142
Wärmewellen	145
Konvektoren	146
Keramikheizer	150
Schnellheizer	152
Gasheizer	156

TECHNISCHE DATEN 158

AGB 208

IMPRESSUM 212

Ein De'Longhi Kaffeevollautomat ermöglicht es, zu jeder Zeit einfach und schnell den perfekten Espresso zu genießen.

Die ganze Bandbreite der Lieblingskaffeegetränke, ob authentischer Ristretto oder leckerer Cappuccino, wird dank dem Know-how des Marktführers im Bereich Kaffeevollautomaten nach ganz besonderen Standards wie von einem Barista kreiert.

Jeder Kaffee wird frisch zubereitet: dank des integrierten Mahlwerks und der professionellen Brühgruppe wird ein aromatischer Espresso als Grundlage für jedes von Ihnen gewählte Kaffeegetränk gebrüht. Für perfekten Kaffeegenuss wie beim Italiener.

Perfekter Kaffee



Mit dem integrierten Mahlwerk aus gehärtetem Stahl werden Kaffeebohnen stets frisch gemahlen. Der richtige Mahlgrad lässt sich ganz einfach einstellen – entweder manuell in 13 Stufen oder vollelektronisch für alle Modelle mit Adaptive Grinding Technology.



Die richtige Einstellung des Kaffeevollautomaten entscheidet über das Ergebnis in der Tasse. Die Bean Adapt Technology ermittelt den optimalen Mahlgrad, die Dosierung und Brühtemperatur für die verwendeten Kaffeebohnen. Für perfekten Genuss.

Einzigartig wie ihr Geschmack



Die APP-Steuerung bietet vielfältige Möglichkeiten der Personalisierung, Zugriff auf alle Einstellungen und unterstützt den Kaffeegenießer mit einem interaktiven Benutzerhandbuch und Pflegevideos (z.B. zur Entkalkung) für eine lange Lebensdauer des Gerätes.



Mit der „Mein Kaffee“ Funktion und über die CoffeeLink App lassen sich die Getränke individuell in Aroma, Tassengröße, Temperatur und Milchmenge zubereiten.

Hot, Cold, Perfetto



Das exklusive LatteCrema-System von De'Longhi sorgt dafür, dass Milch, Luft und Dampf immer im richtigen Verhältnis gemischt werden – für cremigen, feinporigen Milchschaum in immer der perfekten Temperatur bis zum letzten Schluck.

Dank der neuen Innovation, dem LatteCrema Cool Milchaufschäumsystem lassen sich Milch oder pflanzliche Milchalternativen nun auch kalt aufschäumen, wodurch die Anzahl an Kaffeespezialitäten um ein Vielfaches erweitert wird.

Die Milchschaumkonsistenz ist je nach Geschmack individuell einstellbar und dank der Auto-Clean Funktion werden die Milch-führenden Leitungen hygienisch gereinigt ohne dass Spülwasser in die Maschine gerät. Der Milchbehälter kann so im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Reiner Genuss



Das LatteCrema Milchsysteem ist mit einer Auto-Clean Funktion ausgestattet. Auf Knopfdruck werden alle Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf hygienisch gereinigt.



Die kompakte Brühgruppe von De'Longhi ist das Herz der Maschine und garantiert durch eine hervorragende Wärmeverteilung stets perfekten Espresso oder Kaffee mit idealer Temperatur.



Die Brühgruppe lässt sich ganz einfach mit klarem Wasser reinigen. Durch ihre kompakte Bauweise ist sie besonders wartungsarm – kein Nachfetten nötig.

Qualität kennt keine Kompromisse.
Auch nicht beim Kaffee.



Zeitlose Produkte, klares Design und innovative Funktionen spiegeln den modernen Lebensraum wider. Mit Maestosa wird dieser anspruchsvolle Lebensstil unterstrichen.

Verpackt in einem Volledelstahlgehäuse mit verspiegelter Oberseite, „Stripe Design“ am Korpus und einer Front aus edlem, schwarzem, gehärtetem Glas ist die Maestosa ein absolutes Design Highlight in jedem Zuhause. Als Kaffeevollautomat der Premi-umklasse bietet sie aber nicht nur ein außergewöhnlich elegantes Design sondern auch einzigartige Technologien mit denen Kaffee-variationen in Perfektion zubereitet werden.

Der Anspruch, dem De'Longhi Basis-Versprechen für stets perfekten Espresso und Cappuccino gerecht zu werden, steht auch bei der Maestosa an oberster Stelle. Dafür ist dieser Kaffeevollautomat mit 2 Bohnenbehältern mit zwei unabhängigen, elektronisch regulierten Mahlwerken (Adaptive Grinding Technology), der optimierten, herausnehmbaren und wartungsarmen De'Longhi Brühgruppe und dem exklusiven LatteCrema System ausgestattet.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die per Bluetooth gesteuerte Coffee Link App oder an dem intuitiven, extra großen 5 Zoll Full-Touch-TFT-Farbdisplay, das zur besseren Lesbarkeit aufgeklappt werden kann.

Dank dem weiterentwickelten exklusiven LatteCrema Milchaufschäumssystem ermöglicht die Maestosa die gleichzeitige Zubereitung von 2 Kaffee-Milchgetränken in einem Vorgang. Die Edelstahlummantelung des Milchbehälters fügt sich nicht nur nahtlos in das Gesamtdesign der Maschine ein, sondern hält die Milch auch deutlich länger kühl. So gelingt der Milchschaum für den Cappuccino oder Latte Macchiato garantiert perfekt temperiert und feinporig.

MAESTOSA



EPAM 960.75.GLM: Silber/Edelstahl/Glas

Kaffeevollautomat

EPAM 960.75.GLM

- **5-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Zwei Bohnenbehälter und zwei Mahlwerke mit elektronischer Steuerung (Adaptive Grinding Technology)**
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere eigene Kaffeeaktionen**
- **Neues LatteCrema System mit elektronischer Steuerung der Milchschaumkonsistenz und gleichzeitiger Zubereitung von zwei Milchgetränken**
- Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Mix-Karaffe für kalte und heiße Getränkespezialitäten** (z.B. Trinkschokolade, Café Freddo, kalter Milchschaum)
- **Kaffee Kannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- Hochwertiges Gehäuse aus wellenförmig designtem Edelstahl, glänzendem schwarzen Glas und einer verspiegelten Edelstahl-Topabdeckung



PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE

Fantasievolle Kaffee Rezepte, die neue Teefunktion und das innovative Multigetränk-system für warme und kalte Getränke lassen nicht nur das Herz von Kaffeeliebhabern höherschlagen.



Smarter Genuss in seiner ganzen Vielfalt

Ob Kaffee-, Tee- oder Milchspezialitäten, Kalt- oder Warmgetränke oder sogar Kaffeecocktails – die PrimaDonna Elite Experience vereint exklusiven Genuss mit elegantem, italienischen Design.

Das integrierte 4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay sorgt für eine aufgeräumte Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung. Mit 21 vorprogrammierten Getränken und der exklusiven „Mein Kaffee“ Funktion für insgesamt sechs Nutzerprofile bietet die PrimaDonna Elite Experience perfekten Genuss für jeden Geschmack. Das einzigartige Genusserlebnis ist mithilfe des intuitiven Touch-Farbdisplays nur einen Fingertipp entfernt – auf Wunsch sogar über die kostenfreie Coffee Link App per Tablet und Smartphone.

Grenzenlose Kreativität für feinste Kreationen

Dank des patentierten LatteCrema Milchsysteams wird jedes Kaffee- oder Milchgetränk mit unverwechselbar cremigen, feinporigen Milchschaum verfeinert. Besonderes Highlight: Mit der speziellen MixCarafe lassen sich Trinkschokolade oder erlesene kalte Kaffee- und Milchschaumkreationen ganz einfach zu Hause zubereiten.

Kaffee

Kaffeefullautomaten

PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE



ECAM 656.85.MS: Silber/Edelstahl

Kaffeefullautomat

ECAM 656.85.MS

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile** für bis zu **15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten** und weitere **6 eigene Kaffeeaktionen**
- **Mix Karaffe** für kalte und heiße Getränkespezialitäten, (z.B. Trinkschokolade, Cafe Freddo, kalter Milchschaum)
- **Teefunktion** mit auf die Teesorte abgestimmter Wassertemperatur (**4 voreingestellte Temperaturen**)
- **LatteCrema Milchsysteam** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstands-anzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA
ELITE



ECAM 656.75.MS: Silber/Edelstahl



Kaffeevollautomat
ECAM 656.75.MS


- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für bis zu 15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere 6 eigene Kaffeeaktionen**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA
ELITE




ECAM 656.55.MS: Silber/Edelstahl



Kaffeevollautomat
ECAM 656.55.MS

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für bis zu 15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere 6 eigene Kaffeeaktionen**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung




PRIMADONNA SOUL

Straight to the soul of coffee

+ Dunkle Röstung
+ Ethiopia

+ Helle Röstung
+ Colombia

+ Mittlere Röstung
+ Guatemala



Der einzige Kaffeevollautomat, der sich individuell an die Kaffeebohnen anpasst.

Jede Kaffeebohne ist einzigartig. Um nur die besten Aromen aus den Lieblingskaffeebohnen zu extrahieren, sollten Mahlrad und Brühparameter optimal eingestellt sein. Die Primadonna Soul ist eine echte Revolution. Dank der neuen, einzigartigen Bean Adapt Technology passt sie die Einstellungen optimal an die verwendeten Bohnen an. Einfach mit der kostenlosen Coffee Link App für Smartphones die ideale Einstellung an die Maschine senden - fertig. Der Mahlgrad wird Dank elektronisch gesteuertem Mahlwerk (Adaptive Grinding Technology) automatisch angepasst und zusammen mit der optimalen Brühtemperatur und Aromaeinstellung in der Maschine gespeichert. Für bis zu 6 verschiedene Bohnensorten.



Für perfekten Genuss sorgt außerdem die außerordentliche Getränkevielfalt. Bis zu 21 Getränke sind vorprogrammiert. Darunter Klassiker wie Espresso und Cappuccino, aber auch Spezialrezepte wie Doppio+, Americano oder die praktische Kannenfunktion für bis zu 6 Tassen Kaffee auf Knopfdruck oder die Coffee2Go Funktion. Das ausgezeichnete LatteCrema Milchaufschäumssystem mit der praktischen Refill-Klappe bereitet perfekten Milchschaum in der gewünschten Schaumkonsistenz und reinigt sich auf Knopfdruck automatisch.

Die Bedienung ist De'Longhi typisch kinderleicht. Wahlweise über das 4,3-Zoll-Full-Touch-Farbdisplay mit der cleveren Smart One Touch Funktion (sortiert Getränke im Menü automatisch nach der Häufigkeit der Nutzung) oder per Smartphone App.


Kaffee

Kaffeevollautomaten

PRIMADONNA SOUL



ECAM 610.75.MB: Metall/Schwarz
inklusive Glaskanne



Kaffeevollautomat ECAM 610.75.MB

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Bean Adapt Technology** passt Mahlgrad, Brühtemperatur und Dosierung optimal an die verwendeten Kaffeebohnen an
- **Mahlwerk mit elektronischer Steuerung (Adaptive Grinding Technology)**
- **Coffee Link App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke mit 5 Benutzerprofilen
- **21 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Kaffee Kannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck (Glaskanne im Lieferumfang enthalten)
- **Coffee2Go Funktion**
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Front und Chromelementen
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstands-anzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA
SOUL



ECAM 610.74.MB: Metall/Schwarz
inklusive Kaffeebecher



Kaffeefvollautomat
ECAM 610.74.MB

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Bean Adapt Technology** passt Mahlgrad, Brühtemperatur und Dosierung optimal an die verwendeten Kaffeebohnen an
- **Coffee Link App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke mit 5 Benutzerprofilen
- **21 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Kaffee Kannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **Coffee2Go Funktion** (Kaffeebecher im Lieferumfang enthalten)
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Front und Chromelementen
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA
SOUL



ECAM 610.55.SB: Silber/Schwarz ECAM 612.55.SB: Silber/Schwarz




Kaffeefvollautomat
ECAM 610.55.SB | ECAM 612.55.SB

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Bean Adapt Technology** passt Mahlgrad, Brühtemperatur und Dosierung optimal an die verwendeten Kaffeebohnen an
- **Coffee Link App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke mit 3 Benutzerprofilen
- **18 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Kaffee Kannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- Edles, hochwertiges Design dank Kunststoff-Front und Chromelementen
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



Die PrimaDonna Class schafft unvergessliche Kaffeegenuss-Momente in Ihrem zu Hause.



Momente zum Genießen

Mit der PrimaDonna Class von De'Longhi können Sie aus einer Vielzahl an Getränken Ihr Lieblingsgetränk wählen und ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten.

Dank des benutzerfreundlichen 3,5" TFT-Farbdisplays, das sich mit dem schwarzen Hintergrund, perfekt in das klare Design einfügt, ist die Bedienung intuitiv. Über die kostenlose „Coffee Link“ APP bietet die PrimaDonna Class zudem vielfältige Möglichkeiten der Personalisierung, Zugriff auf alle Einstellungen und unterstützt den Kaffeegenießer mit einem interaktiven Benutzerhandbuch und Pflegevideos.

PRIMADONNA CLASS



ECAM 550.85.MS: Silber

Kaffeefullautomat ECAM 550.85.MS

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative „Coffee Link“ App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile +1 Gastprofil** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- 15 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- **Teefunktion mit auf die Teesorte abgestimmter Wassertemperatur (4 voreingestellte Temperaturen)**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (84 -142 mm)
- Tassenbeleuchtung
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbaren Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA CLASS



ECAM 550.65.SB: Silber/Schwarz

ECAM 550.65.W: Weiß

Kaffeefullautomat ECAM 550.65.SB | W

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative „Coffee Link“ App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **3 Benutzerprofile +1 Gastprofil** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- 13 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (84 -142 mm)
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbaren Einsatz für einfache Reinigung



Mit der neuen Eletta Explore holen Sie sich das authentische Coffee-Shop Erlebnis nach Hause.



Eletta Explore verkörpert die langjährige Erfahrung und das technische Know-How von De'Longhi mit dem Anspruch auf perfekten Kaffeegenuss. Immer frisch gemahlen und perfekt aufgebraut.

Entwickelt für Kaffeetrinker, die Abwechslung lieben und sich das authentische CoffeeShop Erlebnis nach Hause holen wollen. Mit der größten Rezeptvielfalt aller Zeiten (40+) bietet dieses Modell perfekten Kaffeegenuss für Zuhause und zum Mitnehmen.

Das neu entwickelte LatteCrema Cool System schäumt Milch* oder pflanzliche Milchalternativen erstmals kalt auf. Lernen Sie Cappuccino, Flat White & Co. auf eine neue Art und Weise kennen. Ideal für heiße Sommertage.

*für perfekten kalten Milchschaum empfehlen wir die Verwendung von pflanzlichen Milchalternativen oder entrahmte Kuhmilch

ELETTA
EXPLORE

Neu



ECAM 450.76.T: Titan



reddot winner 2022



DESIGN
AWARD
2022

Kaffeevollautomat
ECAM 450.76.T

- **3,5" TFT Display** mit 4 großen farbigen Touch-Icons für leichtere Getränkevorauswahl (Heißgetränke, Kaltgetränke, To go, Favoriten)
- **4 Nutzerprofile zur individuellen Speicherung der Präferenzen**
- **40 vorinstallierte Rezepte**
- **LatteCrema und LatteCrema Cool Milchschaumsystem** für die Zubereitung von heißem oder kaltem Milchschaum
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Temperatureinstellung (3 Stufen)
- Aromaeinstellung (5 Stufen)
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und Tassenabstellfläche mit Schutz vor Kratzern



ELETTA
EXPLORE

Neu

Neu

Neu



reddot winner 2022



DESIGN
AWARD
2022



ECAM 450.55.G: Grau



ECAM 450.55.S: Silber



ECAM 452.57.G: Grau

Kaffeevollautomat
ECAM 450.55.G | S | ECAM 452.57.G

- **3,5" TFT Display** mit 4 großen farbigen Touch-Icons für leichtere Getränkevorauswahl (Heißgetränke, Kaltgetränke, To go, Favoriten)
- **4 Nutzerprofile zur individuellen Speicherung der Präferenzen**
- **40 vorinstallierte Rezepte**
- **LatteCrema und LatteCrema Cool Milchschaumsystem** für die Zubereitung von heißem oder kaltem Milchschaum
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Temperatureinstellung (3 Stufen)
- Aromaeinstellung (5 Stufen)
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und Tassenabstellfläche mit Schutz vor Kratzern



PRIMADONNA
EVO



ECAM 510.55.M: Silber/Edelstahl



Kaffeefullautomat
ECAM 510.55.M

- Schräg gestelltes, benutzerfreundliches **LCD Bedienfeld mit Sensortasten**
- **Vielfalt auf Knopfdruck:** Espresso, Coffee Long, Doppio+, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte und heiße Milch
- 13 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten und Platz für 3 weitere eigene Kreationen
- **2 Benutzerprofile** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- **Innovative “Coffee Link” App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **LatteCrema Milchsysteem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- **Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse**
- **Beheizte Tassenabstellfläche und Tassenbeleuchtung**
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe
- Integrierter De’Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung



PERFECTA
—DE LUXE—



ESAM 460.80.MB: Silber/Schwarz
inklusive Glaskanne

Kaffeefullautomat
ESAM 460.80.MB

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- 4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato
- **3 Benutzerprofile** zum Speichern der persönlichen Getränkevorlieben
- 11 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- Programmierfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffee Kannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck (Glaskanne im Lieferumfang enthalten)
- **LatteCrema Milchsysteem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit Chromelementen**
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung



PERFECTA
—EVO—



ESAM 420.80.TB: Titanium/Schwarz
inklusive Glaskanne

Kaffeefvollautomat
ESAM 420.80.TB

- LCD-Display
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund- beleuchteten Symboltasten
- 6 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- 11 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck (Glaskanne im Lieferumfang enthalten)
- **LatteCrema Milchsyste**m mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstands- anzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung

1350 W

15 bar PUMPENDRUCK

2 UNABHÄNGIGE HEIZSYSTEME

LATTECREMA SYSTEM

1,4 l WASSERTANK

250 g KAPAZITÄT

KAFFEEKANNEN- FUNKTION

LONG COFFEE

DOPPIO+

PERFECTA
—EVO—



ESAM 420.40.B: Schwarz

Kaffeefvollautomat
ESAM 420.40.B

- LCD-Display
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund- beleuchteten Symboltasten
- 4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- 11 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema Milchsyste**m mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstands- anzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung

1350 W

15 bar PUMPENDRUCK

2 UNABHÄNGIGE HEIZSYSTEME

LATTECREMA SYSTEM

1,4 l WASSERTANK

250 g KAPAZITÄT

KAFFEEKANNEN- FUNKTION

LONG COFFEE

DOPPIO+

DINAMICA plus

Perfekt für alle, die gute Kaffee- und Milchgetränke-spezialitäten lieben und genau wissen, was sie wollen.



Dinamica Plus – Individueller Genuss

Dinamica kombiniert die jahrzehntelange Erfahrung und das technische Know-How des Marktführers* für Kaffeevollautomaten: Einfache Bedienung, ansprechendes Design und die große Getränkevielfalt mit komfortablen Features und Personalisierungsmöglichkeiten bieten Kaffeegenuss für Jedermann.

Vom perfekten Espresso über einen kräftigen Frühstückskaffee bis hin zum typisch italienischen Cappuccino – die Dinamica Plus von De'Longhi kennt die Lieblingskaffeevariationen ihrer Besitzer ganz genau. Mithilfe der neuen „My Menu-Funktion“ lassen sich alle Getränke individuell an den persönlichen Geschmack anpassen und abspeichern. Die Smart One Touch Funktion sorgt dabei dafür, dass die bevorzugt zubereiteten Getränke nach vorne sortiert werden und damit direkt für die Auswahl zur Verfügung stehen. Für die große Kaffeerunde zu Hause bietet die Dinamica Plus zudem eine Kaffeekekannenfunktion an, mit der bis zu 6 Tassen Kaffee in einem Durchgang zubereitet werden.

Technisch weiß die Dinamica Plus ebenfalls zu überzeugen. Kernelement ist dabei das 3,5 Zoll große TFT-Touch-Display, mit dem sämtliche Funktionen der Maschine gesteuert werden. Wer seine Gäste am Kaffeetisch beeindrucken will, bereitet die Getränke mit der Coffee Link App über das Smartphone zu. Neben den Einstellungen hält die App für den Kaffeegenießer ein interaktives Benutzerhandbuch sowie nützliche Pflegevideos bereit.

*Quelle: unabhängiges Marktforschungsinstitut, Jan-Dez 2021

Kaffee

Kaffeevollautomaten

DINAMICA plus



ECAM 376.95.T | ECAM 372.95T: Titan

ECAM 370.95.S: Silber

Kaffeevollautomat

ECAM 376.95.T | ECAM 372.95.T | ECAM 370.95.S

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **3 Benutzerprofile** zum Speichern der persönlichen Getränkevorlieben
- **12 vorinstallierte Kaffee- und Milchgetränkespezialitäten und bis zu 6 weitere eigene Getränkekreationen**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“** ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema Milchsysteem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- **Auto-Clean-Funktion** für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- **Heißwasserfunktion** für Teezubereitung
- **Beheizte Tassenabstellfläche**
- **Herausnehmbare Brühgruppe**



DINAMICA



ECAM 370.85.B: Schwarz



ECAM 370.70.B: Schwarz

Kaffeefvollautomat

ECAM 370.85.B

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **1 Benutzerprofil** zum Speichern der persönlichen Getränkevorlieben
- **12 vorinstallierte Kaffee- und Milchgetränkespezialitäten und bis zu 6 weitere eigene Getränkekreationen**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“** ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema MilchsysteM** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe



Kaffeefvollautomat

ECAM 370.70.B

- **3,5-Zoll-TFT-Touch-Display**
- **12 vorinstallierte Kaffee- und Milchgetränkespezialitäten**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“** ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema MilchsysteM** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe



DINAMICA



ECAM 356.77.S: Silber



Kaffeefvollautomat

ECAM 356.77.S

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **6 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“** ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema MilchsysteM** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeeenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe



ECAM 356.77.B: Schwarz



Kaffeefvollautomat

ECAM 356.77.B

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“** ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- **Kaffeekekannenfunktion** für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Kaffee auf Knopfdruck
- **LatteCrema MilchsysteM** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeeenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe



DINAMICA



ECAM 350.50.B: Schwarz

Kaffeefullautomat

ECAM 350.50.B

- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- **LatteCrema Milchsystem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe



DINAMICA



ECAM 350.35.SB: Silber/Schwarz



Kaffeefullautomat

ECAM 350.35.SB

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+**
- **Programmierungsfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe



ECAM 350.15.B: Schwarz

Kaffeefullautomat

ECAM 350.15.B

- Symboldisplay
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **4 Direktwahltasten für Espresso, Lungo, Kaffee und Long Coffee**
- Klassische Milchaufschäumdüse
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
— EVO —



ECAM 290.81.TB | ECAM 292.81.B: Titan-Schwarz

Kaffeefullautomat

ECAM 290.81.TB | ECAM 292.81.B

- Leichte Bedienung durch **farbige Icons mit Direktwahlfunktion**
- **6 vorinstallierte Getränke:** Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Heißwasserfunktion für Tee
- **LatteCrema Milchsistem** mit voreingestellter Milchschaumkonsistenz und automatischer Reinigung
- **MyLatte Funktion – Entscheiden Sie, mit wieviel Milch Ihr Kaffee-Milchgetränk zubereitet werden soll**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe




ECAM 290.61.B: Schwarz

ECAM 290.61.SB: Silber

Kaffeefullautomat

ECAM 290.61.SB | B

- Leichte Bedienung durch **farbige Icons mit Direktwahlfunktion**
- **4 vorinstallierte Getränke:** Espresso, Kaffee, Cappuccino und Heißwasserfunktion für Tee
- **LatteCrema Milchsistem** mit voreingestellter Milchschaumkonsistenz und automatischer Reinigung
- **MyLatte Funktion – Entscheiden Sie, mit wieviel Milch Ihr Kaffee-Milchgetränk zubereitet werden soll**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
— EVO —



ECAM 290.42.TB: Titan-Schwarz



ECAM 292.33.SB: Silber-Schwarz

MAGNIFICA
— EVO —



ECAM 290.22.B: Schwarz



ECAM 290.21.B: Schwarz

Kaffeefullautomat

ECAM 290.42.TB

- Leichte Bedienung durch **farbige Icons mit Direktwahlfunktion**
- **5 vorinstallierte Getränke:** Espresso, Kaffee, Long Coffee, Doppio+ und Americano
- Dampfaufschäumdüse für manuelle Milchschaumzubereitung
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W

15 bar PUMPENDRUCK

1,8 l WASSERTANK

250 g KAPAZITÄT

LONG COFFEE

DOPPIO+

AMERICANO

Kaffeefullautomat

ECAM 292.33.SB

- Leichte Bedienung durch **farbige Icons mit Direktwahlfunktion**
- **5 vorinstallierte Getränke:** Espresso, Kaffee, Long Coffee und Americano
- Dampfaufschäumdüse für manuelle Milchschaumzubereitung
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W

15 bar PUMPENDRUCK

1,8 l WASSERTANK

250 g KAPAZITÄT

LONG COFFEE

AMERICANO

Kaffeefullautomat

ECAM 290.22.B | ECAM 290.21.B

- Leichte Bedienung durch **farbige Icons mit Direktwahlfunktion**
- **3 vorinstallierte Getränke:** Espresso, Kaffee und Doppio+
- Dampfaufschäumdüse für manuelle Milchschaumzubereitung
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W

15 bar PUMPENDRUCK

1,8 l WASSERTANK

250 g KAPAZITÄT

DOPPIO+

MAGNIFICA
smart



ECAM 250.33.TB: Titan-Schwarz



ECAM 250.31.SB: Silber-Schwarz

MAGNIFICA
smart



ECAM 250.23.SB: Silber/Schwarz



ECAM 230.13.B: Schwarz

Kaffeefullautomat

ECAM 250.33.TB

- Leichte Bedienung durch hinterleuchtete Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, 2x Espresso, Kaffee und Long Coffee**
- Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l

250 g
KAPAZITÄT

LONG COFFEE

Kaffeefullautomat

ECAM 250.31.SB

- Leichte Bedienung durch hinterleuchtete Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, 2x Espresso, Kaffee und Doppio+**
- Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l

250 g
KAPAZITÄT

DOPPIO+

Kaffeefullautomat

ECAM 250.23.SB

- Leichte Bedienung durch hinterleuchtete Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, 2x Espresso, Kaffee und Long Coffee**
- Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l

250 g
KAPAZITÄT

LONG COFFEE

Kaffeefullautomat

ECAM 230.13.B

- Leichte Bedienung durch hinterleuchtete Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, 2x Espresso, Kaffee und Long Coffee**
- Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l

250 g
KAPAZITÄT

LONG COFFEE

MAGNIFICA
START



ECAM 220.31.SSB: Silber/Silber-Schwarz ECAM 220.31.SB: Silber-Schwarz

Kaffeefullautomat
ECAM 220.31.SSB | SB

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 5 Direktwahltasten
- **4 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
START



ECAM 220.30.SB: Silber-Schwarz

Kaffeefullautomat
ECAM 220.30.SB

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Americano**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe



ECAM 220.21.WW: Weiß-Weiß

Kaffeefullautomat
ECAM 220.21.WW

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Doppio+**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
START

Neu



ECAM 220.22.GB: Grau-Schwarz

Kaffeefullautomat
ECAM 220.22.GB

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Americano**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l
WASSERTANK

250 g
KAPAZITÄT

AMERICANO

Neu



ECAM 220.21.BG: Schwarz-Grau

Kaffeefullautomat
ECAM 220.21.BG

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Doppio+**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l
WASSERTANK

250 g
KAPAZITÄT

DOPPIO+

MAGNIFICA
START

Neu



ECAM 220.21.B: Schwarz

Kaffeefullautomat
ECAM 220.21.B

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Doppio+**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l
WASSERTANK

250 g
KAPAZITÄT

DOPPIO+

Neu



ECAM 220.20.W: Weiß

Kaffeefullautomat
ECAM 220.20.W

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit 4 Direktwahltasten
- **3 vorinstallierte Getränke: Espresso, Kaffee und Long Coffee**
- Individuelle Einstellung von Aroma und Kaffeemenge (temporär)
- Traditionelle Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum
- “x2“-Funktion – einen doppelten oder 2 Espressi gleichzeitig zubereiten mit nur einem Tastendruck
- Kegelmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad (13 Stufen)
- Frontal herausnehmbarer Wassertank
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Vorbrüh-Aroma-System
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W
PUMPENDRUCK

15 bar
WASSERTANK

1,8 l
WASSERTANK

250 g
KAPAZITÄT

LONG COFFEE

ECAM




ECAM 23.466.B: Schwarz

ECAM 23.466.S: Silber

Kaffeefullautomat
ECAM 23.466.B | S

- **Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltaste für Cappuccino und digitalem Textdisplay**
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen
- Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- **Integrierter De'Longhi Wasserfilter**
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis zu 14 cm
- Vollautomatisches Spül- und automatisches Entkalkungsprogramm
- Beheizte Tassenabstellfläche



MAGNIFICA S



ECAM 21.116.B: Schwarz

ECAM 21.116.SB: Silber

ECAM 22.110.B: Schwarz

ECAM 22.110.SB: Silber

Kaffeefullautomat
ECAM 21.116.B | SB

- Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- **Integrierte Nutzung eines De'Longhi-Wasserfilters** (optionales Zubehör)
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Herausnehmbare Brühgruppe



Kaffeefullautomat
ECAM 22.110.B | SB

- Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- **Integrierte Nutzung eines De'Longhi-Wasserfilters** (optionales Zubehör)
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
New Generation



ESAM 04.110.B: Schwarz

Kaffeefullautomat
ESAM 04.110.B

- Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Manuelles Spülprogramm
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe

1450 W

15 bar

PUMPENDRUCK

1,8 l

WASSERTANK

200 g

KAPAZITÄT

MAGNIFICA



ESAM 03.120.S: Silber

Kaffeefullautomat
ESAM 03.120.S

- Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Professionelle Milchaufschäumdüse** mit Varioregler für Cappuccino, Latte Macchiato oder heiße Milch
- Dampfmengenregler
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Manuelles Spülprogramm
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe

1350 W

15 bar

PUMPENDRUCK

1,8 l

WASSERTANK

200 g

KAPAZITÄT



Nespresso – das ist Kaffee Genuss mit innovativen Kaffee-Kapseln, hergestellt zur Bewahrung der Aromen des erlesensten gemahlten Premiumkaffees.

De'Longhi bietet mit Innovation, Design und „italienischem“ Charakter die perfekten Maschinen an, um jede Nespresso Kaffee-varietät perfekt zuzubereiten und aus jeder Kapsel das beste Aroma für perfekten Kaffee-genuss zu extrahieren.

Nespresso Original. Für ein perfektes Espresso-Erlebnis und espressobasierte Milchgetränke. Das spezielle Extraktions-System ist darauf abgestimmt, die Aromen jeder einzelnen Kapsel zur vollen Entfaltung zu bringen. Die Auswahl an edelsten Premium-Kaffeevarietäten mit unterschiedlichen Stärken und Charaktereigenschaften enthalten die exakt bemessene Menge fein gemahlten Kaffees für die Zubereitung von Espresso oder Lungo.

Nespresso Vertuo. Großer Kaffee mit einzigartiger Crema und vollem Körper - ein ganzer Genuss. Das neue Kaffeesystem von Nespresso überrascht mit einer großen Tasse Kaffee mit einer außer-gewöhnlich reichhaltigen Crema und vollem Körper. Dank der innovativen Centrifusion™ Technologie wird jeder Tropfen Kaffee sanft und gleichmäßig extrahiert. In absoluter Spitzenqualität werden hier 25 Kapsel-varietäten für Tassen bis zu 414 ml angeboten.

Nespresso-Kaffee-kapseln und Zubehör
erhalten Sie 24 Stunden täglich beim
Nespresso-Club: Telefon 0800-216 251
(gebührenfrei) oder auf www.nespresso.com



Perfektion als Philosophie

Die innovative Nespresso-Kapsel wurde entwickelt, um die Aromen des erlesensten gemahlten Premiumkaffees verschiedener Kaffeevarietäten zu bewahren.



App Steuerung

Die neueste Generation der Nespresso-Maschinen ist nun auch per App-Steuerung bedienbar. Programmieren Sie, wann Ihr Kaffee zubereitet werden soll, verwalten Sie Ihren Kapselvorrat und verpassen Sie nie wieder die rechtzeitige Kapselbestellung oder Ihre Maschine zu entkalken.



Patentiertes Milchaufschäumssystem

Die Lattissima Serie verfügt über das patentierte Milchaufschäumssystem von De'Longhi und ermöglicht so die einfache Zubereitung von cremigem Cappuccino und leckerem Latte Macchiato. Der spülmaschinenfeste Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Auf Knopfdruck werden die Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf gereinigt.



Direktwahltasten

Für eine einfache, intuitive Bedienung sind Ristretto, Espresso und Lungo per Direktwahltaste auswählbar. Die Lattissima Modelle bieten zudem weitere Direktwahltasten für Milchkafeespezialitäten. Die Anzahl der Direktwahltasten ist modellabhängig.



Flow-Stop-System

Danke der Flow-Stop-Funktion ist die individuelle Programmierung der Direktwahltasten möglich: Stellen Sie die Füllmenge so ein, wie Sie es für Ihren Kaffee bevorzugen.



Flexible Abtropfschale

Für die große Menge cremigen Milchschaums eines echten Latte Macchiato braucht man hohe Gläser, die dank der flexiblen Tassenabstellfläche bequem unter dem Auslauf des Gerätes platziert werden können.

Lattissima Pro



EN 750.MB: Satin Chrome

Nespresso Kapselmaschine

EN 750.MB

- Mit patentiertem Milchaufschäumssystem von De'Longhi für Milch-Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck
- LCD-Display
- Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge
- Sensor-Touch-Bedienfeld mit 7 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch und Heißwasser
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Weiße LED-Beleuchtung des Kapselbehälters
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Aufbewahrungsfach für die Heißwasserdüse
- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit ZAMAK-Elementen und Premium-Finishing



GRAN LATTISSIMA

Neu



EN 640.B: Black

Neu



EN 640.W: White

Nespresso Kapselmaschine

EN 640.B | W

- Soft-Touch-Bedienfeld mit 9 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, heiße Milch und heißen Milchschaum
- Mit patentiertem „Rapid Cappuccino“ Milchaufschäumssystem – dank eines optischen Sensors wird die gesamte Milchmenge für die Zubereitung verwendet und so Milchreste vermieden
- Pure One Touch – Die perfekte Milchschaumkonsistenz ist bereits in den jeweiligen Direktwahltasten gespeichert und macht manuelles Einstellen überflüssig
- Abnehmbare Tassenabstellfläche für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Automatisierter Entkalkungsalarm
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug



Lattissima One



EN 510.W: Silky White



EN 510.B: Basic Black

Nespresso Kapselmaschine

EN 510.W | B

- **3 hinterleuchtete Direktwahltasten** für Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato
- Mit **patentiertem Milchaufschäumsystem von De'Longhi** für Milch-Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck
- Abnehmbarer Milchbehälter (125 ml), perfekt abgestimmt auf die Zubereitung eines Milch-Kaffee-Getränks
- Einfaches Nachfüllen dank abnehmbaren Deckel am Milchbehälter
- Der **Eco Sensor** registriert die Milchmenge im Milchbehälter und verwendet die gesamte Milchmenge, sodass keine Reste übrig bleiben
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Abnehmbare Abtropfschale - auch hohe Tassen und Gläser können verwendet werden
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug

1400 W

19 bar PUMPENDRUCK

MILCH-AUTOMATIK

10 l WASSERTANK

11 KAPSELN

BETRIEBS-BEREIT IN 25" L

&milk
ciliz



EN 267.BAE: Black



EN 267.WAE: White

Nespresso Kapselmaschine

EN 267.BAE | WAE

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- **Integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug

1710 W

19 bar PUMPENDRUCK

10 l KAPAZITÄT

11 KAPSELN

BETRIEBS-BEREIT IN 25" L

SEPARATER AEROCINO

ciliz



EN 167.B: Black



EN 167.W: White

Nespresso Kapselmaschine

EN 167.B | W

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug

1710 W

19 bar PUMPENDRUCK

10 l WASSERTANK

11 KAPSELN

BETRIEBS-BEREIT IN 25" L

PIXIE



EN 124.S: Silber

Nespresso Kapselmaschine

EN 124.S

- **Superkompakte Geräteabmessungen** – nur 11 cm breit
- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: voreingestellte und programmierbare Kaffeemenge**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Seitenteile aus recycelten Nespresso-Kapseln

1260 W

19 bar PUMPENDRUCK

0,7 l WASSERTANK

10 KAPSELN

BETRIEBSBEREIT IN 25" L

essenza^{mini}
& AEROCOCCINO3



EN 85.BAE: Pure Black
inklusive Aeroccino3

Nespresso Kapselmaschine

EN 85.BAE

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- **Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug

1255 W

19 bar PUMPENDRUCK

SEPARATER AEROCOCCINO

0,6 l WASSERTANK

6 KAPSELN

BETRIEBSBEREIT IN 25" L

essenza^{mini}



EN 85.B: Pure Black

EN 85.R: Glossy Red

EN 85.L: Green Lime

Nespresso Kapselmaschine

EN 85.B | R | L

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Kapselbehälter für ca. 6 gebrauchte Kapseln
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug

1255 W

19 bar PUMPENDRUCK

0,6 l WASSERTANK

6 KAPSELN

BETRIEBSBEREIT IN 25" L



Grosser Kaffee auf Knopfdruck

Mit nur einem einfachen Tastendruck wird ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen Kaffeevarietäten für jeden Geschmack und in verschiedenen Fassengrößen zubereitet. Vor allem die frisch gebrühte große Tasse Kaffee mit außergewöhnlich reichhaltiger Crema definiert einen neuen Standard.

Centrifusion™ Technologie

Durch die innovative Centrifusion™ Technologie rotieren die Kapseln mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute. Dadurch entsteht eine natürliche Crema, jeder Tropfen Kaffee wird sanft und gleichmäßig extrahiert.

Barcode-Technologie

Der Barcode verbindet Kapsel und Maschine und gibt unzählige Möglichkeiten der Kombination verschiedener Parameter wie Wassermenge, Temperatur, Kontaktzeit sowie Rotationsgeschwindigkeit. Durch die Barcode-Erkennung bereitet die Maschine automatisch für jede Röstmischung die optimale Tasse Kaffee in Größe und Qualität zu.

Reverso – auch mit Milch ein Genuss

Reverso heißt das köstliche Milchkaffee-Getränk, das Ihre Kunden mit Vertuo zubereiten können. Einfach zuerst etwas Milch in eine größere Tasse gießen, Kaffee extrahieren und umrühren – ein cremig-süßer Genuss!

VERTUO NEXT



ENV 120.CAE: Pure Chrome
inklusive Aeroccino3



ENV 120.BWAE: Rich Brown
inklusive Aeroccino3

Nespresso Kapselmaschine

ENV 120.CAE

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- Pure Chrome: Chromefarbener Maschinenkopf und Abtropfschale
- 5 Fassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem – kalten oder warmen – Milchschaum
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

Nespresso Kapselmaschine

ENV 120.BWAE

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- Rich Brown: Roségoldene Akzente und metallische Abtropfschale
- 5 Fassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem – kalten oder warmen – Milchschaum
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

1500 W

1,1 L WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 535 ML

BETRIEBSBEREIT IN 30" L

1500 W

1,1 L WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 535 ML

BETRIEBSBEREIT IN 30" L

VERTUO NEXT



ENV 120.W: White



ENV 120.WAE: White
inklusive Aeroccino3



Nespresso Kapselmaschine
ENV 120.W | WAE

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

1500 W

11 L

WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 535 ML

BETRIEBSBEREIT IN 30" L

VERTUO NEXT



ENV 120.GY: Dark Grey



ENV 120.GYAE: Dark Grey
inklusive Aeroccino3



Nespresso Kapselmaschine
ENV 120.GY | GYAE

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml) und Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

1500 W

11 L

WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 535 ML

BETRIEBSBEREIT IN 30" L

VERTUOPLUS



ENV 155.S: Silber ENV 155.B: Black

Nespresso Kapselmaschine

ENV 155.S | B

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml) und Alto (414 ml)
- Flow-Stop-System
- Elektronisches Öffnen und Schließen des Kapselhalters
- Flexibel platzierbarer Wasserbehälter
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Entkalkungshinweis

1260 W

1,7 L WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 414 ML

BETRIEBSBEREIT IN 40" L

VERTUO



ENV 135.B: Black

Nespresso Kapselmaschine

ENV 135.B

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml) und Alto (414 ml)
- Flow-Stop-System
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Entkalkungshinweis

1260 W

1,6 L WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 414 ML

BETRIEBSBEREIT IN 15-20" L

VERTUO



ENV 90.BAE: Schwarz
inklusive Aeroccino3

Nespresso Kapselmaschine

ENV 90.BAE

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (150 ml), Pott (235 ml) und Cold Brew (335 ml)
- Maschine besteht zu 35% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Abnehmbare Tassenabstellfläche für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

1260 W

0,6l WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 335 ML

BETRIEBSBEREIT IN 20" L

VERTUO



ENV 90.B: Schwarz

ENV 90.Y: Mango Yellow

ENV 90.A: Pacific Blue

Nespresso Kapselmaschine

ENV 90.B | Y | A

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40ml), Espresso Double (80ml), Gran Lungo (150ml), Pott (235ml) und Cold Brew (335ml)
- Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem – kalten oder warmen – Milchschaum
- Maschine besteht zu 35% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Abnehmbare Tassenabstellfläche für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis

1260 W

0,6l WASSERTANK

TASSENGRÖSSE VON 40 - 335 ML

BETRIEBSBEREIT IN 20" L

**Für perfekte italienische Kaffeemomente**

Ihr Zuhause ist der Ort, an dem Sie sich mit Zeit und Muße kreativ ausleben und dazu gehört auch ein individueller Kaffeestyle. Mit der neuen Premium-Espressomaschine La Specialista von De'Longhi ist es ein Leichtes, der Barista im eigenen Zuhause zu sein und die italienischen Traditionen der Kaffeezubereitung zu zelebrieren.

Designed für das ultimative Barista Feeling zu Hause

Einen exzellenten Kaffee zuzubereiten ist ein Handwerk. Aber erst der Mensch hinter der Maschine erweckt den Kaffee zum Leben und bringt die Magie in die Tasse. La Specialista vereint professionelles, italienisches Design mit modernster Technologie und macht so die Zubereitung von authentischen Espresso-basierten Getränken jedes Mal wieder zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Espresso, Kaffee und Americano oder doch lieber ein Kaffee-Milchgetränk wie Cappuccino oder Latte Macchiato? Mit der La Specialista können diese Getränke ganz klassisch zubereitet werden: die Kaffeebohnen werden frisch gemahlen, das Smart Tamper System garantiert den perfekten Anpressdruck und die 19 bar Pumpe sorgt für zuverlässig für den perfekten Brühvorgang und eine tolle Crema. Mit der professionellen Milchaufschäumdüse kann sowohl heiße Milch als auch feinporiger Milchschaum zubereitet werden. Für italienische Genussmomente zu Hause.

**Einfache Handhabung**

In wenigen Schritten zur Kunst der Kaffeezubereitung, mit Handarbeit und vielen Variationsmöglichkeiten für Espresso aus gemahlten Bohnen.

**Erstklassiger Espresso**

Um nur die besten Aromen aus Ihren Lieblingskaffeebohnen zu extrahieren, sollten Mahlgrad und Brühparameter (Temperatur und Dosierung) optimal auf die verwendete Sorte eingestellt sein.

**Perfekter Milchschaum**

Dank My LatteArt System* können Sie spielend leicht alle von Ihnen gewünschten Milchgetränke manuell zu bereiten und mit persönlicher Note versehen. Die professionelle Dampfpflanze gibt genau die benötigte Menge Dampf frei, um den Milchschaum in der samtigen Mikrokonsistenz zu gestalten, die für Latte Art-Kreationen ideal ist.

Das LatteCrema System** sorgt dafür, dass Milch, Luft und Dampf immer im richtigen Verhältnis gemischt werden – für cremigen, feinporigen Milchschaum in der perfekten Temperatur. Die Milchschaumkonsistenz ist je nach Geschmack individuell einstellbar. So lassen sich Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mühelos auf Knopfdruck zubereiten.

**Innovative Technologien****Sensor Grinding Technology:**

Präzise und konsistente Kaffeedosierung

Smart Tamping Station:

Optimaler, gleichmäßiger Anpressdruck dank Tamper-Hebel

Dynamic Pre-Infusion:

Vorbrühen für besten Geschmack

Active Temperature Control:

Ideale, konstante Brühtemperatur

Bean Adapt Technology:

In 3 Schritten zum perfekten Espresso

La Specialista
MAESTRO



reddot winner 2021



EC 9665.M: Silber/Edelstahl

Espressomaschine
EC 9665.M

- Direktwahltasten und 2 hintergrundbeleuchtete Displays
- **Innovative Bean Adapt Technology** zur Anpassung von Mahlgrad, Brühtemperatur und Dosierung an die verwendeten Kaffeebohnen
- **LatteCrema Milchsysteem** mit einstellbarer Milchschaumkonsistenz mit vollautomatischer Reinigungsfunktion
- Professionelle Dampfpflanze **My LatteArt** für manuelle Zubereitung von Milchschaum oder heißer Milch
- Integriertes Kegelmahlwerk mit 8 Mahlgraden
- Exklusive **Sensor Grinding Technologie** – garantiert die perfekte Dosierung bei jedem Mahlvorgang in Abhängigkeit vom eingestellten Mahlgrad
- **Smart Tamping Station** für konstanten Anpressdruck beim Tampen und einfache Handhabung
- **Dynamic Pre-Infusion:** Vorbrühen für gleichmäßigere Extraktion
- **Active Temperature Control** für hohe Temperaturstabilität mit 5 auswählbaren Brühtemperaturen (90 - 98°C)
- **6 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten:** Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato
- Manometer zur Kontrolle der richtigen Brühdruks
- Zwei getrennte Heizsysteme für Espresso- und Milchezubereitung
- **Bohnsensensor** – erkennt, wenn der Bohnenvorrat nicht mehr für die nächste Zubereitung ausreicht
- MY-Funktion zur individuellen Speicherung der Füllmengen pro Rezept
- Einwandige Siebe für 1 oder 2 Tassen
- Aufklappbare Tassenabstellfläche für kleine Tassen
- Gehäuse aus Vollmetall mit Chromelementen



La Specialista
PRESTIGIO



EC 9355.M: Silber/Edelstahl



EC 9355.BM: Schwarz/Edelstahl

Espressomaschine
EC 9355.M | BM

- **Symboldisplay mit beleuchteten Tasten**
- Integriertes Kegelmahlwerk mit 8 Mahlgraden
- Exklusive **Sensor Grinding Technologie** – garantiert die perfekte Dosierung bei jedem Mahlvorgang in Abhängigkeit vom eingestellten Mahlgrad
- **Smart Tamping Station** für konstanten Anpressdruck beim Tampen und einfache Handhabung
- **Dynamic Pre-Infusion:** Vorbrühen für gleichmäßigere Extraktion
- **Active Temperature Control** für hohe Temperaturstabilität mit 3 auswählbaren Brühtemperaturen (90 - 98°C)
- Direktwahltasten für Espresso, Lungo und Americano
- Manometer zur Kontrolle der richtigen Brühdruks
- Professionelle Dampfpflanze **My LatteArt** für manuelle Zubereitung von Milchschaum oder heißer Milch
- Zwei getrennte Heizsysteme für Espresso- und Milchezubereitung
- **Bohnsensensor** – erkennt, wenn der Bohnenvorrat nicht mehr für die nächste Zubereitung ausreicht
- MY-Funktion zur individuellen Speicherung der Füllmengen pro Rezept
- Doppelwandige Crema Siebe für 1 oder 2 Tassen
- Aufklappbare Tassenabstellfläche für kleine Tassen
- Geeignet für Kaffeebohnen und vorgemahlenes Espressopulver
- Gehäuse aus Vollmetall mit Chromelementen



La Specialista
ARTE

Neu



EC 9155.MB: Silber/Schwarz



reddot winner 2022



Espressomaschine
EC 9155.MB

- Thermoblock-Heizsystem: in Sekundenschnelle aufgeheizt für die perfekte Temperatur
- Integriertes Kegelmahlwerk mit 8 Mahlgraden
- Brühtemperaturen einstellbar (92/84/96°C)
- Direktwahltasten für Espresso und Americano
- Manometer zur Kontrolle des richtigen Brühdruks
- **My Latte Art System:** im Handumdrehen heiße Milch oder perfekter Milchschaum
- Heißwasser-Zubereitung für Tee über spezielle Heißwasserdüse
- Einwandige Crema Siebe für 1 oder 2 Tassen
- **Tamping Matte** für sauberes Tampem
- Dosierhilfe & Tamping Guide für sauberes, frustfreies Arbeiten und ein perfekt dosiertes Kaffeebett
- Flexibler Tassenhalter für optimale Crema Entfaltung in kleinen Tassen – abnehmbar für Tassen mit bis zu 11 cm Höhe
- Geeignet für Kaffeebohnen und vorgemahlenes Espressopulver
- Inklusive: Milchkännchen, Dosierhilfe & Tamping Guide, Tamper, Tamping Matte, Entkalker und 2 Filtersiebe (1-2- Tassen)



DEDICA
STYLE



EC 685.M: Shiny Metal



EC 685.BK: Black Swing (Matt-Finish)



EC 685.R: Stoned Red (Matt-Finish)



EC 685.W: Chess White (Matt-Finish)

Espressomaschine

EC 685.M | BK | R | W

- Thermoblock-Heizsystem
- Sehr schmales Design – nur 15 cm breit
- Kurze Aufheizdauer
- Programmierbare Füllmenge
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
- Professionelle Milchaufschäumdüse für die Zubereitung von cremigem Milchschaum, heißer Milch oder Heißwasser für Tee
- Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver oder vorportionierte Easy-Serving-Espresso-Pads (E.S.E.-Pads)
- Tassenabstellfläche
- Höhenverstellbare Abtropfschale, auch für hohe Gläser bis zu 12 cm geeignet
- Abtropfschale herausnehmbar mit Wasserstandsanzeige
- An-/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten
- Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
- Professioneller Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- Antitropfsystem
- Wasserfilter (optional)
- Entkalkungshinweis
- Gehäuse in edlem Matt-Finish oder als Vollmetallgehäuse verfügbar (modellabhängig)

1450 W

15 bar
PUMPENDRUCK

2 UNABHÄNGIGE
HEIZSYSTEME

1,0 l
WASSERTANK

ESPRESSOPULVER UND
E.S.E. PODS

DEDICA
ARTE

Neu



EC 885.GY: Grey

Neu



EC 885.BG: Beige

Espressomaschine

EC 885.GY | BG

- Thermoblock-Heizsystem
- Sehr schmales Design – nur 15 cm breit
- Programmierbare Füllmenge
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
- Professionelle Milchaufschäumdüse für die Zubereitung von cremigem Milchschaum, heißer Milch oder Heißwasser für Tee
- Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver oder vorportionierte Easy-Serving-Espresso-Pads (E.S.E.-Pads)
- Tassenabstellfläche
- Höhenverstellbare Abtropfschale, auch für hohe Gläser bis zu 12 cm geeignet
- Abtropfschale herausnehmbar mit Wasserstandsanzeige
- An-/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten
- Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
- Professioneller Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- Antitropfsystem
- Wasserfilter (optional)
- Entkalkungshinweis
- Inklusive Tamper und Milchaufschäumkännchen
- Gehäuse in edlem Vollmetallgehäuse

1300 W

15 bar
PUMPENDRUCK

1,0 l
WASSERTANK

ESPRESSOPULVER UND
E.S.E. PODS

STILOSÄ



EC 260.BK: Schwarz

Espressomaschine
EC 260.BK

- **Thermoblock-Heizsystem**
- Kurze Aufheizdauer
- Programmierbare Füllmenge
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
- Professionelle Edelstahl-Milchaufschäumdüse für die Zubereitung von cremigem Milchschaum, heißer Milch oder Heißwasser für Tee, 360° schwenkbar
- **Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver oder vorportionierte Easy-Serving-Espresso-Pads (E.S.E.-Pads)**
- Tassenabstellfläche
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 11 cm Höhe** mit Edelstahl-Abdeckung mit spezieller kratzfester Konstruktion
- Kontrollleuchten für An/Aus Modus und die Auswahl zwischen Espresso und Cappuccino
- Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
- Professioneller Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- Edelstahl Boiler
- Antitropfsystem
- Separater Kaffeetamper im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse mit Kombination aus matten und glänzenden Elementen, die die dynamischen Formen der Maschine hervorheben



EC 230.BK: Schwarz

Espressomaschine
EC 230.BK

- **Thermoblock-Heizsystem**
- Kurze Aufheizdauer
- Programmierbare Füllmenge
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
- Einfache Milchaufschäumdüse für die Zubereitung von cremigem Milchschaum
- **Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver**
- Tassenabstellfläche
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 11 cm Höhe**
- Kontrollleuchten für An/Aus Modus und die Auswahl zwischen Espresso und Cappuccino
- Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
- Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen
- Edelstahl Boiler
- Antitropfsystem
- Separater Kaffeetamper im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse mit Kombination aus matten und glänzenden Elementen, die die dynamischen Formen der Maschine hervorheben



E.S.E.-System: Das System für perfekten
Espressogenuss

Bereiten Sie Ihre Kaffeespezialität traditionell mit Pulver oder alternativ mit einem praktischen E.S.E.-Espresso-Pad zu. E.S.E. steht für „Easy Serving Espresso“ – ein Standard für Kaffeepads, speziell für Espressomaschinen mit Siebträger:

Die nach diesem System gebrauchsfertig vorbereiteten Einzelportionen enthalten 7 Gramm hochwertigen Kaffee zwischen zwei Lagen Filterpapier. Legen Sie ein E.S.E.-Pad einfach in den Crema-Siebträger ein und genießen Sie Ihren original italienischen Kaffeemoment.



ECP 35.31: Schwarz/Silber

Espressomaschine
ECP 35.31

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino System:** Professionelle Milchaufschäumdüse, einstellbar für die Zubereitung von heißer Milch oder cremigem Milchschaum
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 13 cm Höhe**
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Metall-Tassenwärmer
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper



ACTIVE



ECP 33.21.BK: Intense Black



ECP 33.21.W: True White



ECP 33.21.R: Passion Red



ECP31.21: Schwarz

Espressomaschine

ECP 33.21.BK | W | R

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino-System:** die Milchaufschäumdüse vermischt Dampf, Luft und Milch zu besonders cremigem Schaum für perfekten Cappuccino
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 13 cm Höhe**
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Tassenwärmer
- Dampfmengenregler
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper



Passendes Frühstückset mit Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine: Seite 72 und 92/93



Espressomaschine

ECP 31.21

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino-System:** die Milchaufschäumdüse vermischt Dampf, Luft und Milch zu besonders cremigem Schaum für perfekten Cappuccino
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Tassenwärmer
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper



Kaffee pur – keine Kompromisse.

Die neue Premium-Filterkaffeemaschine Clessidra von De'Longhi steht für reinen Genuss guten Filterkaffees.



Inspiziert von den klaren Linien einer klassischen Sanduhr (ital.= la clessidra) zieht die Premium-Filterkaffeemaschine Clessidra von De'Longhi mit ihrem puristischen Design und der von Glas dominierten Transparenz alle Blicke auf sich.

Liebhaber des traditionellen Filterkaffees werden diese Filterkaffeemaschine nicht nur wegen ihres funktionellen Designs aus einem hochwertigen Materialmix aus Glas und Kunststoff lieben, sondern auch wegen der durchdachten Möglichkeiten für die Filterkaffe Zubereitung: Mit der Clessidra kann der Kaffee ganz nach den persönlichen Vorlieben auf Knopfdruck entweder nach den standardisierten ECBC-zertifizierten Vorgaben zubereitet werden oder mit dem traditionellen Schwallbrühverfahren.

Ausgewogenes Aroma dank ecbc-Zertifizierung

Perfekter Filterkaffee nach zertifiziertem ECBC-Standard: hier ist das optimale Verhältnis zwischen Kaffee, Wasser, Temperatur und Brühzeit garantiert. In 4 - 6 Minuten wird eine Kanne mit 10 Tassen Kaffee bei 92 - 96°C gebrüht. Mit einem Kaffee-Wasser-Verhältnis von 7g Kaffeepulver auf 125 ml Wasser wird so ein Filterkaffee mit ausgewogenem Aroma zubereitet.

Für das tägliche Kaffeeritual

Mit dem Schwallbrühverfahren wird das Kaffeepulver in gleichmäßigen Intervallen mit dem Wasser übergossen und kurz auf dem Kaffeepulver ziehen gelassen. Dadurch wird das maximale Aroma aus dem Kaffeepulver extrahiert.

CLESSIDRA

HIGH QUALITY COFFEE MAKER



ICM 17210: Silber/Glas

Filterkaffeemaschine

ICM 17210

- Elegantes, funktionales Design, inspiriert von den klaren Linien einer Sanduhr, mit hochwertigen Materialmix aus Glas und Kunststoff
- 2 Funktionen:
 - Zubereitung nach ECBC-Standard
 - Schwallbrühverfahren
- Für 10 Tassen / 1,25 l
- Präziser Thermostat für die Gewährleistung der perfekten Wassertemperatur (92 - 96°C) von der ersten bis zur letzten Tasse
- Premium-Glaskanne (spülmaschinenfest)
- Geeignet für Standard-Papierfilter (V-förmig)
- Anti-Tropf-System
- Füllmengenanzeige
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Entkalkungshinweis
- Zubehör: Halter zum sauberen Abstellen des Filtereinsatz





ICM 16731: Schwarz/Edelstahl



ICM 16710: Schwarz/Edelstahl



ICM 16210.BK: Schwarz



ICM 16210.WS: Weiß

Filterkaffeemaschine

ICM 16731

- Filterkaffeemaschine mit zeitlosem Design mit hochwertigen Edelstahlelementen
- LCD Display mit Touch-Bedientasten
- Für 10 Tassen / 1,25 l
- Thermokanne
- Aroma-Funktion, 3-stufig einstellbar
- Frische-Indikator – Anzeigenwechsel in 15 minütigem Abstand ab Zubereitung mit automatischer Abschaltung nach 60 Min. ab Zubereitung
- Integrierte Uhr mit Timerfunktion
- Geeignet für Standard-Papierfilter (v-förmig)
- Antitropf-Funktion
- Wasserstandanzeige
- Versiegelte Wärmeplatte
- Entkalkungshinweis

1200 w

10 TASSEN

AROMA-FUNKTION

THERMO-KANNE

4 STD.

LCD-TOUCH-DISPLAY

Filterkaffeemaschine

ICM 16710

- Filterkaffeemaschine mit zeitlosem Design mit hochwertigen Edelstahlelementen
- Für 10 Tassen / 1,25 l
- Thermokanne
- Einfache Bedienung über An/Aus-Schalter und Aromataste
- Aroma-Funktion, 3-stufig einstellbar
- Geeignet für Standard-Papierfilter (v-förmig)
- Antitropf-Funktion
- Wasserstandanzeige
- Versiegelte Wärmeplatte

1200 w

10 TASSEN

AROMA-FUNKTION

THERMO-KANNE

4 STD.

Filterkaffeemaschine

ICM 16210.BK | WS

- Filterkaffeemaschine mit zeitlosem Design
- Für 10 Tassen / 1,25 l
- Glaskanne
- Einfache Bedienung über An/Aus-Schalter und Aromataste
- Aroma-Funktion, 3-stufig einstellbar
- Geeignet für Standard-Papierfilter (v-förmig)
- Antitropf-Funktion
- Wasserstandanzeige
- Versiegelte Wärmeplatte

1200 w

10 TASSEN

AROMA-FUNKTION

ACTIVE



ICM 14011.BK: Intense Black



ICM 14011.W: True White



BCO 421.S: Silber/Schwarz



BCO 411.B: Schwarz

Filterkaffeemaschine

ICM 14011.BK | W | R

- 5 Tassen (0,65 l)
- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Inklusive Dauerfilter
- Wasserstandsanzeige
- Eco-Funktion: Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Glaskanne und Dauerfilter spülmaschinengeeignet
- Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Elementen



ICM 14011.R: Passion Red

Kombimaschine

BCO 421.S

- **Kombi-Kaffeemaschine für Espresso, Cappuccino und Filterkaffee**
- Abnehmbare Abtropfschale
- **Komplett frontal bedienbar**
- Doppeltes Wasserfilter-System
- **Edelstahlkomponenten**

Funktion Espressomaschine:

- Mit zwei Filtereinsätzen für ein oder zwei Tassen Espresso
- Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pods (Easy-Serving-Espresso)
- Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato

Funktion Filterkaffeemaschine:

- Glaskanne
- Warmhalteplatte

Kombimaschine

BCO 411.B

- **Kombi-Kaffeemaschine für Espresso, Cappuccino und Filterkaffee**
- Abnehmbare Abtropfschale
- **Komplett frontal bedienbar**
- Integrierter Wasserfilter

Funktion Espressomaschine:

- Mit zwei Filtereinsätzen für ein oder zwei Tassen Espresso
- Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pods (Easy-Serving-Espresso)
- Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato

Funktion Filterkaffeemaschine:

- Glaskanne
- Warmhalteplatte

Passendes Frühstückset mit Toaster, Wasserkocher und Espressomaschine: Seite 66 und 92/93



Alicia



EMKM 6: Silber/Schwarz

Elektrische Mokkakanne

EMKM 6

- Traditionelle elektrische Mokkakanne
- Transparenter Kunststoffbehälter mit Deckel
- Drehbare 360°-Basis
- Abschaltautomatik und Warmhaltefunktion
- Thermoisolierter Cool-Touch-Sockel



Alicia
LATTE



EMF2.BK: Schwarz



EMF2.W: Weiß

Milchaufschäumer

EMF2.BK | W

- Automatischer Milchaufschäumer
- Drei Funktionen: Milch erwärmen, kalt und heiß aufschäumen
- Milchkapazität: min. 100 ml, max. 250 ml
- Magnetisch betriebener Rührer
- Aufschäum Aufsatz herausnehmbar für einfache Reinigung
- Abnehmbarer transparenter Deckel-Silikon-Dichtungsring
- 360° drehbare Basis
- Innenbehälter antihaftbeschichtet





DEDICA Kaffeemühlen – Für perfekten Kaffee genuss auf italienische Art

Dedicare, das italienische Wort für „widmen“, ist Namensursprung der neuen Dedicca Kaffeemühle von De'Longhi. Mit der Dedicca-Serie widmet sich De'Longhi zeitloser Eleganz und vor allem höchstem Kaffeegenuss. Für diesen ist – abgesehen von der Bohnenqualität – vor allem die richtige Kaffeemühle entscheidend.

Die neue Dedicca Kaffeemühle erfüllt sowohl in Sachen Design als auch bei der Mahlqualität höchste Ansprüche. Mit zwei Modellvarianten und Accessoires, wie dem Siebträgeradapter und der Kaffeevorratsbox, lässt sie das Herz eines jeden Hobby-Barista höher schlagen.

Das Kernstück der Mühle bildet ein robustes Edelstahl-Kegelmahlwerk. Dank einer speziellen Legierung entsteht während des Mahlvorgangs deutlich weniger Hitze, was letztlich dem Kaffee aroma zugutekommt. 18 Einstellungsstufen sorgen zudem für präzise Mahlergebnisse. Von sehr fein für Ristretto und Espresso, bis grob für französischen Presskaffee, erfüllt die Mühle jeden Wunsch.

DEDICA KAFFEEMÜHLEN



KG 521.M: Silber/Schwarz



KG 520.M: Silber/Schwarz

Elektrische Kaffeemühle

KG 521.M

- **2,1-Zoll-LCD-Display mit Aroma-Wahlfunktion (leicht, mittel, stark)**
- **Hochwertiges Vollmetallgehäuse**
- Tassenwahlschalter für 1 bis 14 Tassen
- **Hochwertiges Stahl-Kegelmahlwerk**, der obere Einsatz des Mahlwerk ist für die einfache Reinigung herausnehmbar
- Individuell einstellbare Mahlgradeinstellung (von 1 bis 18 für Espresso, Filterkaffee und French Press)
- 2 Optionen für die Ausgabe des Kaffeepulver: in den Kaffeepulverbehälter oder direkt in den Siebträgerhalter der Espressomaschine mittels eines Adapters
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter für bis zu 170 g gemahlene Kaffee
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung



Elektrische Kaffeemühle

KG 520.M

- Manuelle Bedienung (2 Bedientasten)
- **Hochwertiges Vollmetallgehäuse**
- Tassenwahlschalter für 1 bis 14 Tassen
- **Hochwertiges Stahl-Kegelmahlwerk**, der obere Einsatz des Mahlwerk ist für die einfache Reinigung herausnehmbar
- Individuell einstellbare Mahlgradeinstellung (von 1 bis 18 für Espresso, Filterkaffee und French Press)
- 2 Optionen für die Ausgabe des Kaffeepulver: in den Kaffeepulverbehälter oder direkt in den Siebträgerhalter der Espressomaschine mittels eines Adapters
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter für bis zu 170 g gemahlene Kaffee
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung





KG 89: Silber/Schwarz



KG 79: Schwarz



KG 210: Schwarz mit
Edelstahl-Applikationen

Elektrische Kaffeemühle

KG 89

- Für bis zu 12 Tassen
- 120 g transparenter Bohnenbehälter mit Deckel
- **Scheibenmahlwerk**
- Mahlgradeinstellung von grob bis fein
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter
- Tassenwahlschalter
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- **Edelstahl- und Kunststoffgehäuse**
- Farbe: Silber/Schwarz



Elektrische Kaffeemühle

KG 79

- Für bis zu 12 Tassen
- 120 g transparenter Bohnenbehälter mit Deckel
- **Scheibenmahlwerk**
- Mahlgradeinstellung von grob bis fein
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter
- Tassenwahlschalter
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: Schwarz



Elektrische Kaffeemühle

KG 210

- Für bis zu 12 Tassen
- 90 g transparente Bohnenbehälter
- Schlagmahlwerk
- Einfache Bedienung durch Impuls-Betrieb mit Mahlgradanzeige (grob bis fein)





DL SC600 De'Longhi Kaffeebohnen
CLASSICO

Angenehmer, ausgewogener Körper mit einer zarten Säure und Noten von Keksen, Nüssen und Schokolade im Nachgeschmack

Mischung: 50% Arabica - 50% Robusta

Herkunft: Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Costa Rica, Kongo, Java, Indien

Sensorisches Profil: Ein umhüllendes Aroma von Kakao und Tabak, das Ergebnis sorgfältig ausgewählter Bohnen, verleiht dieser Mischung einen ausgezeichneten Körper und eine befriedigende und süße Säure. Mit einem intensiven Nachgeschmack von Kakao und Karamell.

Aroma: 4 | Intensität: 4 | Röstung: 3



DL SC601 De'Longhi Kaffeebohnen
SELEZIONE

Süßer Geschmack von frischem Obst und dem Aroma von Blumen mit einem nussigen, leicht würzigen Nachgeschmack

Mischung: 70% Arabica - 30% Robusta

Herkunft: Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Äthiopien, Indien, Kongo, Java

Sensorisches Profil: Ausgewählt aus den renommiertesten Herkunftsländern, liefert diese Mischung einen ausgezeichneten Körper, ein intensives Aroma mit fruchtigen und blumigen Noten und einer ausgeprägten Säure. Der Nachgeschmack ist intensiv, aber süß mit Noten von frischen Früchten und leichten Kakaonoten.

Aroma: 5 | Intensität: 4 | Röstung: 3



DL SC602 De'Longhi Kaffeebohnen
CAFFÈ CREMA

Süßer Geschmack mit leichter Säure und Noten von Karamell. Intensives Aroma mit Frucht- und Zuckerrohrnoten.

Mischung: 100% Arabica

Herkunft: Brasilien, Äthiopien, Indien

Sensorisches Profil: 100% Arabica-Mischung mit einer überraschenden Ausgewogenheit von Süße und Weichheit, aber auch einer starken Struktur mit einem großen anhaltenden Geschmack. Die aromatischen Noten äthiopischer und indischer Bohnen in Verbindung mit den warmen Aromen brasilianischer Bohnen, verleihen dem Kaffee mit einem intensiven und aromatischen Nachgeschmack Leben.

Aroma: 5 | Intensität: 4 | Röstung: 1



DL SC603 De'Longhi Kaffeebohnen
DECAFFEINATO

Angenehmer, ausgewogener Körper mit einer zarten Säure und Noten von Keksen, Nüssen und Schokolade im Nachgeschmack

Mischung: 50% Arabica - 50% Robusta
Entkoffeiniert mit natürlichem CO₂-Verfahren

Herkunft: Kolumbien, Brasilien, Indien, Vietnam

Sensorisches Profil: Ein umhüllendes Aroma von Kakao und Tabak, das Ergebnis sorgfältig ausgewählter Bohnen, verleiht dieser Mischung einen ausgezeichneten Körper und eine befriedigende und süße Säure. Mit einem intensiven Nachgeschmack von Kakao und Karamell.

Aroma: 4 | Intensität: 5 | Röstung: 3





Neu

DL SC318 Thermogläser
KALTGETRÄNKE MEDIUM, 2ER SET

- Für bis zu 400ml
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



Neu

DL SC319 Thermogläser
KALTGETRÄNKE GROSS, 2ER SET

- Für bis zu 490ml
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



DL SC310 Thermogläser
ESPRESSO 2ER-SET

- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



DL SC311 Thermogläser
KAFFEE/CAPPUCCINO 2ER-SET

- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



DL SC312 Thermogläser
LATTE MACCHIATO 2ER-SET

- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



Neu

DL SC320 Thermogläser
AMERICANO, 2ER SET

- Für bis zu 250ml
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



Neu

DL SC070 Thermobecher
EDELSTAHL-THERMOBECHER

- Doppelwandig, für bis zu 200 ml



DL SC308 Porzellantassen
ESPRESSO 2ER-SET

- Set aus zwei handgefertigten Espressotassen aus Porzellan
- Italienisches Design (Tognana)
- Eierförmig für einen cremigen Espresso
- Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet



DL SC309 Porzellantassen
KAFFEE/CAPPUCCINO 2ER-SET

- Set aus zwei handgefertigten Cappuccinotassen aus Porzellan
- Italienisches Design (Tognana)
- Ideale Tasse für alle heißen Getränke
- Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet



Ecodecalc DL SC500 / DL SC200

- 100% umweltfreundlicher Entkalker auf Milchsäurebasis
- Kraftvoll gegen Kalkablagerungen
- Längere Lebensdauer der Maschine
- DL SC500: 500 ml für 5 Anwendungen
- DL SC200: 2 x 100 ml für 2 Anwendungen



Ecodecalc DL SC202

- 100% umweltfreundlicher Entkalker auf Milchsäurebasis
- Kraftvoll gegen Kalkablagerungen
- Längere Lebensdauer der Maschine
- 200 ml für 2 Anwendungen



Wasserfilter DL SC002

- Kalkreduzierend für längere Lebensdauer der Maschine
- geeignet für alle DeLonghi Kaffee-
maschinen mit Wasserfilter



Milchaufschäumkännchen DL SC060

- Hochwertiges Kännchen (350 ml) zum manuellen Milchaufschäumen



Abschlagbox DL SC059

- Abschlagbehälter aus poliertem Edelstahl mit gummierter Standfläche
- Solide und stabil
- Durchmesser: 105 mm



Abschlagbox DL SC062

- Abschlagbehälter aus poliertem Edelstahl mit gummierter Standfläche
- Perfektes Zubehör zu einer Espresso-
maschine
- Durchmesser: 128 mm



Pflege-Set für Kaffeevollautomaten DL SC306

- 200 ml Eco Decalc Entkalker
- 250 ml Eco MultiClean
- Wasserfilter
- Wasserhärtestest
- Reinigungs- und Mikrofasertuch



Pflege-Set für Kaffeevollautomaten DL SC502

- 2x 500 ml Eco Decalc Entkalker



Pflege-Set für Kaffeevollautomaten DL SC321

- 4x Wasserfilter DL SC002



Tamper DL SC058

- Tamper aus Edelstahl mit Holzgriff (Esche)
- Durchmesser 51 mm
- Geeignet für Espressosiebträgermaschinen
- Made in Italy



Kaffeekanne DL SC021

- Für bis zu 6 Tassen / 750 ml
- Speziell entwickelt für die Kaffeekannenfunktion ausgewählter De'Longhi Kaffeevollautomaten



Pflege-Set für Kaffeevollautomaten DL SC322

- 200ml Eco Decalc + 2x DL SC002 Wasserfilter



Eco MultiClean DL SC550

- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumssysteme
- Sehr effektiv auch auf Oberflächen
- 250 ml



Softballs DL SC551

- Anti-Kalk-Granulat zum Einsatz im Wassertank der Kaffeemaschine
- Innovatives und patentiertes System zur Vorbeugung von Kalkablagerungen
- Verringert die Wasserhärte
- Lange Lebensdauer: 3 Monate
- Inhalt: 2 Beutel



Vakuum-Kaffeebehälter DL SC063

- Manueller Vakuumbehälter hält Kaffeebohnen und gemahlene Kaffee länger frisch
- Aus poliertem Edelstahl
- Integrierte Datumsanzeige
- Bewahrt das Aroma Ihres Kaffees
- Für 500 g Kaffeebohnen



Kakaostreuer DL SC061

- Praktischer und eleganter Kakaostreuer aus poliertem Edelstahl
- Feines Edelstahlsieb
- Leicht entfernbare Kunststoffdeckel hält den Inhalt sicher und trocken



Frühstücksserien

Ein leckeres und vielseitiges Frühstück ist der beste Start in den Tag; Mit Obst, frischen Brötchen oder Toast, einem belebenden Kaffee und aromatischen Tee sind Schwung und gute Laune garantiert. Die klaren und einheitlichen Form- und Farbsprachen der De'Longhi Frühstücksserien perfektionieren Ihr Frühstückserlebnis.

Design & Funktionalität

De'Longhi kombiniert in seinen Frühstücksserien Design mit durchdachter Funktionalität. Die Geräte im gleichen Design sind optische Highlights für Ihre Küche: Kombinieren Sie eine klassische Filterkaffeemaschine oder eine traditionelle Espressomaschine mit einem Wasserkocher und einem Toaster – und geben Sie Ihrem Frühstückssambiente so einen neuen Look.

Distinta X




KBI 2001.M: Edelstahl

Wasserkocher

KBI 2001.M

- Edle gebürstete Metalloberfläche mit Chrom-Details
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Wasserstandsanzeige gut einsehbar für Links- und Rechtshänder
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehsschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



CTI 2103.M:
Edelstahl

Zwei-Schlietz-Toaster

CTI 2103.M

- Edle gebürstete Metalloberfläche mit Chrom-Details
- Elektronische Regelungen für Aufwärmen, Auftauen, Bagel-Funktion und Stoppen des Toastvorgangs
- Mit separatem Brötchenaufsatz
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Rutschfeste Standfüße



Passend zu vielen De'Longhi Edelstahlserien:



Distinta
MOMENTS




KBIN 2001.W: Sunshine White KBIN 2001.BK: Sunset Black



CTIN 2103.W: Sunshine White CTIN 2103.BK: Sunset Black

Wasserkocher
KBIN 2001.W | BK

- **Stilvolles Matt-Metallic Finish mit Chrom-Details**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Wasserstandsanzeige gut einsehbar für Links- und Rechtshänder
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



Passend zu Nespresso Gran Lattissima (siehe Seite 35)



EN 640.W KBIN 2001.W CTIN 2103.W

Distinta
FLAIR



KBI 2001.S: Finesse Silver



CTI 2103.S: Finesse Silver

Wasserkocher
KBI 2001.S | R | BL

- **Zeitlos elegant mit Metall-Finish in matt-strukturierter Haptik und mit Chrom-Details**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Wasserstandsanzeige gut einsehbar für Links- und Rechtshänder
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



KBI 2001.R: Glamour Red KBI 2001.BL: Prestige Blue

Zwei-Schlitz-Toaster
CTI 2103.S | R | BL

- **Zeitlos elegant mit Metall-Finish in matt-strukturierter Haptik und mit Chrom-Details**
- Elektronische Regelungen für Aufwärmen, Auftauen, Bagel-Funktion (einseitiges Toasten) und Stoppen des Toastvorgangs
- Mit separatem Brötchenaufsatz
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



In weiteren Farben erhältlich:



CTI 2103.R: Glamour Red CTI 2103.BL: Prestige Blue



KBOT 2001.GY: Iridescent Grey KBOT 2001.BG: Iridescent Beige

Wasserkocher

KBOT 2001.GY | BG

- Glänzendes Metall-Finish mit verchromten, edlen Designelementen
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Wasserstandsanzeige gut einsehbar für Links- und Rechtshänder
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



Passend zu Dedicarte (siehe Seite 63)



CTOT 2103.BG KBOT 2001.BG EC 885.BG



CTOT 2103.GY: Iridescent Grey CTOT 2103.BG: Iridescent Beige

Zwei-Schlitz-Toaster

CTOT 2103.GY | BG

- Glänzendes Metall-Finish mit verchromten, edlen Designelementen
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen
- Mit separatem Brötchenaufsatz
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschubblade



Passend zu Dedicarte (siehe Seite 63)



CTOT 2103.GY KBOT 2001.GY EC 885.GY

ACTIVE



ECP 33.21.BK: Intense Black



ICM 14011.BK: Intense Black



KBLA 2000.BK: Intense Black



CTLA 2103.BK: Intense Black

Espressomaschine

ECP 33.21.BK | W | R

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino-System:** die Milchaufschäumdüse vermischt Dampf, Luft und Milch zu besonders cremigem Schaum für perfekten Cappuccino
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 13 cm Höhe**
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pods**
- Automatische Abschaltung
- Tassenwärmer
- Dampfmengenregler
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pods)
- Separater Kaffeetamper



In weiteren Farben erhältlich:



ECP 33.21.W: True White



ECP 33.21.R: Passion Red

Filterkaffeemaschine

ICM 14011.BK | W | R

- 5 Tassen (0,65 l)
- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Inklusive Dauerfilter
- Wasserstandsanzeige
- Eco-Funktion: Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Glaskanne und Dauerfilter spülmaschinengeeignet
- Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Elementen



In weiteren Farben erhältlich:



ICM 14011.W: True White



ICM 14011.R: Passion Red

Wasserkocher

KBLA 2000.BK | W | R

- **Exklusives Gehäuse mit Edelstahl-Designelementen**
- Flaches, verdecktes Edelstahl-Heizelement
- Kabelloser Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Wasserstandsanzeige gut einsehbar für Links- und Rechtshänder
- Dreifacher Sicherheitsschutz: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



KBLA 2000.W: True White



KBLA 2000.R: Passion Red

Zwei-Schlitz-Toaster

CTLA 2103.BK | W | R

- **Exklusives Gehäuse mit Edelstahl-Designelementen**
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen des Toastvorgangs
- Mit separatem Brötchenaufsatz
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



In weiteren Farben erhältlich:



CTLA 2103.W: True White



CTLA 2103.R: Passion Red

Mit MultiFry, der Heißluftfritteuse von De'Longhi, bereiten Sie eine breite Vielfalt von gesunden, leckeren Gerichten mit nur einem Gerät zu: von Risotto bis Couscous, von deftigen Eintöpfen bis hin zu Ratatouille. Sogar Pizza, Kuchen und Pasteten lassen sich damit backen.



Frittieren Sie Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit minimaler Zugabe von Öl: Nur 2,8 % Fett mit nur 1 EL Öl (14 ml) auf 1 kg Pommes frites aus frischen Kartoffeln.



SHS Double Pro

Das patentierte SHS Double Pro Umluft-Heizsystem kann Speisen von oben und unten erhitzen und so gleichmäßig garen. Durch das untere Heizelement ist auch die Zubereitung von Kuchen, Pizza, Quiche, etc. möglich. Das macht die MultiFry zum innovativen Multicooker für fettarme, ernährungsbewusste Zubereitung.



Bis zu 8 Portionen

Dank des großen Fassungsvermögens der MultiFry Heißluft-Fritteuse können bis zu 1,75 kg Pommes frites aus frischen Kartoffeln und bis zu 1,5 kg TK-Pommes frites in einem Durchgang zubereitet werden. Das entspricht 8 Portionen – dadurch ist die MultiFry auch für große Familien geeignet.



Vorinstallierte Programme

Mit vorinstallierten Programmen* (Kartoffel/Pommes, Pizza, Kuchen, Eintopfgerichte und Grill) sowie Spezialfunktionen (Pfannen-, Ofen- und Gratinfunktion) lassen sich eine Vielzahl an Gerichten schnell und unkompliziert zubereiten.




Automatische Rührfunktion

Durch die automatische Bewegung des Rührelements wird manuelles Rühren überflüssig. Das Rührelement kann bei Bedarf herausgenommen werden – dies ermöglicht statisches Kochen & Backen, zum Beispiel für Pizza.



Digitales LCD-Display

Über das digitale LCD-Display lassen sich Zubereitungszeit und Leistungsstufe einfach und direkt einstellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.



Rezept-App

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zaubern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit fantastischen Ergebnissen. Entdecken Sie die komplette Rezeptvielfalt in unserer kostenlosen App, in der mehr als 300 Rezepte zu finden sind.



Täglich gesund und lecker genießen

Mit MultiFry, der Heißluft-Fritteuse von De'Longhi, bereiten Sie eine breite Vielfalt von gesunden, leckeren Gerichten mit nur einem Gerät zu: Von Risotto bis Couscous, von deftigen Eintöpfen bis hin zu Ratatouille. Sogar Pizza, Kuchen und Pasteten lassen sich damit backen.

Vielseitiger Multicooker

Dank der exklusiven SHS-Technologie mit eigens dafür entwickelten Heizelementen kann die MultiFry auch ohne Rührelement genutzt werden (statisches Kochen), wodurch eine breite Rezeptvielfalt möglich wird.

Für unbegrenzte Rezeptvielfalt

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zaubern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit fantastischen Ergebnissen. Entdecken Sie ganz einfach die komplette Rezeptvielfalt in unserer kostenlosen App, in der mehr als 300 Rezepte zu finden sind.




De'Longhi Rezepte



Multicooker

FH 1396

- Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,7 kg frische Kartoffeln
 - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Grill-/Gratin-Funktion
- **Programmwahlschalter:** 5 vorinstallierte Programme (Grill, Kartoffeln, Pizza, Kuchen, Eintöpfe) und 3 Spezial-Programme (Pfannen-, Ofen- und Gratinfunktion)
- **Zubehör (inklusive):** 2. Schüssel mit glattem Boden (ohne Aufnahmedorn für Rührelement) und Edelstahl-Grilleinsatz
- Digitales Bedienfeld zum Einstellen der Temperatur
- Automatischer Rührprozess mit herausnehmbarem Rührelement, auch für Zubereitungen im statischen Modus geeignet
- Behälter mit kratzfester Antihalt-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**



8 PROGRAMMWAHLSCHALTER



Multicooker

FH 1394

- Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,7 kg frische Kartoffeln
 - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- **Programmwahlschalter:** 4 vorinstallierte Programme (Kartoffeln, Pizza, Kuchen, Eintöpfe) und 3 Spezial-Programme (Pfannen-, Ofen- und Grillfunktion)
- Digitales Bedienfeld zum Einstellen der Temperatur und der Leistung der Heizelemente
- Automatischer Rührprozess mit herausnehmbarem Rührelement, auch für Zubereitungen im statischen Modus geeignet
- Behälter mit kratzfester Antihalt-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**



7 PROGRAMMWAHLSCHALTER





Multicooker

FH 1363

- Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,7 kg frische Kartoffeln
 - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- Automatischer Rührprozess für gleichmäßiges Umrühren, mit herausnehmbarem Rührelement
- Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen)
- An-/Aus-Schalter für unteres Heizelement – separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- Kostenlose Rezept-App zum Download



Multicooker

FH 1163

- Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,5 kg frische Kartoffeln
 - 1,25 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- Automatischer Rührprozess für gleichmäßiges Umrühren, mit herausnehmbarem Rührelement
- Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen)
- An-/Aus-Schalter für unteres Heizelement – separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- Kostenlose Rezept-App zum Download





Gesund frittieren

Für alle, die gerne Frittiertes genießen und sich dabei bewusst ernähren möchten, ist die IdealFry perfekt.

**RAPID
SHS
DOUBLE**

Dank des Rapid SHS Double Surround Heating Systems sind Pommes frites und andere frittierte Leckereien im Handumdrehen fettarm zubereitet. Das innovative Heizsystem mit 2 Heizelementen sorgt für eine verkürzte Zubereitungszeit und garantiert außen knusprigen und innen saftigen Frittiergenuss.

Für den optimalen Bedienkomfort ist der Frittierbehälter stabil aber leicht konzipiert und lässt sich problemlos nach oben herausnehmen. Eine Antihafbeschichtung sorgt dafür, dass nichts anhaftet.

Für die einfache Reinigung lässt sich der Frittierbehälter in der Spülmaschine reinigen, ebenso wie das abnehmbare Sichtfenster.



De'Longhi Rezepte



IDEAL FRY



Heißluftfritteuse

FH 2133

- **Praktische, kompakte Heißluftfritteuse** für die Zubereitung von Beilagen und Snacks wie z.B. frische Kartoffeln, tiefgefrorene Pommes frites, Chicken Nuggets, Zwiebelringe und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,25 kg frische Kartoffeln
 - 1,0 kg gefrorene Pommes frites
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Kein Öl nötig bei Zubereitung von TK Pommes frites
- **Exklusives Umluft-Heizsystem Rapid SHS Double Surround Heating System**
- **4 Leistungsstufen und Grillfunktion**
- **Unteres Heizelement (300 W) für schnellere Zubereitung und eine breitere Rezeptvielfalt**
- Unteres Heizelement individuell zuschaltbar
- Sichtfenster für die Kontrolle des Garvorgangs
- Frittierbehälter mit Antihaf-Keramik-Beschichtung
- Einfach zu reinigen: der Frittierbehälter ist herausnehmbar und für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Kostenlose Rezept-App zum Download



Heißluftfritteuse

FH 2101

- **Praktische, kompakte Heißluftfritteuse** für die Zubereitung von Beilagen und Snacks wie z.B. frische Kartoffeln, tiefgefrorene Pommes frites, Chicken Nuggets, Zwiebelringe und vieles mehr
- Maximale Kapazität:
 - 1,25 kg frische Kartoffeln
 - 1,0 kg gefrorene Pommes frites
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Kein Öl nötig bei Zubereitung von TK Pommes frites
- **Exklusives Umluft-Heizsystem Rapid SHS Surround Heating System**
- **4 Leistungsstufen**
- Frittierbehälter mit Antihaf-Keramik-Beschichtung
- Einfach zu reinigen: der Frittierbehälter ist herausnehmbar und für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Kostenlose Rezept-App zum Download



Mit den Fritteusen von De'Longhi lassen sich blitzschnell äußerst köstliche Gerichte zubereiten. Die Zutaten werden dabei in viel heißem Fett ausgebacken. Frittieren kann man Gemüse, Fleisch, Fisch oder Geflügel, aber auch Obst. Durch die hohen Temperaturen bildet sich um das Gargut herum eine Art schützende Hülle, die verhindert, dass das Gargut Flüssigkeit verliert und zu viel Fett aufnimmt.

Das De'Longhi Fritteusensortiment basiert auf jahrelangen Erfahrungen in diesem Segment und bietet funktionelle Geräte, die das Frittieren in jeder Küche möglich machen und allen Ansprüchen gerecht werden.



Roto-Fry-System

Das exklusive Roto-Fry-System von De'Longhi ermöglicht das Frittieren mit 50 % weniger Öl. Der schräg eingehängte Frittierkorb rotiert und lässt so das Frittiergut immer wieder neu in das heiße Öl eintauchen. Das Ergebnis ist außen besonders knusprig, ohne innen auszutrocknen.



Traditionelle Fritteuse

Mit klassischen Fritteusen lassen sich leckere Gerichte zaubern, zum Beispiel Pommes frites, Backfisch oder Krapfen. Gerade die Fritteusen mit einem rechteckigen Frittierkorb sind für das Frittieren von Fisch bestens geeignet.



Kaltzonen-Fritteuse

Genießen Sie professionelle Frittiererergebnisse genauso wie im Restaurant: Bei einer Kaltzonen-Fritteuse verbrennen die zu Boden gesunkenen Frittierreste nicht, wodurch das Öl länger sauber und verwendbar bleibt.



Easy-Clean-System

Dank des Easy Clean Systems ist die Reinigung der Fritteuse ganz einfach: Über einen integrierten Schlauch lässt man das Öl ablaufen. Man kann es so aufbewahren und die Fritteuse gründlich reinigen.



Roto-Fritteuse
F 38436

- **Exklusives Roto-Fry-System:** schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
- **Perfect Clean System:** integrierter Ölablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls (Easy-Clean-System) und herausnehmbare Frittierschüssel zum Reinigen in der Spülmaschine
- **Inkl. Ölsammelbehälter mit Permanent-Filter**
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- **Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal**
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach

1800 W

1,2 kg

1,5 l KAPAZITÄT

ÖL

PERFECT CLEAN

Roto-Fritteuse
F 28533.W

- **Exklusives Roto-Fry-System:** schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- **Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal**
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach

1800 W

1,0 kg

1,1 l KAPAZITÄT

ÖL

KORB HERAUSNEHMBAR

Roto-Fritteuse
F 28313.W1

- **Exklusives Roto-Fry-System:** schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
- **Easy-Clean-System:** integrierter Öl-Ablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- **Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal**
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach

1800 W

1,0 kg

1,1 l KAPAZITÄT

ÖL

EASY CLEAN

Roto-Fritteuse
F 28311 EX.1

- **Exklusives Roto-Fry-System:** schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
- **Easy-Clean-System:** integrierter Öl-Ablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach

1800 W

1,0 kg

1,1 l KAPAZITÄT

ÖL

EASY CLEAN

Roto-Fritteuse
F 28211

- **Exklusives Roto-Fry-System:** schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach

1800 W

1,0 kg

1,1 l KAPAZITÄT

ÖL



Fritteuse
FS 6067

- Rechteckiger Frittierkorb
- Antihafinnenbeschichtung
- Frittierbehälter, Deckel und Frittierkorb spülmaschinengeeignet
- Panorama-Sichtfenster
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190 °C)
- **Integrierter Timer**
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Antirutsch-Füße

1800 w

1,5 kg

2,4 l KAPAZITÄT

KORB HERAUSNEHMBAR



Fritteuse
FS 6055

- Rechteckiger Frittierkorb
- Easy-Clean-System: integrierter Öl-Ablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls
- Antihafinnenbeschichtung
- Frittierbehälter, Deckel und Frittierkorb spülmaschinengeeignet
- Panorama-Sichtfenster
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190 °C)
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Antirutsch-Füße

1800 w

1,5 kg

2,4 l KAPAZITÄT

EASY CLEAN



Fritteuse
FS 3021

- Runder Frittierkorb
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Abnehmbarer Fritteusendeckel, spülmaschinengeeignet
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Panorama-Sichtfenster
- Antirutsch-Füße

1800 w

1,0 kg

2,0 l KAPAZITÄT



Fritteuse
F 13205

- Rechteckiger Frittierkorb und -schüssel
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Panorama-Sichtfenster
- Funktionskontrollleuchte
- Kabelfach

1200 w

0,7 kg

1,2 l KAPAZITÄT



Für all jene, die die Fritteuse regelmäßig benutzen bzw. größere Mengen auf einmal frittieren wollen, sind Kaltzonen-Edelstahl-Fritteusen ideal. Sie sind mit einem Gehäuse und Ölbehälter aus Edelstahl ausgestattet und verfügen meist über das patentierte Easy-Clean-System für einfaches und sauberes Ablassen des Öls. Zur leichten Reinigung können sie komplett zerlegt werden.



Kaltzonen-Technik

Die Kaltzone ist der Bereich zwischen Heizelement und dem Boden des Ölbehälters, wo das Öl am kühlsen bleibt. Durch die Kaltzonen-Technik wird das Verbrennen von eventuell auf den Boden gesunkenem Frittiergut verhindert. Das Öl bleibt sauber und somit über einen längeren Zeitraum verwendbar. Für gesundes Frittieren und professionelle Resultate.

PREMIUM FRY



Kaltzonen-Fritteuse
F 44532.CZ

- Automatische Abschaltung bei falsch eingesetztem Heizelement
- Easy-Clean-System: integrierter Öl-Ablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls
- Einhängenvorrichtung für den Frittierkorb zum Abtropfen des Fettes
- Auswechselbarer Fettdunstfilter
- Regulierbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Handgriffe
- Komplett zerlegbar für einfache Reinigung (Gehäuse, Frittierkorb, Deckel spülmaschinenfest)
- Kabelaufwicklung
- **Panorama-Sichtfenster**



Kaltzonen-Fritteuse
F 44510.CZ

- Automatische Abschaltung bei falsch eingesetztem Heizelement
- Easy-Clean-System: integrierter Öl-Ablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls
- Einhängenvorrichtung für den Frittierkorb zum Abtropfen des Fettes
- Auswechselbarer Fettdunstfilter
- Regulierbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Handgriffe
- **Komplett zerlegbar für einfache Reinigung** (Gehäuse, Frittierkorb, Deckel spülmaschinenfest)
- Kabelaufwicklung



Gegrilltes gesund genießen

Grillen... das bedeutet Genuss und pure Lebensfreude, gewürzt mit einer Prise Unbeschwertheit. Gegrilltes schmeckt einfach immer nach Sommer und Geselligkeit.

Besonders entspanntes Grillvergnügen verspricht ein Kontaktgrill von De'Longhi: Leckere Grillspezialitäten werden damit gesund und fettarm gegart, da das Fett aus dem Grillgut im Gegensatz zum Braten in der Pfanne abtropfen kann. Durch die Antihafbeschichtung muss auch kein zusätzliches Fett hinzugegeben werden. Außerdem entstehen beim Kontaktgrill keine Schadstoffe, die beim Grillen über Feuer durch abtropfendes Fett erzeugt und vom Grillgut aufgenommen werden können. Dank der kurzen Aufheizzeit ist der Kontaktgrill stets im Nu einsatzbereit.

Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, ist mit dem De'Longhi Kontaktgrill das ganze Jahr über Grillfreude garantiert. Ob lauer Sommerabend oder Regenschauer, ob im Garten oder auf einem kleinen Balkon – da Kontaktgrills keinen Rauch entwickeln, sind sie immer und überall komfortabel einsetzbar, auch in geschlossenen Räumen.



„Sear“-Funktion

Die „Sear“-Funktion eignet sich perfekt zum scharfen Anbraten: Das Fleisch wird optimal versiegelt und bleibt so innen zart und saftig. Mit dem integrierten Timer lässt sich die Garzeit minutengenau einstellen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Grill automatisch ab.



Perfekt per App

Der MultiGrill ist der erste De'Longhi Grill, bei dem eine intelligente App durch alle Schritte der Zubereitung führt. Abhängig von der Art des ausgewählten Grillguts hilft die App bei der idealen Zubereitung: die Auswahl der richtigen Grillplatte, die optimale Temperatur und die perfekte Garzeit. In der App ist ein praktisches Rezeptbuch integriert – mit vielen Rezepten zum Ausprobieren und Genießen.



Multifunktionell

Beim Kontaktgrill ermöglichen austauschbare Grillplatten das Grillen wie auf „heißem Stein“ oder sorgen für appetitliche Grillmuster. Die Modelle der „MultiGrill“ Serie lassen sich aufgeklappt und mit verdoppelter Grillfläche auch sehr gut als Tischgrill nutzen.



Einfache Reinigung

Dank Antihafbeschichtung löst sich das Grillgut perfekt von den Grillplatten. Für die einfache Reinigung lassen sich die Grillplatten der De'Longhi Kontaktgrillgeräte mit einem Handgriff aus den Geräten herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

MULTIGRILL

De'Longhi Rezepte



Kontaktgrill
CGH 1030D

- 7 Funktionseinstellungen:
 - Kontaktgrill (37 x 23 cm) – für schnelles Grillen von Hamburgern, Koteletts, Sandwiches und Hähnchen
 - Burger Grill – typisch amerikanische Burger schnell und lecker zubereitet
 - Großer Tischgrill (37 x 46 cm) – aufgeklappt mit der doppelten Grillfläche mit geriffelten Platten für perfektes Grillmuster
 - Glatte Grillplatten: wie ein „Heißer Stein“ verwendbar für vielseitige Rezeptideen
 - Kombi geriffelte + glatte Platten, um allen Wünschen der großen Familie gerecht zu werden
 - Waffelplatten – leckere Waffeln für Groß und Klein
 - Gratin Funktion – knuspriger Boden und geschmolzener Käse von oben mit der Gratin Funktion (höhenverstellbar)
- Intelligente Rezept-App führt durch alle Schritte der Zubereitung
- Elektronische Temperaturkontrolle
- 2 unabhängig einstellbare Heizelemente
- Großes, exklusives Digitaldisplay (7 x 3 cm)
- Digitaler Timer mit automatischer Abschaltung
- Einfache Reinigung dank abnehmbarer Grillplatten (eingebettetes Heizelement)
- Integrierte Fettsammelbehälter
- Transportsperre
- Viel Zubehör für große Rezeptvielfalt: 1 Set geriffelte Platten, 1 Set glatte Platten, 1 Set Waffelplatten, 1 Reinigungsspatel

De'Longhi Rezepte



Kontaktgrill
CGH 1020D

- 6 Funktionseinstellungen:
 - Kontaktgrill (37 x 23 cm) – für schnelles Grillen von Hamburgern, Koteletts, Sandwiches und Hähnchen
 - Burger Grill – typisch amerikanische Burger schnell und lecker zubereitet
 - Großer Tischgrill (37 x 46 cm) – aufgeklappt mit der doppelten Grillfläche mit geriffelten Platten für perfektes Grillmuster
 - Glatte Grillplatten: wie ein „Heißer Stein“ verwendbar für vielseitige Rezeptideen
 - Kombi geriffelte + glatte Platten, um allen Wünschen der großen Familie gerecht zu werden
 - Gratin Funktion – knuspriger Boden und geschmolzener Käse von oben mit der Gratin Funktion (höhenverstellbar)
- Intelligente Rezept-App führt durch alle Schritte der Zubereitung
- Elektronische Temperaturkontrolle
- 2 unabhängig einstellbare Heizelemente
- Großes, exklusives Digitaldisplay (7 x 3 cm)
- Digitaler Timer mit automatischer Abschaltung
- Einfache Reinigung dank abnehmbarer Grillplatten (eingebettetes Heizelement)
- Integrierte Fettsammelbehälter
- Transportsperre
- Viel Zubehör für große Rezeptvielfalt: 1 Set geriffelte Platten, 1 Set glatte Platten, 1 Reinigungsspatel

MULTIGRILL
easy

De'Longhi Rezepte



Kontaktgrill
SW 12BC.S


- 2 Funktionseinstellungen:
 - Sandwich Maker: 1 Set Sandwichplatten mit Antihftbeschichtung und Perfect Seal für perfekt versiegelte Sandwich-Taschen und diagonaler Vertiefung für sauberes Teilen in handliche Sandwiches
 - Waffeleisen: 1 Set Waffelplatten für dicke, leckere Waffeln dank extra tiefen Mulden, durch welche auch das Auslaufen des Waffelteigs verhindert wird
- Einsätze mit kratzfester Antihft-Beschichtung (spülmaschinenfest)
- Transportsperre
- Geeignet für platzsparende, vertikale Aufbewahrung
- Kabelaufwicklung um die Standfüße
- Kostenlose Rezept-App mit mehr als 100 Rezepten zum Download

De'Longhi Rezepte



Kontaktgrill
SW 12A.BK

- Kontaktgrill mit herausnehmbaren Grillplatten
- Grillplatten-Einsatz mit geriffelten Antihftplatten zum Grillen
- Integrierter Ölauffangbehälter zum einfachen Auffangen von überschüssigem Fett
- Einsätze mit kratzfester Antihft-Beschichtung (spülmaschinenfest)
- Ölauffangbehälter für auslaufendes Fett
- Transportsperre
- Geeignet für platzsparende, vertikale Aufbewahrung
- Kabelaufwicklung um die Standfüße
- Kostenlose Rezept-App mit mehr als 100 Rezepten zum Download
- Zubehör:
 - DL SK154 Sandwichplatten für SW 12A.BK
 - DL SK155 Waffelplatten für SW 12A.BK





An heißen Sommertagen ist ein leckeres Eis eine willkommene Erfrischung. Mit einem Eisbereiter von De'Longhi gelingt der Eis- und Sorbetgenuss auch zuhause: Mixen Sie aus frischen Zutaten Ihre neue Lieblingssorte – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Patentiertes Rührsystem

Die De'Longhi Eisbereiter sind mit einem patentierten Rührsystem ausgestattet. Hierbei bewegen sich die Rührschaufeln entgegengesetzt und sorgen so für eine gleichmäßige Vermischung der Zutaten und gleichmäßiges Herunterkühlen.



Integrierter Kompressor

Dank des integrierten Kompressors ist die Eiszubereitung jederzeit möglich. Die De'Longhi Eisbereiter kühlen elektrisch. Somit muss der Behälter nicht über Nacht im Gefrierschrank vorgekühlt werden und der Eisbereiter ist immer sofort einsatzbereit.

II Gelataio



Eisbereiter ICK 6000

- Patentiertes Rührsystem aus zwei entgegengesetzt rotierenden Schaufeln
- Mit integriertem Kompressor für konstant niedrige Temperaturen
- **3 Funktionen:**
 - Eiscreme-Zubereitung
 - Nur rühren
 - Nur kühlen
- 1,2-Liter-Edelstahlbehälter für bis zu 700 g Eis
- Komplett zerlegbar zur einfachen Reinigung
- Hermetisch schließender Deckel mit Sichtfenster
- Spülmaschinenfest: Deckel, Rührschaufeln und Behälter
- Ökologisches Kältemittel R134A
- Antirutschfüße
- **Gehäuse mit Silber-Finishing**
- Farbe: Silber
- Zubehör: Rezeptbuch mit 36 Eis- und Sorbet-Rezepten und Eisschaber



Eisbereiter ICK 5000

- Patentiertes Rührsystem aus zwei entgegengesetzt rotierenden Schaufeln
- Mit integriertem Kompressor für konstant niedrige Temperaturen
- **3 Funktionen:**
 - Eiscreme-Zubereitung
 - Nur rühren
 - Nur kühlen
- 1,2-Liter-Edelstahlbehälter für bis zu 700 g Eis
- Komplett zerlegbar zur einfachen Reinigung
- Hermetisch schließender Deckel mit Sichtfenster
- Spülmaschinenfest: Deckel, Rührschaufeln und Behälter
- Ökologisches Kältemittel R134A
- Antirutschfüße
- Farbe: Weiß
- Zubehör: Rezeptbuch mit 36 Eis- und Sorbet-Rezepten und Eisschaber





Trotz ihrer kompakten Maße präsentieren sich die elektrischen Backöfen von De'Longhi mit einem großen Fassungsvermögen. Die ausgeklügelte Technologie hilft dabei, im Handumdrehen köstliche Gerichte für die ganze Familie zuzubereiten. Das geringere Volumen im Vergleich zum klassischen Einbaubackofen ermöglicht das schnellere Aufheizen des Innenraums und somit eine verkürzte Zubereitungszeit. So sparen Sie Energie und Zeit.



Umluft



Ober-/Unterhitze



Grill



Umluft mit Grill (Gratinieren)



Schongaren



Auftauen



Warmhalten



Elektrischer Ofen

EO 24752

- Elektrischer Ofen mit 7 Kochfunktionen: Konvektor, Ober- und Unterhitze, Grill, Umluft mit Grill (Gratinieren), Auftauen, Warmhalten, Schongaren
- Widerstandsfähige Durastone-II-Innenbeschichtung
- Einfache Reinigung: durch abgerundete Ecken im Innenraum gibt es keine schwierig zu reinigenden Kanten und Ecken
- Doppelglastür mit „Thermo Shield“
- Innenbeleuchtung
- 120-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung und akustischem Endsignal
- Regelbarer Thermostat (von 60°C bis 220°C)
- Kontrollleuchte für das Erreichen der eingestellten Ofentemperatur
- Innendurchmesser: 30,5 cm
- Zubehör: 1 Gitterrost und 1 emaillierte Fettpfanne



7 KOCHFUNKTIONEN



Elektrischer Ofen

EO 24352

- Elektrischer Ofen mit 4 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Grill, Warmhalten und Schongaren
- Widerstandsfähige Durastone-II-Innenbeschichtung
- Einfache Reinigung: durch abgerundete Ecken im Innenraum gibt es keine schwierig zu reinigenden Kanten und Ecken
- Doppelglastür mit „Thermo Shield“
- Innenbeleuchtung
- 120-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung und akustischem Endsignal
- Regelbarer Thermostat (von 60°C bis 220°C)
- Kontrollleuchte für das Erreichen der eingestellten Ofentemperatur
- Innendurchmesser: 30,5 cm
- Zubehör: 1 Gitterrost und 1 emaillierte Fettpfanne




4 KOCHFUNKTIONEN



Besonders in Großstädten und in Großstadtnähe ist die Verschmutzung der Luft sehr stark angestiegen. Abgase aus dem Verkehr und der Industrie belasten die Luft, die man atmet. Auch zahlreiche Staubarten, die aus winzigen festen Partikeln bestehen, gelangen bei jedem Atemzug in unsere Lungen. Vor allem Pollen können bei vielen Menschen Allergien auslösen und die Atemwege stark belasten. Zusätzlich verunreinigt unangenehmer Tabakrauch die Luft und erschwert auch Nichtrauchern das Atmen.

Um diesen Problemen Abhilfe zu schaffen, hat De'Longhi Geräte zur Luftreinigung entwickelt, die mit einem professionellen Filtersystem die Raumluft von Schadstoffen befreien. Die innovativen Luftreiniger von De'Longhi im typisch italienischen Design verfügen über die fortschrittlichste Technologie und entfernen Luftverunreinigungen und unangenehme Gerüche jeglicher Art. Sie verbessern die Luftqualität spürbar und verwandeln so jeden Raum in eine Wohlfühloase.



Das exklusive 5-stufige Filtersystem von De'Longhi reinigt die Luft zuverlässig dank einer durchdachten Kombination effizienter Filter:

- 1 - WASCHBARER VORFILTER: Größere Partikel, Haare sowie Tierhaare
- 2 - EPA-FILTER: Partikel bis zu einer Größe von 0,3 µm, z. B. Rauch, Hausstaub und Pollen
- 3 - AKTIVKOHLE-FILTER: Rauch, Feinstaub oder Methan
- 4 - NANO-SILBER-FILTER: Bakterien und Viren
- 5 - FOTOKATALYTISCHER UV-LICHT-FILTER: Bakterien oder Gase




Air-Quality System

Die Luftqualität wird während des Betriebs über einen speziellen Sensor regelmäßig geprüft. Anhand der Farbe der wechselnden LED-Anzeige kann daraufhin die Luftqualität abgelesen werden. Je nach Farbe der Anzeige ist die Luft verunreinigt (orange), zufriedenstellend (grün) oder rein (blau).



Sensorbedienfeld

Über das elegante Bedienfeld lassen sich alle Funktionen wie Ventilationsstufen, Timer und Auto-Funktion mühelos steuern. Auch das exklusive AQS-System lässt sich darüber bedienen, um das gewünschte Level an Luftreinheit zu erreichen.



Ionisator

Der Ionisator wandelt positive Ionen in negative um. So bindet er schlechte Gerüche und sammelt kleinste Staubpartikel. Staub lädt sich elektrostatisch auf. Diese Eigenschaft nutzt der Ionisator, um selbst kleinste Partikel von 0,01 µm zu größeren Partikeln zu binden und somit filtern zu können.



LUFTREINIGER
AC 230

- Luftumwälzung max. 255 m³/h
 - Geeignet für Räume bis max. 80 m²* / 20 m²**
 - **Gas- und Geruchssensor:** Sobald der Sensor Rauch- oder Gaspartikel aufnimmt, beschleunigt sich die Ventilationsgeschwindigkeit, um die Luft schneller und effizienter zu reinigen.
 - **TiO²-Filter und UV-Licht:** Durch das UV-Licht werden alle schädlichen Partikel der Luft aufgespalten und danach im speziellen fotokatalytischen Filter gesammelt.
 - Auto-Funktion
 - 3 Ventilationsstufen
 - Timer (1, 2, 4 oder 8 Stunden)
 - Geräuschpegel min. 36 dB(A) bis max. 50 dB(A)
 - Schmutzanzeige des Filters
 - Sensor-Touch-Bedienfeld
 - Kabelfach
- **Zubehör: EPA (E12)-/Aktivkohle-Filter für AC 230**
(Artikelnummer 5513.710021 / EAN 8004399370227)



Luftreiniger
AC 75

- Luftumwälzung max. 140 m³/h
 - Geeignet für Räume bis max. 25 m²* / 6 m²**
 - 3 Ventilationsstufen
 - Timer (1 bis 3 Stunden)
 - Geräuschpegel min. 30 dB(A) bis max. 40 dB(A)
 - Soft-Touch-Bedienfeld
- **Zubehör: EPA (E11)-/Aktivkohle-Filter für AC 75**
(Artikelnummer 5513.710001 / EAN 8004399370203)





Gerade in stärkeren Heizperioden im Herbst, Winter oder Frühling ist die relative Luftfeuchtigkeit oft zu niedrig. Damit man sich in einem Raum wohlfühlt, sollte dieser Wert zwischen 45 % und 65 % liegen. Der Einsatz eines Luftbefeuchters schafft innerhalb kürzester Zeit wieder ein angenehmes Raumklima.

Die Aromatherapie-Funktion ermöglicht es, während der Verbesserung der Luftfeuchtigkeit auch einen angenehmen Geruch im Raum zu verbreiten. Der Aromaextrakt wird in den dafür vorgesehenen Behälter gegeben, dann vom Wasserdampf aufgenommen und im Raum verteilt.



Luftbefeuchter
UHX 17

- **Luftbefeuchter auf Warmwasserbasis**
- Exklusive Micro Drop Technology™ für
 - reduzierte Bakterienentwicklung durch heißen Wasserdampf
 - optimierte Austrittstemperatur (50-65°C) dank kalter Befeuchtungstechnologie
- Aromatherapie-Funktion
- 7 Std. Laufzeit
- Automatische Abschaltung





Luftentfeuchter werden in Räumen eingesetzt, in denen die Luft eine relative Luftfeuchte von 65 % übersteigt. Meistens sind Kellerräume, Wasch- und Trockenräume, Küchen oder Badezimmer davon betroffen. Leistungsstark, kompakt und multifunktional schützen die De'Longhi Luftentfeuchter vor Schimmel- und Bakterienbildung, wodurch sie zu einer gesunden und angenehmen Atmosphäre beitragen.



Automatische Pumpen-Funktion

Mit dem 5 m langen Schlauch kann die Feuchtigkeit auch über einen Höhenunterschied von bis zu 5 m optimal abgeführt werden.



Wäsche-Trocknungsfunktion

Ohne die gewünschte Luftfeuchte extra einstellen zu müssen, arbeitet das Gerät kontinuierlich und garantiert somit eine schnellere Trocknung der Wäsche.



Doppeltes Wasser-Drainage-System

Entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgegeben wird.



Regelbares Hygroskop

Die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.



Tank-Control-System

Der Betrieb des Gerätes wird unterbrochen, wenn der Wassertank voll ist.



SWING-Funktion

Oszillierende Lamellen am Luftaustritt ermöglichen eine optimale Verteilung der Luft.



Luftentfeuchter
DD 230P

- Automatische Pumpen-Funktion
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Luftumwälzung max. 320 m³/h
- Hygrometer
- Thermometer
- 2 Ventilationsstufen
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Digitales Display
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriff

540 w

60 m²

7 l KAPAZITÄT

TIMER 24h

ENTFEUCHTUNG 30 l / TAG



The CERTIFIED asthma & allergy friendly™ Mark is a Registered Certification Mark of ALLERGY STANDARDS LTD

Luftentfeuchter
DDSX 220WFA

- Steuerung per De'Longhi App für iOS und Android Smartphones sowie kompatiblen Speakern
- 4-stufiges Filtersystem
 - EPA Filter filtert 99,96% aller Partikel aus der Luft
 - Aktivkohlefilter zur Geruchsentfernung
 - Bio-Silber-Filter zur Bakterien-Reduzierung
 - Anti-Staubfilter
- Wäsche-Funktion
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Ökologisches Kühlmittel R290
- 5 Entfeuchterstufen: Turbo, Eco, Auto, Max., Min.
- Elektronischer Hygrostat, Raumthermostat und Thermometer
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Elektronischer Timer – Programmierung über bis zu 8h
- LED Bedienfeld
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriffe und Rollen

490 w

36 m²

5 l KAPAZITÄT

TIMER 8h

ENTFEUCHTUNG 21 l / TAG



The CERTIFIED asthma & allergy friendly™ Mark is a Registered Certification Mark of ALLERGY STANDARDS LTD

Luftentfeuchter
DDSX 225

- Wäsche-Funktion
- Doppeltes Filtersystem mit Bio-Silber-Filter und Anti-Staubfilter
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Luftumwälzung max. 195 m³/h
- 3 Ventilationsstufen und Auto-Funktion
- Elektronischer Hygrostat, Raumthermostat und Thermometer
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Digitaler 12-Stunden-Timer
- Digitales Display
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriffe und Rollen

460 w

40 m²

5 l KAPAZITÄT

TIMER 12h

ENTFEUCHTUNG 25 l / TAG



The CERTIFIED asthma & allergy friendly™ Mark is a Registered Certification Mark of ALLERGY STANDARDS LTD

Luftentfeuchter
DDSX 220

- Wäsche-Funktion
- Doppeltes Filtersystem mit Bio-Silber-Filter und Anti-Staubfilter
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Luftumwälzung max. 195 m³/h
- 3 Ventilationsstufen und Auto-Funktion
- Elektronischer Hygrostat, Raumthermostat und Thermometer
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Digitaler 12-Stunden-Timer
- LED Bedienfeld
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriffe und Rollen

430 w

36 m²

5 l KAPAZITÄT

TIMER 12h

ENTFEUCHTUNG 20 l / TAG



The CERTIFIED asthma & allergy friendly™ Mark is a Registered Certification Mark of ALLERGY STANDARDS LTD



The CERTIFIED asthma & allergy friendly™ Mark is a Registered Certification Mark of ALLERGY STANDARDS LTD



Luftentfeuchter
DEXD216F

- Abwaschbarer Luftfilter
- Für Allergiker zertifiziert
- **Extraleise:** nur 37 dB(A)
- **Digitaldisplay**
- **Wäsche-Funktion**
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Integrierter Tragegriff

Luftentfeuchter
DEXD214F

- Abwaschbarer Luftfilter
- Für Allergiker zertifiziert
- **Extraleise:** nur 37 dB(A)
- **Digitaldisplay**
- **Wäsche-Funktion**
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Tank-Control-System
- Elektronischer Frostschutz
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Integrierter Tragegriff

Luftentfeuchter
DEX 210

- Abwaschbarer Luftfilter
- **Extraleise:** nur 37 dB(A)
- **Wäsche-Funktion**
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**
- Ökologisches Kühlmittel R290
- Luftumwälzung max. 125 m³/h
- Tank-Control-System
- **Elektronischer Frostschutz**
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Integrierter Tragegriff

Luftentfeuchter
DNS 65

- **Technologie ohne Kompressor**
- **Besonders leise:** nur 34 dB(A)
- **Wäsche-Funktion**
- Antibakterieller Filter
- Ionisator
- **SWING-Funktion**
- 5 Entfeuchtungsstufen: Turbo, Eco, Auto, Max, Min
- Doppeltes-Wasser-Drainage-System
- Luftumwälzung 100 m³/h
- Tank-Control-System
- Elektronischer Hygrostat
- Elektronischer Frostschutz
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriffe



Funktionalität, Design und einfache Bedienung, dafür stehen mobile Klimageräte von De'Longhi – Ihre Wohlfühltemperatur, zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Damit wir uns in einem Raum wohlfühlen, spielt dessen Temperierung eine große Rolle. Besonders wohl fühlen wir uns bei einer Temperatur zwischen 20 und 22 °C.

Im Sommer steigen die Außentemperaturen teilweise bis über 30 °C an, was in Wohnräumen schnell als unangenehm empfunden wird. Mobile Klimaanlage schaffen schnell, effektiv und effizient Abhilfe.

Luft-Luft-Technologie

Mit diesem Prinzip arbeiten alle am Markt erhältlichen Monoblock-Geräte. Ergänzend dazu sind die De'Longhi Luft-Luft-Klimageräte zusätzlich mit einem Kondenswasser-Recycling-System ausgestattet, wodurch entstehendes Kondenswasser zurückgeführt und zur Kühlung des Verflüssigers genutzt wird. Der restliche Wasserdampf wird über den Abluftschlauch nach außen abgeführt.

Natürliches Kühlmittel R290

De'Longhi ist Vorreiter im Umweltschutz und greift bei den Pinguino Klimageräten auf natürliche Ressourcen zurück. Ab der Saison 2019 wird in allen De'Longhi Klimageräten nur noch das Kältemittel R290* verwendet, das als natürliches, ungiftiges Gas weder der Ozonschicht schadet noch einen nennenswerten direkten Einfluss auf den Treibhauseffekt hat.



Energieeffizienzklasse A+

Eine gesteigerte Leistung bei geringem Strombedarf – dank technischer Weiterentwicklungen hat De'Longhi überwiegend Modelle mit der Energieeffizienzklasse A+ im Sortiment. Mit dem PAC EX100 führt De'Longhi sogar ein mobiles Klimagerät mit der Energieeffizienzklasse A++.



UV-C Technologie

Cool gegen Bakterien und Viren: Der Pinguino PAC EX UV-Carelight bietet neben seiner starken Kühlleistung Schutz gegen Bakterien und Viren** dank der innovativen UV-C Technologie.



Cool Surround-Technologie

Dank eines Sensors in der Fernbedienung wird die ideale Wohlfühltemperatur und Luftfeuchtigkeit genau an Ihrem Standort im Raum erzielt.



Pinguino Care4Me

Mit dem neuen Pinguino Care4Me Konzept wird das optimale Wohlfühlklima abgestimmt auf die persönlichen Präferenzen geschaffen: Dank innovativer Technologien wird das Raumklima perfekt eingestellt, und mit der neuen Geofencing Funktion lässt sich das Gerät automatisch einschalten sobald Sie sich Ihrem Zuhause nähern, sodass Sie in ein perfekt klimatisiertes Zuhause kommen.



My Eco RealFeel

Dank der neuen De'Longhi Technologie werden sowohl Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit automatisch angepasst, um einen optimalen Komfort auch langfristig zu gewährleisten und dies mit bis zu 30% Energieersparnis***. Mit der neuen De'Longhi App kann das Raumklima durch Beobachten und Lernen Ihres persönlichen Temperaturempfindens an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.



Silent System

Dank der verringerten Ventilationsgeschwindigkeit wird die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich wird das Geräusch der aus dem Luftaustrittsgitter ausströmenden Luft gemindert. Damit liegen die Geräte bis zu 20 % unter dem maximal erlaubten Geräuschpegel.

*Treibhauspotenzial (GWP) 3 kg CO₂ ÄQ | **Wirksamkeit: reduziert bis zu 94.6% Bakterien (Escherichia coli) und 99.5% Viren (H1N1) in einem 3 m³ Testkabinett nach 2 Stunden im Kühlmodus mit niedrigster Stufe | ***Interne Test, Ausgangskonditionen 30°C und 40% Luftfeuchtigkeit



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EX UV-CARELIGHT

- **Max. Kühlleistung: 3.300 Watt* / 13.000 BTU/h****
- **UVC Technologie – reduziert die Bakterien- und Virenbelastung in der Umgebungsluft°**
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,3 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 310 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 49 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schalleistungspegel: 64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- LED-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EX130CST WIFI

- **Max. Kühlleistung: 3.300 Watt* / 13.000 BTU/h****
- **Per De'Longi Comfort App steuerbar für optimale Kontrolle und Einstellung der persönlichen Klimaparameter, inkl. Geofencing Funktion**
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,3 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 310 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 49 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Neues LED-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EX120 SILENT

- **Max. Kühlleistung: 3.000 Watt* / 11.500 BTU/h****
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,0
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 49 dB(A) bis max. 53 dB(A)
- Schalleistungspegel: 64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Neues LED-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EX100 SILENT

- **Max. Kühlleistung 2500 Watt*/ 10.000 BTU/h****
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,7 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 49 bis max. 53 db(A)
- Schalleistungspegel: 64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung 20 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l /Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Auto-Fan-Funktion und Sleep-Funktion
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- LED-Display mit „Comfort-Light“-Anzeige
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Staubfilter
- Griffe und Rollen



Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
° Wirksam gegen Bakterien und Viren: -99.5% H1N1 / -94.6% Echerichia Coli (3 m³ Raum, 2 h Laufzeit, niedrigste Stufe)

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EL112 CST WIFI

- **Max. Kühlleistung:** 2.900 Watt* / 11.000 BTU/h**
- **Per De'Longhi Comfort App steuerbar für optimale Kontrolle und Einstellung der persönlichen Klimaparameter, inkl. Geofencing Funktion**
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,1
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,9 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 26 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 41 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- LED-Display
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Staubfilter
- Griffe und Rollen



Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EL98 ECO REALFEEL

- **Max. Kühlleistung:** 2.700 Watt* / 10.700 BTU/h**
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- LED-Display
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Staubfilter
- Griffe und Rollen



Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EL92 SILENT


- **Max. Kühlleistung:** 2.500 Watt* / 10.000 BTU/h**
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,1
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,8 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 62 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Touch-Display
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Staubfilter
- Griffe und Rollen





Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EM93 SILENT

- **Max. Kühlleistung:** 2,6 kW** / 10.800 BTU/h*
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kWh/h***
- Luftumwälzung bis max. 400 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 50 l/Tag
- Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Benutzerfreundliches Soft Touch Bedienfeld
- LCD-Fernbedienung
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EM90 SILENT

- **Max. Kühlleistung:** 2,5 kW** / 10.400 BTU/h*
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kWh/h***
- Luftumwälzung bis max. 400 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 46 l/Tag
- Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Benutzerfreundliches Soft Touch Bedienfeld
- LCD-Fernbedienung
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EM82

- **Max. Kühlleistung:** 2,4 kW** / 10.000 BTU/h*
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kWh/h***
- Luftumwälzung bis max. 400 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 43 l/Tag
- Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Benutzerfreundliches Soft Touch Bedienfeld
- LCD-Fernbedienung
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC EM77

- **Max. Kühlleistung:** 2,1 kW** / 9.600 BTU/h*
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,8 kWh/h***
- Luftumwälzung bis max. 400 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 40 l/Tag
- Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Benutzerfreundliches Soft Touch Bedienfeld
- LCD-Fernbedienung
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen

MAX KÜHLEISTUNG
2600 W

38 m²

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
A

KÜHLMITTEL
R290

LEISE

FERN-BEDIENUNG

MAX KÜHLEISTUNG
2500 W

35 m²

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
A

KÜHLMITTEL
R290

LEISE

FERN-BEDIENUNG

MAX KÜHLEISTUNG
2400 W

32 m²

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
A

KÜHLMITTEL
R290

FERN-BEDIENUNG

MAX KÜHLEISTUNG
2100 W

28 m²

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
A

KÜHLMITTEL
R290

FERN-BEDIENUNG

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Neu



Pinguino Luft-Luft-Klimagerät
PAC ES72 CLASSIC

- **Max. Kühlleistung: 2,1 kW** / 8.600 BTU/h***
- Ökologisches Kühlmittel R290
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Sehr kompakte Abmessungen und kleine Stellfläche - besonders für kleine Räume geeignet
- Separate Entfeuchtungs-Funktion
- Separate Ventilations-Funktion
- LED-Bedienfeld mit Comfort Light Anzeige
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Integrierte Transportrollen




Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Verdunstungskühler
EV250.WH | BK

- **IPX4 Spritzschutz–Geschützt gegen Spritzwasser von allen Seiten**
- Luftumwälzung (max.) 400 m³/h
- Deckt ein Umfeld von bis zu 3 Metern um das Gerät herum ab
- Großer Wassertank für bis zu 6 Stunden autonomes Arbeiten
- **Ökonomisches und natürliches Kühlen: nur 55 W Eingangsleistung**
- **Intuitive Bedienung dank LED-Display und Fernbedienung**
- 3 Ventilationsstufen
- 0-24 Stunden Auto-off Countdown Timer
- Wasserpumpensystem
- Wasserstandanzeige
- Motorisierte Gitter-Swing-Funktion
- Manuell einstellbare Lüftung
- Inkl. 1 Kühlpack



Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
*** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Mobile Heizgeräte sollen nicht nur Wärme an kalten Tagen spenden, mit steigenden Energiekosten wird es immer wichtiger, dass sie außerdem umweltbewusst und kostensparend arbeiten. Die mobilen Heizgeräte von De'Longhi stehen an der Spitze der technologischen Entwicklung.

Radiatoren

Radiatoren gelten als besonders effiziente und kostengünstige Heizgeräte für den Langzeiteinsatz. Als Wärmespeichermedium dient bei Radiatoren das Öl, das sich schnell erhitzt, die Wärme lange speichert und gleichmäßig an den Raum abgibt.

Wärmewellen

Wärmewellen arbeiten mit einem schmalen, mehrschichtigen Heizelement und erzielen in der Mitte eine einheitliche Wärmeverteilung. Sie garantieren eine konstante Temperatur ohne Staubaufwirbelung und mit nur geringer Geräuschentwicklung.

Konvektoren


Konvektoren geben ihre Wärme durch Konvektion, also durch Luftumwälzung ab. Die an den Heizelementen geräuschlos nach oben strömende Luft erwärmt sich und verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum.

Schnellheizer

Der Luftstrom fließt durch das beheizte Element im Schnellheizer und wird anschließend als warme Luft wieder in den Raum gegeben.

Keramikheizer

Die ausströmende Luft wird durch das Keramikheizelement nach außen gegeben und im Raum verteilt. Die Belastung durch aufgewirbelten Staub ist bei dieser Technologie besonders gering.



EcoEnergy Funktion

Die Leistungsstufe wird dank des Wechselmodus automatisch angepasst. Dadurch erzielt man eine Energieersparnis von 20 – 40 %.



ComforTemp

ComforTemp hält automatisch die voreingestellte Temperatur, idealerweise 22°C. Bei maximaler Thermostateinstellung lassen sich so bis zu 27 % Energie sparen im Vergleich zu ähnlichen De'Longhi-Modellen ohne ComforTemp-System.



Raumthermostat

Um das optimale Einstellen der gewünschten Raumtemperatur zu ermöglichen, sind die meisten De'Longhi Heizgeräte mit einem Raumthermostat ausgestattet, der auch die automatische Aufrechterhaltung eines bestimmten Temperaturniveaus gewährleistet.



Real Energy

Dank der RealEnergy-Technologie nutzt das Gerät 100 % der nominalen Leistung, ohne die Oberflächentemperatur der vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien zu überschreiten.



HIFI-Technologie

Dank zweifacher Ventilation wird die Leistung des Konvektors deutlich erhöht, wodurch ein unmittelbares und schnelles Heizen ermöglicht wird.



MICA-Technologie

Ein 3-schichtiges Heizelement verteilt die Wärme einheitlich dank des Aluminiumbleches in der Mitte. Die dabei abgegebene Strahlungswärme erwärmt dabei nicht nur die umgebene Luft, sondern auch Oberflächen oder Gegenstände, die sich im Raum befinden.



Radiator
TRDX 41025E

- 10 Heizrippen
- 3 Leistungsstufen
- **Hochleistungsdesign:** größere Oberfläche durch neuartiges Rippendesign sorgt für eine bessere und schnellere Wärmeverteilung im Raum und hohen Komfort
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- 24h Timer zum Einstellen individueller Heizzeiten
- Eco-Funktion
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung

Radiator
TRRS 1225

- 12 Heizrippen
- 3 Heizstufen
- **Patentierter Batterie:** 35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung

Radiator
TRRS 0920.C

- 9 Heizrippen
- 3 Heizstufen
- **Patentierter Batterie:** 35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung

Radiator
TRRS 0920.W | B

- 9 Heizrippen
- 3 Heizstufen
- **Patentierter Batterie:** 35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung

Radiator
TRRS 0715 | TRRS 0715.B

- 7 Heizrippen
- 3 Heizstufen
- **Patentierter Batterie:** 35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung

2500 w

30 m²

REAL ENERGY

100%

2500 w / 1400 w / 1100 w

30 m²

REAL ENERGY

100%

2000 w / 1100 w / 900 w

24 m²

REAL ENERGY

100%

2000 w / 1100 w / 900 w

24 m²

REAL ENERGY

100%

1500 w / 800 w / 700 w

18 m²

REAL ENERGY

100%



Radiator
TRNS 0808.M

- 8 Heizrippen
- 1 Heizstufe
- Große Heizoberfläche für gute Wärmeverteilung im Raum für hohen Komfort
- Regelbarer Thermostat zum Einstellen und Halten der gewünschten Raumtemperatur
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Beidseitige Tragegriffe

Radiator
TRNS 0505.M

- 5 Heizrippen
- 1 Heizstufe
- Große Heizoberfläche für gute Wärmeverteilung im Raum für hohen Komfort
- Regelbarer Thermostat zum Einstellen und Halten der gewünschten Raumtemperatur
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Beidseitige Tragegriffe

Wärmewelle
HMP 2000

- 2 Heizstufen
- MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes
- Standgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen

Wärmewelle
HMP 1500

- 2 Heizstufen
- MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes
- Standgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen

Wärmewelle
HMP 1000

- 1 Heizstufe
- MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes
- Standgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen

800 w

REAL ENERGY 100%

500 w

REAL ENERGY 100%

2000 w / 1000 w

REAL ENERGY 100%

1500 w / 750 w

REAL ENERGY 100%

1000 w


REAL ENERGY 100%

HSX
SLIM STYLE



Slim-Style Konvektor
HSX 4320E

- **3 Heizstufen + Ventilationsmodus**
- Slim Style Design: schmale Bauform mit nur 9 cm Breite
- Standgerät
- Seitliches Ventilationssystem für bessere Warmluftverteilung
- Digitaler Thermostat: regelt die Temperatur automatisch
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Seitliches Ventilationssystem für bessere Warmluftverteilung
- Sicherheitssystem mit Kippschutz und Alarmsignal
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe
- Kabelaufbewahrung
- Farbe: Weiß



SLIM STYLE
Hi-Fi technology



Slim-Style Konvektor
HX 65L22 EX. 2

- **3 Heizstufen**
- Schmales Design
- Standgerät
- **Integriertes Keramikheizelement**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitssystem mit Kippschutz und Alarmsignal
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe
- Kabelaufbewahrung
- Farbe: Grau



SLIM STYLE
Hi-Fi technology




Slim-Style Konvektor
HCX 3220 FTS

- **3 Heizstufen**
- Schmales Design
- Standgerät
- **Hifi-Technologie**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitssystem mit Kippschutz und Alarmsignal
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe
- Kabelaufbewahrung
- Farbe: Weiß/Grau



Konvektor
HCM 2030 EX. 2

- **3 Heizstufen**
- Tragbares, elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion
- Zusätzlicher Schalter zur Aktivierung der weiteren Heizstufen
- Standgerät
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau



Keramik- und Schnellheizer sind ideal, wenn das vorhandene Heizsystem nicht ausreicht oder kurzfristig mehr Wärme benötigt wird. Außerdem sind sie die perfekte Lösung in der Übergangszeit, also im Frühling und im Herbst, wenn die Temperaturen nicht so niedrig sind, dass die Zentralheizung eingeschaltet werden muss. Sie können die Raumtemperatur erhöhen, wenn sich dort kälteempfindliche Personen aufhalten, ohne dass die ganze Wohnung beheizt werden muss.

Nur bestimmte Zonen des Hauses oder der Wohnung zu heizen, ermöglicht es, Kosten einzusparen. Die Wärme wird also nur dort produziert, wo sie gebraucht wird und hilft so bei der Optimierung des Energieverbrauchs.



Tropf- & Spritzschutz

Elektrische Geräte, die eventuell in feuchten Räumen eingesetzt werden, müssen gegen Wasserspritzer oder -tropfen geschützt sein. Die Schnellheizer von De'Longhi sind mit einem Tropfschutz IP 20-21 ausgestattet.



Silent System

Das exklusive Silent System mit nur 38/43 dB (A) reduziert das Geräuschniveau auf ein Minimum und macht somit auch den Einsatz in Schlafbereichen möglich.



Keramiktechnologie

Keramiktechnologie ist dank des breiten Heizelements und der hohen Sicherheit eine sehr effiziente Heiztechnik. Durch das PTC-Element reguliert sich die Energiezufuhr und Energieabgabe, wenn die Umgebungstemperatur ansteigt.



Elektronisches Bedienfeld

Über das elektronische Bedienfeld lassen sich zahlreiche Funktionen wie Heizstufen, Sommerventilation, 24-Stunden-Digital-Timer, Raumthermostat mit Frostsicherung sowie die oszillierende Basis mit Kippenschutz bequem steuern.



Keramikheizer
TCH 8993ER.BC

- 3 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- **Elektronischer 24-Stunden-Timer**
- Staubfilter

Keramikheizer
HFX 65V20

- 2 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- **Elektronischer 24-Stunden-Timer**
- Staubfilter
- Kontrollleuchten

Keramikheizer
HFX 60V20

- 2 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchten
- Staubfilter

CAPSULE
DESK



HFS10B03.LB: Weiß/Hellblau HFS10B03.PK: Weiß/Rosé

CAPSULE



HFX 30C18.AG: Grau HFX 30C18.IW: Weiß

Keramikheizer
HFS10B03.LB | PK

- Ideale Leistung, um die Hände aufzuwärmen und sich behaglich zu fühlen
- Einstellbarer Raumthermostat
- Verstellbares Frontgitter zum Einstellen der Wärmerichtung
- Praktischer Tragegriff
- Kontrollleuchte
- Kippschutz mit Sicherheitsabschaltung

Keramikheizer
HFX 30C18.AG | IW

- 2 Heizstufen
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchten

2400 w / 1400 w / 1200 w

28 m²

ECO PLUS

LEISE

DREHBARE BASIS

FERN-BEDIENUNG

2000 w / 1200 w

24 m²

ECO PLUS

LEISE

DREHBARE BASIS

FERN-BEDIENUNG

2000 w / 1200 w

24 m²

FERN-BEDIENUNG

350 w

NAHBEREICH

1800 w / 900 w

22 m²


LEISE

CAPSULE
FIT



Schnellheizer
HFS 70B20.WH

- **Platzsparendes Konzept:** sehr kompakt und flexibel wahlweise vertikal oder horizontal platzierbar
- Premium Design ohne sichtbare Schrauben
- **3 Heizstufen**
- Silent Funktion – besonders leise
- Stufenlos regulierbarer Raumthermostat
- Sommerventilation
- Frostschutzfunktion
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung



CALDOBAGNO



Schnellheizer
HFS 50F24

- **3 Heizstufen**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- 24-Stunden-Timer
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Kippschutz



HFS 50B20.GR: Grau/Grün



HFS 50B20.AV: Grau/Avio

Schnellheizer
HFS 50B20.GR | AV

- **3 Heizstufen**
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- Tragegriffe



CAPSULE
HOBBY



HFS 30B24.W: Weiß



HFS 30C24.DG: Grau

VERCALE Young



VERCALE Young



HVY 1020.WH: Weiß



HVY 1020.GYBL: Grau-Blau



HVY 1020GYOR: Grau-Orange

Schnellheizer

HFS 30B24.W

- 2 Heizstufen
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Drehschalter
- Standfuß (in 2 Positionen verstellbar)
- Tragegriffe

Schnellheizer

HFS 30C24.DG

- 2 Heizstufen
- Raumthermostat
- Kippschutzschalter für mehr Sicherheit
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Drehschalter
- Standfuß (in 2 Positionen verstellbar)
- Tragegriffe

Schnellheizer


HVY 1030

- 2 Heizstufen
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchte
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau

Schnellheizer

HVY 1020.WH | GYBL | GYOR

- 1 Heizstufe
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Kontrollleuchte
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß



DeLonghi

Die kompakten Gasheizer von De'Longhi sind mit Schwenkrollen und Tragegriffen bestens für den mobilen Einsatz ausgerüstet. Als angenehme Wärmequellen können sie daher effizient genau dort eingesetzt werden, wo im Winter und an kalten Tagen der Übergangszeit Wärmebedarf besteht. Die Ausstattung der Gasheizer entspricht den gültigen technischen Regeln für den Einsatz in Innenräumen*.

Dank der Blue Flame-Technologie ist die manuelle oder automatische Regulierung der Flammenstärke entsprechend der gewünschten Raumtemperatur möglich.

*Die Ausstattung entspricht den gültigen TRF (Technischen Regeln für Flüssiggas) für den Einsatz in Innenräumen (unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Nutzung).



Gasheizer

VBF

- **Stufellos einstellbare Leistung**
- **Variables Flammenkontrollsystem:** Die Flammenstärke kann manuell oder automatisch entsprechend der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden
- **Exklusives De'Longhi-Doppelsicherheitssystem:** Zwei Sicherheitsmodule unterbrechen sofort den Gasfluss bei Fehlfunktionen der Flamme oder einem CO²-Anteil > 1,5 % in der Luft
- **Inklusive doppelstufigem Druckregler** F1-t nach Norm EN 12864 und DIN 4811
- Robustes Schutzgitter zum Schutz des Anwenders
- Metallrückwand für maximale Sicherheit
- Elegantes lackiertes Metallgehäuse ohne scharfe Ecken
- Schwenkrollen und Tragegriffe



									
Kaffeevollautomaten	Maestosa EPAM 960.75.GLM	PrimaDonna Elite Experience ECAM 656.85.MS	PrimaDonna Elite ECAM 656.75.MS	PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS		Kaffeevollautomaten	PrimaDonna Soul ECAM 610.75.MB	PrimaDonna Soul ECAM 610.74.MB	PrimaDonna Soul ECAM 610.55.SB ECAM 612.55.SB
Leistung	1.550 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W		Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar		Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung	•	•	•	•		App Steuerung	•	•	•
TFT Display	5,0“	4,3“	4,3“	3,5“		TFT Display	4,3“	4,3“	4,3“
Digitaldisplay						Digitaldisplay			
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•	•		Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•
Vario-Dampfdüse						Vario-Dampfdüse			
Cappuccino-Aufschäumdüse						Cappuccino-Aufschäumdüse			
Direktwahltasten	•	•	•	•		Direktwahltasten	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade	•	•	•			Zusatzfunktion für Trinkschokolade			
Doppio+ Funktion	•	•	•	•		Doppio+ Funktion	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•	•		Long Coffee Funktion	•	•	•
Kaffeekannenfunktion	•					Kaffeekannenfunktion	•	•	•
My Coffee Funktion	•	•	•	•		My Coffee Funktion	•	•	•
Bohnenbehälter	2 x 290 g	400 g	400 g	400 g		Bohnenbehälter	500 g	500 g	500 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	2,1 l	2,0 l	2,0 l	2,0 l		Wassertank (ohne Wasserfilter)	2,2 l	2,2 l	2,2 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•		Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	•		Vollautomatische Entkalkung	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •	• / •		Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •
Programmierbares Einschalten	•	•	•	•		Programmierbares Einschalten			
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	9-14,2 cm	9-14,2 cm	9-14,2 cm	9-14,2 cm		Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,6 - 14,2 cm	8,4-14,2 cm	8,4-14,2 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h		Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•		Für Wasserfilter geeignet	•	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•		Fach für Pulverkaffee	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche	aktiv	aktiv	aktiv	aktiv		Beheizte Tassenabstellfläche			
Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig		Kaffeestärke einstellbar	•	•	•
Farbe	Silber / Edelstahl / Glas	Silber / Edelstahl	Silber / Edelstahl	Silber / Edelstahl		Farbe	Metall / Schwarz	Metall / Schwarz	ECAM 610.55.SB Silber / Schwarz ECAM 612.55.SB Silber / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	405 x 290 x 468	360 x 260 x 470	360 x 260 x 470	360 x 260 x 470		Abmessungen (HxBxT)in [mm]	390 x 262 x 485	390 x 262 x 485	390 x 262 x 485
Gewicht	16,8 kg	12,4 kg	12,4 kg	11,9 kg		Gewicht	13 kg	13 kg	13 kg
Artikel-Nummer	013226801	0132219021	0132219014	0132217031		Artikel-Nummer	0132217055	0132217054	ECAM 610.55.SB 0132217053 ECAM 612.55.SB 0132217100
EAN	8004399333550	8004399331693	8004399331037	8004399331020		EAN	8004399334885	8004399334878	ECAM 610.55.SB 8004399334861 ECAM 612.55.SB 8004399019379
VPE / PaL	1 / 12	1 / 15	1 / 20	1 / 20		VPE /PaL	1 / 20	1 / 20	1 / 20
UVP inkl. MwSt.	2.860,00 €	2.175,00 €	1.800,00 €	1.590,00 €		UVP inkl. MwSt.	1.449,00 €	1.449,00 €	1.349,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	4 / 5	6 / 7	8	9		Produktbeschreibung auf Seite	10 / 11	12	13

											
Kaffeevollautomaten	PrimaDonna Class ECAM 550.85.MS	PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB	PrimaDonna Class ECAM 550.65.W	PrimaDonna S Evo ECAM 510.55.M		Kaffeevollautomaten	Eletta Explore ECAM 450.76.T	Eletta Explore ECAM 450.55	Perfecta Deluxe ESAM 460.80.MB	Perfecta Evo ESAM 420.80.TB	Perfecta Evo ESAM 420.40.B
Leistung	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W		Leistung	1450 W	1450 W	1450 W	1350 W	1350 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar		Pumpendruck	19 bar	19 bar	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung	•	•	•	•		App Steuerung					
TFT Display	3,5"	3,5"	3,5"			TFT Display	•	•	•		
Digitaldisplay				•		Digitaldisplay				•	•
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•	•		Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•	•	•
Vario-Dampfdüse						Vario-Dampfdüse					
Cappuccino-Aufschäumdüse						Cappuccino-Aufschäumdüse					
Direktwahltasten	•	•	•	•		Direktwahltasten	•	•	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade						Zusatzfunktion für Trinkschokolade					
Doppio+ Funktion	•	•	•	•		Doppio+ Funktion	•	•	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•	•		Long Coffee Funktion	•	•	•	•	•
Kaffeekannenfunktion						Kaffeekannenfunktion	•	•	•	•	•
My Coffee Funktion	•	•	•	•		My Coffee Funktion	•	•	•	•	•
Bohnenbehälter	360 g	360 g	360 g	250 g		Bohnenbehälter	300 g	300 g	250 g	250 g	250 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	2,0 l	2,0 l	2,0 l	1,8 l		Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,4 l	1,4 l	1,4 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•		Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	•		Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •	• / •		Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Programmierbares Einschalten						Programmierbares Einschalten					
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,4-14,2 cm	8,4-14,2 cm	8,4-14,2 cm	8,6-14,2 cm		Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,0-14,3 cm	8,0-14,3 cm	8,4-14,0 cm	8,4-14,0 cm	8,4-14,0 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h		Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•		Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•		Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche				aktiv		Beheizte Tassenabstellfläche					
Kaffeestärke einstellbar	•	•	•	•		Kaffeestärke einstellbar	•	•	•	•	•
Farbe	Silber	Schwarz	Weiß	Silber / Edelstahl		Farbe	Titan	ECAM450.55.G Grau ECAM 452.57.G Grau ECAM450.55.S Silber	Metall / Schwarz	Titan	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	361 x 260 x 469	361 x 260 x 469	361 x 260 x 469	350 x238 x470		Abmessungen (HxBxT)in [mm]	385 x 260 x 450	385 x 260 x 450	400 x 281 x 425	400 x 281 x 425	400 x 281 x 425
Gewicht	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg		Gewicht	11,4 kg	11,4 kg	11,9 kg	11,9	11,9
Artikel-Nummer	0132217051	0132217050	0132217060	0132215311		Artikel-Nummer	0132217073	ECAM450.55.G 0132217069 ECAM 452.57.G 0132217071 ECAM450.55.S 0132217070	0132217048	0132217047	0132217046
EAN	8004399334816	8004399334809	8004399014053	8004399331679		EAN	8004399021266	ECAM450.55.G 8004399021136 ECAM 452.57.G 8004399021150 ECAM450.55.S 8004399021143	8004399334786	8004399334373	8004399334366
VPE / Pal.	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 24		VPE /Pal.	1 / 15	1 / 15	1 / 16	1 / 16	1 / 16
UVP inkl. MwSt.	1.430,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.430,00 €		UVP inkl. MwSt.	1.149,00 €	ECAM450.55.G 1.049,00 € ECAM 452.57.G 1.049,00 € ECAM450.55.S 999,00 €	1.315,00 €	980,00 €	865,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	14	15	15	18		Produktbeschreibung auf Seite	16	17	19	20	21



Kaffeevollautomaten	Dinamica Plus ECAM 376.95.T ECAM 372.95.T ECAM 370.95.S	Dinamica Plus ECAM 370.85.B	Dinamica Plus ECAM 370.70.B	Kaffeevollautomaten	Dinamica ECAM 356.77.S	Dinamica ECAM 356.57.B	Dinamica ECAM350.50.B	Dinamica ECAM 350.35.SB	Dinamica ECAM 350.15.B
Leistung	1450 W	1450 W	1450 W	Leistung	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung	•	•		App Steuerung					
TFT Display	•	•	•	TFT Display					
Digitaldisplay				Digitaldisplay	•	•	•	•	
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•	Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•		
Vario-Dampfdüse				Vario-Dampfdüse		•		•	•
Cappuccino-Aufschäumdüse	•			Cappuccino-Aufschäumdüse					
Direktwahltasten	•	•	•	Direktwahltasten	•	•	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade				Zusatzfunktion für Trinkschokolade					
Doppio+ Funktion	•	•	•	Doppio+ Funktion	•	•	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•	Long Coffee Funktion	•	•	•	•	•
Kaffeekannenfunktion	•	•	•	Kaffeekannenfunktion	•	•			
My Coffee Funktion	•	•	•	My Coffee Funktion	•	•	•	•	
Bohnenbehälter	300 g	300 g	300 g	Bohnenbehälter	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l	Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •	Automatische / programmierbare Abschaltung	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Programmierbares Einschalten		•	•	Programmierbares Einschalten					
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,4-13,5 cm	8,4-13,5 cm	8,4-13,5 cm	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,6-14,2 cm	8,4-13,5 cm	8,6-14,2 cm	8,4-13,5 cm	8,4-13,5 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	•	Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche				Beheizte Tassenabstellfläche					
Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Farbe	ECAM 376.95.T Titan ECAM 372.95.T Titan ECAM 370.95.S Silber	Schwarz	Schwarz	Farbe	Silber	Schwarz	Schwarz	Silber / Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	Abmessungen (H x B x T in mm)	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429
Gewicht	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	Gewicht	9,9 kg	9,3 kg	9,3 kg	9,3 kg	9,3 kg
Artikel-Nummer	ECAM 376.95.T 0132215332 ECAM 372.95.T 0132215465 ECAM 370.95.S 0132215338	0132215348	0132215449	Artikel-Nummer	0132215382	0132215381	0132215432	0132220029	0132221013
EAN	ECAM 376.95.T 8004399332904 ECAM 372.95.T 8004399025868 ECAM 370.95.S 8004399333529	8004399333543	8004399023604	EAN	8004399334779	8004399334762	8004399023581	8004399331136	8004399331143
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24	1 / 24	VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24		1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	1145,00 €	1145,00 €	870,00 €	UVP inkl. MwSt.	1060,00 €	1010,00 €	815,00 €	865,00 €	690,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	22 / 23	24	24	Produktbeschreibung auf Seite	25	25	26	27	27



Kaffeevollautomaten	Magnifica Evo ECAM 290.81.TB ECAM 292.81.B	Magnifica Evo ECAM 290.61.SB B	Kaffeevollautomaten	Magnifica Evo ECAM 290.42.TB	Magnifica Evo ECAM 292.33.SB	Magnifica Evo ECAM 290.22.B ECAM 290.21.B
Leistung	1.450 W	1.450 W	Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung			App Steuerung			
TFT Display			TFT Display			
Digitaldisplay			Digitaldisplay			
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	Automatisches Milchaufschäumsystem			
Vario-Dampfdüse			Vario-Dampfdüse			
Cappuccino-Aufschäumdüse			Cappuccino-Aufschäumdüse	•	•	•
Direktwahltasten	•	•	Direktwahltasten	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade			Zusatzfunktion für Trinkschokolade			
Doppio+ Funktion			Doppio+ Funktion	•		•
Long Coffee Funktion	•		Long Coffee Funktion	•	•	
Kaffeekannenfunktion			Kaffeekannenfunktion			
My Coffee Funktion			My Coffee Funktion			
Bohnenbehälter	250 g	250 g	Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	Vollautomatische Entkalkung	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -	Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -	• / -
Programmierbares Einschalten			Programmierbares Einschalten			
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8-14 cm	8-14 cm	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8-14 cm	8-14 cm	8-14 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	Für Wasserfilter geeignet	•	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	Fach für Pulverkaffee	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche			Beheizte Tassenabstellfläche			
Kaffeestärke einstellbar	•	•	Kaffeestärke einstellbar	•	•	•
Farbe	ECAM 290.81.TB Titan-Schwarz ECAM 292.81.B Titan-Schwarz	ECAM 290.61.SB Silber-Schwarz ECAM 290.61.B Schwarz	Farbe	Titan-Schwarz	Silber-Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	350 x 240 x 440	350 x 240 x 440	Abmessungen (H x B x T in mm)	350 x 240 x 440	350 x 240 x 440	350 x 240 x 440
Gewicht	9,6 kg	9,6 kg	Gewicht	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg
Artikel-Nummer	ECAM 290.81.TB 0132217076 ECAM 292.81.B 0132217078	ECAM 290.61.SB 0132217075 ECAM 290.61.B 0132217074	Artikel-Nummer	0132220053	0132220049	ECAM 290.22.B 0132220046 ECAM 290.21.B 0132220045
EAN	ECAM 290.81.TB 8004399021419 ECAM 292.81.B 8004399021723	ECAM 290.61.SB 8004399021402 ECAM 290.61.B 8004399021396	EAN	8004399022157	8004399021716	ECAM 290.22.B 8004399021356 ECAM 290.21.B 8004399021358
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24	VPE / Pal.	1 / 30	1 / 30	1 / 30
UVP inkl. MwSt.	590,00 €	ECAM 290.61.SB 580,00 € ECAM 290.61.B 530,00 €	UVP inkl. MwSt.	475,00 €	445,00 €	445,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	28	29	Produktbeschreibung auf Seite	30	30	31

					
Kaffeevollautomaten	Magnifica Smart ECAM 250.33.TB	Magnifica Smart ECAM 250.31.SB:		Magnifica Smart ECAM 250.23.SB	Magnifica Smart ECAM 230.13.B
Leistung	1450 W	1450 W		1450 W	1450 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar		15 bar	15 bar
App Steuerung					
TFT Display					
Digitaldisplay	•	•		•	•
Automatisches Milchaufschäumsystem					
Vario-Dampfdüse	•	•		•	•
Cappuccino-Aufschäumdüse					
Direktwahltasten	•			•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade					
Doppio+ Funktion		•			
Long Coffee Funktion	•	•		•	•
My Coffee Funktion					
Bohnenbehälter	250 g	250 g		250 g	250 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l		1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•		•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•		•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -		• / -	• / -
Programmierbares Einschalten					
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,4 - 14,2 cm	8,4 - 14,2 cm			
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h			
Für Wasserfilter geeignet	•	•		•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•		•	•
Beheizte Tassenabstellfläche					
Kaffeestärke einstellbar	•	•		•	•
Farbe	Titan-Schwarz	Silber-Schwarz		Silber/Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	360 x 240 x 440	360 x 240 x 440		360 x 240 x 440	360 x 240 x 440
Gewicht	9,3 kg	9,3 kg		9,3 kg	9,3 kg
Artikel-Nummer	0132213163	0132213162		0132213166	0132213168
EAN	8004399334144	8004399334137		8004399334120	8004399334113
VPE / Pal.	1 / 30	1 / 24		1 / 30	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	450,00 €	450,00 €		450,00 €	380,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	32	32		33	33

								
Kaffeevollautomaten	Magnifica Start ECAM 220.31.SSB SB	Magnifica Start ECAM 220.30.SB	Magnifica Start ECAM 220.21.WW		Kaffeevollautomaten	Magnifica Start ECAM 220.22.GB	Magnifica Start ECAM 220.21	Magnifica Start ECAM 220.20.W
Leistung	1450 W	1450 W	1450 W		Leistung	1450 W	1450 W	1450 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar		Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung					App Steuerung			
TFT Display					TFT Display			
Digitaldisplay					Digitaldisplay			
Automatisches Milchaufschäumsystem					Automatisches Milchaufschäumsystem			
Vario-Dampfdüse					Vario-Dampfdüse			
Cappuccino-Aufschäumdüse	•	•	•		Cappuccino-Aufschäumdüse	•	•	•
Direktwahltasten	•	•	•		Direktwahltasten	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade					Zusatzfunktion für Trinkschokolade			
Doppio+ Funktion	•		•		Doppio+ Funktion		•	
Long Coffee Funktion	•	•			Long Coffee Funktion			•
My Coffee Funktion					My Coffee Funktion			
Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g		Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l		Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•		Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•		Vollautomatische Entkalkung	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -	• / -		Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -	• / -
Programmierbares Einschalten					Programmierbares Einschalten			
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8-14 cm	8-14 cm	8-14 cm		Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8-14 cm	8-14 cm	8-14 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h		Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•		Für Wasserfilter geeignet	•	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	•		Fach für Pulverkaffee	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche					Beheizte Tassenabstellfläche			
Kaffeestärke einstellbar	•	•	•		Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Farbe	ECAM 220.31.SSB Silber / Silber-Schwarz ECAM 220.31.SB Silber-Schwarz	Silber-Schwarz	Weiß-Weiß		Farbe	Grau-Schwarz	ECAM 220.21.BG Schwarz-Grau ECAM 220.21.B Schwarz	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	350 x 220 x 420	350 x 220 x 420	350 x 220 x 420		Abmessungen (H x B x T in mm)	350 x 220 x 420	350 x 220 x 420	350 x 220 x 420
Gewicht	8,9 kg	8,9 kg	8,9 kg		Gewicht	8,9 kg	8,9 kg	8,9 kg
Artikel-Nummer	ECAM 220.31.SSB 0132220084 ECAM 220.31.SB 0132220083	0132220082	0132220081		Artikel-Nummer	0132220079	ECAM 220.21.BG 0132220078 ECAM 220.21.B 0132220077	0132220080
EAN	ECAM 220.31.SSB 8004399025424 ECAM 220.31.SB 8004399025417	8004399025400	8004399025394		EAN	8004399025370	ECAM 220.21.BG 8004399025363 ECAM 220.21.B 8004399025356	8004399025387
VPE / Pal.					VPE / Pal.			
UVP inkl. MwSt.	379,00 €	379,00 €	349,00 €		UVP inkl. MwSt.	349,00 €	349,00 €	349,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	34	35	35		Produktbeschreibung auf Seite	36	36 / 37	37

							
Kaffeevollautomaten	ECAM	Magnifica S	Magnifica S		Kaffeevollautomaten	Magnifica „New Generation“	Magnifica
	ECAM 23.466	ECAM 21.116	ECAM 22.110			ESAM 04.110.B	ESAM 03.120.S
Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W		Leistung	1.450 W	1.350 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar		Pumpendruck	15 bar	15 bar
App Steuerung					App Steuerung		
TFT Display					TFT Display		
Digitaldisplay	•				Digitaldisplay		
Automatisches Milchaufschäumsystem	•				Automatisches Milchaufschäumsystem		
Vario-Dampfdüse					Vario-Dampfdüse		•
Cappuccino-Aufschäumdüse		•	•		Cappuccino-Aufschäumdüse	•	
Direktwahltasten	•				Direktwahltasten		
Zusatzfunktion für Trinkschokolade					Zusatzfunktion für Trinkschokolade		
Doppio+ Funktion					Doppio+ Funktion		
Long Coffee Funktion					Long Coffee Funktion		
My Coffee Funktion	•				My Coffee Funktion		
Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g		Bohnenbehälter	200 g	200 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l		Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•		Herausnehmbare Brühgruppe	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•		Vollautomatische Entkalkung	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -	• / -		Automatische / programmierbare Abschaltung	• / -	• / -
Programmierbares Einschalten					Programmierbares Einschalten		
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,6-14,0 cm	8,6-14,2 cm	8,6-14,2 cm		Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,0-11,0 cm	8,0-11,0 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h		Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•		Für Wasserfilter geeignet	•	•
Fach für Pulverkaffee	•	•	•		Fach für Pulverkaffee	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche					Beheizte Tassenabstellfläche		
Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	mild bis stark	mild bis stark		Kaffeestärke einstellbar	mild bis stark	mild bis stark
Farbe	ECAM 23.466.B Schwarz ECAM 23.466.S Silber	ECAM 21.116.SB Silber ECAM 21.116.B Schwarz	ECAM 22.110.SB Silber ECAM 21.110.B Schwarz		Farbe	Schwarz	Silber
Abmessungen (H x B x T in mm)	430 x 238 x 340	351 x 238 x 430	351 x 238 x 430		Abmessungen (HxBxT)in [mm]	360 x 280 x 405	360 x 280 x 405
Gewicht	10,7 kg	9,1 kg	9,1 kg		Gewicht	9,5 kg	9,5 kg
Artikel-Nummer	ECAM 23.466.B 0132215253 ECAM 23.466.S 0132215254	ECAM 21.116.SB 0132213100 ECAM 21.116.B 0132213097	ECAM 22.110.SB 0132213068 ECAM 21.110.B 0132213067		Artikel-Nummer	0132212133	0132212130
EAN	ECAM 23.466.B 8004399328242 ECAM 23.466.S 8004399328259	ECAM 21.116.SB 8004399328211 ECAM 21.116.B 8004399328204	ECAM 22.110.SB 8004399325067 ECAM 21.110.B 8004399325050		EAN	8004399323872	8004399324961
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 30	1 / 30		VPE /Pal.	1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	ECAM 23.466.B 955,00 € ECAM 23.466.S 980,00 €	ECAM 21.116.SB 690,00 € ECAM 21.116.B 615,00 €	ECAM 22.110.SB 580,00 € ECAM 21.110.B 530,00 €		UVP inkl. MwSt.	635,00 €	525,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	38	39	39		Produktbeschreibung auf Seite	40	41

			Neu 							
Nespresso	Lattissima Pro	Gran Lattissima	Lattissima One Evo		Nespresso	Citiz&milk	Citiz	Pixie	Essenza Mini & Aeroccino	Essenza Mini
	EN 750.MB	EN 640	EN 510			EN 267	EN 167	EN 124.S	EN 85	EN 85
Leistung	1.400 W	1.400 W	1.400 W		Leistung	1.260 W	1.260 W	1.260 W	1.255 W	1.255 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar		Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung					App Steuerung					
Wassertank (l)	1,3 l	1,0 l	1,0 l		Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	0,7 l	0,6 l	0,6 l
Kapselsammelbehälter für max.	15 Kapseln	11 Kapseln	11 Kapseln		Kapselsammelbehälter für max.	11 Kapseln	11 Kapseln	10 Kapseln	6 Kapseln	6 Kapseln
Milchaufschäumsystem	automatisch	automatisch	automatisch		Milchaufschäumsystem	Aeroccino			Aeroccino	
Abnehmbarer Milchbehälter	•	•	•		Abnehmbarer Milchbehälter					
Varioregler für Milchschaum-konsistenz	•				Varioregler für Milchschaum-konsistenz					
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•		Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke	•	•	•		Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke					
Flow Stop	•	•	•		Flow Stop	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•		Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•
Programmierbare Anschaltung					Programmierbare Anschaltung					
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•		Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	•	•
Farbe	Satin Chrome	EN 640.B Black EN 640.W White	EN 510W Silky White EN 510.B Basic Black		Farbe	EN 267.BAE Black EN 267.WAE White	EN 167.B Black EN 167W White	Silber	Pure Black	EN 85.B Pure Black EN 85.R Glossy Red EN 85.L Lime Green
Abmessungen (H x B x T in mm)	335 x 194 x 271	276 x 203 x 367	195 x 385 x 355		Abmessungen (H x B x T in mm)	277 x 218 x 372	225 x 120 x 374	240 x 110 x 320	110 x 325 x205	110 x 325 x 205
Gewicht	5,8 kg	4,3 kg	4,2 kg		Gewicht	4,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,3 kg	2,0 kg
Artikel-Nummer	0132192215	EN 640.B 0132193539 EN 640.W 0132193540	EN 510W 0132193450 EN 510.B 0132193449		Artikel-Nummer	EN 267.BAE 0132191324 EN 267.WAE 0132191319	EN 167.B 0132191173 EN 167W 0132191165	0132191832	0132191765	EN 85.B 0132191758 EN 85.R 0132191642 EN 85.L 0132191650
EAN	8004399327900	EN 640.B 8004399024366 EN 640.W 8004399024373	EN 510W 8004399020405 EN 510.B 8004399020399		EAN	EN 267.BAE 8004399331402 EN 267.WAE 8004399331396	EN 167B 8004399331389 EN 167W 8004399331372	8004399333963	8004399332911	EN 85.B 8004399332928 EN 85.R 8004399332096 EN 85.L 8004399332065
VPE / Pal.	1 / 40	1 / 35	2 / 60		VPE / Pal.	1 / 40	2 / 60	2 / 72	2 / 48	2 / 96
UVP inkl. MwSt.	549,00 €	444,00 €	285,00 €		UVP inkl. MwSt.	285,00 €	211,00 €	148,00 €	180,00 €	111,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	44	45	46		Produktbeschreibung auf Seite	47	47	48	48	49

									
Nespresso	Vertuo Next Deluxe & Aeroccino³ ENV 120.CAE	Vertuo Next Premium & Aeroccino³ ENV 120.BWAE	Vertuo Next & Aeroccino³ ENV 120	Vertuo Next ENV 120	Nespresso	Vertuo Plus ENV 155	Vertuo ENV 135.B	Vertuo ENV 90.BAE	Vertuo ENV 90
Leistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	Leistung	1.260 W	1.255 W	1.260 W	1.260 W
Pumpendruck					Pumpendruck				
App Steuerung					App Steuerung				
Wassertank (l)	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	Wassertank (l)	1,7 l	1,6 l	0,6 l	0,6 l
Kapselsammelbehälter für max.					Kapselsammelbehälter für max.				
Milchaufschäumsystem	Aeroccino	Aeroccino	Aeroccino		Milchaufschäumsystem			Aeroccino	
Abnehmbarer Milchbehälter					Abnehmbarer Milchbehälter				
Varioregler für Milchschaumkonsistenz					Varioregler für Milchschaumkonsistenz				
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•	Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•
Direktwahltasten für KaffeeMilchgetränke					Direktwahltasten für KaffeeMilchgetränke				
Flow Stop	•	•	•	•	Flow Stop	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	Automatische Abschaltung	•	•	•	•
Programmierbare Anschaltung					Programmierbare Anschaltung				
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	•	Flexible Tassenabstellfläche			•	•
Farbe	Pure Chrome	Rich Brown	EN 120.WAE White EN 120.GYAE Dark Grey	EN 120.W White EN 120.GY Dark Grey	Farbe	ENV 155.S Silber ENV 155.B Black	Black	Schwarz	ENV90.B Schwarz ENV90.Y Mango Yellow ENV90.A Pacific Blue
Abmessungen (H x B x T in mm)	140 x 432 x 314	140 x 432 x 314	140 x 432 x 314	140 x 432 x 314	Abmessungen (H x B x T in mm)	142 x 423 x 325	223 x 311 x 313	250 x 136 x 426	250 x 136 x 426
Gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg	Gewicht	4,6 kg	5,0 kg	4,5 kg	3,6 kg
Artikel-Nummer	0132192011	0132192012	EN 120.WAE 0132192009 EN 120.GYAE 0132192010	EN 120.W 0132192007 EN 120.GY 0132192008	Artikel-Nummer	ENV 155.S 0132191774 ENV 155.B 0132191773	0132191772	0132193637	ENV90.B 0132193634 ENV90.Y 0132193635 ENV90.A 0132193636
EAN	8004399015869	8004399015883	EN 120.WAE 8004399015852 EN 120.GYAE 8004399015869	EN 120.W 8004399015838 EN 120.GY 8004399015845	EAN	ENV 155.S 8004399332997 ENV 155.B 8004399332485	8004399332508	8004399024663	ENV90.B 8004399024632 ENV90.Y 8004399024649 ENV90.A 8004399024656
VPE / Pal.	1 / 45	1 / 45	1 / 45	1 / 45	VPE / Pal.	2 / 40	2 / 40	1 / 48	1 / 48
UVP inkl. MwSt.	276,00 €	254,00 €	222,00 €	159,00 €	UVP inkl. MwSt.	212,00 €	212,00 €	159,00 €	106,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	51	51	52 / 53	52 / 53	Produktbeschreibung auf Seite	54	55	56	57

Siebträger	La Specialista Maestro EC 9665.M	La Specialista Prestigio EC 9355	La Specialista Arte EC 9155.MB	Dedica Style EC 685	Dedica Arte EC 885	Siebträger	Stilosa EC 260.BK	Stilosa EC 230.BK	ECP 35.31	ECP 33.21	ECP 31.21
Leistung	1.450 W	1.850 W	1.300 W	1.450 W	1.450 W	Leistung	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	15 bar	15 bar	Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Wassertank (l)	2,5 l	1,8 l	1,1 l	1,0 l	1,0 l	Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
Wasserfilter		•	•	•	•	Wasserfilter					
Heizsystem mit 2 Thermostaten	•	•		•		Heizsystem mit 2 Thermostaten	•	•	•	•	•
Integriertes Mahlwerk	•	•	•			Integriertes Mahlwerk					
Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g			Bohnenbehälter					
ESE Pad geeignet		•		•	•	ESE Pad geeignet	•		•	•	•
Crema Einsätze für 1 und 2 Tassen	•	•	•	•	•	Crema Einsätze für 1 und 2 Tassen	•	•	•	•	•
Crema Einsätze für ESE Pads		•		•	•	Crema Einsätze für ESE Pads	•		•	•	•
Direktwahltasten Espresso und Lungo	•	•	•	•	•	Direktwahltasten Espresso und Lungo					
Manuelle Füllmengenkontrolle				•	•	Manuelle Füllmengenkontrolle	•	•	•	•	•
Milchaufschäumdüse	LatteCrema System	verstellbar	Latte Art	verstellbar	verstellbar	Milchaufschäumdüse	traditionell	traditionell	verstellbar	traditionell	traditionell
Dampfmengenregler	•	•	•	•	•	Dampfmengenregler	•	•	•	•	•
Flexible Abtropfschale für hohe Gläser	•	•	•	•	•	Flexible Abtropfschale für hohe Gläser	•	•	•	•	
Antitropfsystem	•	•	•	•	•	Antitropfsystem	•	•	•	•	•
Zubehöraufbewahrung						Zubehöraufbewahrung			•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•
Farbe	Silber / Edelstahl	EC 9355.M Silber / Edelstahl EC 9355.BM Schwarz / Edelstahl	Silber / Schwarz	EC 685.M Shiny Metal EC 685.BK Black Swing EC 685.R Stone Red EC 685.W Chess White	EC 885.GY Grey EC 885.BG Beige	Farbe	Schwarz	Schwarz	Silber / Schwarz	ECP 33.21.BK Intense Black ECP 33.21.W True White ECP 33.21.R Passion Red	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	350 x 450 x 420	355 x 317 x 317	365 x 400 x 275	305 x 149 x 330	305 x 149 x 330	Abmessungen (H x B x T in mm)	285 x 205 x 343	285 x 205 x 343	305 x 185 x 240	305 x 185 x 240	305 x 185 x 240
Gewicht	16,0 kg	13,0 kg	8,8 kg	4,2 kg	4,2 kg	Gewicht	4,3 kg	4,3 kg	4,5 kg	4,1 kg	4,0 kg
Artikel-Nummer	0132127000	EC 9355.M 0132126017 EC 9355.BM 0132126041	0132126043	EC 685.M 0132106138 EC 685.BK 0132106140 EC 685.R 0132106139 EC 685.W 0132106141	EC 885.GY 0132106251 EC 885.BG 0132106252	Artikel-Nummer	0132104205	0132104202	0132104159	EC 33.21.BK 0132104182 ECP 33.21.W 0132104183 ECP 33.21.R 0132104184	0132104157
EAN	8004399334960	EC 9355.M 8004399019942 EC 9355.BM 8004399019959	8004399021921	EC 685.M 8004399331198 EC 685.BK 8004399331181 EC 685.R 8004399331204 EC 685.W 8004399331211	EC 885.GY 8004399024922 EC 885.BG 8004399024939	EAN	8004399334601	8004399334571	8004399329362	EC 33.21.BK 8004399333109 ECP 33.21.W 8004399333116 ECP 33.21.R 8004399333123	8004399329348
VPE / PaL.	1 / 12	1 / 12	1 / 20	2 / 60	1 / 60	VPE / PaL.	1 / 60	1 / 60	2 / 40	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	1.349,00 €	849,00 €	599,00 €	307,00 €	265,00 €	UVP inkl. MwSt.	153,00 €	128,00 €	200,00 €	179,00 €	159,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	60	61	61	62	63	Produktbeschreibung auf Seite	64	64	65	68	69



Elektrische Kaffcemühlen	Dedica KG 521.M	Dedica KG 520.M	KG 89	KG 79	KG 210
LCD Display	•				
Anzahl Tassen	1 - 14 Tassen	1 - 14 Tassen	12 Tassen	12 Tassen	12 Tassen
Tassenwahlschalter	•	•	•	•	•
Mahlgradeinstellung	18-stufig	18-stufig	grob bis fein	grob bis fein	grob bis fein
Kapazität Bohnenbehälter	350 g	350 g	120 g	120 g	90 g
Kapazität Pulverbehälter	170 g	170 g			
Mahlwerk	Kegelmahlwerk	Kegelmahlwerk	Scheibenmahlwerk	Scheibenmahlwerk	Schlagmahlwerk
Leistung	150 W	150 W	110 W	110 W	170 W
Farbe	Vollmetallgehäuse	Vollmetallgehäuse	Silber / Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	382 x 154 x 240	382 x 154 x 240	260 x 130 x 160	260 x 130 x 160	250 x 110 x 130
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,0 kg
Artikel-Nummer	0177111040	0177111039	0177111026	017111025	0177111050
EAN	8004399331303	8004399331297	8004399324558	8004399324541	8004399334199
VPE / Pal.	2 / 50	2 / 50	6 / 150	6 / 150	6 /
UVP inkl. MwSt.	295,00 €	235,00 €	105,00 €	95,00 €	75,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	76 / 77	76 / 77	78	78	79



Milchaufschäumer	Alicia Latte EMF2
Anzahl Tassen	4 Tassen
Maximale Kapazität	250 ml
Milch erwärmen	•
Kalt aufschäumen	•
Heiß aufschäumen	•
Magnetisch betriebener Rührer	•
360° drehbare Basis	•
Leistung	420 / 500 W
Farbe	EMF2.W Weiß EMF2.BK Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	195 x 115 x 170
Gewicht	0,9 kg
Artikel-Nummer	EMF2.W 0132043000 EMF2.BK 0132043002
EAN	EMF2.W 8004399328990 EMF2.BK 8004399329003
VPE / Pal.	6 / 168
UVP inkl. MwSt.	105,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	75



Elektrische Mokkakanne	Alicia EMKM6
Anzahl Tassen	6 Tassen
Automatische Abschaltung	•
Leistung	450 W
Farbe	Silber / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	235 x 122 x 185
Gewicht	1,1 kg
Artikel-Nummer	0132036006
EAN	8004399327207
VPE /Pal.	4 / 144
UVP inkl. MwSt.	85,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	74

				
Zubehör	Kaffeebohnen Classico 250 g DL SC600	Kaffeebohnen Selezione 250 g DL SC601	Kaffeebohnen Caffè Crema 250 g DL SC602	Kaffeebohnen Decaffeinato 250 g DL SC603
Artikel-Nummer	AS00000171	AS00000172	AS00000173	AS00000174
EAN	8004399335691	8004399335707	8004399335714	8004399335721
VPE	20	20	20	20
UVP inkl. MwSt.	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	80	80	81	81

							
Pflegeprodukte	Entkalker EcoDecalk 500 ml DL SC500	Entkalker EcoDecalk 2 x 100 ml DL SC200	Entkalker EcoDecalk 200 ml DL SC202	Wasserfilter DL SC002	Pflegeset für Kaffeevoll- automaten DL SC306	Eco Multiclean DL SC550	Softballs DL SC551
Artikel-Nummer	5513296041	5513296011	5513284381	5513292811	5513283501	5513281861	5513282331
EAN	8004399329492	8004399329485	8004399335240	8004399327252	8004399334281	8004399333307	8004399333796
VPE	12	18	18	10	14	30	24
UVP inkl. MwSt.	15,99 €	9,99 €	8,99 €	10,99 €	31,99 €	7,99 €	8,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	84	84	84	84	84	84	84

				
Zubehör	Thermogläser Kaltgetränke medium 2er-Set DL SC318	Thermogläser Kaltgetränke groß 2er-Set DL SC319	Thermogläser Americano 2er-Set DL SC320	Edelstahl- Thermobecher DL SC070
Artikel-Nummer	AS00001402	AS00001404	AS00001755	AS00000522
EAN	8004399020757	8004399020740	8004399020863	8004399021051
VPE	6	12	12	12
UVP inkl. MwSt.	19,00 €	23,00 €	10,00 €	17,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	82	82	82	82

			
Pflegeprodukte	Eco Decalk (2x 500ml) DL SC502	Wasserfilter (4xDL SC002) DL SC321	Pflegeset (200 ml Eco Decalk + 2x DL SC002 Wasserfilter) DL SC322
Artikel-Nummer	AS00001546	AS00002509	AS00002528
EAN	8004399020771	8004399022515	8004399022508
VPE			
UVP inkl. MwSt.	35,00 €	40,00 €	29,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	84	84	84

					
Zubehör	Thermogläser Espresso 2er-Set DL SC310	Thermogläser Kaffee/Cappuccino 2er-Set DL SC311	Thermogläser Latte Macchiato 2er-Set DL SC312	Porzellantassen Espresso 2er-Set DL SC308	Porzellantassen Kaffee/Cappuccino 2er-Set DL SC309
Artikel-Nummer	5513284151	5513284161	5513284171	5513283721	5513283731
EAN	8004399324787	8004399324893	8004399324794	8004399334236	8004399334304
VPE	6	6	12	12	12
UVP inkl. MwSt.	15,00 €	17,00 €	20,00 €	17,00 €	22,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	83	83	83	83	83

							
Zubehör	Milch- aufschäumkanne DL SC060	Abschlagbox DL SC059	Abschlagbox DL SC062	Tamper DL SC058	Kaffeekanne DL SC021	Vakuum- Kaffeebehälter DL SC063	Kakaostreuer DL SC061
Artikel-Nummer	5513282201	5513282191	5513283891	5513281931	5513283901	5513284421	5513282211
EAN	8004399333765	8004399333758	8004399333758	8004399333291	8004399333642	8004399335158	8004399334274
VPE	18	18	6	10	24	6	30
UVP inkl. MwSt.	23,00 €	45,00 €	29,00 €	34,00 €	34,00 €	32,00 €	15,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	85	85	85	85	85	85	85

								
Filterkaffee- & Kombikaffeemaschinen	Filterkaffeemaschinen					Filterkaffee- & Kombikaffeemaschinen	Kombikaffeemaschinen	
	Clessidra ICM 17210	ICM 16731	ICM 16710	ICM 16210	Active ICM 14011		BCO 421.S	BCO 411.B
Filterkaffeemaschine:						Filterkaffeemaschine:		
Leistung	1.800 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	600 W	Leistung	1.750 W	1.750 W
Komplett frontal bedienbar						Komplett frontal bedienbar	•	•
ECBC Zertifizierung	•							
Schwallbrühverfahren	•							
Thermokanne		•	•			Thermokanne		
Glaskanne	•			•	•	Glaskanne	•	•
Anzahl der Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	5 Tassen	Anzahl der Tassen	10 Tassen	10 Tassen
Aroma-Funktion		•	•	•	•	Aroma-Funktion		
Digitales Display		•				Digitales Display		
Inkl. Dauerfilter					•	Inkl. Dauerfilter		
Versiegelte Warmhalteplatte	•	•	•	•	•	Versiegelte Warmhalteplatte	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	Automatische Abschaltung	•	•
Espressomaschine:						Espressomaschine:		
Filtereinsätze						Filtereinsätze	für 1 & 2 Tassen	für 1 & 2 Tassen
Für E.S.E Pads geeignet						Für E.S.E Pads geeignet	•	•
Wassertank (l)						Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l
Pumpendruck						Pumpendruck	15 bar	15 bar
Milchaufschäumdüse						Milchaufschäumdüse	•	•
Abnehmbare Abtropfschale						Abnehmbare Abtropfschale	•	•
Farbe	Silber / Glas	Schwarz / Silber	Schwarz / Silber	ICM 16210.BK Weiß ICM 16210.WS Schwarz	ICM 14011.BK Intense Black ICM 14011.W True White ICM 14011.R Passion Red	Farbe	Silber / Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	330 x 188 x 280	350 x 310 x 160	350 x 310 x 160	350 x 310 x 160	330 x 200 x 240	Abmessungen (H x B x T in mm)	322 x 371 x 283	322 x 371 x 283
Gewicht	2,2 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,3 kg	1,2 kg	Gewicht	7,2 kg	6,1 kg
Artikel-Nummer	0132301135	0132301134	0132301133	ICM 16210.BK 0132301132 ICM 16210.WS 0132301131	ICM 14011.BK 0132301084 ICM 14011.W 0132301115 ICM 14011.R 0132301114	Artikel-Nummer	0132504019	0132504018
EAN	8004399333253	8004399333246	8004399333239	ICM 16210.BK 8004399333215 ICM 16210.WS 8004399333222	ICM 14011.BK 8004399327580 ICM 14011.W 8004399329775 ICM 14011.R 8004399329782	EAN	8004399332423	8004399332416
VPE / PaL	2 / 48	2 / 48	2 / 48	2 / 48	4 / 96	VPE / PaL	2 / 16	2 / 16
UVP inkl. MwSt.	155,00 €	95,00 €	85,00 €	65,00 €	65,00 €	UVP inkl. MwSt.	305,00 €	255,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	69 / 69	70	70	71	72	Produktbeschreibung auf Seite	73	73



Wasserkocher	Distinta X KBI 2001.M	Distinta Moments KBIN 2001	Distinta Flair KBI 2001	Icona Metallics KBOT 2001	Active KBLA 2000
Leistung	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Kapazität	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,0 l
Abgedecktes Heizelement	•	•	•	•	•
Kabelloser Edelstahlbehälter	•	•	•	•	•
Behälter 360° drehbar	•	•	•	•	•
Waschbarer Kalkfilter	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•
Trockengehschutz	•	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•	•
Abnehmbarer Deckel	•	•	•	•	
Farbe	Edelstahl	KBIN 2001.W Sunshine White KBIN 2001.BK Sunset Black	KBI 2001.S Finesse Silver KBI 2001.R Glamour Red KBI 2001.BL Prestige Blue	KBOT 2001.GY Iridescent Grey KBOT 2001.BG Iridescent Beige	KBLA 2000.BK Intense Black KBLA 2000.W True White KBLA 2000.R Passion Red
Abmessungen (H x B x T in mm)	250 x 180 x 225	250 x 180 x 225	250 x 180 x 225	265 x 230 x 230	205 x 160 x 215
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,3 kg	0,9 kg
Artikel-Nummer	0210110153	KBIN 2001.W 0210110139 KBIN 2001.BK 0210110140	KBI 2001.S 0210110092 KBI 2001.R 0210110093 KBI 2001.BL 0210110094	KBOT 2001.GY 0210110175 KBOT 2001.BG 0210110174	KBLA 2000.BK 0210000004 KBLA 2000.W 0210000003 KBLA 2000.R 0210000005
EAN	8004399773905	KBIN 2001.W 8004399773837 KBIN 2001.BK 8004399773820	KBI 2001.S 8004399773608 KBI 2001.R 8004399773592 KBI 2001.BL 8004399773578	KBOT 2001.GY 8004399020429 KBOT 2001.BG 8004399020412	KBLA 2000.BK 8004399772830 KBLA 2000.W 8004399772854 KBLA 2000.R 8004399772847
VPE / PaL.	4 / 108	4 / 108	4 / 108	4 / 108	6 / 102
UVP inkl. MwSt.	115,00 €	115,00 €	115,00 €	105,00 €	48,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	87	88	89	90	92



Toaster	Distinta X CTI 2103.M	Distinta Moments CTIN 2103	Distinta Flair CTI 2103.S	Icona Metallics CTOT 2103	Active CTLA 2103
Leistung	900 W	900 W	800 W	800 W	900 W
Anzahl Toastschlitze	2	2	2	2	2
Brötchenaufsatz	•	•	•	•	•
Krümelschublade	•	•	•	•	•
Extra-Lift-Funktion	•	•	•	•	•
Bräungsgrad einstellen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Funktion "Auftauen"	•	•	•	•	•
Funktion "Aufwärmen"	•	•	•	•	•
Funktion "Bagel" (einseitiges Toaster)	•	•	•	•	•
Stopp-Taste	•	•	•	•	•
Farbe	Edelstahl	CTIN 2103.W Sunshine White CTIN 2103.BK Sunset Black	CTI 2103.S Finesse Silver CTI 2103.R Glamour Red CTI 2103.BL Prestige Blue	CTOT 2103.GY Iridescent Grey CTOT 2103.BG Iridescent Beige	CTLA 2103.BK Intense Black CTLA 2103.W True White CTLA 2103.R Passion Red
Abmessungen (H x B x T in mm)	265 x 205 x 330	265 x 205 x 330	265 x 205 x 330	200 x 162 x 290	183 x 180 x 300
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	1,8 kg	1,8 kg
Artikel-Nummer	0230120110	CTIN 2103.W 0230120101 CTIN 2103.BK 0230120102	CTI 2103.S 0230120056 CTI 2103.R 0230120057 CTI 2103.BL 0230120058	CTOT 2103.GY 0230120123 CTOT 2103.BG 0230120122	CTLA 2103.BK 0230020015 CTLA 2103.W 0230020013 CTLA 2103.R 0230020014
EAN	8004399762978	CTIN 2103.W 80043997862923 CTIN 2103.BK 8004399762916	CTI 2103.S 8004399762336 CTI 2103.R 8004399762329 CTI 2103.BL 8004399762312	CTOT 2103.GY 8004399020443 CTOT 2103.BG 8004399020436	CTLA 2103.BK 8004399762176 CTLA 2103.W 8004399762152 CTLA 2103.R 8004399762169
VPE / PaL.	4 / 48	4 / 48	4 / 48	4 / 48	6 / 64
UVP inkl. MwSt.	115,00 €	115,00 €	115,00 €	105,00 €	48,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	87	88	89	90	92

								
Multicooker & Heißluftfritteusen	Multifry Extra Chef Plus FH 1396	Multifry Extra Chef FH 1394	Multifry Extra FH 1363		Multicooker & Heißluftfritteusen	Multifry Classic FH 1163	Ideal fry FH 2133	Ideal fry FH 2101
Kapazität Frittiertgut (frische Kartoffeln)	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg		Kapazität Frittiertgut (frische Kartoffeln)	1,5 kg	1,25 kg	1,25 kg
Kapazität Frittiertgut (TK-Pommes frites)	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg		Kapazität Frittiertgut (TK-Pommes frites)	1,25 kg	1,0 kg	1,0 kg
Geeignet für bis zu	8 Portionen	8 Portionen	8 Portionen		Geeignet für bis zu	6 Portionen	6 Portionen	6 Portionen
Vorinstallierte Programme:	5	4			Vorinstallierte Programme:			
Programm "Kartoffeln"	•	•			Programm "Kartoffeln"			
Programm "Pizza"	•	•			Programm "Pizza"			
Programm "Kuchen"	•	•			Programm "Kuchen"			
Programm "Eintopfgerichte/Stew"	•	•			Programm "Eintopfgerichte/Stew"			
Programm "Grill"	•				Programm "Grill"			
Spezialfunktionen:	3	3			Spezialfunktionen:			
Pfannenfunktion	•	•			Pfannenfunktion			
Ofenfunktion	•	•			Ofenfunktion			
Gratinfunktion	•	•			Gratinfunktion			
Oberes Heizelement	1.400 W	1.400 W	1.400 W		Oberes Heizelement	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Unteres Heizelement	1.000 W	1.000 W	200 W		Unteres Heizelement	200 W	300 W	
Separate Zuschaltung des unteren Heizelements			•		Separate Zuschaltung des unteren Heizelements	•	•	
Unteres Heizelement unabhängig nutzbar	•	•			Unteres Heizelement unabhängig nutzbar			
Automatische Rührfunktion	•	•	•		Automatische Rührfunktion	•		
Herausnehmbares Rührelement	•	•	•		Herausnehmbares Rührelement	•		
Digitaldisplay	•	•			Digitaldisplay			
Digitale Bedienung	•	•			Digitale Bedienung			
Transparenter Deckel	•	•	•		Transparenter Deckel	•	•	
Herausnehmbarer Behälter	•	•	•		Herausnehmbarer Behälter	•	•	•
Deckel abnehmbar	•	•			Deckel abnehmbar		•	•
Kondenswassersammelgefäß	•	•			Kondenswassersammelgefäß			
Regelbarer Thermostat	4-stufig	4-stufig	4-stufig		Regelbarer Thermostat	4-stufig	4-stufig	4-stufig
Timer (integriert / abnehmbar)	• / -	• / -	- / •		Timer (integriert / abnehmbar)	- / •	• / -	- / -
Automatische Abschaltung	•	•			Automatische Abschaltung			
Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•		Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•
Abnehmbare Teile spülmaschinenfest	•	•	•		Abnehmbare Teile spülmaschinenfest	•	•	•
Farbe	Weiß / Silber	Anthrazit / Weiß	Anthrazit / Weiß		Farbe	Anthrazit / Weiß	Weiß / Schwarz	Weiß / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	290 x 395 x 325	290 x 395 x 325	290 x 395 x 325		Abmessungen (H x B x T in mm)	270 x 395 x 325	288 x 291 x 288	288 x 291 x 288
Gewicht	5,7 kg	5,7 kg	5,3 kg		Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	5,1 kg
Artikel-Nummer	0125394027	0125394034	0125394016		Artikel-Nummer	0125392007	0125392024	0125391018
EAN	8004399252578	8004399252646	8004399252622		EAN	8004399252608	8004399253148	8004399253131
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 24	1 / 24		VPE / Pal.	1 / 24	1 / 25	1 / 25
UVP inkl. MwSt.	390,00 €	360,00 €	295,00 €		UVP inkl. MwSt.	255,00 €	210,00 €	180,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	96 / 97	96 / 97	98		Produktbeschreibung auf Seite	99	100 / 101	100 / 101

												
Fritteusen	Roto-Fritteusen					Fritteusen	Statische Fritteusen				Kaltzonen-Fritteusen	
	Roto-Fry F 38436	Roto-Fry F 28533.W1	Roto-Fry F 28313.W1	Roto-Fry F 28311 EX.1	Roto-Fry F 28211		FS 6067	FS 6055	FS 3021	F13205	F44532.CZ	F44510.CZ
Kapazität Frittiergut	1,2 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	Kapazität Frittiergut	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg	0,7 kg	1,5 kg	1,0 kg
Kapazität Frittieröl	1,5 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	Kapazität Frittieröl	2,4 l	2,4 l	2,0 l	1,2 l	5,0 l	3,0 l
Roto-Fry System	•	•	•	•	•	Roto-Fry System						
Kaltzonen-Heizelement						Kaltzonen-Heizelement					•	•
Easy Clean System	•		•	•		Easy Clean System		•			•	•
Herausnehmbarer Frittierbehälter	•	•		•	•	Herausnehmbarer Frittierbehälter	•					
Total Clean System (komplett zerlegbar)						Total Clean System (komplett zerlegbar)					•	•
Runder Frittierkorb	•	•	•	•	•	Runder Frittierkorb						
Rechteckiger Frittierkorb						Rechteckiger Frittierkorb	•	•	•	•	•	•
Inkl. Ölsammelgefäß mit Permanentfilter	•					Inkl. Ölsammelgefäß mit Permanentfilter						
Timer (integriert / abnehmbar)	- / •	- / •	- / •		- / •	Timer (integriert / abnehmbar)	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Regelbarer Thermostat (150-190°C)	•	•	•	•	•	Regelbarer Thermostat (150-190°C)	•	•	•	•	•	•
Auswechselbarer Filter	•	•	•	•	•	Auswechselbarer Filter	•	•	•	•		
Panorama-Sichtfenster	•	•	•	•	•	Panorama-Sichtfenster	•	•	•	•	•	
Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•	•	•	Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•	•		
Wärmeisolierte Handgriffe	•	•	•	•	•	Wärmeisolierte Handgriffe					•	•
Kondenswassersammelgefäß	•	•	•	•	•	Kondenswassersammelgefäß	•	•	•	•	•	•
Leistung	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W	Leistung	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.200 W	3.200 W	3.200 W
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Farbe	Weiß / Anthrazit	Weiß / Anthrazit	Weiß	Weiß	Silber / Schwarz	Silber / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	275 x 310 x 410	340 x 310 x 360	310 x 360 x 240	240 x 310 x 360	240 x 310 x 360	Abmessungen (H x B x T in mm)	290 x 260 x 415	290 x 260 x 415	255 x 265 x 325	255 x 265 x 325	330 x 285 x 435	275 x 440 x 270
Gewicht	5,9 kg	3,1 kg	3,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	Gewicht	3,6 kg	3,6 kg	2,5 kg	2,5 kg	5,2 kg	4,5 kg
Artikel-Nummer	0125545303	0125503715	0125304905	0125304705	0125303503	Artikel-Nummer	0125553704	0125054704	0125010504	0125010506	0125537711	0125537602
EAN	8004399252387	8004399252349	8004399252356	8004399252332	8004399252325	EAN	8004399252912	8004399252905	8004399252011	8004399251908	8004399252738	8004399252714
VPE / Pal.	2 / 20	3 / 24	1 / 24	3 / 24	3 / 24	VPE / Pal.	1 / 30	1 / 30	3 / 42	3 / 63	2 / 20	2 / 24
UVP inkl. MwSt.	235,00 €	155,00 €	155,00 €	127,00 €	127,00 €	UVP inkl. MwSt.	150,00 €	127,00 €	85,00 €	80,00 €	155,00 €	127,0 €
Produktbeschreibung auf Seite	104	104	105	105	105	Produktbeschreibung auf Seite	106	106	107	107	108 / 109	108 / 109

				
Grillgeräte	Multigrill	Multigrill	Multigrill Easy	Multigrill Easy
	CGH 1030D	CGH 1020D	SW 12.BC.S	SW 12A.BK
Grillfläche (Kontaktgrill-Funktion)	37 x 23 cm	37 x 23 cm	12,5 x 25 cm	26,5 x 13,5 cm
Grillfläche (Tischgrill-Funktion)	37 x 46 cm	37 x 46 cm		
Kontaktgrill	•	•		•
Tischgrill	•	•		
Burger-Grill	•	•		
Gratin-Funktion	•	•		
Rezept-App	•	•	•	
"Sear-Funktion" (scharfes Anbraten)	•	•		
Perfect Oil System	•	•		
Integrierter Fettauffangbehälter	•	•		•
Geriffelte Grillplatten /-fläche	•	•		
Glatte Grillplatten /-fläche	•	•		
Waffeleinsätze	•		•	
Sandwich-Platten			•	
Abnehmbare Grillplatten	•	•	•	•
Grillplatten spülmaschinenfest	•	•	•	•
Digitaldisplay	•	•		
Timer	•	•		
Automatische Abschaltung	•	•		
Regelbarer Thermostat	•	•		
Grillplatten unabhängig voneinander einstellbar	•	•		
Wärmeisolierte Handgriffe	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Leistung	2.000 W	2.000 W	800 W	800 W
Farbe	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish	Silber / Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	185 x 458 x 343	185 x 458 x 343	250 x 275 x 105	105 x 250 x 290
Gewicht	6,9 kg	6,9 kg	3,2 kg	2,7 kg
Artikel-Nummer	0179510003	0179510002	0231020004	0231020000
EAN	8004399790490	8004399790483	8004399762657	8004399762619
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 32	3 / 72	4 / 72
UVP inkl. MwSt.	360,00 €	340,00 €	84,00 €	60,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	112	112	113	113

		
Zubehör für SW 12A.BK	Sandwichplatten	Waffelplatten
	DL SK154	DL SK155
Artikel-Nummer	5523110011	5523110021
EAN	8004399763098	8004399763104
VPE	6	6
UVP inkl. MwSt.	25,00 €	25,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	113	113

		
Eisbereiter	Gelataio	Gelataio
	ICK 6000	ICK 5000
Geeignet für eine Eismenge bis zu	700 g	700 g
Kapazität Eisbehälter	1,2 l	1,2 l
Edelstahl-Eisbehälter	•	•
De'Longhi patentiertes Rührsystem	•	•
Integrierter Kompressor	•	•
Kältemittel	R134A	R134A
Funktion "Eiscreme Zubereitung"	•	•
Funktion "nur Rühren"	•	•
Funktion "nur Kühlen"	•	•
Total Clean System (komplett zerlegbar)	•	•
Hermetisch schließender Deckel	•	•
Sichtfenster	•	•
Inkl. Rezeptbuch	•	•
Leistung	230 W	230 W
Farbe	Silber Finish	Weiß / Mint
Abmessungen (H x B x T in mm)	245 x 326 x 426	245 x 326 x 426
Gewicht	14,5 kg	14,5 kg
Artikel-Nummer	0204513005	0204513004
EAN	8004399771666	8004399771659
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	465,00 €	445,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	114 / 115	114 / 115



Elektrische Öfen	EO 24752	EO 24352
Garraumvolumen	24 l	24 l
Innendurchmesser	30,5 cm	32 cm
Kochfunktionen:	7	4
Konvektor	•	
Ober- und Unterhitze	•	•
Grill	•	•
Umluft mit Grill (Gratienieren)	•	
Auftauen	•	•
Warmhalten	•	•
Schongaren	•	•
Durastone-II-Innenbeschichtung	•	•
Aluminium-Innenbeschichtung		
Thermo-Shield Doppelglastür	•	•
Innenbeleuchtung	•	•
Timer	120 min	120 min
Automatische Abschaltung	•	•
Regelbarer Thermostat (60-220°C)	•	•
Zubehör	1 Gitterrost 1 Ofenblech	1 Gitterrost 1 Ofenblech
Leistung	1.800 W	1.800 W
Farbe	Schwarz / Silber	Schwarz / Silber
Abmessungen (H x B x T in mm)	430 x 485 x 305	430 x 485 x 305
Gewicht	10,0 kg	9,0 kg
Artikel-Nummer	0118473304	0118470303
EAN	8004399182042	8004399182028
VPE / Pal.	1 / 10	1 / 10
UVP inkl. MwSt.	225,00 €	200,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	116 / 117	116 / 117



Luftreiniger	AC 230	AC 75
Geeignet für Räume bis zu*	200 m³ / 80 m²	62 m³ / 25 m²
Geeignet für Räume bis zu**	50 m³ / 20 m²	15 m³ / 6 m²
Luftumwälzung (max.)	255 m³/h	140 m³/h
Air-Quality-System	•	
Filtersystem	5-stufig	3-stufig
Waschbarer Vorfilter	•	•
EPA Filter	E12	E11
Aktivkohlefilter	•	•
Nano-Silver-Filter	•	
Fotokatalytischer Filter (TiO2) mit UV-Licht	•	
Ionisator	•	•
Gas- und Geruchssensor	•	
Auto-Funktion	•	
Ventilationsstufen	3	3
Timer	1,2,4, und 8 h	1-3 h
Sensor-Touch-Bedienfeld	•	•
Geräuschpegel in db(A)	36-50	30-40
Leistungsaufnahme	80 W	35 W
Farbe	Weiß / Grau	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	500 x 450 x 230	430 x 450 x 138
Gewicht	7,0 kg	3,6 kg
Artikel-Nummer	0137103010	0137101010
EAN	8004399370197	8004399370166
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 44
UVP inkl. MwSt.	465,00 €	240,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	120	121

Luftbefeuchter	UHX 17
Dampfmengenausgabe	230 ml/h
Kapazität des Wassertanks	1,7 l
Automatische Abschaltung	•
Leistungsaufnahme	200 W
Farbe	Weiß / Grau
Abmessungen (H x B x T in mm)	310 x 201 x 201
Gewicht	1,3 kg
Artikel-Nummer	0134102004
EAN	8004399340183
VPE / Pal.	6 / 60
UVP inkl. MwSt.	115,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	112 / 123



Zubehör	EPA-/Aktivkohle-Filter für AC 230	EPA-/Aktivkohle-Filter für AC 75
Filterklasse	E12	E11
Artikel-Nummer	5513710021	5513710001
EAN	8004399370227	8004399370203
VPE	20	20
UVP inkl. MwSt.	55,00 €	49,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	120	121

*basierend auf 1 Luftdurchlaufzyklus pro Stunde / **basierend auf 2 Luftdurchlaufzyklen pro Stunde

										
Luftentfeuchter		Tasciugo Ariadry Pure	Tasciugo Ariadry Multi	Tasciugo Ariadry Multi		Luftentfeuchter	Tasciugo Ariadry Multi	Tasciugo Ariadry Multi	Tasciugo Ariadry	Tasciugo Ariadry Light
	DD 230P	DDSX 220WFA	DDSX 225	DDSX 220			DEXD 216F	DEXD 214F	DEX 210	DNS 65
Geeignet für Räume bis zu	60 m² / 150 m³	36 m² / 90 m³	40 m² / 100 m³	36 m² / 90 m³		Geeignet für Räume bis zu	30 m² / 75 m³	26 m² / 65 m³	18 m² / 45 m³	30 m² / 70 m³
Luftumwälzung (max.)	320 m³/h	195 m³/h	195 m³/h	195 m³/h		Luftumwälzung (max.)	125 m³/h	125 m³/h	125 m³/h	100 m³/h
Entfeuchterleistung pro Tag (max.)	30 l	21 l	25 l	20 l		Entfeuchterleistung pro Tag (max.)	16 l	14 l	10 l	6 l
Kältemittel	R290	R290	R290	R290		Kältemittel	R290	R290	R290	-
Technologie ohne Kompressor & Kältemittel						Technologie ohne Kompressor & Kältemittel				•
Kontinuierlicher Ablauf	•	•	•	•		Kontinuierlicher Ablauf	•	•	•	•
Kapazität des Wassertanks	7 l	5 l	5 l	5 l		Kapazität des Wassertanks	2,1 l	2,1 l	2,1 l	2,8 l
Wäsche-Funktion		•	•	•		Wäsche-Funktion	•	•	•	•
Ventilationsstufen	2	6	3	3		Ventilationsstufen				5
Ventilation mit Auto-Funktion		•	•	•		Ventilation mit Auto-Funktion				
Hygrostat	•	•	•	•		Hygrostat				•
Thermometer	•	•	•	•		Thermometer				
Raumthermostat		•	•	•		Raumthermostat				
Ionisator						Ionisator				•
Swing-Funktion (oszillierende Lamellen)						Swing-Funktion (oszillierende Lamellen)				•
Timer	24 h	8 h	12 h	12 h		Timer				8 h
Tank-Control-System	•	•	•	•		Tank-Control-System	•	•	•	•
Doppeltes Drainage-System	•	•	•	•		Doppeltes Drainage-System	•	•	•	•
Elektrischer Frostschutz	•	•	•	•		Elektrischer Frostschutz	•	•	•	•
Extra Leise						Extra Leise	•	•	•	34 db(A)
Leistungsaufnahme	540 W	460 W	460 W	430 W		Leistungsaufnahme	290 W	290 W	260 W	520 W
Farbe	Hellgrau	Anthrazit	Weiß	Weiß		Farbe	Navy	Weiß	Weiß	Creme / Braun
Abmessungen (H x B x T in mm)	610 x 380 x 308	600 x 383 x 255	600 x 383 x 255	600 x 383 x 255		Abmessungen (H x B x T in mm)	508 x 334 x 220	508 x 334 x 220	508 x 334 x 220	501 x 340 x 192
Gewicht	19,0 kg	13,5 kg	13,2 kg	13,2 kg		Gewicht	9,1 kg	9,1 kg	9,1 kg	6,5 kg
Artikel-Nummer	0148530201	0148520207	0148525201	0148520202		Artikel-Nummer	0148516251	0148514251	0148510201	0148112605
EAN	8004399481121	8004399007284	8004399481114	8004399481091		EAN	8004399007666	8004399007611	8004399481138	8004399481022
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 24	1 / 24	1 / 24		VPE / Pal.	1 / 27	1 / 27	1 / 27	1 / 27
UVP inkl. MwSt.	625,00 €	530,00 €	445,00 €	390,00 €		UVP inkl. MwSt.	355,00 €	317,00 €	275,00 €	335,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	126	126	127	127		Produktbeschreibung auf Seite	128	128	129	129



Mobile Klimageräte	Pinguino PAC EX UV-Carelight	Pinguino PAC EX130 CST Wifi	Pinguino PAC EX120 Silent	Pinguino PAC EX100 Silent	Mobile Klimageräte	Pinguino PAC EL112CST Wifi	Pinguino PAC EL98 Eco Real Feel	Pinguino PAC EL92 Silent
Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	3.300 W	3.300 W	3.000 W	2.500 W	Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	2.900 W	2.700 W	2.500 W
Max. Kühlleistung ** in BTU/h	13.000	13.000	11.500	10.000	Max. Kühlleistung ** in BTU/h	11.000	10.700	10.000
Max. Leistungsaufnahme***	1.300 W	1.300 W	1.050 W	700 W	Max. Leistungsaufnahme***	900 W	1.000 W	800 W
EER	2,6	2,6	2,85	3,6	EER	3,1	2,6	3,1
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A++	Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Energieverbrauch in kW/ h****	1,3	1,3	1,0	0,7	Energieverbrauch in kW/ h****	0,9	1,0	0,94
Luftumwälzung (min.-max.) in m³/h	235 – 310	235 – 310	250 – 350	250-350	Luftumwälzung (min.-max.) in m³/h	250-350	250-350	250-350
Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	36	36	32	32	Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	41	36	32
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	36	36	20	20	Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	26	23	20
Schalldruckpegel in dB(A)	47-50	47-50	49-53	49-53	Schalldruckpegel in dB(A)	47-50	47-50	47-50
Schallleistungspegel in dB	64	64	65	64	Schallleistungspegel in dB	64	64	62
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	Kältemittel	R290	R290	R290
Geeignet für Räume bis zu	50 m² / 120 m³	50m² / 120 m³	45m² / 110 m³	45m² / 110 m³	Geeignet für Räume bis zu	45 m² / 110 m³	40 m² / 95 m³	35m² / 85 m³
Raumthermostat	•	•	•	•	Raumthermostat	•	•	•
Ventilationsstufen	3	3	3	3	Ventilationsstufen	3	3	3
UV-C Technologie°	•				UV-C Technologie°			
Cool Surround Technologie		•			Cool Surround Technologie	•		
Wifi-Funktion		•			Wifi-Funktion	•		
App-Steuerung		•			App-Steuerung	•		
Pinguino Care4me / Geofencing		•			Pinguino Care4me / Geofencing	•		
Silent System	•	•	•	•	Silent System	•		•
Eco Real Feel Technologie	•		•	•	Eco Real Feel Technologie		•	
My Eco Real Feel Technologie		•			My Eco Real Feel Technologie	•		
Kondenswasser-Recycling-System	•	•	•	•	Kondenswasser-Recycling-System	•	•	•
Display	LED	LED	•	LED	Display	LED	LED	Soft-Touch
Separate Ventilationsstufen	•	•	•	•	Separate Ventilationsstufen	•	•	•
Separate Entfeuchterfunktion	•	•	•	•	Separate Entfeuchterfunktion	•	•	•
LCD-Fernbedienung	•	•	•	•	LCD-Fernbedienung	•	•	•
Timer	24 h	24 h	24 h	24 h	Timer	24 h	24 h	24 h
Staubfilter	•	•	•		Staubfilter		•	•
Abluftschlauch-Länge	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	Abluftschlauch-Länge	1100 mm	1.200 mm	1100 mm
Abluftschlauf-Durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	Abluftschlauf-Durchmesser	150 mm	130 mm	130 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Anthrazit	Weiß/Schwarz	Farbe	Weiß	Weiß/Grau	Weiß/Grau
Abmessungen (H x B x T in mm)	805 x 445 x 390	805 x 445 x 390	805 x 445 x 390	805 x 445 x 390	Abmessungen (H x B x T in mm)	805 x 445 x 390	750 x 450 x 410	750 x 449 x 395
Gewicht	32 kg	32 kg	32 kg	30 kg	Gewicht	30 kg	33 kg	30 kg
Artikel-Nummer	0151454014	0151454022	0151454018	0151454015	Artikel-Nummer	0151462011	0151462003	0151462001
EAN	8004399020795	8004399512498	8004399512283	8004399512207	EAN	8004399512481	8004399512474	8004399512467
VPE / Pal.	1 / 8	1 / 8	1 / 8	1 / 8	VPE / Pal.	1 / 8	1 / 8	1 / 8
UVP inkl. MwSt.	1.275,00 €	1.165,00 €	1.060,00 €	1.006,00 €	UVP inkl. MwSt.	1.005,00 €	889,00 €	839,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	132	132	133	133	Produktbeschreibung auf Seite	134	135	135

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511) – **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit / ***Nominaler Wert der Eingangsleistung
****Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

***** Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Die De’Longhi Klimageräte enthalten das Kältemittel R290 mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.



Mobile Klimageräte	Pinguino PAC EM93 Silent	Pinguino PAC EM90 Silent	Pinguino PAC EM82
Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	2.600 W	2.500 W	2.400 W
Max. Kühlleistung ** in BTU/h	10.800	10.400	10.000
Max. Leistungsaufnahme***	1.000 W	1.000 W	1.000 W
EER	2,6	2,6	2,6
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch in kW/ h****	1,0	1,0	1,0
Luftumwälzung (min.-max.)in m³/h	340-400	340-400	340-400
Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	50	46	43
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	30	28	26
Schalldruckpegel in dB(A)	47-50	47-50	47-50
Schallleistungspegel in dB	63	63	63
Kältemittel	R290	R290	R290
Geeignet für Räume bis zu	38 m² / 95 m³	35 m² / 90 m³	32 m² / 80 m³
Raumthermostat	•	•	•
Ventilationsstufen	3	3	3
Cool Surround Technologie			
Wifi-Funktion			
App-Steuerung			
Pinguino Care4me / Geofencing			
Silent System	•	•	
Eco Real Feel Technologie			
My Eco Real Feel Technologie			
Kondenswasser-Recycling-System	•	•	•
Display	Soft-Touch	Soft-Touch	Soft-Touch
Separate Ventilationsstufen	•	•	•
Separate Entfeuchterfunktion	•	•	•
LCD-Fernbedienung	•	•	•
Timer	24 h	24 h	24 h
Staubfilter	•	•	•
Abluftschlauch-Länge	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Abluftschlauf-Durchmesser	130 mm	130 mm	130 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	700 x 425 x 345	700 x 425 x 345	700 x 425 x 345
Gewicht	31,5 kg	31,5 kg	31,5 kg
Artikel-Nummer	0151456004	0151456003	0151456002
EAN	8004399020092	8004399020085	8004399020078
VPE / PaL.			
UVP inkl. MwSt.	839,00 €	719,00 €	719,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	136	136	137

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511) – **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit / ***Nominaler Wert der Eingangsleistung
**** Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Mobile Klimageräte	Pinguino PAC EM77	Pinguino PAC ES72 Classic	Pinguino EV250
Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	2.100 W	2.100 W	
Max. Kühlleistung ** in BTU/h	9.600	8.300	
Max. Leistungsaufnahme***	800 W	808 W	55 W
EER	2,6	2,6	
Energieeffizienzklasse	A	A	
Energieverbrauch in kW/ h****	1,0	0,8	
Luftumwälzung (min.-max.)in m³/h	340-400	180-280	max. 400
Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	40	21	
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	24	12	
Schalldruckpegel in dB(A)	47-50	47-52	53
Schallleistungspegel in dB	63	65	
Kältemittel	R290	R290	
Geeignet für Räume bis zu	28 m² / 70 m³	24 m² / 60 m³	Nahbereich bis 3 m²
Raumthermostat	•	•	•
Ventilationsstufen	3	3	3
Cool Surround Technologie			
Wifi-Funktion		•	
App-Steuerung			
Pinguino Care4me / Geofencing			
Silent System		•	
Eco Real Feel Technologie			
My Eco Real Feel Technologie			
Kondenswasser-Recycling-System	•	•	
Display	Soft-Touch	Soft-Touch	
Separate Ventilationsstufen	•	•	
Separate Entfeuchterfunktion	•	•	
LCD-Fernbedienung	•	•	•
Timer	24 h	24 h	0-24 h
Staubfilter	•		
Abluftschlauch-Länge	1100 mm	1.500 mm	
Abluftschlauf-Durchmesser	130 mm	130 mm	
Farbe	Weiß	Weiß	EV250.BK Schwarz EV250.WH Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	700 x 425 x 345	689 x 296 x 361	689 x 296 x 361
Gewicht	30,5	25,5 kg	25,5 kg
Artikel-Nummer	0151456001	0151453001	EV250.BK 0124013005 EV250.WH 0124013006 EV250.BK 8004399240148 EV250.WH 8004399240155
EAN	8004399020061	8004399023857	
VPE / PaL.		1 / 12	1 / 12
UVP inkl. MwSt.	699,00 €	529,00 €	529,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	137	138	139

Gemessen bei:
***** Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Die De'Longhi Klimageräte enthalten das Kältemittel R290 mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.



Radiatoren	Dragon4Pro TRDX 41025E	RadiaS TRRS 1225	RadiaS TRRS 0920.C	RadiaS TRRS 0920	RadiaS TRRS 0715		Radiatoren	RadiaS Nano TRNS 0808.M	RadiaS Nano TRNS 0505.M
Geeignet für Räume bis zu	30m² / 75 m³	30 m² / 75 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³	18 m² / 45 m³		Geeignet für Räume bis zu	10 m² / 25 m³	4 m² / 15 m³
Leistung	2.500 W	2.500 W / 1.400 W / 1.100 W	2.000 W / 1.000 W / 900 W	2.000 W / 1.000 W / 900 W	1.500 W / 800 W / 700 W		Leistung	800 W	500 W
Leistungsstufen	3	3	3	3	3		Leistungsstufen	1	1
Anzahl Heizrippen	10	12	9	9	7		Anzahl Heizrippen	8	5
Patentierter Batterie		•	•	•	•		Patentierter Batterie		
Real Energy Technologie	•	•	•	•	•		Real Energy Technologie	•	•
ComforTemp Technologie			•				ComforTemp Technologie		
Raumthermostat	•	•	•	•	•		Raumthermostat	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•	•		Sicherheitsthermostat	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•	•		Frostschutz-Funktion	•	•
Vormontierte Laufrollen	• (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)		Vormontierte Laufrollen		
Farbe	Weiß	Hellgrau	Hellgrau	TRRS 0920 Hellgrau TRRS 0920.B Schwarz	TRRS 0715 Hellgrau		Farbe	Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	713 x 180 x 634	650 x 160 x 592	650 x 160 x 472	650 x 160 x 472	650 x 160x 3 92		Abmessungen (H x B x T in mm)	340 x 173 x 505	340 x 173 x 380
Gewicht	17,3 kg	14,6 kg	12,2 kg	11,6 kg	9,9 kg		Gewicht	8,0 kg	5,0 kg
Artikel-Nummer	0110878306	0185392305	0185390302	TRRS 0920 0185392302 TRRS 0920.B 0185392303	TRRS0715 0185392300 TRRS0715.B 0185392301		Artikel-Nummer	0105081104	0105051106
EAN	8004399100268	8004399850842	8004399850811	TRRS 0920 8004399850798 TRRS 0920.B 8004399850804	TRRS 0715 8004399850743 TRRS0715.B 8004399850750		EAN	8004399052130	8004399052116
VPE / PaL	1 / 20	1 / 16	1 / 25	1 / 25	1 / 32		VPE / PaL	1 / 32	1 / 32
UVP inkl. MwSt.	230,00 €	155,00 €	130,00 €	TRRS 0920 110,00 € TRRS 0920.B 115,00 €	TRRS0715 100,00 € TRRS0715.B 105,00 €		UVP inkl. MwSt.	120,00 €	100,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	142	142	142	143	143		Produktbeschreibung auf Seite	144	144



Wärmewellen	HMP 2000	HMP 1500	HMP 1000
Geeignet für Räume bis zu	24 m² / 60 m³	18 m² / 45 m³	12 m² / 30 m³
Leistung	2.000 W / 1.000 W	1.500 W / 750 W	1.000 W
Leistungsstufen	2	2	1
MICA-Technologie	•	•	•
Raumthermostat	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•
Kippschutz	•	•	•
Laufrollen	•	•	•
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	630 x 800 x 76	570 x 736 x 76	570 x 676 x 76
Gewicht	6,6 kg	5,6 kg	5,2 kg
Artikel-Nummer	0112404013	0112404012	0112404011
EAN	8004399120655	8004399120648	8004399120631
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24	1 / 27
UVP inkl. MwSt.	160,00 €	155,00 €	130,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	145	145	145



Konvektoren	Slim Style HSX 4320E	Slim Style HX 65L22 Ex.2	Slim Style HCX 3220FTS	HCM 2030 Ex.2
Geeignet für Räume bis zu	24 m² / 60 m³	26 m² / 65 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³
Leistung	2.400 W	2.200 W / 1.700 W / 1100 W	2.000 W / 1.200 W / 800 W	2.000 W / 1.200 W / 800 W
Leistungsstufen	3	3	3	3
Doppeltes Heizsystem (HI-FI-Technologie)			•	
Keramikheizelement		•		
Digitales LED Display	•	•		
Eco-Funktion		•	•	
Extra leise		•		
Standgerät	•	•	•	•
Für Wandmontage geeignet	•	•	•	•
Inkl. Wandmontage-Set	•	•	•	•
Raumthermostat	•	•	•	
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•
Doppelte Isolierung	•	•	•	•
Kippschutz	•	•	•	
Timer	24 h	24 h	24 h	
Extra schmale Bauweise	•	•	•	
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß / Schwarz	Hellgrau
Abmessungen (H x B x T in mm)	510 x 140 x 737	555 x 820 x 75	555 x 820 x 75	542 x 400 x 106
Gewicht	4,8 kg	6,95 kg	5,9 kg	2,8 kg
Artikel-Nummer	0113217402	0113128504	0113129306	0113077307
EAN	8004399131507	8004399131170	8004399131101	8004399143524
VPE / Pal.		1 / 27	1 / 27	1 / 40
UVP inkl. MwSt.	120,00 €	220,00 €	145,00 €	60,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	146	146	147	147



Keramikheizer							
	TCH 8993ER.BC	HFX 65V20	HFX 60V20	Capsule Desk HFS 10B03.LB	Capsule Desk HFS 10B03.PK	Capsule HFX 30C18.AG	Capsule HFX 30C18.IW
Geeignet für Räume bis zu	28 m² / 70 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³	Nahbereich	Nahbereich	22 m² / 55 m³	22 m² / 55 m³
Leistung	2.400 W / 1.400 W / 1.200 W	2.000 W / 1.200 W	2.000 W / 1.200 W	350 W	350 W	1.800 W / 900 W	1.800 W / 900 W
Leistungsstufen	3	2	2	1	1	2	2
Digitaldisplay	•	•	•				
Eco-Funktion	•	•	•				
Drehbare Basis	•	•	•				
Kippschutz	•	•	•	•	•		
Raumthermostat	•	•	•	•	•		
Frostschutz-Funktion	•	•	•			•	•
Sommerventilation	•	•	•			•	•
"Leise"-Funktion	•	•	•			•	•
Timer	24 h	24 h					
Fernbedienung	•	•	•				
Staubfilter	•	•	•				
Farbe	Schwarz	Schwarz / Grau	Schwarz / Grau	HFS10B03.LB Weiß/Hellblau	HFS10B03.PK Weiß/Altrosa	Grau	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	695 x 275 x 262	612 x 182 x 226	333 x 229 x 168	170 x 150 x 100	170 x 150 x 100	270 x 192 x 137	270 x 192 x 137
Gewicht	3,2 kg	2,8 kg	2,1 kg			1,3 kg	1,3 kg
Artikel-Nummer	0114492084	0114662000	0114651004	0114681000	0114681001	0114571001	0114571000
EAN	8004399143166	8004399143449	8004399143388	8004399021556	8004399021563	8004399143326	8004399143319
VPE / Pal.	2 / 32	2 / 36	4 / 80			6 / 120	6 / 120
UVP inkl. MwSt.	160,00 €	125,00 €	110,00 €	50,00 €	50,00 €	54,00 €	54,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	150	150	150	151	151	151	151



Gasheizer	VBF
Geeignet für Räume bis zu	50 m² / 125 m³
Leistung	1.400 - 4.200 W
Leistungsregulierung	stufenlos
"Blue Flame" Flammenkontrollsystem	•
DeLonghi Doppeltes Sicherheitssystem	•
Inkl. doppelstufigem Druckregler nach DIN 12864 und DIN 4811	•
Schutzgitter	•
Regelbarer Thermostat	
Metallrückwand	•
Schwenkrollen	•
Farbe	Grau / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	780 x 480 x 430
Gewicht	8,8 kg
Artikel-Nummer	0123230001
EAN	8004399230156
VPE / Pal.	1 / 8
UVP inkl. MwSt.	220,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	156 / 157



Schnellheizer	Capsule Fit			
	HFS 70B20.WH	HFS 50F24	HFS 50B20.GR	HFS 50B20.AV
Geeignet für Räume bis zu	Nahbereich	28 m² / 70 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³
Leistung	2.000 W / 1.200 W / 800 W	2.400 W / 1.500 W / 900 W	2.000 W / 1.150 W / 850 W	2.000 W / 1.150 W / 850 W
Leistungsstufen	3	3	3	3
Spritzschutzklasse		IP21	IP21	IP21
"Leise"-Funktion	•			
Regelbarer Thermostat	•			
Raumthermostat	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•
Sommerventilation	•	•	•	•
Handtuchhalter				
Staubfilter				
Doppelte Isolierung				
Kippschutz		•		
Manuell drehbare Basis mit An/Aus-Schalter		•		
Timer		24 h		
Farbe	Weiß / Beige	Grau / Weiß	Grau / Grün	Grau / Avio
Abmessungen (H x B x T in mm)	300 x 285 x 160	360 x 229 x 178	335 x 229 x 146	335 x 229 x 146
Gewicht	2,4 kg	1,9 kg	1,4 kg	1,4 kg
Artikel-Nummer	0114693001	0114582000	0114581018	0114581020
EAN	8004399024342	8004399143562	8004399143524	8004399143517
VPE / Pal.	0114693001	4 / 64	4 / 64	4 / 64
UVP inkl. MwSt.		83,00 €	50,00 €	50,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	152	153	153	153



Schnellheizer	Capsule Hobby	Capsule Hobby		
	HFS 30B24.W	HFS 30C24.DG	HVY 1030	HVY 1020
Geeignet für Räume bis zu	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³	24 m² / 60 m³
Leistung	2.400 W	2.400 W	2.000 W / 1.000 W	2.000 W
Leistungsstufen	2	2	2	1
Spritzschutzklasse	IP21	IP21	IP21	IP21
"Leise"-Funktion	•	•		
Regelbarer Thermostat	•	•		
Raumthermostat	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•
Sommerventilation	•	•	•	
Handtuchhalter				
Staubfilter				
Doppelte Isolierung			•	•
Kippschutz		•		
Manuell drehbare Basis mit An/Aus-Schalter				
Timer				
Farbe	Weiß	Grau	Weiß	HVY 1020.WH Weiß HVY 1020.GYBL Grau / Blau HVY 1020.GYOR Grau / Orange
Abmessungen (H x B x T in mm)	275 x 275 x 168	275 x 275 x 168	254 x 238 x 117	254 x 238 x 117
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,2 kg
Artikel-Nummer	0114671000	0114671003	0114711035	HVY 1020.WH 0114711032 HVY 1020.GYBL 0114711033 HVY 1020.GYOR 0114711034
EAN	800439914363	800439914370	8004399142749	HVY 1020.WH 8004399142718 HVY 1020.GYBL 8004399142725 HVY 1020.GYOR 8004399142732
VPE / Pal.	6 / 120	6 / 120	4 / 48	4 / 64
UVP inkl. MwSt.	60,00 €	65,00 €	43,00 €	39,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	154	154	155	155

der De'Longhi Deutschland GmbH

Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg
Für Geschäftskunden und PR:
unternehmen.germany@delonghigroup.com
Tel. 06102-5999500

Geschäftsführerin: Frau Susanne Haring
Registergericht: Amtsgericht Offenbach
Handelsregisternummer: HRB 22546

(im Folgenden auch „wir“ oder „Verkäufer“ genannt) **1. Geltung**

1. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend auch „AGB“ genannt) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern (nachstehend auch „Käufer“ genannt). Diese AGB finden nur Anwendung, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Alle Lieferungen und Leistungen der De'Longhi Deutschland GmbH erfolgen ausschließlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Käufer spätestens mit Annahme der bestellten Waren anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Käufers werden nicht – auch nicht durch Bestellannahme – Vertragsinhalt. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.

2. VERTRAGSSCHLUSS

2.1 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten oder sonst wie die Verbindlichkeit ausdrücklich vereinbart wurde.

2.2 Sofern eine Verpackungseinheit mit mehr als einem (1) Artikel vorgesehen ist, gelten die Angebote des Verkäufers für mindestens eine (1) Verpackungseinheit. Dies bedeutet, dass der Käufer mindestens eine (1) Verpackungseinheit bestellen muss. Die konkrete Anzahl der Artikel in einer Verpackungseinheit wird der Verkäufer entsprechend bei Bestellung kommunizieren.

2.3 Bei allen Bestellungen gilt ein Mindestbestellwert von fünfhundert (500,00) Euro netto. Bestellungen, die unterhalb dieses Wertes liegen, kann der Verkäufer nicht berücksichtigen.

2.4 Der Käufer ist an seine Bestellung als Vertragsantrag 14 Kalendertage – bei elektronischer Bestellung fünf Werktage– nach Zugang der Bestellung beim Verkäufer (am Sitz von De'Longhi) gebunden, soweit der Käufer nicht regelmäßig auch mit einer späteren Annahme durch den Verkäufer rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für Nachbestellungen des Käufers.

2.5 Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer die Bestellung des Käufers in Textform (z. B. per Fax oder E-Mail) durch Auftragsbestätigung bestätigt. In einer bloßen Zugangsbestätigung der Bestellung liegt noch keine verbindliche Annahme, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.

2.6 Vertragsschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform gemäß § 126b BGB. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen werden erst mit Bestätigung in Textform wirksam.

2.7 Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (wie Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

2.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum und Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Käufer darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

3. LIEFERFRISTEN

3.1 Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

3.2 Teillieferungen sind zulässig, wenn:

- die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

3.3 Die Ausführung von Lieferungen steht unter dem Vorbehalt unserer pünktlichen und vollständigen Selbstbelieferung.

3.4 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen

Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer, verlängert sich die Liefer- oder Leistungsfrist gegenüber dem Käufer entsprechend um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

3.5 Sollte der Verkäufer seine Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen können, und zwar aus Gründen, die mit COVID-19 in Zusammenhang stehen (insbesondere, aber nicht ausschließlich wegen Krankheit oder Abwesenheit von Mitarbeitern und/oder Schwierigkeiten in der Produktion oder beim Transport und/oder behördliche oder rechtliche Einschränkungen oder sonstige Maßnahmen, die von einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle auferlegt oder empfohlen werden), so haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht für Verluste, Schäden, Ansprüche oder Kosten jedweder Art, die sich aus diesem Unvermögen oder dieser Verspätung ergeben. Der Verkäufer ist außerdem berechtigt, die Lieferzeit um den entsprechenden Zeitraum der Verhinderung zu verlängern.

3.6 Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,3 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers gemäß Ziffer 9 beschränkt.

4. GEFAHRÜBERGANG BEIM VERSAND

Der Versand erfolgt ab Lieferstelle (ab Werk) auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Das Gleiche gilt für Rücksendungen, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften der Verkäufer Kosten und Gefahr tragen muss. Versicherung erfolgt auf Wunsch des Käufers und zu seinen Lasten. Wird der Versand verzögert, ohne dass der Verkäufer dies zu vertreten hat, lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft seitens des Verkäufers dem Versand gleich. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

Erfolgt auf Wunsch des Käufers die Lieferung vom Verkäufer unmittelbar an den Abnehmer des Käufers, so sind dem Verkäufer die entsprechenden Mehrkosten zu vergüten. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art wird für solche Lieferungen nicht übernommen. Dies gilt selbst auch, wenn der Transport durch eigenes Personal des Verkäufers erfolgt.

5. PREISE UND ZAHLUNG

Die Preise verstehen sich in Euro (falls nicht anders angegeben) zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Der Rechnungsbetrag ist spätestens 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Evtl. anfallende Fracht- oder Reparaturkosten (außerhalb von Mängelansprüchen) sind zahlbar rein netto. Zur Abrechnung kommen jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Eine Transportversicherung erfolgt auf Wunsch des Käufers und zu seinen Lasten. Ein Skontoabzug wird nicht gewährt. Wechsel oder Scheck-Wechsel-Zahlungen werden abgelehnt. Aufrechnungen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts seitens des Käufers sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen zulässig oder mit solchen, die nach § 320 BGB im Gegenseitigkeitsverhältnis zu den Forderungen des Verkäufers stehen.

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Bei Verzug kann der Verkäufer ohne Nachweis Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe fordern. Der Verkäufer behält sich vor, einen darüber hinaus gehenden Verzugsschaden zusätzlich geltend zu machen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

Vor Eingang fälliger Rechnungsbeträge einschließlich etwaiger Verzugszinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, so werden gewährte Stundungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. In Rechnung gestellte Forderungen werden sofort fällig, soweit nicht begründete Leistungsverweigerungsrechte des Käufers bestehen.

6. EIGENTUMSVORBEHALT

Alle Lieferungen des Verkäufers erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB mit den folgenden Maßgaben (die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware wird nachstehend „Vorbehaltsware“ genannt):

- a) Die Vorbehaltsware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher dem Verkäufer gegen den Käufer zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung im Eigentum des Verkäufers. Der Verkäufer gibt die Vorbehaltsware frei, soweit deren Wert die Höhe der Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer übersteigt.
- b) Wird vom Käufer die Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden, Sachen zu einer neuen Sache verbunden oder vermischt (§§ 947 f. BGB), so überträgt der Käufer für den Fall, dass er das Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, auf den Verkäufer das Miteigentum in Höhe des Anteils, der sich aus dem Verhältnis des Verkaufspreises der Vorbehaltsware zum Werte der anderen Sache z. Z. der Verbindung bzw. Vermischung ergibt. Der Abschluss des Kaufvertrages über die Vorbehaltsware zwischen dem Käufer und Verkäufer gilt als Einigung über den Eigentumsübergang. Die Einräumung des Mitbesitzes an den Verkäufer wird dadurch ersetzt, dass der Käufer die neue Sache für den Verkäufer unentgeltlich in Verwahrung nimmt. Die durch die Verbindung entstehende neue Sache dient zur Sicherheit des Verkäufers nur in Höhe des Verkaufspreises der gelieferten Vorbehaltsware. Die neue Sache gilt ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne dieser

Bestimmungen. Der Verkäufer übereignet die neue Sache, die als Vorbehaltsware gilt, in dem Umfang vorbehaltlos an den Käufer, als der Wert der neuen Sache die Höhe der Forderung des Verkäufers gegen den Käufer übersteigt.

c) Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und nur unter nachfolgenden Bedingungen berechtigt:

aa) Er hat, wenn er nicht gegen sofortige Bezahlung weiterverkauft, den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers in der Weise an seinen Kunden weiterzugeben, dass er sich diesem gegenüber selbstständig gemäß § 449 BGB das Eigentum bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises vorbehält (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

bb) Er tritt hiermit dem Verkäufer seine Forderung gegen seinen Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware einschließlich seiner Ansprüche aus Akkreditiven und ähnlichen Sicherungsmitteln ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verbindung bzw. Vermischung, ob sie an einen oder mehrere Kunden oder allein oder mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren zusammen weiterverkauft wird. Die Abtretung erfolgt zu dem Zeitpunkt, in dem der Käufer mit seinem Kunden den Kaufvertrag über die Vorbehaltsware abschließt. Es bedarf keiner besonderen Abtretungserklärung an den Verkäufer und keiner ausdrücklichen Abtretungsannahme durch diesen für den einzelnen Weiterverkaufsfall. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung der Forderung des Verkäufers aus dem Verkauf der Vorbehaltsware.

cc) Der Käufer ist berechtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung einzuziehen. Der Verkäufer wird diese Forderung so lange nicht selbst einziehen, als der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen hat der Käufer im Verzugsfall die Schuldner der abgetretenen Forderungen nebst Forderungsbetrag dem Verkäufer zum Zwecke des Einzugs mitzuteilen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

dd) Der Verkäufer tritt die Forderung des Käufers gegen dessen Kunden wieder an den Käufer ab, soweit die Höhe dieser Forderung die Höhe der Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um die zu sichernden Forderungen des Verkäufers übersteigt.

d) Der Eigentumsvorbehalt gemäß vorstehenden Bestimmungen bleibt auch dann bestehen, wenn die Forderung gegen den Käufer in eine laufende Rechnung aufgenommen wird und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

e) Werden Vorbehaltswaren von dritter Seite gepfändet, so gilt Folgendes: Erfolgt die Pfändung bei dem Käufer, so hat dieser dem Pfändungsbeamten von dem Eigentumsvorbehalt des Verkäufers Kenntnis zu geben und den Verkäufer sofort unter Beifügung des Pfändungsprotokolls und einer eidesstattlichen Erklärung des Inhalts, dass die gepfändeten Waren mit den gelieferten Vorbehaltswaren identisch sind, zu benachrichtigen. Erfolgt die Pfändung bei einem Kunden des Käufers, so hat der Käufer auf seine Kosten selbstständig alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Freigabe der gepfändeten Vorbehaltswaren zu erwirken.

f) Bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich die gelieferten, noch auf seinem Lager vorhandenen Vorbehaltswaren sowie die dem Verkäufer abgetretenen Forderungen auszusondern und ihm eine genaue Aufstellung der vorhandenen Vorbehaltswaren und abgetretenen Forderungen – unter Angabe ihrer Höhe und der Anschrift der Schuldner – zu erteilen.

g) Der Verkäufer ist berechtigt, seine beim Käufer befindlichen Vorbehaltswaren aus dessen Geschäftsräumen oder Lager zu entfernen und in eigenen Besitz zu nehmen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nachkommt und der Verkäufer die Zahlungsverpflichtungen mindestens einmal angemahnt hat. Zu diesem Zweck gewährt der Käufer dem Verkäufer oder seinem Beauftragten während der Geschäftsstunden den Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen und Lagern.

7. GEWÄHRLEISTUNG

7.1 Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten unverzüglich und ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Mängelrüge muss schriftlich erfolgen. Offensichtliche Mängel (Quantität, Identität und Verpackungsschäden usw.) sind vom Käufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Der Käufer ist verpflichtet, etwaige Mängel nachvollziehbar und so detailliert wie möglich zu beschreiben (Prüfbericht). Andere Mängel sind vom Käufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Maßgeblich ist jeweils der Eingang der Rüge beim Verkäufer. Bei nicht rechtzeitiger Mängelrüge sind Mängelansprüche des Käufers ausgeschlossen.

7.2 Mängelansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit diese auf Eingriffe des Käufers oder Dritter an der Ware zurückzuführen sind.

7.3 Sofern ein vom Verkäufer zu vertretender Mangel der Ware vorliegt und der Käufer berechtigt ist, Nacherfüllung zu verlangen, hat der Verkäufer nach seiner Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzleistung bleibt das Recht des Käufers, Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - unberührt. Soweit die Mängelansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, gelten zudem die Regelungen der Ziffer 9.

7.4 Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom gesamten Vertrag oder zur Annullierung anderer noch nicht erledigter Bestellungen, es sei denn, dass die Mangelhaftigkeit so erheblich ist, dass der Käufer kein Interesse an der bereits erhaltenen Teilleistung mehr hat. Bei allen Einsendungen und Rücksendungen ist der Lieferschein (Packzettel) beizulegen. Ergibt sich bei einer zum Zweck der Beanstandung erfolgten Rücksendung von Waren, dass die Beanstandung zu Unrecht erfolgt ist, so ist der Verkäufer berechtigt, nicht nur den Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung für die Prüfung der Waren zu berechnen.

7.5 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt. Die gesetzlichen Regelungen gelten auch für die Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mängeln, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder der Schadensersatzanspruch auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.

8. REPARATUREN

8.1 Reparaturen erfolgen nur an der vom Verkäufer gelieferten Ware unter Vorlage von Lieferschein und Rechnung und lückenloser Darlegung des Schadensfalles. Bei der Inanspruchnahme von Garantiereparaturen aus einer vom Verkäufer über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend gewährten freiwilligen Garantie ist zusätzlich die Vorlage des Originals der Garantieerklärung notwendig.

8.2 Reparaturen werden nicht durch den Verkäufer selbst, sondern ausschließlich durch die beauftragten örtlichen Kundendienststellen durchgeführt. Im Falle einer Einsendung von Ware zwecks Reparatur an den Verkäufer erfolgt Rücksendung an den Käufer mit dem Verweis an die zuständigen Kundendienststellen. Die daraus entstehenden Kosten für Verpackung, Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers. Mängelansprüche des Käufers bleiben unberührt.

9. HAFTUNG

9.1 Ersatzansprüche gegen den Verkäufer oder seine Mitarbeiter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht nachstehend etwas anderes vereinbart ist.

9.2 Der Verkäufer haftet auf Schadensersatz oder Ersatz der vergeblichen Aufwendungen gemäß §§ 437 Nr. 3 bzw. 634 Nr. 4 BGB i.V.m. §§ 636, 280, 281, 283 und 311a bzw. gemäß § 284 BGB (nachfolgend „Schadensersatz“) wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur

- a) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- b) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- c) wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,
- d) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
- e) aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder
- f) aufgrund sonstiger zwingender Haftung.

9.3 Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie gehaftet wird.

9.4 Die Haftung des Verkäufers für entgangenen Gewinn, Produktionsausfälle und -unterbrechungen, Folgeschäden, indirekte Schäden und/oder sonstige Vermögensschäden des Käufers ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie gehaftet wird.

9.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

9.6 Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen.

10. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Als Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen gilt der Sitz des Verkäufers. Ist der Käufer Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ebenfalls der Sitz des Verkäufers. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand Juli 2022



De'Longhi Deutschland GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg

Tel.: 06102 5999 500
Fax: 06102 5999 555
Kontakt: www.delonghi.com/kontakt

HRB 22546
Geschäftsführung: Susanne Harring

WEITERE INFORMATIONEN

De'Longhi Infoline

Mo. - Fr.: 8:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 06102 / 5790 888 (Inlandstarif)

Kontakt: www.delonghi.com/kontakt
Internet: www.delonghi.de

Bei Ersatzteilaufträgen/Reparaturen wenden Sie sich bitte an den De'Longhi Kundendienst.

LIEFERUNG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der De'Longhi Deutschland GmbH.

EH frachtfrei ab 400,- Euro netto Warenwert, GH frachtfrei ab 750,- Euro netto Warenwert, ansonsten 10,- Euro Frachtpauschale.

Preisempfehlungen sind unverbindlich (UVP) in Euro inkl. MwSt. Alle früheren Preise werden hiermit ungültig. Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Preisen vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Stand August 2022

www.delonghi.de