



JLAB AUDIO
JBUDS BAND
HODETELEFONER
MED NAKKEBÅND

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

FØRSTEGANGS OPPSETT: BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

- 1** Slå på Bluetooth i enhetsinnstillingene.



2




Trykk og hold knappen i 10 sekunder.
Slipp.
Lyset vil blinke rødt og blått for å indikere sammenkoblingsmodus.

3

- Velg «JLab JBuds Band» i enhetens Bluetooth-innstillinger for å koble til.

Lyset vil blinke sakte blått når Bluetooth er sammenkoblet.




GJENTAKENDE BRU

Etter at JLab JBuds Band har blitt sammenkoblet med enheten for første gang, vil ørepluggene automatisk kobles til Bluetooth-enheten når de slås på. (Følg instruksjonene under **KNAPPEFUNKSJONER**)

KNAPPEFUNKSJONER

- VOLUM OPP:** Klikk én gang
NESTE SPOR:
Klikk og hold i min. 2 sekunder
- AV / PÅ:** Klikk og hold i 2 sekunder
- SPILLE / PAUSE / SVARE /
LEGGE PÅ SAMTALER:** Klikk én gang
- AVVISE INNKOMMENDE SAMTALER:**
Klikk og hold i 1 sekund
- AKTIVERE SIRI (iOS) ELLER
«OK GOOGLE» (ANDROID):**
Klikk to ganger
- BLUETOOTH-SAMMENKOBLING:**
(Følg førstegangs oppsett:
Bluetooth-sammenkobling)
- VOLUM NED:** Klikk én gang
FORRIGE SPOR:
Klikk og hold i min. 2 sekunder



EQUALIZERMODUSER

Trykk på begge knappene raskt for ulike EQ-innstillinger (JBuds JBuds Band vil tilby 3 EQ-innstillinger i syklus)

JLab SIGNATUR (Ett Pip)

JLab C3™ signaturlyd med forsterket vokal og bass

BALANSERT (To Pip)

Jevn lyd uten ytterligere lydforbedringer

BASSLØFT (Tre Pip)

Forsterket bass og sub-bass

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd



BLUETOOTH SAMMENKOBLET = 2 Pip

LAVT BATTERI = «Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd



LADING

- 1 Åpne USB-porten og koble kabelen til en datamaskin eller USB-strømkilde for å lade.
- 2 Lyset vil bli kontinuerlig rødt ved lading og blått når de er fulladede.



TILPASNING


- 1 Velg øretuppstørrelse.
- 2 Flytt ørepluggen til ønsket plassering ved hjelp av den justerbare tupp-plasseringen.
- 3 Legg båndet rundt nakken med kontrollene mot høyre side.



JUSTERBAR TUPP-PLASSERING

POSISJON 1:
Tettere og dypere passform


POSISJON 2:
Avslappet og løs passform




TILKOBLINGSFEILSØKING

JEG SER IKKE JLAB JBUDS BAND PÅ ENHETEN MIN

- 1 Slå av Bluetooth, og slå det deretter på igjen i enhetsinnstillingene.




- 2 Dersom du fortsatt ikke ser JLab JBuds Band, gjentar du **FØRSTEGANGS OPPSETT**: Instruksjoner for **BLUETOOTH-SAMMENKOBLING**.




JLAB KOBLER IKKE TIL ENHETEN MIN IGJEN NÅR DEN ER SLÅTT PÅ


- 1 Glem JLab JBuds Band i enhetsinnstillingene.



- 2 Slå av Bluetooth, og slå det deretter på igjen i enhetsinnstillingene.




- 3 Gjenta **FØRSTEGANGS OPPSETT**: Instruksjoner for **BLUETOOTH-SAMMENKOBLING**.



BLUETOOTH KOBLER TIL EN UØNSKET ENHET

Merk: JLab JBuds Band kan huske opptil 8 enheter. Den vil forsøke å automatisk koble til den siste enheten som ble brukt.

- 1 Hvis du har mer enn én enhet som har vært koblet til JLab JBuds Band, slår du AV Bluetooth på uønskede enheter og PÅ Bluetooth på ønsket enhet.




Trykk og hold knappen i 10 sekunder. Slipp.

Lyset vil blinke rødt og blått for å indikere sammenkoblingsmodus.

Velg «JLab JBuds Band» i enhetsinnstillingene for å koble til.


Lyset vil blinke sakte blått når Bluetooth er sammenkoblet.

ADVARSEL



Forsikre deg om at USB-porten er lukket og festet.

Dette beskytter mot svette og vannskader.



Før lading må JLab JBuds Band-ørepluggene være helt tørre.

Ved eksponering for fuktighet kan innvendige komponenter bli skadet.

Det er best å la dem lufttørke før lading.

FORSIKTIG

- Unngå fuktighet og væske i tuppen på ørepluggene og i ladeporten.
- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
- Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene, å dra hardt i eller utøve annen ekstrem kraft på kabelen samt å bøye kabelen i en skarp vinkel.
- Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

