





Vinapatikana kununuliwa baada ya kupokea barua pepe ya uthibitisho wa agizo lako.



MUHTASARI WA MAELEZO MUHIMU KUHUSU STARLINK PERFORMANCE

Imeundwa kwa ajili ya muunganisho thabiti katika maeneo ya mbali na mazingira magumu, ikiwemo hali mbaya mno ya hewa, sehemu zenye mtikisiko wa juu na matumizi ya mwendoni.

- Seti ya Starlink Performance kwa sasa ina uwezo wa kasi za kupakua za hadi Mbps 400 na zaidi kwa muunganisho wa haraka na wa kuaminika wakati wowote unapouhitaji. Starlink inalenga kufanya uboreshaji wa mtandao ambao utawezesha kasi za gigabiti kuanzia katika maeneo ya mbali zaidi Duniani kwa kutumia Seti ya Performance. Upandishaji daraja wa mpango wa huduma utapatikana mwaka 2026. Hakuna mabadiliko ya zana na vifaa yanayohitajika.
- Ina uwezo wa kustahimili upepo wa hadi kilomita 270 kwa saa na zaidi (maili 170 kwa saa na zaidi) na halijoto kuanzia -40°C hadi 60°C (-40°F hadi 140°F).
- Uwezo mahiri wa kuyeyusha theluji, ikiwa na ukadiriaji wa IP68 (ikiwa imechomolewa) - IP69K (ikiwa imechomekwa) wa kuzuia maji. Inaweza kuingizwa ndani ya maji kwa mita 1 kwa hadi dakika 30 na kuoshwa kwa mashine ya shinikizo la maji.
- Kigawi Mahiri cha Umeme kilichojumuishwa kwenye Seti ya Starlink Performance kinaweza kufungwa kwenye paa la gari, kinaweza kutumia umeme wa AC na pia wa DC na kinakubali ingizo la umeme wa DC kutoka kwa betri mbadala kwa ajili ya uendeshaji bila kukatizwa. Ina uwezo mahiri wa kutambua matatizo, tundu la PoE linaloweza kupitisha umeme mwingi, na tundu la LAN, hivyo kutoa ufuatiliaji wa wakati halisi, muunganisho usiokatika, na utendaji wa kuaminika kwa matumizi makubwa ya mtandao na viwanda.
- Imeundwa kwa ajili ya maisha ya utendakazi ya miaka 10. Angalia Mwongozo wa Udumifu kwa maelezo zaidi.




Kilicho Ndani ya Kasha




Sahani ya Starlink Performance


Kigawi Mahiri cha Umeme




Kebo ya
Starlink Performance
Mita 25
(futi 82)



Kebo ya
Ethaneti ya Starlink
Mita 5
(futi 16.4)



Kebo ya
Umeme wa AC ya Starlink
Mita 1.5
(futi 4.9)




Kebo ya
Umeme wa DC ya Starlink
Mita 1.5
(futi 4.9)

Uzito wa Kifurushi:


Kilo 11.8 (ratili 26)

Vipimo vya Kifurushi:


Milimita 686 x 454 x 121 (inchi 27.0 x 17.9 x 4.8)



Antena	Antena za Mwali wa Kielektroniki
Eneo la Mwonekano	140°
Mwelekeo	Uelekezaji kwa Mkono Unaosaidiwa na Programu
Uzito	Kilo 5.2 (ratili 11.5)
Ukadiriaji wa Mazingira	IP69K (pamoja na kebo zilizofungwa) IP68 (bila kebo zilizofungwa)
Halijoto ya Uendeshaji	-40°C hadi 60°C (-40°F hadi 140°F)
Kasi ya Upepo	Inaweza Kustahimili: kilomita 280 kwa saa na zaidi (maili 174 kwa saa na zaidi)
Uwezo wa Kuyeyusha Theluji	Hadi milimita 85 / saa (inchi 3.5 / saa)
Matumizi ya Umeme	Wastani: W 75 - 100
Upatanifu wa Ruta	Ruta ya Starlink ya Gen3 Ruta Mini ya Starlink Ruta za Wahusika Wengine





Milimita 180
(inchi 7.1)




Milimita 40
(inchi 1.6)



Milimita 310
(inchi 12.2)

Vipimo vya Bidhaa	Milimita 310 x milimita 180 x milimita 40 (inchi 12.2 x inchi 7.1 x inchi 1.6)
Uzito	Kilo 2.1 (ratili 4.6)
Ukadiriaji wa Kimazingira	IP68 (pamoja na kebo zilizofungwa au kuchomekwa)
Halijoto ya Uendeshaji	-40°C hadi 60°C (-40°F hadi 140°F)
Vipimo vya Umeme	100-240VAC, 12V-56VDC




Pini ya 1	Rangi ya Waya	Pini ya 2
Kinga ya	Wayu wa Kinga	Kinga ya
8	Kahawia	6
7	Nyeupe /Kahawia	5
6	Kijani	4
5	Nyeupe / Bluu	7
4	Bluu	8
3	Nyeupe / Kijani	3
2	Chungwa	2
1	Chungwa	1







Rangi ya Waya
Waywa wa Kinga
Kahawia
Nyeupe / Kahawia
Kijani
Nyeupe / Bluu
Bluu
Nyeupe / Kijani
Chungwa
Chungwa

Pini ya 1
Kinga ya
8
7
6
5
4
3
2
1








Pini ya 1
Chanya
Hasi

Rangi ya Waya
Nyekundu
Nyeusi

Pini ya 2
Chanya
Hasi





Pini ya 1
Wayu wa umeme wa ardini
Wayu huru
Moto

Rangi ya Wayu
Kijani
Nyeupe
Nyeusi

Pini ya 2
Wayu wa umeme wa ardini
Wayu huru
Moto