

Carpuride

Manuale CarPlay

Schermo IPS Touch: Wireless CarPlay
Touchscreen Android Auto per Moto,
IP67 Impermeabile / Bluetooth Doppio
Aggiornato /
Audio TF/Bussola/Barometro

Gentile cliente, grazie per il tuo ordine.
Se hai qualche problema con il nostro
prodotto,
non esitare a contattarci e faremo del
nostro meglio per risolverlo per te!



Contenuto

Schema Elettrico.....	2
Interfaccia Principale.....	3
Informazioni sul Telefono IOS: Utilizzo di I-Play.....	5
Informazioni sul Telefono Andorid: Utilizzo A-Auto.....	7
Impostazione del Volume.....	9
Due Modi di Suonare (Uscita Audio).....	11
iPlay/Auto (Audio BT)	
BT Trans (modalità di connessione singola/due persone)	
Informazioni su Altre Funzioni.....	15
Come Utilizzare il Cavo USB Boost	
Come utilizzare i supporti (bussola e barometro)	
Come installare la staffa	
Come Utilizzare la Funzione EQ	
Come Utilizzare la Scheda SD	
Come Utilizzare la Chiamata Bluetooth	
Come Utilizzare la Musica Bluetooth	
Come Regolare la Luminosità	
Impostazioni.....	21
Assistenza Post-Vendita.....	22

Schema Elettrico:

Schema elettrico di base per il cablaggio di uno schermo Carpuride su una motocicletta:



Il filo di alimentazione rosso dello schermo Carpuride è collegato al terminale positivo della batteria tramite un fusibile, mentre il filo di terra nero è collegato al terminale negativo.

Nota: lo schema elettrico esatto può variare a seconda dello specifico schermo Carpuride e del modello di motocicletta. È importante seguire le istruzioni del produttore e consultare un professionista se non si è sicuri di qualsiasi aspetto del processo di installazione.



Interfaccia Principale:



1. **i-Play:** iPhone CarPlay

2. **A-Auto:** Android Auto

3. **Audio output:** 2 modalità audio, iplay/Auto, BT Trans .

4. **Mountings**

Bussola: identifica la direzione durante la guida.

Barometro: visualizza l'altitudine in base al valore della pressione dell'aria durante la guida.

5. **Phone:** Telefono Bluetooth. (Prima dell'uso, è necessario prima connettersi al Bluetooth del telefono e questa funzione non può essere utilizzata in modalità carplay/auto.).

6. **Music:** Musica Bluetooth.

7. **Card:** Si riferisce allo slot per schede Micro SD che supporta fino a 64 GB per la riproduzione di musica, video e immagini.

8. **Settings:** Si riferisce all'interfaccia in cui gli utenti possono accedere e impostare altre funzioni relative al dispositivo.

9. **Visualizzazione del volume**

10. **Effetto EQ:** quando si riproduce musica tramite SD o Bluetooth, fare clic sul pulsante EQ per aprire o chiudere l'opzione "Loud" per attivare o disattivare l'effetto dei bassi. È inoltre possibile scegliere tra modalità di effetti sonori come rock, classica, jazz e altre.

11. **Indicatore di connessione Bluetooth:**

Connetti, verrà visualizzato " " "

Disconnetti, verrà visualizzato "X".

12. **Icona di CarPlay connesso:** questa icona verrà visualizzata se la funzionalità Apple CarPlay è connessa correttamente e non verrà visualizzata se non è connessa.

13. **Funzione interferono:** collega Bluetooth 1 e Bluetooth 2 contemporaneamente, attiva la modalità interferono e Bluetooth 1 e Bluetooth 2 possono effettuare chiamate Bluetooth.

14. **Icona sole:** può regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità ambientale. Fai clic sull'icona sole per disattivare e attivare la funzione di rilevamento della luce.

15. **Icona immagine di sfondo:** consente agli utenti di modificare l'immagine di sfondo dello schermo del display.

16. **Icona di aiuto:** in caso di problemi, fai clic sul pulsante Aiuto del venditore per assistenza.

Interfaccia di serraggio: per il montaggio su staffa.



Pulsante di accensione:

Dopo l'avvio:
Premi brevemente una volta per visualizzare la barra del volume
(non premere a lungo per evitare lo spegnimento)


Premi a lungo e tieni premuto per accendere/spgnere
Stato schermo spento:
Premi brevemente per accendere lo schermo.

Scheda SD:

Progettata per essere impermeabile, richiede l'uso di uno strumento per aprire e inserire la scheda TF.

Cavo di alimentazione: staccabile.


Informazioni sul Telefono IOS: Utilizzo di I-Play:



Inserisci le impostazioni della funzione Bluetooth

Utilizza iPhone per la corrispondenza Bluetooth, il nome Bluetooth dello schermo Carpuride è "carpuride-xxxx" e segui le istruzioni dell'iPhone per connetterlo.

Apri BT rilevabile prima di connetterti.



1

iPhone cerca Bluetooth "carpuride-xxxx" per accoppiare

2

Fai clic su "Pair"

3

Fai clic su "Allow"

4

Fai clic su "Use CarPlay"


5

Accendi CarPlay

5



Accendi il WiFi dello schermo Carpuride



1

iPhone cerca e scegli WiFi "carpuride-xxxx" per connetterti

2

Inserisci la password "66666666", fai clic su "Join"


3

Connessione riuscita

6




Informazioni sul Telefono Andorid: Utilizzo A-Auto:



Inserisci le impostazioni della funzione Bluetooth

Utilizza un telefono Android per connetterti allo schermo Carpuride wireless, apri prima il WiFi nelle impostazioni, trova i dispositivi connessi; cerca il carpuride-xxxx corrispondente, la password corrispondente apparirà automaticamente durante la connessione, fai clic su Associa; e attivo verrà visualizzato dopo che la connessione è riuscita.

Accendi il WiFi dello schermo Carpuride



1

Trova i Connected devices

2

Aggiungi nuovo dispositivo carpuride-xxxx


3

Fai clic su "Pair"

4

Attivo carpuride-xxxx

7



1

Usa Wi-Fi trova carpuride-xxxx

2

Inserisci il codice "66666666"

3

Fai clic su "Yes"


4

Connessione riuscita

8




Impostazione del Volume:




media / telefono: controllo volume principale/volume musica/volume telefono
voce: controllo vocale Siri e Google/chiamata/navigazione

1. Volume musica: quando riproduci musica, apri la barra del volume, fai scorrere la prima barra di controllo volume principale per regolare il volume della musica.



2. Volume telefono: quando si effettua una chiamata, la regolazione del volume controlla il volume della chiamata. Controlla il volume solo durante le chiamate. Verrà visualizzato solo durante le chiamate.



3. Premendo brevemente il pulsante di accensione vengono visualizzati cursori di regolazione del volume separati. La voce è il pulsante di regolazione del volume di controllo vocale/chiamata/navigazione di Siri e Google.

(1) Quando la navigazione fornisce una guida vocale, la regolazione del volume controlla il volume di navigazione.


(2) Quando Siri/Google Assistant sta parlando, la regolazione del volume controlla il volume dell'assistente vocale.



NOTA: quando si seleziona la modalità di uscita audio iPlay/Auto, la regolazione del volume deve essere eseguita tramite il telefono. In questo momento, l'audio viene trasmesso direttamente al casco Bluetooth tramite il Bluetooth del telefono cellulare. Il dispositivo non elabora l'audio, quindi non è possibile utilizzare la regolazione del volume e dell'EQ del dispositivo.

Due Modi di Suonare (Uscita Audio):

1.iPlay/Auto (Audio BT)



1. Collegare correttamente Carpuride Moto CarPlay o Android Auto al telefono.
2. Fare clic su "Uscita audio" e selezionare "Iplay/Auto".
3. Inoltre, collega il telefono agli auricolari Bluetooth per riprodurre l'audio.



Nota:

1. Quando si utilizza l'uscita Iplay/Auto, assicurarsi di scollegare ed eliminare i record di connessione degli auricolari Bluetooth da BT trans.
2. Se si scollega solo senza eliminare, potrebbe ricollegarsi automaticamente la prossima volta che si accende il dispositivo, causando problemi con la funzionalità Carpuride Moto.

2.BT Trans

1) Modalità di connessione per una sola persona: Bluetooth 1



1. Vai su "Uscita audio" e accedi all'interfaccia BT trans. Seleziona BT trans, accendi il casco da bicicletta e fai clic su "Ricerca Carpuride Moto BT" per cercare e associare il casco da bicicletta o gli auricolari.
2. Facendo clic sul pulsante "Disconnetti" e vedendo "Connesso" significa che la connessione è riuscita.
3. Quando si utilizza l'uscita BT trans, assicurarsi che il telefono non sia connesso agli auricolari BT. Se è connesso, scollega ed elimina i record di associazione dagli auricolari BT nell'elenco Bluetooth del telefono.





Nota:

1. Il casco da ciclismo deve essere in modalità lampeggiante rossa e blu e non connesso ad altri dispositivi.
2. Se si desidera passare dalla modalità BT Trans alla modalità iplay/Auto, assicurarsi di scollegare prima il Bluetooth connesso in BT Trans. Fare clic sul pulsante "Connesso" del dispositivo Bluetooth in BT Trans. Una volta visualizzato "Disconnesso", fare clic sul pulsante Elimina per rimuoverlo.

2) Modalità di connessione a due persone: Bluetooth 1 + Bluetooth 2

Funzione 1:



Funzione di trasmissione Bluetooth BT Trans. Tramite la funzione di trasmissione Bluetooth dello schermo Carpuride, l'audio nella scheda TF del Carplay o Android Auto dello schermo Carpuride viene trasmesso a Bluetooth1 e Bluetooth2.

Ma nota bene: l'audio nella scheda TF può essere trasmesso a Bluetooth e Bluetooth2 contemporaneamente, ma la trasmissione audio di Carplay e Android Auto è diversa: la musica e la navigazione della mappa possono essere trasmesse a Bluetooth1 e Bluetooth2, ma la trasmissione dell'assistente vocale e l'uscita della chiamata telefonica possono essere trasmesse solo a Bluetooth1, quindi si consiglia al motociclista principale di collegare Bluetooth1.




Funzione 2:

Funzione interfono. Quando si utilizza la funzione interfono, è necessario collegare Bluetooth1 e Bluetooth2 contemporaneamente. Fare clic sull'icona interfono nella home page per attivare la modalità interfono ed effettuare una chiamata Bluetooth tra Bluetooth1 e Bluetooth2.

Quando l'interfono è acceso, il suono di trasmissione BT all'auricolare/casco verrà disattivato e la barra di riproduzione musicale sulla macchina Carpuride mostrerà che è ancora in funzione. Quando l'interfono è spento, il suono di trasmissione BT all'auricolare/casco tornerà alla normalità.

La modalità interfono e la modalità BT trans non possono essere utilizzate contemporaneamente. È possibile utilizzarne solo una alla volta.

Nota: la distanza effettiva del Bluetooth è di circa 10 m, utilizzata principalmente per l'interfono tra il pilota principale e i co-piloti, pertanto si consiglia a due persone sulla stessa moto di utilizzarla.



Come collegare la funzione interfono

- 1) Nella home page, fare clic sull'icona Uscita audio, fare clic su BT Trans e collegare Bluetooth1 e Bluetooth2.
- 2) Tornare all'interfaccia principale, fare clic sull'icona interfono nella home page, attivare la modalità interfono e Bluetooth1 e Bluetooth2 possono effettuare chiamate Bluetooth. Fare nuovamente clic sull'icona interfono, l'icona diventa grigia e la modalità interfono viene disattivata.

Informazioni su Altre Funzioni:

Come Utilizzare il Cavo USB Boost:

1. Se la porta USB sulla motocicletta emette tensione e corrente inferiori a 5 V, 2,5 A, non è consigliabile utilizzare il carpuride moto per collegare la linea di boost USB, poiché una tensione o una corrente insufficienti potrebbero causare lo spegnimento dello schermo carplay sulla motocicletta. In questo caso, è meglio collegare direttamente la linea di alimentazione alla batteria della motocicletta.
2. Se la porta USB della motocicletta emette una corrente di 5 V, 2,5 A o superiore, è possibile utilizzare la linea di boost USB.
3. Quando si utilizza la linea di alimentazione della motocicletta per fornire energia dalla batteria, assicurarsi che la tensione e la corrente di uscita siano a 12 V, 1 A.




Come utilizzare i supporti (bussola e barometro):

Bussola: quando si guida all'aperto, spesso ci si trova ad affrontare il dilemma di perdersi. Lo schermo Carpuride con bussola può aiutare a trovare la giusta direzione durante la guida all'aperto indicando la direzione del campo magnetico terrestre.



Note per l'utilizzo della bussola per la prima volta:

1: la bussola deve essere calibrata manualmente nello stato iniziale. In un ambiente senza forti interferenze magnetiche, ruotare lo schermo Carpuride verso l'alto e disegnare una forma a 8 nell'aria per 3-5 cerchi.



2: durante l'uso, se il dispositivo è soggetto a forti magnetismi, il valore di indicazione della bussola sarà leggermente errato. Rimuovere lo schermo Carpuride dalla motocicletta e ricalibrare. (Fare riferimento alle note per il primo utilizzo della bussola per la ricalibrazione)

Barometro: quando si pedala ed esplora, si può affrontare la situazione di non conoscere l'altitudine. Lo schermo Carpuride con barometro può visualizzare l'altitudine corrente misurando i cambiamenti nella pressione atmosferica per proteggere la sicurezza durante la pedalata.



Come installare la staffa:



1 Fissare il supporto al manubrio con un cacciavite a croce



2 Fissare la biella al supporto



3 Inserire il dispositivo e regolare la posizione come desiderato, stringere l'anello di regolazione per fissare



4 L'installazione è completa

Come Utilizzare la Funzione EQ:


Con l'effetto EQ, quando si riproduce musica tramite SD e Bluetooth Music, fare clic su EQ, aprire o chiudere "Loud" per attivare/disattivare l'effetto dei bassi, è anche possibile scegliere la modalità effetto sonoro, rock, classica, jazz e altri effetti sonori.



Come Utilizzare la Scheda SD:

La funzione audio e video della scheda SD è solo la funzione di riproduzione della scheda TF. Utilizzare la scheda TF per inserire prima la porta della scheda TF di questo prodotto. Questa funzione supporta la qualità audio senza perdita di dati o la riproduzione di video ad alta definizione.

1. Singolo loop
2. Traccia precedente/traccia successiva
3. Mettere in pausa il video/riprendere la riproduzione
4. Playlist




1 2 3 2 4

Come Utilizzare la Chiamata Bluetooth:

La chiamata Bluetooth è la funzione telefonica Bluetooth dei telefoni Android o dei dispositivi iOS. Questa funzione può essere utilizzata solo prima di connettersi ad altri sistemi interconnessi.

Se vengono utilizzati altri sistemi interconnessi, questa funzione verrà disattivata.




Nota: assicurarsi che l'auricolare Bluetooth o il casco siano dotati di microfoni per le chiamate telefoniche.

Come Utilizzare la Musica Bluetooth:

La musica Bluetooth è la funzione di riproduzione Bluetooth dei telefoni Android o dei dispositivi iOS. Questa funzione può essere utilizzata solo prima che altri sistemi interconnessi siano connessi. Se vengono utilizzati altri sistemi interconnessi, questa funzione verrà disattivata.


1. Singolo loop
2. Brano precedente/successivo
3. Metti in pausa la musica/riprendi la riproduzione
4. Playlist



1 2 3 2 4

Come Regolare la Luminosità:

1. Regolazione automatica: fai clic sull'icona del sole nell'angolo in alto a destra per attivare la funzione di rilevamento automatico della luce e la luminosità dello schermo può essere regolata automaticamente in base alla luminosità ambientale.
2. Regolazione manuale: fai clic sull'icona del sole nell'angolo in alto a destra per disattivare la funzione di rilevamento automatico della luce e regolare manualmente la luminosità dello schermo.




Impostazioni:

Lingua: sono disponibili più lingue e possono essere cambiate.
Ripristina impostazioni di fabbrica: ripristina la configurazione originale.

NOTA: se ritieni che il prodotto non soddisfi le tue aspettative dopo averlo utilizzato e desideri restituirlo, fai clic su Ripristina impostazioni di fabbrica ed elimina il record di connessione e il record di utilizzo.

Versione del sistema: se hai bisogno di fornire informazioni sulla versione per assistenza, invia questa pagina.



Assistenza Post-Vendita:

Grazie per aver scelto Carpuride, ci siamo impegnati a fornire ai clienti prodotti migliori, garantendo la qualità di ogni prodotto e migliorando l'esperienza del cliente.

Purtroppo, non possiamo garantire che tutti saranno soddisfatti dei nostri prodotti. Ma faremo del nostro meglio per servirvi, la vostra soddisfazione è molto preziosa per noi!

1. Se riscontri problemi durante l'utilizzo di questo prodotto, non esitare a contattarci, faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema.

nostro meglio per risolvere il tuo problema.

2. Se hai un buon consiglio per il prodotto, faccelo sapere, accetteremo i tuoi suggerimenti, registreremo i tuoi suggerimenti per migliorarlo. Faremo del nostro meglio per migliorare la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

3. Se questo prodotto non soddisfa le tue aspettative e desideri comunque restituirlo, inserisci le impostazioni, fai clic su Ripristina impostazioni di fabbrica, elimina il record di connessione e il record di utilizzo, quindi imballa il prodotto nella confezione originale e rimettilo nella scatola. Grazie mille!

Carpuride è un marchio R&S nuovo e vigoroso orientato alle esigenze del cliente. Ci stiamo lavorando!