



MANUAL / ANLEITUNG

Powerbank Clear 2.0



Transparent Housing
Transparentes Gehäuse



DE	01
EN	03
FR	05
ES	07
IT	09
NL	11
SV	13
CZ	15
PL	17
HR	19
SR	21
TR	23


PATONA is a registered quality brand from Germany.
PATONA ist eine eingetragene Qualitätsmarke aus Deutschland.

DE ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Besonderheiten

- » Modernstes Design mit transparentem Gehäuse.
- » Intelligente Geräteidentifizierung.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-Polymer Akku.
- » Lanyard (Schleife für einfachen Transport).
- » Integrierte Kabel (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Es können bis zu 6 Geräte gleichzeitig geladen werden.
- » Ein Display zeigt die Akkuleistung an (0 - 100%).
- » Durch doppeltes Drücken der LED Ladezustandsanzeige können Sie die Helligkeit des Displays ändern und in den SOS Modus wechseln.

Produktübersicht



Technische Spezifikationen

Name	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Akku	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 Ausgang	5V/3A
USB-A 2 Ausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
USB-C Eingang	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C Kabelausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
USB-C Ausgang	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB Ausgang	5V/3A
Lightning Ausgang	5V/3A
USB-A Eingang	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Abmessungen	135 × 68 × 41.5mm

Sicherheits-/Warnhinweise


- » Bei Nichtnutzung bitte alle 3 Monate aufladen.
- » Es kann Wärme bis zu 55°C während der Nutzung entstehen.
- » Feuchtigkeit und chemische Mittel fernhalten.
- » Nicht für Kinder geeignet.
- » Nicht öffnen, zerlegen oder modifizieren.
- » Achten Sie bei der Nutzung unbedingt auf kompatible Spannungswerte. Es besteht sonst Gefahr für Leib und Leben.

EN ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Special features

- » Modern design with transparent housing.
- » Intelligent device identification.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polymer battery.
- » Lanyard (loop for easy carrying).
- » Integrated cables (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Up to 6 devices can be charged simultaneously.
- » A display shows the battery power (0 - 100%).
- » Double press the LED charge indicator to change the brightness of the display and switch to SOS mode.

Product overview



Technical specifications

Name	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Battery	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 out	5V/3A
USB-A 2 out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
USB-C in	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C cable out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
USB-C out	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB out	5V/3A
Lightning out	5V/3A
USB-A in	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Dimensions	135 × 68 × 41.5mm

Safety/warning instructions


- » When not in use, please recharge every 3 months.
- » Heat, up to 55°C, may be generated during use.
- » Keep away from moisture and chemical agents.
- » Not suitable for children.
- » Do not open, disassemble or modify.
- » When using the unit, be sure to observe compatible voltage values. Otherwise there is danger to life and limb.

FR ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Caractéristiques particulières

- » Design moderne avec boîtier transparent.
- » Identification intelligente de l'appareil.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Batterie Li-polymère.
- » Lanière (boucle pour faciliter le transport).
- » Câbles intégrés (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Jusqu'à 6 appareils peuvent être rechargés simultanément.
- » Un écran affiche la puissance de la batterie (0-100 %).
- » Une double pression sur l'indicateur de charge LED permet de modifier la luminosité de l'affichage et de passer en mode SOS.

Vue d'ensemble du produit



Caractéristiques techniques

Nom de l'appareil	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Batterie	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
Sortie USB-A 1	5V/3A
Sortie USB-A 2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
Entrée USB-C	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
Sortie du câble USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
Sortie USB-C	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Sortie Micro-USB	5V/3A
Sortie Lightning	5V/3A
Entrée USB-A	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Dimensions	135 × 68 × 41.5mm

Consignes de sécurité et d'avertissement


- » Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être rechargé tous les 3 mois.
- » De la chaleur, jusqu'à 55°C, peut être générée pendant l'utilisation.
- » Tenir à l'écart de l'humidité et des agents chimiques.
- » Ne convient pas aux enfants.
- » Ne pas ouvrir, démonter ou modifier.
- » Lors de l'utilisation, veuillez impérativement à ce que les valeurs de tension soient compatibles. Sinon, vous risquez de vous blesser ou de vous tuer.

ES ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Características especiales.

- » Diseño moderno con carcasa transparente.
- » Identificación inteligente de dispositivos.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Batería de polímero de litio.
- » Lanyard (lazo para facilitar el transporte).
- » Cables integrados (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Se pueden cargar hasta 6 dispositivos simultáneamente.
- » Una pantalla muestra la carga de la batería (0 - 100%).
- » Pulsa dos veces el indicador LED de carga para cambiar el brillo de la pantalla y cambiar al modo SOS.

Resumen del producto



Especificaciones técnicas

Nombre	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Batería	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
Salida USB-A 1	5V/3A
Salida USB-A 2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
Entrada USB-C	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C cable out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
Salida USB-C	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Salida Micro-USB	5V/3A
Salida Lightning	5V/3A
Entrada USB-A	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Dimensiones	135 × 68 × 41.5mm

Instrucciones de seguridad/advertencia


- » Cuando no se utilice, recárguela cada 3 meses.
- » Puede generar calor, hasta 55°C, durante su uso.
- » Mantener alejado de la humedad y los agentes químicos.
- » No apto para niños.
- » No abrir, desmontar ni modificar.
- » Al utilizar la unidad, asegúrese de respetar los valores de tensión compatibles. De lo contrario, existe peligro para la vida y la integridad física.

IT ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Caratteristiche speciali

- » Design moderno con alloggiamento trasparente.
- » Identificazione intelligente del dispositivo.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Batteria ai polimeri di litio.
- » Cordino (anello per facilitare il trasporto).
- » Cavi integrati (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » È possibile caricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente.
- » Un display mostra la carica della batteria (0 - 100%).
- » Premendo due volte l'indicatore di carica a LED è possibile modificare la luminosità del display e passare alla modalità SOS.

Panoramica del prodotto



Specifiche tecniche

Nome	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Batteria	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
Uscita USB-A 1	5V/3A
Uscita USB-A 2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, SCP 4,5V/5A E 5V/4,5A
Ingresso USB-C	5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,3A
Uscita cavo USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A SCP 4,5V/5A
Uscita USB-C	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Uscita micro-USB	5V/3A
Uscita Lightning	5V/3A
Ingresso USB-A	5V/2,0A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,2A
Dimensioni	135 × 68 × 41.5mm

Istruzioni di sicurezza/avvertenze


- » Quando non viene utilizzato, ricaricarlo ogni 3 mesi.
- » Durante l'uso può essere generato calore, fino a 55 °C.
- » Tenere lontano da umidità e agenti chimici.
- » Non adatto ai bambini.
- » Non aprire, smontare o modificare.
- » Quando si utilizza l'unità, assicurarsi di rispettare i valori di tensione compatibili. In caso contrario, sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

NL ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Speciale kenmerken

- » Modern ontwerp met transparante behuizing.
- » Intelligente apparaatidentificatie.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polymeer batterij.
- » Sleutelkoord (lus om gemakkelijk mee te nemen).
- » Geïntegreerde kabels (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Tot 6 apparaten kunnen tegelijkertijd worden opgeladen.
- » Een display toont het batterijvermogen (0 - 100%).
- » Druk tweemaal op de LED-laadindicator om de helderheid van het display te wijzigen en over te schakelen naar de SOS-modus.

Productoverzicht



Technische specificaties

Naam	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Batterij	Li-poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 uit	5V/3A
USB-A 2 uit	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, SCP 4,5V/5A & 5V/4,5A
USB-C in	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C kabel uit	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A SCP 4,5V/5A
USB-C uit	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB uit	5V/3A
Lightning-uitgang	5V/3A
USB-A in	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Afmetingen	135 × 68 × 41.5mm

Veiligheid/waarschuwingeninstructies


- » Laad de batterij om de 3 maanden op als deze niet wordt gebruikt.
- » Tijdens het gebruik kan hitte ontstaan, tot 55°C.
- » Verwijderd houden van vocht en chemische stoffen.
- » Niet geschikt voor kinderen.
- » Niet openen, demonteren of modificeren.
- » Let bij het gebruik van het apparaat op de compatibele spanningswaarden. Anders bestaat er gevaar voor lijf en leven.

SV ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Särskilda egenskaper

- » Modern design med transparent hölje.
- » Intelligent identifiering av enheten.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polymer-batteri.
- » Nyckelband (öglä för enkel transport).
- » Integrerade kablar (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Upp till 6 enheter kan laddas samtidigt.
- » En display visar batteriets laddning (0 - 100%).
- » Tryck två gånger på LED-laddningsindikatorn för att ändra ljusstyrkan på displayen och växla till SOS-läge.

Översikt över produkten



Tekniska specifikationer

Benämning	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Batteri	Li-Poly 20 000 mAh 74 Wh
USB-A 1 ut	5V/3A
USB-A 2 ut	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, SCP 4,5V/5A & 5V/4,5A
USB-C in	5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,3A
USB-C-kabel ut	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A SCP 4,5V/5A
USB-C ut	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB ut	5V/3A
Lightning ut	5V/3A
USB-A in	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Mått	135 × 68 × 41.5mm

Säkerhets-/varningsanvisningar


- » När den inte används, ladda den var 3:e månad.
- » Värme, upp till 55°C, kan genereras under användning.
- » Förvaras åtskilt från fukt och kemiska ämnen.
- » Ej lämplig för barn.
- » Får inte öppnas, demonteras eller modifieras.
- » Vid användning av enheten måste kompatibla spänningsvärden följas. I annat fall föreligger fara för liv och lem.

CZ ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Speciální funkce

- » Moderní design s průhledným pouzdem.
- » Inteligentní identifikace zařízení.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polymerová baterie.
- » Šňůrka (poutko pro snadné přenášení).
- » Integrované kabely (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Současně lze nabíjet až 6 zařízení.
- » Displej zobrazuje stav nabití baterie (0-100 %).
- » Dvojitým stisknutím LED indikátoru nabíjení změníte jas displeje a přepnete do režimu SOS.

Přehled produktů



Technické specifikace

Název	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Baterie	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 výstup	5V/3A
USB-A 2 out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, SCP 4,5V/5A A 5V/4,5A
USB-C vstup	5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,3A
Výstup kabelu USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A SCP 4,5V/5A
USB-C výstup	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A, 20W
Micro-USB výstup	5V/3A
Lightning výstup	5V/3A
Vstup USB-A	5V/2,0A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,2A
Rozměry	135 × 68 × 41.5mm

Bezpečnostní/výstražné pokyny


- » Pokud se baterie nepoužívá, dobíjejte ji každé 3 měsíce.
- » Při používání může vznikat teplo až 55 °C.
- » Uchovávejte mimo dosah vlhkosti a chemických látek.
- » Není vhodné pro děti.
- » Neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte.
- » Při používání jednotky dbejte na dodržování kompatibilních hodnot napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí ohrožení života a zdraví.

PL ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Cechy szczególne

- » Nowoczesny design z przezroczystą obudową.
- » Inteligentna identyfikacja urządzenia.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Bateria litowo-polimerowa.
- » Smycz (pętla ułatwiająca przenoszenie).
- » Zintegrowane kable (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Możliwość ładowania do 6 urządzeń jednocześnie.
- » Wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii (0 - 100%).
- » Dwukrotne naciśnięcie wskaźnika ładowania LED zmienia jasność wyświetlacza i przełącza w tryb SOS.

Przegląd produktu



Dane techniczne

Nazwa	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Bateria	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
Wyjście USB-A 1	5V/3A
Wyjście USB-A 2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
Wejście USB-C	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
Wyjście kabla USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
Wyjście USB-C	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Wyjście micro-USB	5V/3A
Wyjście Lightning	5V/3A
Wejście USB-A	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Wymiary	135 × 68 × 41.5mm

Instrukcje bezpieczeństwa/ostrzeżenia


- » Nieużywany akumulator należy ładować co 3 miesiące.
- » Podczas użytkowania może być generowane ciepło do 55°C.
- » Przechowywać z dala od wilgoci i środków chemicznych.
- » Nieodpowiednie dla dzieci.
- » Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować.
- » Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać zgodnych wartości napięcia. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia.

HR ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Posebne značajke

- » Moderan dizajn s prozirnim kućištem.
- » Inteligentna identifikacija uređaja.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polimer baterija.
- » Uzica (omča za lakše nošenje).
- » Integrirani kabeli (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Istovremeno se može puniti do 6 uređaja.
- » Zaslون prikazuje snagu baterije (0 - 100%).
- » Dvaput pritisnite LED indikator napunjenosti za promjenu svjetline zaslona i prebacivanje u SOS mod.

Pregled proizvoda



Tehničke specifikacije

Ime	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Baterija	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 izlaz	5V/3A
USB-A 2 izlaza	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, SCP 4,5V/5A i 5V/4,5A
USB-C ulaz	5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,3A
USB-C kabelski izlaz	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A SCP 4,5V/5A
USB-C izlaz	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB izlaz	5V/3A
Munjevito	5V/3A
USB-A ulaz	5V/2,0A, 9V/2A, 12V/1,5A $\pm$ 0,2A
Dimenzije	135 × 68 × 41.5mm

Upute o sigurnosti/upozorenju


- » Kada nije u upotrebi, punite svaka 3 mjeseca.
- » Tijekom uporabe može se stvoriti toplina do 55°C.
- » Držati podalje od vlage i kemijskih sredstava.
- » Nije prikladno za djecu.
- » Nemojte otvarati, rastavljati ili modificirati.
- » Kada ga koristite, osigurajte kompatibilne vrijednosti napona. U protivnom postoji opasnost po život i tijelo.

SR ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Посебне особине

- » Модеран дизајн са провидним кућиштем.
- » Интелигентна идентификација уређаја.
- » КЦ2.0/КЦ3.0, СЦП, ФЦП, АФЦ, СФЦП, МТК.
- » Ли-полимер батерија.
- » Трака (петља за лакше ношење).
- » Интегрисани каблови (УСБ-А, УСБ-Ц, Мицро-УСБ, Лигхтнинг).
- » Може се пунити до 6 уређаја истовремено.
- » Дисплеј приказује снагу батерије (0 - 100%).
- » Двапут притисните ЛЕД индикатор пуњења да промените осветљеност екрана и пређете на СОС режим.

Преглед производа



Техничке спецификације

Name	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Battery	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 out	5V/3A
USB-A 2 out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
USB-C in	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C cable out	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
USB-C out	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Micro-USB out	5V/3A
Lightning out	5V/3A
USB-A in	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Dimensions	135 × 68 × 41.5mm

Упутства за безбедност/упозорење


- » Када није у употреби, пуните га свака 3 месеца.
- » Током употребе може се створити топлота до 55°C.
- » Чувати даље од влаге и хемијских агенаса.
- » Није погодна за децу.
- » Не отварајте, растављајте или модификујте.
- » Када га користите, обавезно обезбедите компатибилне вредности напона. У супротном постоји опасност по живот и удове.

TR ► PATONA Powerbank Clear 2.0

Özel özellikler

- » Şeffaf gövde ile modern tasarım.
- » Akıllı cihaz tanımlama.
- » QC2.0/QC3.0, SCP, FCP, AFC, SFCP, MTK.
- » Li-polimer pil.
- » Kordon (kolay taşıma için halka).
- » Entegre kablolar (USB-A, USB-C, Micro-USB, Lightning).
- » Aynı anda 6 adede kadar cihaz şarj edilebilir.
- » Bir ekran pil gücünü gösterir (%0-100).
- » Ekranın parlaklığını değiştirmek ve SOS moduna geçmek için LED şarj göstergesine iki kez basın.

Ürüne genel bakış



Teknik özellikler

İsim	9970 PATONA Powerbank Clear 2.0
Akü	Li-Poly 20.000mAh 74Wh
USB-A 1 çıkışı	5V/3A
USB-A 2 çıkışı	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP 4.5V/5A & 5V/4.5A
USB-C girişi	5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.3A
USB-C kablo çıkışı	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP 4.5V/5A
USB-C çıkışı	PD2.0/PD3.0 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W
Mikro-USB çıkışı	5V/3A
Şimşek söndü	5V/3A
USB-A girişi	5V/2.0A, 9V/2A, 12V/1.5A $\pm$ 0.2A
Boyutlar	135 × 68 × 41.5mm

Güvenlik/uyarı talimatları

- » Kullanılmadığında, lütfen her 3 ayda bir şarj edin.
- » Kullanım sırasında 55°C'ye kadar ısı oluşabilir.
- » Nemden ve kimyasal maddelerden uzak tutun.
- » Çocuklar için uygun değildir.
- » Açmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin.
- » Üniteyi kullanırken, uyumlu voltaj değerlerine uyduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde hayati tehlike söz konusudur.



Version: 22092023
9970

Made in China

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany