

ABS Keyboard:

3061
3068
3084
3087
5087v2
5108
3108
5075
3098
3096
MG75W
MG108W
MG108B
MX108
5098

Aluminum Keyboard:

SPR67
SPR75
MOD007
MOD008
Mineral01
Mineral02
JIN01

SHENZHEN
YINCHEN
TECHNOLOGY
CO., LTD
深圳银宸科技有限公司

STOP
BY
ANYTIME
联系方式

info@akkogear.com

PRODUCT
CATALOG
产品手册

INTEGRATED KEYBOARD DESIGN
& MANUFACTURING
专注于键盘研发设计生产一体化

Keyboard Acrylic:

ICE75	ACR 59
ACR PRO Alice	ACR 64
ACR PRO 68	ACR 61
ACR PRO 75	ACR 75
ACR TOP 75	ACR 87
ACR TOP 40	ACR 98/ACR 98 mini

PC Keyboard:

PC75
PC98
MOD007 PC
PC75 AIR
PC98 AIR

Akko | MONSGEEK

ABOUT US

公司介绍

Shenzhen Yinchentech Co., Ltd is a leading manufacturer and supplier of mechanical keyboards. Yinchentech offers OEM and tailored ODM services with a strict 45-day lead time for our clients in over 50 countries.

The factory is ISO-Compliant, ensuring high-quality standards are maintained throughout the production process. In addition to OEM & ODM services, our factory has launched two popular brands, Akko and MonsGeek, which have gained a strong reputation in the industry for their quality and innovation.

深圳银宸科技有限公司是一家机械键盘制造商和供应商，其为全球50多个国家的客户提供OEM与定制ODM服务，交货期限不超过45天。



旗下品牌Akko艾酷、MonsGeek魔极客深受消费者喜爱，因其质量和创新在业内享有盛誉。

Akko | **MONSGEEK**

FACILITY AND CERTIFICATE

工厂设备和认证信息

ISO-9001 CERTIFIED



STRICT OEM STANDARD

严格的OEM标准

FLEXIBILITY / 自由度高

Yinchen adapts to user needs and finds a way to satisfy MOQs and fulfill unique requirements. For both new brands and small firms it is important to start consciously and invest further in the future.

银宸适应和满足用户的起订量和独特要求。这是品牌的起点，也是品牌的初心。

RESPONSIVE / 响应快

The Yinchen team is responsive when it comes to both pre-sale and after-sale requests, with a focus on ensuring on-time delivery of products.

无论是售前还是售后服务，银宸团队积极响应客户要求，确保产品按时交付。

RISK MANAGEMENT / 风险管控

Years of experience with OEM services make Yinchen well versed in complying with the laws and requirements of different regions, all while managing risks during manufacturing.

多年OEM服务经验，银宸团队能遵守不同地区的法律与要求，同时控制生产过程中的风险。

FULL-FLEDGED SERVICES / 全方位服务


Yinchen can provide additional services for today's ever-growing international e-commerce such as labelling services, tailored packaging design and customized software suites.

为国际电子商务提供额外服务，如标签服务、量身定制的包装设计和软件套件。

ADVANCED COST MANAGEMENT / 成本管控

Being in the peripheral industry for over 15 years has allowed Yinchen to be come adept at optimizing the costs for clients and ensuring the deliverables have decent (profit) margins.

15年从业经验，银宸擅长为客户优化成本，确保交付成果和利润率。



OUR SERVICES

服务细则

We offer full-fledged OEM/ODM services for our client with dedicated details.
银宸为客户提供全面OEM/ODM服务，以及专业细节服务。

Industrial Design 工业设计



Keycaps Design 键帽设计




Graphic Design 平面设计



UI Design UI设计



PCBA Circuit Design 电路板设计




IP COLLABORATIONS

IP合作范例





Demon Slayer / 鬼灭之刃






Akko × dodowo™

Vegetable dog
菜狗



Akko × 
TOEI ANIMATION
Since 1956

NARUTO / ONE PIECE
火影忍者 / 航海王










Akko × Sawrio
LICENSE

Cinnamoroll
玉桂狗



Akko × Sawrio
LICENSE







Hello Kitty / Gudetama / Kuromi
凯蒂猫 / 蛋黄哥 / 库洛米







Akko × **Sanrio**
LICENSE

Piano / My Melody / Pochacco
必爱诺 / 美乐蒂 / 帕恰狗



Akko × 阅文好物




Lord of Mysteries
诡秘之主





Akko × 阅文好物

Joy of Life
庆余年



Akko × 阅文好物

The King's Avatar / Blue Rain
全职高手 / 蓝雨





Akko



敦煌博物馆
SILK ROAD
SOUVENIR

Dunhuang Museum
敦煌博物馆








Akko



初音未来
HATSUNE MIKU

Hatsune Miku / Sakura Miku
初音未来 / 樱花未来





Akko

×



The Degenerate-Drawing Jianghu
画江湖之不良人



Akko

×

Sailor Moon

Sailor Moon
美少女战士



PRODUCTS

产品目录



Aluminum
铝合金类目

01



Acrylic
亚克力类目

10



ABS
ABS类目

17



Polycarbonate
PC类目

28



Others
其它类目

31



Keycaps
键帽定制

Multi-Language
熟悉全球小语种配列 33

Multi-Profile
多重高度 34

Multi-Layout
覆盖全配列 34



Key Switches
轴体

Mechanical Switches
机械轴 35

Magnetic Switches
磁轴 40



Mice
鼠标

41




Headphones
耳机

45



Others
其它

47



SPR67

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 67 keys
Size / Approx. 326*116.5*31mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Spring Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Electrophoresis
Lighting / Customizable RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 67键
尺寸 / 约326*116.5*31mm
重量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Spring结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 电泳
灯光 / 自定义RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

SPR75

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 315*145*22mm
Weight / Approx. --
Connection / Wired
Keyboard Structure / Spring Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Electrophoresis / Anodic oxidation
Lighting / Customizable RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约315*145*22mm
重量 / --
连接方式 / 有线
键盘结构 / Spring结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 电泳/阳极氧化
灯光 / 自定义RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

MOD007

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 315*145*22mm
Weight / Approx. 1.5kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation / spray paint
Lighting / Customizable RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约315*145*22mm
重量 / 约1.5kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化/喷漆
灯光 / 自定义RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

MOD008

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 67 keys
Size / Approx. 332*123*32mm
Weight / Approx. 1.4kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / Customizable RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 67键
尺寸 / 约332*123*32mm
重量 / 约1.4kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / 自定义RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR TOP 75

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 81 keys
Size / Approx. 315*145*22mm
Weight / Approx. 1.63kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Top Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / Customizable RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support



产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 81键
尺寸 / 约315*145*22mm
重量 / 约1.63kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Top结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / 自定义RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



M1

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 333*146*32mm
Weight / Approx. 1.6kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约333*146*32mm
重量 / 约1.6kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



M2

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 98 keys
Size / Approx. 391*146*32mm
Weight / Approx. 2kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support




产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 98键
尺寸 / 约391*146*32mm
重量 / 约2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



M3

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 87 keys
Size / Approx. 366*146*34mm
Weight / Approx. 2kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 87键
尺寸 / 约366*146*34mm
重量 / 约2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



M5



Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 108 keys
Size / Approx. 446*146*33mm
Weight / Approx. 2.4kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 108键
尺寸 / 约446*146*33mm
重量 / 约2.4kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

M6

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / Alice
Size / Approx. 369*146*32mm
Weight / Approx. 2.1kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / Alice
尺寸 / 约369*146*32mm
重量 / 约2.1kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

M7



Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 68 keys
Size / Approx. 345*121*32mm
Weight / Approx. 1.8kg
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Aluminium alloy
Case technology / Anodic oxidation
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 68键
尺寸 / 约345*121*32mm
重量 / 约1.8kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 铝合金
外壳工艺 / 阳极氧化
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

M1 V5-SP

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 333.3*143* 31.8mm
Weight / Approx. 1.735kg
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation
Case technology / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约333.3*143* 31.8mm
重量 / 约1.735kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / Gasket结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华
外壳材质 / 铝合金
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



JIN01

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 68 keys
Size / Approx. 326*122* 34mm
Weight / Approx. 1.65kg
Connection /Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation
Case technology / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 68键
尺 寸 / 约326*122*34mm
重 量 / 约1.65Kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / Gasket结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华
外壳材质 / 铝合金
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持



M1W-V3

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 333*146* 32.6mm
Weight / Approx. 1.85kg
Connection /Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Double – Shot
Case technology / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺 寸 / 约333*146*32.6mm
重 量 / 约1.85kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / Gasket结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 二色注塑
外壳材质 / 铝合金
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持



3061S-HE ⚡

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102* 29.7mm
Weight / Approx. 0.4kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Double – Shot
Case technology / Aluminium alloy
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 61键
尺 寸 / 约293*102*29.7mm
重 量 / 约0.4kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 二色注塑
外壳材质 / 铝合金
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持



YEAR OF DRAGON ⚡

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 333*146* 33mm
Weight / Approx. 1.9kg
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / 5-sided Dye-Sublimation
Case technology / Aluminium alloy
Top Case Surface Treatment / Three Tone Anodized
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 82键
尺 寸 / 约 333*146*33mm
重 量 / 约1.9kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 五面热升华
外壳材质 / 铝合金
上盖工艺 / 三次阳极氧化
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持



FUNGO ULTRA ⚡

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102.5*28.5mm/300*25mm (飘带)
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation+Side Printed+Front Printed
Case technology / Aluminium alloy
Precision / Universal 0.01mm Precision
Polling Rate / 8KHz
Scanning Rate / 32KHz
Lighting / ARGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support


产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 293*102.5*28.5mm/300*25mm (飘带)
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华+侧刻+正刻
外壳材质 / 铝合金
精度 / 全域0.01mm
回报率 / 8KHz
扫描采样率 / 32KHz
灯光 / ARGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 98 MINI

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 78 keys
Size / Approx. 329*144*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support


产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 78键
尺寸 / 约329*144*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR PRO ALICE

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / Alice
Size / Approx. 370*137*28mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / Alice
尺寸 / 约370*137*28mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR PRO 68

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 68 keys
Size / Approx. 353*120*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 68键
尺寸 / 约353*120*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR PRO 75

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 81 keys
Size / Approx. 329*144*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support



产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 81键
尺寸 / 约329*144*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR TOP 75

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 81 keys
Size / Approx. 315*145*22mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Top Mount
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 81键
尺寸 / 约315*145*22mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Top结构
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR TOP 40

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 45 keys
Size / Approx. 256*110*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Top Mount
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 45键
尺寸 / 约256*110*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Top结构
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 59

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 59 keys
Size / Approx. 292*101*37mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Double-Shot
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 59键
尺寸 / 约292*101*37mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 二色成型
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 61

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 292*101*37mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Double-Shot
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 约292*101*37mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 二色成型
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 64

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 64 keys
Size / Approx. 315*145*22mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 64键
尺寸 / 约315*145*22mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 75

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 81 keys
Size / Approx. 256*110*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Gasket Mount
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 81键
尺寸 / 约256*110*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / Gasket结构
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



ACR 87

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 87 keys
Size / Approx. 329*144*30mm
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 87键
尺寸 / 约329*144*30mm
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

ACR 98

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 98 keys
Connection / Wired
Keyboard Structure / Tray Mount
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 98键
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

TOP75B

Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 81 keys
Size / Approx. 326*122*34mm
Weight / Approx. 0.9kg
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Gasket Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation
Case Material / Acrylic
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 81键
尺寸 / 约326*122*34mm
重量 / 约0.911kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / Gasket
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华
外壳材质 / 亚克力
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



3061

3068

3084

3087

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 61 keys
Size / Approx. 292*101*37mm
Weight / Approx. 0.5kg
Connection Method / Wired
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 68 keys
Size / Approx. 316*107*39mm
Weight / Approx. 0.64kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 84 keys
Size / Approx. 315*126*38mm
Weight / Approx. 0.73kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support


Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 87keys
Size / Approx. 360*140*40mm
Weight / Approx. 0.95kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / Customizable
Hot Swap / Customizable
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 约292*101*37mm
重量 / 约0.5kg
连接方式 / 有线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 68键
尺寸 / 约316*107*39mm
重量 / 约0.64kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 84键
尺寸 / 约315*126*38mm
重量 / 约0.73kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 87键
尺寸 / 约360*140*40mm
重量 / 约0.95kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / 可定制
热插拔 / 可定制
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



3096



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 100 keys
Size / Approx. 380*132*42mm
Weight / Approx. 0.94kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / Customizable
Hot Swap / Customizable
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 100键
尺 寸 / 约380*132*42mm
重 量 / 约0.94kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯 光 / 可定制
热 插 拔 / 可定制
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

3098



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 98keys
Size / Approx. 382*134*40mm
Weight / Approx. 1.1kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 98键
尺 寸 / 约382*134*40mm
重 量 / 约1.1kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

3108



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 108 keys
Size / Approx. 442*140*40mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / Customizable
Hot Swap / Customizable
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 108键
尺 寸 / 约442*140*40mm
重 量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯 光 / 可定制
热 插 拔 / 可定制
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

5075



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 82 keys
Size / Approx. 335*146*42mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Gasket Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺 寸 / 约335*146*42mm
重 量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / ABS
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



5087V2



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 88 keys
Size / Approx. 360*132*40mm
Weight / Approx. 0.9kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Gasket Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 88键
尺寸 / 约360*132*40mm
重量 / 约0.9kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

5108



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 108 keys
Size / Approx. 442*132*41mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 108键
尺寸 / 约442*132*41mm
重量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

MG75



Product Type / Mechanical Keyboard Kit
Keyboard Configuration / 83 keys
Size / Approx. 333*143*32mm
Weight / Approx. --
Connection / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket
Case Material / ABS
Lighting / Customizable
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘套件
键盘配列 / 83键
尺寸 / 约333*143*32mm
重量 / --
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / 可定制
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

MG108



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 108 keys
Size / Approx. 445*139*42mm
Weight / Approx. 1.186kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 108键
尺寸 / 约445*139*42mm
重量 / 约1.186kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



MX108



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 108 keys
Size / Approx. 445*135*21mm
Weight / Approx. 650g
Connection Method / 2.4G/Bluetooth
Construction / Scissor Switches
Case Material / ABS

产品类型 / 键鼠套装
键盘配列 / 108键
尺寸 / 约445*135*21mm
重量 / 约650g
连接方式 / 2.4G/蓝牙
键盘结构 / 剪刀式结构
外壳材质 / ABS

5108B PLUS



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 108 keys
Size / Approx. 442*132*41mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Tray Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 108键
尺寸 / 约442*132*41mm
重量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 船壳结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

5098B



Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 96 keys
Size / Approx. 409*138.4*32.3mm
Weight / Approx. 1.1kg
Connection Method / Wired/Wireless
Keyboard Structure / Gasket Mount
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 96键
尺寸 / 约409*138.4*32.3mm
重量 / 约1.1kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持

MOD007-HE PC



Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 333*147*32mm
Weight / Approx. 1kg
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation
Case Material / ABS
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约333*147*32mm
重量 / 约1kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华
外壳材质 / ABS
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



FUN60 ⚡

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102.5*28.5mm
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / ABS
Keycap Process / Double-Shot + Screen Printing
Case Material / ABS
Precision / RT0.01mm
Polling Rate / 1KHz
Scanning Rate / 10KHz
Lighting / ARGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 293*102.5*28.5mm
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / ABS材质
键帽工艺 / 二色注塑+丝印
外壳材质 / ABS
精度 / RT0.01mm
回报率 / 1KHz
扫描采样率 / 10KHz
灯光 / ARGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持

FUN60 PRO ⚡

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102.5*28.5mm
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Double-Shot + Side Printed
Case Material / ABS
Precision / Universal 0.01mm Precision
Polling Rate / 8KHz
Scanning Rate / 32KHz
Lighting / ARGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 293*102.5*28.5mm
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 二色注塑+侧刻
外壳材质 / ABS
精度 / 全域0.01mm
回报率 / 8KHz
扫描采样率 / 32KHz
灯光 / ARGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



FUN60 MAX

Product Type / Magnetic Switches Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102.5*28.5mm
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PBT
Keycap Process / Dye Sublimation+Side Printed
Case Material / ABS
Precision / Universal 0.01mm Precision
Polling Rate / 8KHz
Scanning Rate / 32KHz
Lighting / ARGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 磁轴键盘
键盘配列 / 61键
尺寸 / 293*102.5*28.5mm
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PBT材质
键帽工艺 / 热升华+侧刻
外壳材质 / ABS
精度 / 全域0.01mm
回报率 / 8KHz
扫描采样率 / 32KHz
灯光 / ARGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



PC75

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 82 keys
Size / Approx. 332*115*46mm
Weight / Approx. 1.09kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Top Mount
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约332*115*46mm
重量 / 约1.09kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 类Top结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



PC98

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 98 keys
Size / Approx. 382*134*40mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Top Mount
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 98键
尺寸 / 约382*134*40mm
重量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Top结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



PC75 AIR

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 82 keys
Size / Approx. 332*115*46mm
Weight / Approx. 1.09kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Top Mount
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约332*115*46mm
重量 / 约1.09kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / 类Top结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



PC98 AIR

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 98 keys
Size / Approx. 382*134*40mm
Weight / Approx. 1.2kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Top Mount
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 98键
尺寸 / 约382*134*40mm
重量 / 约1.2kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Top结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



MOD007 PC

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard layout / 75% layout (82 keys)
Size / Approx. 333*147*32mm
Weight / Approx. 1kg
Connection Method / Wired/Wireless
Construction / Gasket construction
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Custom Wireless / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 75%配列(82键)
尺寸 / 约333*147*32mm
重量 / 约1kg
连接方式 / 有线/无线
键盘结构 / Gasket结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持
定制无线 / 支持



ICE75

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Size / Approx. 334*144*31mm
Weight / Approx. 0.74kg
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Gasket / Top Mount
Case Material / PC
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 82键
尺寸 / 约334*144*31mm
重量 / 约0.74kg
连接方式 / 有线 / 2.4G无线 / 蓝牙
键盘结构 / Gasket / Top结构
外壳材质 / PC
灯光 / RGB
热插拔 / 支持
全键无冲 / 支持



MU01

MU02

Product Type / Wooden Keyboard
Keyboard Configuration / 68 keys
Keyboard Structure / Gasket Mount
Lighting / Support
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Connection Method / Wired/Wireless
Keycap Process / Dye Sublimation

产品类型 / 木制键盘
键盘配列 / 68键
键盘结构 / Gasket结构
灯 光 / 支持
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持
连接方式 / 有线/无线
键帽工艺 / 热升华

Product Type / Wooden Keyboard
Keyboard Configuration / 82 keys
Keyboard Structure / Gasket Mount
Lighting / Support
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support
Connection Method / Wired/Wireless
Keycap Process / Dye Sublimation

产品类型 / 木制键盘
键盘配列 / 82键
键盘结构 / Gasket结构
灯 光 / 支持
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持
连接方式 / 有线/无线
键帽工艺 / 热升华



YU01

Product Type / Mechanical Keyboard
Keyboard Configuration / 61 keys
Size / Approx. 293*102.5*28.5mm
Weight / Approx. 1.277kg
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Keyboard Structure / Tray Mount
Keycap Material / PC
Keycap Process / PC注塑成型
Case Material / 树脂
Lighting / RGB
Hot Swap / Support
N-Key Rollover / Support

产品类型 / 机械键盘
键盘配列 / 68键
尺 寸 / 约326*122*34mm
重 量 / 约1.277kg
连接方式 / 有线/2.4G无线/蓝牙
键盘结构 / 船壳结构
键帽材质 / PC材质
键帽工艺 / PC注塑成型
外壳材质 / 树脂
灯 光 / RGB
热 插 拔 / 支持
全键无冲 / 支持

KEYCAPS

Multi-Language

熟悉全球小语种配列



ISO-FR / 法语



ISO-DE / 德语



ISO-UK / 英国



ISO-Nordic / 北欧



ABNT2 / 巴西



RU / 俄语



JP / 日语




ES / 西班牙

键帽定制


Multi-Profile

多重高度



Multi-Layout

覆盖全配列




PENGUIN (SILENT)



Type / Tactile
Material / POM/PA/PA
Operating Force / 48±5gf
Tactile Force / 65±5gf
Bottom-out Force / 65gf Max
Total Travel / 3.30mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / 0.4mm

轴体类型 / 段落轴
材 质 / POM/PA/PA
触发压力 / 48±5gf
段落压力 / 65±5gf
触底压力 / 65gf Max
总 行 程 / 3.30mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 0.4mm

FAIRY (SILENT)



Type / Linear
Material / POM/PA/PA
Operating Force / 50±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 55gf Max
Total Travel / 3.30mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PA/PA
触发压力 / 50±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 55gf Max
总 行 程 / 3.30mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无


V3 PRO CREAM BLUE



Type / Tactile
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 45±5gf
Tactile Force / 55±5gf
Bottom-out Force / 60gf
Total Travel / 3.30mm
Pre Travel / 2.20±0.5mm
Tactile Travel / 0.5mm

轴体类型 / 段落轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 45±5gf
段落压力 / 55±5gf
触底压力 / 60gf Max
总 行 程 / 3.30mm
导通行程 / 2.20±0.5mm
段落起点 / 0.5mm

V3 PRO CREAM YELLOW



Type / Linear
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 50±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 55gf
Total Travel / 3.30mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 50±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 55gf
总 行 程 / 3.30mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

V3 PRO PIANO



Type / Linear
Material / POM/PA/PA
Operating Force / 45±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 50gf Max
Total Travel / 3.10mm
Pre Travel / 1.90±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PA/PA
触发压力 / 45±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 50gf Max
总 行 程 / 3.10mm
导通行程 / 1.90±0.5mm
段落起点 / 无

V3 PRO MATCHA GREEN



Type / Linear
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 55±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 65gf Max
Total Travel / 3.80mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 55±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 65gf Max
总 行 程 / 3.80mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

V3 PRO CREAM BLACK



Type / Linear
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 55±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 65gf Max
Total Travel / 3.30mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 55±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 65gf Max
总 行 程 / 3.30mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

V3 PRO LAVENDER PURPLE



Type / Tactile
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 40±5gf
Tactile Force / 55±5gf
Bottom-out Force / 55gf Max
Total Travel / 3.80mm
Pre Travel / 1.90±0.5mm
Tactile Travel / 0.5mm

轴体类型 / 段落轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 40±5gf
段落压力 / 55±5gf
触底压力 / 55gf Max
总 行 程 / 3.80mm
导通行程 / 1.90±0.5mm
段落起点 / 0.5mm

V3 PRO CRYSTAL



Type / Linear
Material / PA/PC/PC
Operating Force / 45±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 60gf Max
Total Travel / 3.80mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / PA/PC/PC
触发压力 / 45±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 60gf Max
总 行 程 / 3.80mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无


BOTANY



Type / Linear
Material / NYLON PRO/PA6/PA12
Operating Force / 38±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 45gf Max
Total Travel / 3.60mm
Pre Travel / 2.00±0.6mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / 尼龙PRO/PA6/PA12
触发压力 / 38±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 45gf Max
总 行 程 / 3.60mm
导通行程 / 2.00±0.6mm
段落起点 / 无


V3 PRO SAKURA



Type / Linear
Material / POM/PC/PA
Operating Force / 40±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 50gf
Total Travel / 4.00mm
Pre Travel / 1.90±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/PC/PA
触发压力 / 40±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 50gf
总 行 程 / 4.00mm
导通行程 / 1.90±0.5mm
段落起点 / 无

DRACULA



Type / Linear
Material / POK/POK/PA
Operating Force / 35±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 45gf
Total Travel / 3.80mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POK/POK/PA
触发压力 / 35±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 45gf
总 行 程 / 3.80mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

CREAMY PURPLE PRO



Type / Tactile
Material / POM/PA/PA
Operating Force / 30±5gf
Tactile Force / 55±5gf
Bottom-out Force / 50gf Max
Total Travel / 3.00mm
Pre Travel / 2.00±0.6mm
Tactile Travel / 0.5mm

轴体类型 / 段落轴
材 质 / POM/PA/PA
触发压力 / 30±5gf
段落压力 / 55±5gf
触底压力 / 50gf Max
总 行 程 / 3.00mm
导通行程 / 2.00±0.6mm
段落起点 / 0.5mm


CREAMY CYAN



Type / Tactile
Material / POM/PC/PC
Operating Force / 50±7gf
Tactile Force / 65±7gf
Bottom-out Force / 70gf
Total Travel / 4.0±0.2mm
Pre Travel / 2.00±0.6mm
Tactile Travel / 0.7mm

轴体类型 / 段落轴
材 质 / POM/PC/PC
触发压力 / 50±7gf
段落压力 / 65±7gf
触底压力 / 70gf
总 行 程 / 4.0±0.2mm
导通行程 / 2.00±0.6mm
段落起点 / 0.7mm

ROSEWOOD



Type / Linear
Material / NYLON PRO/PA6/PA12
Operating Force / 40±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 35gf
Total Travel / 4.00mm
Pre Travel / 2.00±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / 尼龙PRO/PA6/PA12
触发压力 / 40±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 35gf
总 行 程 / 4.00mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

MIRROR



Type / Linear
Material / POK / PA12 / Modified Nylon
Operating Force / 37±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 42±5gf
Total Travel / 3.5mm
Pre Travel / 2.0±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POK/PA12/改性尼龙
触发压力 / 37±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 42±5gf
总 行 程 / 3.5mm
导通行程 / 2.00±0.5mm
段落起点 / 无

STARLIT



Type / Linear
Material / POM / Glitter PC / PA66
Operating Force / 45gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 50gf
Total Travel / 3.4mm
Pre Travel / 1.8±0.4mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POM/闪粉PC/PA66
触发压力 / 45gf
段落压力 / 无
触底压力 / 50gf
总 行 程 / 3.4mm
导通行程 / 1.8±0.4mm
段落起点 / 无


GREEN FOG



Type / Linear
Material / POK / PC / PC
Operating Force / 60±10gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 70gf·MAX
Total Travel / 3.6±0.4mm
Pre Travel / 2.0±0.4mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / POK/PC/PC
触发压力 / 60±10gf
段落压力 / 无
触底压力 / 70gf·MAX
总 行 程 / 3.6±0.4mm
导通行程 / 2.0±0.4mm
段落起点 / 无


STELLAR ROSE



Type / Linear
Material / T5 / PA12 / PA12
Operating Force / 37±5gf
Tactile Force / N/A
Bottom-out Force / 45±5gf
Total Travel / 3.8mm
Pre Travel / 2.0±0.5mm
Tactile Travel / N/A

轴体类型 / 线性轴
材 质 / T5/PA12/PA12
触发压力 / 37±5gf
段落压力 / 无
触底压力 / 45±5gf
总 行 程 / 3.8mm
导通行程 / 2.0±0.5mm
段落起点 / 无

CREAM YELLOW MAGNETIC SWITCHES



Type / Linear
Total Travel / 4.00mm
Initial Force / 35gf Min
End Force / 60gf Man

轴体类型 / 线性磁轴
总 行 程 / 4.00mm
初始力度 / 35gf Min
终止力度 / 60gf Man


KAILH SAKURA PINK MAGNETIC SWITCHES



Type / Linear
Total Travel / 4.00mm
Initial Force / 35gf Min
End Force / 60gf Man

轴体类型 / 线性磁轴
总 行 程 / 4.00mm
初始力度 / 35gf Min
终止力度 / 60gf Man


WINDY MAGNETIC SWITCHES



Type / Linear
Total Travel / 3.5±0.1mm
Initial Force / 25gf Min
End Force / 48gf Man

轴体类型 / 线性磁轴
总 行 程 / 3.5±0.1mm
初始力度 / 25gf Min
终止力度 / 48gf Man

GLARE MAGNETIC SWITCHES



Type / Linear
Total Travel / 3.5±0.1mm
Initial Force / 25gf Min
End Force / 48gf Man

轴体类型 / 线性磁轴
总 行 程 / 3.5±0.1mm
初始力度 / 25gf Min
终止力度 / 48gf Man



AG325

Product Type / Wired Mouse
Size / Approx. 125*67*37mm
Weight / Approx. 117g
Connection Method / USB
Number of buttons / 6
DPI / 400 / 1200(default)
2400 / 4800 / 7200 / 12800
Micro Switch / Kailh 30 million times

产品类型 / 有线鼠标
尺寸 / 约125*67*37mm
重量 / 约117g
连接方式 / USB
按键数 / 6
DPI / 400 / 1200(默认)
2400 / 4800 / 7200 / 12800
微动 / 凯华3000万次



AG325W

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 125*67*37mm
Weight / Approx. 117g
Connection Method / Bluetooth / 2.4G
Number of buttons / 6
DPI / 800 / 1200(default) / 1600
Micro Switch / Kailh
Polling Rate / Bluetooth 133Hz / 2.4G 125Hz

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约125*67*37mm
重量 / 约117g
连接方式 / 蓝牙 / 2.4G
按键数 / 6
DPI / 800 / 1200(默认) / 1600
微动 / 凯华
回报率 / 蓝牙133Hz / 2.4G 125Hz



CAT MOUSE

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 115*76*37mm
Weight / Approx. 87g
Connection Method / 2.4G
Material / ABS
DPI / 1200
Reception range / 10m

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约115*76*37mm
重量 / 约87g
连接方式 / 2.4G
材质 / ABS
DPI / 1200
接收范围 / 10m



CAPYBARA MOUSE

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 115*76*41mm
Weight / Approx. 87g
Connection Method / 2.4G
Material / ABS
DPI / 1200
Reception range / 10m

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约115*76*41mm
重量 / 约87g
连接方式 / 2.4G
材质 / ABS
DPI / 1200
接收范围 / 10m



D1

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 114*61*37.5mm
Weight / Approx. 84g
Connection Method / 2.4G
DPI / 1000
Reception range / 10m

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约114*61*37.5mm
重量 / 约84g
连接方式 / 2.4G
DPI / 1000
接收范围 / 10m



PULSE 01

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 123.4*63.3*40.5mm
Weight / Approx. 69±5g
Connection Method / Bluetooth / USB / 2.4G
DPI / 400/800/1200/1600(default)
/3200/6400/26000
Micro Switch / Kailh
Polling Rate / Bluetooth 250Hz / 2.4G 8000Hz
/ USB 8000Hz

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 123.4*63.3*40.5mm
重量 / 约69±5g
连接方式 / 蓝牙 / USB / 2.4G
按键数 / 7
DPI / 400/800/1200/1600(默认)
/3200/6400/10000/30000
微动 / 凯华
回报率 / 蓝牙 250Hz / 2.4G 8000Hz / USB 8000Hz



AG ONE

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 125*67*37mm
Weight / Approx. 70g
Connection Method / Bluetooth / USB / 2.4G
DPI / 400/800/1200/1600(default)
/3200/6400/26000
Micro Switch / Kailh
Polling Rate / Bluetooth 125Hz / 2.4G 8000Hz
/ USB 8000Hz
Reception Range / ≥10m

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约125*67*37mm
重量 / 约70g
连接方式 / 蓝牙 / USB / 2.4G
DPI / 400/800/1200/1600(默认)
/3200/6400/26000
微动 / 凯华
回报率 / 蓝牙 125Hz / 2.4G 8000Hz / USB 8000Hz
接收范围 / ≥10m



AG ONE

Product Type / Wireless Mouse
Size / Approx. 125*67*37mm
Weight / Approx. 73g
Connection Method / NearLink / USB / Bluetooth
DPI / 400/800/1200/1600(default)
/3200/6400/26000
Micro Switch / Kailh
Polling Rate / NearLink 4000Hz / Bluetooth 125Hz
/ USB 8000Hz
Reception Range / ≥10m

产品类型 / 无线鼠标
尺寸 / 约125*67*37mm
重量 / 约73g
连接方式 / 星闪 / USB / 蓝牙
DPI / 400/800/1200/1600(默认)
/3200/6400/26000
微动 / 凯华
回报率 / 星闪 4000Hz / 蓝牙 125Hz / USB 8000Hz
接收范围 / ≥10m



MA 01

Product Type / Wired Headset
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Speaker Diameter / 50mm
Speaker Impedance / 32Ω±15%
Speaker Frequency Response / 20Hz-20KHz
Microphone Sensitivity / -42±2dB
Microphone Directiona / Omnidirectional
Battery Capacity / 1200mAh
Bluetooth Version / 5.3
Headphone Weight / 290g
Cable Length / Approx. 0.8m
Wireless Transmission Distance / Approx. 10M


产品类型 / 有线耳机
连接方式 / 有线/无线2.4G/蓝牙
喇叭直径 / 50mm
喇叭阻抗 / 32Ω±15%
喇叭频率范围 / 20Hz-20KHz
麦克风灵敏度 / -42±2dB
麦克风指向 / 全指向
电池容量 / 1200mAh
蓝牙版本 / 5.3
耳机重量 / 290g
线缆长度 / 约0.8m
无线传输距离 / 约10M



MA02W

Product Type / Headphone
Connection / Wired / 2.4G Wireless / Bluetooth
Speaker Diameter / 50mm
Speaker Impedance / 32Ω±15%
Speaker Sensitivity / 87±3dB
Speaker Frequency Response / 20Hz-20KHz
Microphone Sensitivity / -42±2dB
Microphone Directional / Omnidirectional
Cable Length / Approx. 2.4m

产品类型 / 耳机
连接方式 / 有线/无线2.4G/蓝牙
喇叭直径 / 50mm
喇叭阻抗 / 32Ω±15%
喇叭声压灵敏度 / 87±3dB
喇叭频率范围 / 20Hz-20KHz
麦克风灵敏度 / -42±2dB
麦克风指向 / 全指向
线缆长度 / 约2.4m



沙丘废土鼠标垫


Product Type / Mouse Pad
Size / Approx. 900*400*4mm
Product Material / Anti-slip Rubber
Bottom Material / Anti-slip Rubber Pad
Product Process / High-Definition Dynamic Printing (HDDP)

产品类型 / 鼠标垫
尺寸 / 约900*400*4mm
产品材质 / 橡胶防滑
底部材质 / 橡胶防滑底座
产品工艺 / 高清动态印刷

钢化玻璃鼠标垫

Product Type / Mouse Pad
Size / Approx. 500*400*3mm
Product Material / Tempered Glass
Bottom Material / Anti-slip Rubber Feet
Product Process / AF Coating

产品类型 / 鼠标垫
尺寸 / 约500*400*3mm
产品材质 / 钢化玻璃
底部材质 / 橡胶防滑脚贴
产品工艺 / AF涂层




键盘手托

Product Type / Keyboard Wrist Rest
Size / 108: 445*82*22mm | 75: 362*82*22mm
Operating Force / PU + Foam + Lycra Fabric

产品类型 / 键盘手托
尺寸 / 108: 445*82*22mm | 75: 362*82*22mm
产品材质 / PU+发泡+莱卡布

INTEGRATED SOFTWARE SOLUTION

软件方案



Tailored Software

/ 定制软件

Yinchen proudly presents its matching software solutions for web interface, Mac OSX and Windows, setting new standards in keyboard customization. Our comprehensive software empowers users to effortlessly customize RGB settings, program intricate Macros, and establish customized layers. Additionally, our software supports advanced features, including audio visualizers, suitable for both wired and wireless 2.4G configurations.

银宸推出适用于Web端，Mac OSX和Windows的配套软件解决方案，为键盘定制设定了新标准。这款综合软件能让用户毫不费力地自定义RGB设置、编写复杂的宏程序，并建立自定义图层。此外，这款配套软件还支持包括音频可视化器在内的功能，适用于有线和无线 2.4G 配置。

QMK/VIA

Yinchen is capable of integrating our keyboards with the popular open-source QMK/VIA software, based on our clients' needs. QMK/VIA offers advanced cross-platform keyboard programming, in addition to regular keyboard software, and is widely favored by custom mechanical keyboard users.

根据客户的需求，银宸能够将键盘与开源QMK/VIA软件集成。QMK/VIA除常规键盘软件外，QMK/VIA的跨平台键盘编程功能，广受定制机械键盘用户的青睐。

Integrated Magnetic Switches Solutions

/ 集成磁开关解决方案

Yinchen works closely with major hall effect switch suppliers to develop an integrated software solution that covers every range of a magnetic switches keyboard:

银宸与全球核心开关厂商紧密合作，开发出涵盖磁性开关键盘所有范围的集成软件解决方案：

- ✓ Rapid Trigger / 连续快速触发
- ✓ Mod-tap / MT
- ✓ Dynamic keystrokes / 动态键程
- ✓ Web-based App / 网页版驱动
- ✓ Toggle Key / 快速切换
- ✓ Deadzone Settings / 死区设置
- ✓ Customized UI / 自定义UI
- ✓ Analog Input / 线性输入
- ✓ Snap Keys / 捕捉关键帧