

WIR BERATEN SIE GERNE:

STIHL.DE

0420 000 6410. M9, M23, S1223. Frank. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier. Druckdatum 12/2023.

FREUDE AM RASEN. MIT STIHL.

BENZIN-RASENMÄHER FÜR EINE
KOMFORTABLE RASENPFLEGE



STIHL

A man with curly hair, wearing a grey sweatshirt and blue jeans, is mowing a green lawn with a red and white Stihl lawnmower. He is walking away from the camera towards a rustic wooden barn with a white-painted lower section and a metal downspout. In the background, there are trees and a house with solar panels on the roof. The foreground is filled with lush green plants and pink flowers.

DIE LEISTUNGSSTARKEN BENZIN-RASENMÄHER VON STIHL

6 — **ENTSCHEIDUNGSHILFE
RASENMÄHER**

9 — **ÜBERSICHT SERIE 2**

10 — **ÜBERSICHT SERIE 4**

12 — **ÜBERSICHT SERIE 6**

14 — **ÜBERSICHT SERIE 7**

16 — **ÜBERSICHT SERIE R**

19 — **ZUBEHÖR
BENZIN-RASENMÄHER**

LEISTUNGSSTARKE MÄHER FÜR JEDEN EINSATZ.

Satter, grüner Rasen ist eine Einladung zum Entspannen und Erleben. Wir fühlen uns instinktiv wohl, sobald wir den Duft von frisch gemähtem Gras riechen. Die Basis für die positive Wirkung des Rasens liegt in seinem ständigen Wachstum. Um vital zu wachsen, braucht Gras ausreichend Sonne, Wasser und Nährstoffe. Doch erst in Kombination mit kontinuierlicher Rasenpflege können Sie sich langfristig an einem gleichmäßig dichten Rasen erfreuen.

STIHL bietet Ihnen hierzu ein umfangreiches Angebot an passenden Rasenmähern mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen. Dazu zählen handgeführte Benzin-, Akku- oder Elektro-Rasenmäher, komfortable Aufsitzmäher oder automatische iMOW® Mähroboter. In dieser Broschüre finden Sie einen vergleichenden Überblick über alle STIHL Benzin-Rasenmäher – von den Einstiegsmodellen der Serie 2 bis zu den Profigeräten der Serie 7 und den Spezialmähern der Serie R.



MEHR ÜBERBLICK BEIM MÄHEN - IHRE ENTSCHEIDUNGSHILFE

STIHL Benzin-Rasenmäher zeichnen sich durch ihre hohe Flächenleistung, ihre Langlebigkeit und die große Modellvielfalt aus. Ihre robuste Konstruktion sowie die effizienten Motoren prädestinieren sie auch für ausdauernde Einsätze. Verschaffen Sie sich hier einen ersten Eindruck vom individuellen Charakter der Serien und ihren vielseitigen Ausstattungsmerkmalen, um das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.



SAFTIG-GRÜN UND DICHT GEWACHSEN - SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS!



Scannen Sie den QR-Code und wir begleiten Sie mit hilfreichen Informationen, Anleitungen und Tipps rund um die Rasenpflege durch das gesamte Kalenderjahr.

01 4-IN-1-FUNKTION

Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).

02 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

03 KOMFORTLENKER

Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.

04 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Modellspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Übersichtsseiten. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf stihl.de

DER GROßE ÜBERBLICK BIS INS DETAIL.

Die Herausforderungen in der Rasenpflege sind so vielseitig wie die Ansprüche der Anwender an ihren Rasenmäher. Neben Kernkriterien wie der Größe der zu mähenden Fläche und der Antriebsform gestalten sich die Bedürfnisse hochgradig individuell. Welche Rolle spielt bei Ihnen der Komfort beim Mähen? Welche Schnittbreite bevorzugen Sie? Nutzen Sie einen Grasfangkorb oder bevorzugen Sie das Mulchen? Deshalb erfüllt jeder STIHL Benzin-Rasenmäher ein spezifisches Profil. Auf den folgenden Übersichtsseiten finden Sie alle Kernmerkmale und Basisinformationen der Benzin-Rasenmäher.

SERIE 2

Die neuen Modelle der Serie 2 bieten eine gute Schnitt- und Fangleistung und haben eine umfangreiche Ausstattung an Bord. Als praktische Einstiegsmodelle sind sie mit einem effizienten Motor und einem stabilen Stahlblechgehäuse ausgestattet. Einige Modelle verfügen über einen 1-Gang-Antrieb. Geräte dieser Serie kommen idealerweise auf mittelgroßen Rasenflächen zum Einsatz.



	NEU® RM 248	NEU® RM 248 T	NEU® RM 253	NEU® RM 253 T
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	-	-	-	-
Multimesser	●	●	●	●
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m²	1.200 m²	1.800 m²	1.800 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhe	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	52 l	52 l	55 l	55 l
Antrieb	-	T/3,5 km/h	-	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205
Hubraum	127 cm³	127 cm³	127 cm³	127 cm³
Nennleistung	1,8kW / 2,4 PS	1,8kW / 2,4 PS	1,8kW / 2,4 PS	1,8kW / 2,4 PS
Gewicht ^①	30,0 kg	32,0 kg	31,0 kg	33,0 kg
Bestellnummer	WB21 011 3400	WB21 011 3410	WB22 011 3400	WB22 011 3410
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	389,00 €	489,00 €	439,00 €	539,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schalleistungspegel garantiert	96 dB(A)	94 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	83 dB(A)	80 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel ^②	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	2,8 m/s²	2,8 m/s²	5,5 m/s²	5,5 m/s²
Unsicherheit Schalldruckpegel ^③	1,4 m/s²	1,4 m/s²	2,2 m/s²	2,2 m/s²

● Serienmäßig

Modellbezeichnungen
T = 1-Gang-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

③ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](#)

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](#)

SERIE 4

Die neuen Modelle der Serie 4 zeichnen sich durch Stabilität, Wendigkeit und durchdachte Kernmerkmale aus. Zur Ausstattung gehören ein schlagzähes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, eine komfortable Lenkerausführungen für ein ergonomisches Arbeiten, 4-in-1 Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer. Dank Schnittbreiten von 41, 46 oder 51 cm ist die Serie 4 optimal für mittelgroße und größere Rasenflächen.

			
	NEU® RM 443	NEU® RM 443 T	NEU® RM 448 T
KERNMERKMALE			
Mulchfunktion	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●
Super-Softgriff	-	-	-
Multimesser	●	●	●
TECHNISCHE DETAILS			
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m²	1.200 m²	1.200 m²
Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	52 l	52 l	55 l
Antrieb	-	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C
Hubraum	139 cm³	139 cm³	139 cm³
Nennleistung	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS
Gewicht ^①	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg
Bestellnummer	WB40 011 3400	WB40 011 3410	WB41 011 3400
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	479,00 €	529,00 €	629,00 €
EMISSIONSWERTE			
Schallleistungspegel garantiert	93 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	80 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel ^②	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	4,4 m/s²	5,0 m/s²	3,8 m/s²
Unsicherheit Schalldruckpegel ^③	2,2 m/s²	2,5 m/s²	1,9 m/s²

	
NEU® RM 448 V	NEU® RM 453 V
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	-
●	●
1.200 m²	1.200 m²
46 cm	51 cm
20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
55 l	55 l
V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h
STIHL EVC 300	STIHL EVC 300
166 cm³	166 cm³
2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS
32,0 kg	33,0 kg
WB41 011 3410	WB42 011 3410
749,00 €	799,00 €
96 dB(A)	96 dB(A)
83 dB(A)	83 dB(A)
2 dB(A)	2 dB(A)
4,4 m/s²	4,4 m/s²
2,2 m/s²	2,2 m/s²



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG: STIHL MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromate. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de).

● Serienmäßig

Modellbezeichnungen
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

SERIE 6

Hochwertige Materialien, innovative technische Details und souveräne Mähleistungen definieren die Serie 6. Zahlreiche Besonderheiten in der Ausstattung, wie der Komfortlenker, das langlebige Gehäuse aus Aluminium Druckguss, oder die Messer-Brems-Kupplung, sorgen für hohen Komfort bei zügigem Arbeitsfortschritt.

				
	RM 650 T	RM 650 V	RM 650 VS	RM 650 VE
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	●	●	●	●
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	2.000 m²	2.000 m²	2.000 m²	2.000 m²
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöhe	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	70 l	70 l	70 l	70 l
Antrieb	T/3,5 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	STIHL EVC 300 E
Hubraum	173 cm³	173 cm³	173 cm³	166 cm³
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Gewicht [Ⓢ]	45,0 kg	46,0 kg	50,0 kg	43,0 kg
Bestellnummer	6364 011 3441	6364 011 3401	6364 011 3411	6364 011 3453
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	1.079,00 €	1.129,00 €	1.469,00 €	1.309,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	81 dB(A)	81 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓢ]	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	3,8 m/s²	3,8 m/s²	3,8 m/s²	3,0 m/s²
Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓢ]	1,9 m/s²	1,9 m/s²	1,9 m/s²	1,5 m/s²

		
RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
53 cm	53 cm	53 cm
25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)
70 l	70 l	70 l
V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	Y/O- 6,3 km/h
Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
173 cm³	173 cm³	179 cm³
2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,9 kW / 3,9 PS
46,0 kg	50,0 kg	50,0 kg
6374 011 3401	6374 011 3412	6374 011 3441
1.359,00 €	1.689,00 €	2.169,00 €
98 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
3,8 m/s²	3,8 m/s²	3,0 m/s²
1,9 m/s²	1,9 m/s²	1,5 m/s²

● Serienmäßig

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
E = Elektrostart
S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

Ⓢ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓢ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf **stihl.de**



SERIE 7

Die Modelle der Serie 7 erfüllen dank ihrer durchdachten Hybridgehäuse höchste Standards in Bezug auf Langlebigkeit und Robustheit. Diese Modelle wurden für die harte Dauerbeanspruchung im professionellen Betrieb entwickelt und verfügen über besonders laufruhige Motoren.

				
	RM 756 GS	RM 756 GC	RM 756 YS	RM 756 YC
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	○	○	○	○
Komfortlenker	-	●	-	●
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	-
AutoChoke System	-	-	-	-
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	-	-	-	-
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	3.000 m²	3.000 m²	3.000 m²	3.000 m²
Schnittbreite	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Schnitthöhe	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)
Grasfangkorb	80 l	80 l	80 l	80 l
Antrieb	G/2,5/3,7/5,0	G/2,5/3,7/5,0	Y/0,5-6,0	Y/0,5-6,0
Motortyp	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum	179 cm³	179 cm³	179 cm³	179 cm³
Nennleistung	2,9kW / 3,9 PS	2,9kW / 3,9 PS	2,9kW / 3,9 PS	2,9kW / 3,9 PS
Gewicht ^②	60,0 kg	60,0 kg	60,0 kg	61,0 kg
Bestellnummer	6378 011 3411	6378 011 3431	6378 011 3401	6378 011 3421
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	2.419,00 €	2.419,00 €	2.649,00 €	2.649,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel ^②	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	2,4 m/s²	2,4 m/s²	2,4 m/s²	2,4 m/s²
Unsicherheit Schalldruckpegel ^②	1,2 m/s²	1,2 m/s²	1,2 m/s²	1,2 m/s²

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar
(Zubehör)

Motortypen
OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
C = Komfortlenker
G = 3-Gang-Radantrieb
S = Messer-Brems-Kupplung
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG



TIPPS ZUR RASENPFLEGE.

RASEN LÜFTEN STEIGERT DIE RASENQUALITÄT

Moos und Rasenfilz sorgen oft dafür, dass nicht mehr ausreichend Sauerstoff und Mikronährstoffe bis an die aktiven Rasenwurzeln vordringen. Damit Ihr Boden immer locker, gut belüftet und dadurch widerstandsfähig ist, hilft regelmäßiges Vertikutieren und Striegeln. Beim Vertikutieren schneiden vertikale Messer die Grasnarbe wenige Millimeter tief ein und entfernen den Rasenfilz. Beim Striegeln wird Unkraut und abgestorbenes Material aus der Oberfläche gekämmt. STIHL hält zur Vitalisierung Ihrer Grünflächen Rasenlüfter mit Elektro- und Benzinbetrieb bereit. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf **stihl.de**.

MULCHEN IST DÜNGEN IN NATÜRLICHER FORM

Rasenpflanzen benötigen für ihr Wachstum mineralische Nährstoffe. Indem Sie Ihren Rasen mulchen, können Sie ihm diese Mineralstoffe auf umweltfreundliche Weise zukommen lassen. Beim Mulch-Mähen fällt das gemähte Gras direkt als nährstoffreicher Dünger in die Grasnarbe zurück. Neben reinen Mulch-Spezialisten wie der Serie R bieten wir Ihnen einige Modelle, die zugleich auswerfen, fangen und mulchen können. Zudem sind für zahlreiche STIHL Benzin-Rasenmäher nachrüstbare Mulch-Kits als Zubehör erhältlich, siehe Seite 19.

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf **stihl.de**

SERIE R

Zu dieser speziellen Serie gehören Mulchmäher und Geräte mit Seitenauswurf. Besondere 3-Rad Multi-Mäher™ bieten zudem eine hohe Wendigkeit auf engstem Raum. Zu den Einsatzgebieten zählen unregelmäßig gemähte Wiesen, Rasenflächen mit viel Baumbestand oder begrünte Straßenränder.

				
	RM 2 R	RM 2 RC	RM 2 RT	RM 3 RT
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	-
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	-	-	-	-
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	1.500 m²	1.500 m²	1.500 m²	2.000 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	48 cm
Schnitthöhe	28-85 (4-fach, achsweise)	28-85 (4-fach, achsweise)	28-85 (4-fach, achsweise)	25-80 (5-fach, Achse, Einzelrad)
Grasfangkorb	-	-	-	-
Antrieb	-	-	T / 3,5 km/h	T / 3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC	STIHL EVC 300
Hubraum	139 cm³	149 cm³	149 cm³	166 cm³
Nennleistung	2,1 kW / 2,8 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Gewicht [Ⓞ]	23,0 kg	27,0 kg	30,0 kg	31,0 kg
Bestellnummer	6357 011 3416	6357 011 3425	6357 011 3415	6361 011 3416
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	609,00 €	729,00 €	859,00 €	949,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓢ]	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	7,9 m/s²	4,4 m/s²	4,4 m/s²	4,8 m/s²
Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓢ]	3,16 m/s²	2,2 m/s²	2,2 m/s²	2,4 m/s²

		
RM 4 RT	RM 4 RV	RM 4 RTP
●	●	●
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
53 cm	53 cm	53 cm
30-70 (5-fach, zentral)	30-70 (5-fach, zentral)	30-70 (5-fach, zentral)
-	-	-
T / 4,9 km/h	V / 3,3-5,2 km/h	T / 4,6 km/h
Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC
149 cm³	149 cm³	173 cm³
2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,6 kW / 3,5 PS
35,0 kg	36,0 kg	44,0 kg
6383 011 3411	6383 011 3431	6383 011 3422
1.229,00 €	1.349,00 €	2.469,00 €
91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
3,2 m/s²	3,2 m/s²	2,4 m/s²
1,6 m/s²	1,6 m/s²	1,2 m/s²

● Serienmäßig

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
C = Komfortversion
E = Elektrostart
P = Performance

R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓢ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de)



MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fußnoten.



AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite
Bestellnummer **6909 007 1024**

114,00 €**CATCHING-KIT**

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm
Bestellnummer **6909 007 1036**

46,90 €

ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm
Bestellnummer **6909 007 1037**

54,00 €**AGS 700**

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS
Bestellnummer **6909 700 8101**

32,40 €**KEILRIEMENSCHIEBE**

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.



AAL 050 für RM 4 RT
Bestellnummer **6909 700 2501**

11,90 €

AAL 050 P für RM 4 RTP
Bestellnummer **6909 700 2506**

23,40 €**ADC 048**

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT
Bestellnummer **6909 700 5107**

102,00 €**CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER**

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket

1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600**

20,30 €**Vorteilspaket**

1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche

Bestellnummer **0782 516 8605**

41,80 €**WORAUF KOMMT ES IHNEN BEIM RASENMÄHEN AN?**

STIHL Benzin-Rasenmäher überzeugen durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Aber Sie können Ihren Rasen auch automatisch mit unseren iMOW® Mährobotern mähen. Oder wendig und kabellos mit unseren Akku-Geräten. Leicht und leise sind unsere Elektro-Modelle. Komfortabel und zügig fahren Sie mit STIHL Aufsitzmähern. Erfahren Sie mehr zu unseren Produkten unter **stihl.de**.