

Whirlpool

A REINVENTED
COOKING *Experience*



2021秋冬
內置式家電系列

目錄

煮食

焗爐	5
蒸焗爐	13
微波爐	17
抽油煙機	26
氣體煮食爐	54
電磁爐	68

冷凍

雪櫃	82
酒櫃	93


潔淨

洗碗碟機	100
洗衣機	109

好煮意 盡在全新 W 系列

承襲惠而浦之名，W 系列集智慧科技、功能與典雅於一身。
高品質的內涵配上簡約優雅的外型，只因和你一樣，我們
對生活品味也有一份堅持。

入廚靈感，不止在於你獨有的天賦，也在於手到拿來的方便。



「第6感」 連繫煮食智慧

顧客的需要，正是我們的靈感來源。W系列功能設計全為你度身訂造，讓你在煩囂生活中，入廚時更輕鬆方便，一切掌握在手。

以「第6感智能技術」，感應你的所需，配合要求，將好煮意一一完美展現，給你和家人增添美味樂趣。



焗爐

用科技彰顯設計 以唯美透現智慧

全新惠而浦內置式焗爐，超乎你所想，為你帶來廚樂無窮，讓你輕鬆化身國際級大廚。「第6感智能技術」可自動調節食物所需之烹調時間、溫度及濕度，助你準確判斷，輕而易舉炮製出尚膳佳餚。





Cook4 4層烤焗

頭盤至甜品 一take過

4道菜，一氣呵成，香、味各自綻放，味道不會混和，全賴4層烤焗功能。只要一啟動此功能，強力加熱組件配合熱風循環系統即時啟動，散發均勻火力，同時保持空氣循環流動，締造最佳烹調效果之餘，更可大大節省時間及節約能源。



4層烤焗 心水之選

為達致最佳烹調效果，預設介面為你所烹調的食物建議最佳烹調位置，以不同對流效果及火力，助你烹調美味食物。

	4層烤焗 不同食物	4層烤焗 薄餅	4層烤焗 曲奇
5	撻 (50")	薄餅 (42")	曲奇 (65")
4	焗薯 (70")	薄餅 (42")	曲奇 (65")
2	千層麵 (47")	薄餅 (42")	曲奇 (65")
1	肉類 (80")	薄餅 (42")	曲奇 (65")



提升摩打速度

爐腔背面特設36個不同大小及方向之氣孔，有助排氣，加上提升摩打速度達50%，令熱風循環更理想，在4層層架烤焗不同食物，一樣均勻。



SteamSense 蒸煮感應烹調

健康美味 智慧呈現

一咬金黃鬆脆，細嚼肉嫩多汁，全賴蒸氣與熱力的完美配合，令食物既有色香，亦保留營養鮮味。130°C至230°C隨你調控，將蒸氣與烤焗融合，減少水份流失，加快烹調時間，有助食物受熱均勻，少油少脂肪，比傳統烹調方法更健康。

焗魚（全條/魚塊）（高溫蒸焗）、烤焗雞鴨、麵包（中溫蒸焗）、餅乾、撻及烤肉（低溫蒸焗），悉數佳宜。



水儲於焗爐背後的水箱內，方便注水。

整體的加熱組件將提供足夠的能量去產生蒸氣。

電子感應系統控制正確蒸氣釋放及相應時間，達致最佳烹調效果。

特製的水泵將整個系統的水排走及除垢。



一按即開注水箱

抽屜式水箱置於控制面板旁邊，方便用家注入或排走水份；而水份會透過水管流入內置的水箱以產生蒸氣。



BakeSense 烤焗感應烹調

無可比擬的完美烤焗功能

烤焗的精妙，在於濕度的控制；濕的空氣更有效傳熱到食物，更可防止水份蒸發，將食物的濕度鎖緊。「BakeSense 烤焗感應烹調」內置智能感應，為你自動監控濕度，並將焗爐調節至相應的設定，以確保食物外脆內軟，引人垂涎欲滴。



「第6感」烹調組合

「BakeSense 烤焗感應烹調」配備多款烹調模式，炮製多款美味糕點：麵包、香草包、薄餅、鬆餅、曲奇及法式蛋餅。



烹調組合數目

麵包 _____ 6

蛋糕及糕點 _____ 4

鹹點蛋糕 _____ 2

薄餅及香草包 _____ 2

焗薯 _____ 2



「第6感」智能技術

全智慧演繹6星級大廚功夫

結合傳統烤焗功能及「第6感智能技術」，創製8款食物種類、共33款預設食譜。
只需以3個簡單步驟選擇相應烹調組合，星級大廚美食就在眼前。將食物放入
焗爐後，選好心水預設食譜，焗爐將啟動烹煮，無需預熱，省時快捷。

肉類
7款預設食譜



魚類
2款預設食譜



蛋糕及糕點類
6款預設食譜




蔬菜類
9款預設食譜

麵包類
4款預設食譜



法式蛋餅類
1款預設食譜



千層麵類
1款預設食譜





薄餅類
3款預設食譜

產品資訊

W7 OS4 4S1 P

HK\$22,990

W COLLECTION 第6感高温自動清洗焗爐



產品尺寸：595高 x 595闊 x 564深 (毫米)
開孔尺寸：583-585/600高 x 560闊 x 550深 (毫米)
電源接頭：13A/ 16A (3,650 瓦)

主要功能



第6感智能技術
多達 33 款烹調組合，選擇合適的預設食譜，「第6感智能技術」即為你烹調美食。



SteamSense 蒸煮感應烹調
100% 低溫純蒸氣烤焗烹調，用於烤焗、烘焙或精緻食譜。



BakeSense 烤焗感應烹調
感應濕度並自動調節時間及溫度，令烤焗美味糕點效果更理想。



Cook4 4層烤焗
可同時烹調多達 4 層菜餚，而不會令食物氣味或味道混和。



高温自動清洗
高温加熱，將爐腔內的食物殘渣燒成灰燼，用清潔海綿即可輕易抹走。







產品資訊

W7 OM4 4S1 H

HK\$8,990

W COLLECTION 第6感 SmartClean 蒸氣清洗焗爐



產品尺寸：595高 x 595闊 x 564深 (毫米)
開孔尺寸：583-585/600高 x 560闊 x 550深 (毫米)
電源接頭：13A/ 16A (3,650 瓦)

主要功能



第6感智能技術
多達33款烹調組合，選擇合適的預設食譜，「第6感智能技術」即為你烹調美食。



BakeSense 烤焗感應烹調
感應濕度並自動調節時間及溫度，令烤焗美味糕點效果更理想。



Cook4 4層烤焗
可同時烹調多達4層菜餚，而不會令食物氣味或味道混和。



SmartClean 蒸氣清洗
配合易於清潔的搪瓷物料，只需35分鐘即可完成清潔爐腔程序，毋須使用清潔劑，清潔簡易方便。



內置式焗爐系列 — 產品規格



焗爐	W7 OS4 4S1 P	W7 OM4 4S1 H
外觀		
類型	焗爐	焗爐
顏色	不銹鋼	不銹鋼
控制面板	輕觸式	輕觸式
電子溫度控制	•	•
電子顯示屏	LCD	LCD
烹調指引	•	•
玻璃門	4層隔熱	3層隔熱
緩衝門鉸	•	•
爐燈	•	•
爐腔物料	搪瓷	搪瓷
防指紋技術	•	•
層架數目	5	5
功能		
「第6感」智能技術	•	•
4層烤焗	•	•
SteamSense 蒸煮感應烹調	•	-
BakeSense 烤焗感應烹調	•	•
煮食模式數目	14	13
- 熱風烤焗 + 蒸氣	•	-
- 上下烤焗	•	•
- 熱風對流烤焗	•	•
- 重量級烤焗	•	•
- 熱風烤焗	•	•
- 環保熱風烤焗	•	•
- 薄餅 / 麵包	•	•
- 糕點	•	•
- 燒烤	•	•
- 強力燒烤	•	•
- 冷凍食物烤焗	•	•
- 解凍	•	•
- 保溫	•	•
- 發酵	•	•
快速預熱	Ready2Cook 無需預熱	Ready2Cook 無需預熱
表面烤焗	•	•
預設食譜	8個種類、共33個「第6感」預設食譜	8個種類、共33個「第6感」預設食譜
清潔程序	高溫自動清洗	SmartClean 蒸氣清洗
除垢程式 / 排水功能	• / •	- / -
環保模式	•	•
最愛食譜設定	•	•
計時器	•	•
延緩開始 / 停止	•	•
兒童安全鎖	•	•
響鬧提示	•	•
冷卻風扇	•	•
餘溫提示	•	•
能源效益		
歐洲等級	A+	A+
技術規格		
容量 (公升)	73	73
溫度調較	50°C - 250°C	50°C - 250°C
最高火力 (瓦)	3,650	3,650
電源接頭	13A / 16A	13A / 16A
電線長度 (毫米)	900	900
配件		
燒烤架	1	1
接油盤	1	1
焗盤	1	1
滑動式導軌	1 (W73TELR)	1 (W73TELR)
產品尺寸 (毫米)		
高	595	595
闊	595	595
深	564	564
開孔尺寸 (毫米)		
高	583-585/600	583-585/600
闊	560	560
深	550	550
原產地		
	意大利	意大利

蒸焗爐

皮脆內軟的誘惑

惠而浦蒸焗爐，既將食物保留鮮味營養，同時加添香口脆味。無論烤肉、蔬菜或麵包，都色香味俱全，令人再三回味。蒸焗爐設有智能感應，能自動調節蒸氣輸出，無論是烤焗、烘焙、輕量或精巧食物都可保存食物營養，達至外表金黃，內裡鬆軟的口感。





「第6感」智能技術

各國美食盡在一爐

惠而浦蒸焗爐啟發無限烹調創意！「第6感智能技術」透過內置的感應器可控制整個烹調過程，為你自動調校最佳溫度、烹調模式，注入適量蒸氣，爐腔內時刻維持最佳濕潤度。蒸焗爐結合蒸煮及傳統烹調功能，烹調出最完美佳餚，同時保留食物鮮味及營養價值，外脆肉嫩。



第6感烹調 - 43款預設食譜

肉類	7	蛋類	3
魚類	4	薄餅及批類	5
蔬菜類	10	甜品類	3
飯及意粉類	5	蛋糕及麵包類	6

4項特別功能





發酵
蜜餞
乳酪
消毒

產品資訊

W7 MS450

HK\$19,990

W COLLECTION 第6感 SmartClean 蒸氣清洗蒸焗爐



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：455高 x 595闊 x 537深 (毫米)
開孔尺寸：450-453高 x 560-568闊 x 550深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



第6感智能技術

多達43款預設食譜，只需選擇合適的預設食譜，「第6感智能技術」即為你烹調美食。



90分鐘蒸煮

內置1.5公升特大容量水箱，可連續蒸煮達90分鐘亦無需加水。



熱風+蒸氣烹調

傳統烤焗結合純蒸氣，可輕易煮出均勻、完美的烹調效果，更能帶出食物的健康美味。



烹調指引

只需揀選食物種類，蒸焗爐會設定合適的烹調程序及所需時間。

內置式蒸焗爐系列 — 產品規格



蒸焗爐		W7 MS450
外觀		
類型		蒸焗爐
顏色		不銹鋼
控制面板		輕觸式
電子溫度控制		•
電子顯示屏		LCD
烹調指引		•
玻璃門		3層隔熱
爐燈		•
內膽物料		不銹鋼
防指紋技術		•
層架數目		3
功能		
「第6感」智能技術		•
煮食模式數目		11
- 熱風烤焗 + 蒸氣		•
- 熱風烤焗		•
- 蒸氣		•
- 蒸氣翻熱		•
- 蒸氣解凍		•
- 發酵		•
- 翻熱全熟 / 烹調半熟食物		•
- 預熱		•
- 乾果		•
- 乳酪		•
- 消毒		•
預設食譜		8個種類、共43個「第6感」預設食譜
清潔程序		SmartClean 蒸氣清洗
除垢程式		•
排水功能		•
最愛食譜設定		•
計時器		•
延緩開始 / 停止		•
兒童安全鎖		•
響鬧提示		•
冷卻風扇		•
餘溫顯示		•
能源效益		
歐洲等級		A
技術規格		
容量 (公升)		29
水箱容量 (公升)		1.5
溫度調較		40°C - 230°C
最高火力 (瓦)		1,450
電源接頭		13A
電線長度 (毫米)		900
配件		
燒烤架		•
蒸盤		•
焗盤		•
海綿		•
產品尺寸 (毫米)		
高		455
闊		595
深		537
開孔尺寸 (毫米)		
高		450-453
闊		560-568
深		550
原產地		意大利

微波爐

智在健康

微波煮食，不只為節省時間及能源，更在於演化無窮創意，烹調變化萬千的佳餚。

全新惠而浦內置式微波爐糅合「第6感智能技術」，為愛好烹飪的你發揮無限創意，炮製美味，讓你節省時間，又可吃出健康之道。





酥脆脆炸功能

輕鬆煮出健康滋味

獨家「酥脆脆炸」功能，烹調時只需少量食油，甚至不加食油情況下，一樣烹調出至脆口感，效果等同使用傳統焗爐或平底鍋一樣。「第6感脆焗」功能可將急凍食物快速翻熱至合適溫度。「自動脆焗」功能則可用於即食急凍食品之上。



無油健康之選

獨有「脆焗功能」糅合惠而浦的3D專利微波技術，以微波、燒烤加熱處理，配合脆焗盤，可於極速時間炮製香脆金黃美食，效果與傳統焗爐無異。



10款烹調組合

酥脆脆炸功能

- 1 炸雞
- 2 茄子
- 3 翠肉瓜
- 4 脆雞塊
- 5 芝士棒
- 6 洋葱圈
- 7 魚柳及薯條
- 8 炸魚柳
- 9 魚手指
- 10 法式薯條



「第6感」智能技術

節省一半時間 享受美食悠閒

透過惠而浦專利「第6感」智能技術，讓操作更簡便，煮食更輕鬆。「第6感濕度感應」可自動感應濕度，令食物在烹調時保持濕潤，達至最佳口感。備有3種煮食模式，締造傳統焗爐效果：「第6感蒸煮」先將溫度提升至沸點，然後調節至合適溫度，以蒸、煨方法烹調蔬菜、魚、米飯及粉麵等；「第6感翻熱及解凍模式」可快速將急凍即食食物加熱及解凍；「第6感脆焗功能」配合專有脆焗盤，可輕易炮製薯片、薄餅、水牛雞翼等，無出其右。








產品資訊

W7 MW461

HK\$9,990

W COLLECTION 第6感多功能烤焗SmartClean蒸氣清洗微波爐



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：455高 x 595闊 x 560深 (毫米)
開孔尺寸：450-453高 x 560-568闊 x 550深 (毫米)
電源接頭：16A (2,800瓦)

主要功能



第6感智能技術

多達78款預設食譜，只需選擇合適的預設食譜，「第6感智能技術」即為你烹調美食。



熱風對流

高溫空氣在爐腔內形成對流，讓食物以微波快速烹調至黃金香脆效果。



酥脆炸功能

用極少油便可做出炸物口感，比用平底鍋煎炸更健康。



SmartClean

蒸氣清洗

配合易於清潔的搪瓷物料，只需35分鐘即可完成清潔爐腔程序，毋須使用清潔劑，清潔簡易方便。

產品資訊

W7 MN840

HK\$6,990

W COLLECTION 燒烤微波爐



圖 1





圖 2



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

主要功能

產品尺寸：382高 x 595闊 x 320深 (毫米)
開孔尺寸：360-363高 x 560-568闊 x 300深 (毫米)
電源接頭：13A (2,000瓦)



脆焗功能

配合專有脆焗盤，可快速焗出媲美傳統焗爐的美食，如薯片、薄餅、水牛雞翼等。




石英燒烤

石英燒烤比傳統燒烤更具效率，不但節能省時，更大大減低清潔煩惱。



混合烹調

將燒烤與微波功能結合，可縮短30%的微波烹調時間及70%的燒烤烹調時間。



3D立體微波技術

通過三面立體微波將微波熱量徹底分佈於整個爐腔，確保火力均勻，一按即可享受均勻烹飪的食物。

產品資訊

W7 MN810

HK\$5,590

W COLLECTION 微波爐



圖 1





圖 2



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

主要功能




快速解凍

獨有3D技術快速解凍急凍食物。



極速啟動

可於30秒內將爐的熱度提升至最高，適合翻熱高水份食物。



3D立體微波技術

通過三面立體微波將微波熱量徹底分佈於整個爐腔，確保火力均勻，一按即可享受均勻烹飪的食物。




產品尺寸：382高 x 595闊 x 320深 (毫米)
開孔尺寸：360-363高 x 560-568闊 x 300深 (毫米)
電源接頭：13A (1,300瓦)

產品資訊

CB2069/IX

HK\$2,790

燒烤微波爐



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
電源插頭安裝於機背或上面

主要功能



混合烹調

將燒烤與微波功能結合，可縮短30%的微波烹調時間及70%的燒烤烹調時間。



重量解凍

輸入食物重量，即會自動設定所需的解凍時間及火力。

產品尺寸：320高 x 458闊 x 292深 (毫米)
嵌架尺寸：390高 x 595闊 x 20深 (毫米)
開孔尺寸：365高 x 560闊 x 350深 (毫米)
電源接頭：13A (1,200瓦)

內置式微波爐系列 — 產品規格



微波爐	W7 MW461	W7 MN840
外觀		
類型	多功能烤焗微波爐	燒烤微波爐
顏色	不銹鋼	不銹鋼
控制面板	輕觸式	電子按鈕
電子溫度控制	•	•
電子顯示屏	LCD	LED
文字輔助	•	-
玻璃門	•	•
門鉸	緩衝門鉸(向下拉式)	左門鉸設計
爐燈	•	•
內膽物料	不銹鋼	塗層
防指紋技術	•	•
無柄式設計	-	•
功能		
「第6感」智能技術	•	-
煮食模式數目	14	5
- 酥脆脆炸	•	-
- 微波	7段火力	4段火力
- 脆焗	•	•
- 燒烤	•	•
- 強力燒烤	•	-
- 強力燒烤 + 微波	•	-
- 燒烤 + 微波	•	•
- 熱風烤焗	•	-
- 熱風烤焗 + 微波	•	-
- 保溫	•	-
- 發酵	•	-
- 快速解凍	•	•
- 快速麵包解凍	•	-
- 快速預熱	•	-
預設食譜	78個「第6感」預設食譜	-
- 第6感蒸煮	•	-
- 第6感翻熱	•	-
- 第6感煮食	•	-
3D立體微波技術	•	•
火力選擇	•	-
自動選單	•	-
表面烤焗	•	-
最愛食譜設定	•	-
清潔程序	SmartClean蒸氣清洗	-
計時器	•	•
延緩開始/停止	•	•
兒童安全鎖	•	•
響鬧提示	•	•
冷卻風扇	•	•
餘溫顯示	•	-
技術規格		
容量 (公升)	40	22
最高火力 (瓦)	2,800	2,000
微波火力 (瓦)	900	750
燒烤火力 (瓦)	1,600	700
熱風火力 (瓦)	1,200	-
轉盤直徑 (厘米)	40	25
電源接頭	16A	13A
電線長度 (毫米)	1,200	900
配件		
玻璃轉盤	•	•
轉盤托架	•	•
脆焗盤	•	•
燒烤架	•	•
焗盤	•	-
蒸盤	•	-
脆焗盤手柄	•	•
產品尺寸 (毫米)		
高	455	382
闊	595	595
深	560	320
開孔尺寸 (毫米)		
高	450-453	360-363
闊	560-568	560-568
深	550	300
原產地	意大利	意大利

內置式微波爐系列 — 產品規格



微波爐	W7 MN810	CB2069/IX
外觀		
類型	微波爐	燒烤微波爐
顏色	不銹鋼	黑色玻璃面 (不銹鋼嵌架)
控制面板	電子按鈕	電子旋鈕控制板
電子溫度控制	•	•
電子顯示屏	LED	LED
玻璃門	•	•
門鉸	左門鉸設計	左門鉸設計
爐燈	•	•
內膽物料	塗層	塗層
防指紋技術	•	-
無柄式設計	•	•
功能		
煮食模式數目	1	5
- 微波	4段火力	5段火力
- 燒烤	-	•
- 燒烤 + 微波	-	•
- 翻熱	-	•
- 解凍	-	•
3D立體微波技術	•	-
自動選單	-	9
極速啟動	•	•
計時器	•	•
延緩開始/停止	•	•
兒童安全鎖	•	•
響鬧提示	•	•
冷卻風扇	•	•
技術規格		
容量 (公升)	22	20
最高火力 (瓦)	1,300	1,200
微波火力 (瓦)	750	700
燒烤火力 (瓦)	-	900
轉盤直徑 (厘米)	25	25
電源接頭	13A	13A
電線長度 (毫米)	900	1,000
配件		
玻璃轉盤	•	•
轉盤托架	•	•
燒烤架	-	•
嵌架	-	T2069/IX
產品尺寸 (毫米)		
高	382	320 (#390)
闊	595	458 (#595)
深	320	292 (#20)
開孔尺寸 (毫米)		
高	360-363	365
闊	560-568	560
深	300	350
原產地	意大利	亞洲

嵌架尺寸

抽油煙機

空氣純淨清新 光線柔和明亮

惠而浦最新的抽油煙機，助你淨化空氣質素，保持廚房空氣清新。流線外型，簡約設計，更採用優質物料製造，耐用可靠，實用之餘更顯品味。





CookSense

煮食感應

廚房的最佳潔淨能手

特設「CookSense 煮食感應」，能透過探測不同煮食過程中所釋出的蒸氣，並自動調節排風量，將油煙排走。「第6感智能感應」亦可自動偵測空氣的污染水平，迅速調校正確的排風量，自動排走空氣中的雜質，保持廚房空氣清新，操作寧靜之餘亦節省能源。



一鍵操控

只需輕輕一按，即能啟動「第6感」功能。



動態感應

可感應空氣質素，並且自行啟動及調節排風量，瞬間抽走油煙，保持廚房空氣清新及節省能源。



自動關機

空氣回復潔淨時，抽油煙機即自行關機，節省電力。



AirSense

空氣質素感應

回復純淨環境 盡享入廚樂

啟用「AirSense 空氣質素感應」功能可時刻確保廚房清新潔淨。除於煮食後繼續運作直至所有油煙味及異味去淨，甚至當感應到其他異味如清潔劑味或香煙味，抽油煙機仍可持續運行，直至環境回復清新為止。



高速運轉模式

高速運轉模式以強大風速及技術抽走異味，一抽一送不斷循環，切換油煙及清新氣息，保持廚房環境怡人。



日用基本模式

高效但操作寧靜，每天為你抽走使用清潔劑時於空氣中散發的懸浮粒子，讓廚房維持自然清新氣息。



SmartLight

智能燈光調控

功能與貼心兼備

智能燈光調控能讓你按需要隨心自行調校環境氣氛，無論白天或晚上入廚一樣方便輕鬆。智能燈光調控操作靈活，燈光直接照亮煮食爐或檯面，亦可任意調較亮度、色溫，無論柔和或明亮光線，悉隨尊便。



亮度調節

可隨環境需要，由柔和至明亮，隨心調校。

色溫調節

配合廚房設計，備有不同色溫的LED燈，從柔和黃光 (2,700K) 至明亮白光 (6,000K)，隨你選擇。

夜燈功能

於界面上輕易開啟夜燈功能，於漆黑廚房中以額外的LED燈光柔和點亮環境，體貼方便。





纖巧機身

貼合不同廚房設計

纖薄煙鹵式抽油煙機

機身深度只有32至35厘米，煙鹵與機身緊貼對齊，輕巧之至。



纖薄面板設計

市場上最纖薄面板設計，厚度只有3厘米，外型流麗時尚，品味之選。



吊櫃式安裝

備有不同尺寸選擇：60厘米、70厘米、75厘米或90厘米，無論是獨立安裝或安裝於吊櫃底部，總有一款切合需要。





產品資訊

WHSS 90FLTCK

HK\$13,990

W COLLECTION 90厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：740-1295高 x 898闊 x 320深 (毫米)

電源接頭：13A (167瓦)

主要功能



ZEN 超靜無刷變頻摩打

無刷變頻摩打操作時倍添寧靜，慳電耐用，無刷設計令摩打更長壽、更寧靜及靈活，以配合不同速度的電子設定。



CookSense 煮食感應

內置感應器，自動感測烹調情況，調節相應吸力，以配合不同的煮食方法。



AirSense 空氣質素感應

內置感應器，自動檢測空氣質素，並清除空氣中的微粒及氣味，保持廚房清新空氣。



智能燈光調控

獨特的LED燈可隨心按需要調校亮度，配合日夜、心情及環境。



纖薄機身




煙囪與機身緊貼對齊，深度只有32厘米。

產品資訊

AKR9010/IX

HK\$10,990

90厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 如採用循環過濾安裝方法，毋須安裝排風喉但須安裝活性碳過濾網
由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：622-1152 高 x 898 闊 x 450 深 (毫米)
電源接頭：13A (305 瓦)

主要功能



LED 旋鈕式控制面板
LED 旋鈕式設計，圓環邊透出燈光，時尚易用。



LED 照明
直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。




商用級不銹鋼過濾網
不單可吸取 90% 以上油煙，更可輕易以手洗或洗碗碟機清洗。

產品資訊

AKR5101/IX

HK\$6,790

90厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：555-984高 x 900闊 x 488深 (毫米)
電源接頭：13A (252 瓦)

主要功能



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。



LED 照明




直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

產品資訊

AKR5001/IX

HK\$5,890

90厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：535-964高 x 900闊 x 480深 (毫米)
電源接頭：13A (252 瓦)

主要功能



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。



3厘米纖薄面板設計

3厘米纖薄面板，市場上最薄，纖巧美觀。



LED 照明



直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

產品資訊

AKR4071/IX

HK\$4,790

76厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：510-970 高 x 760 闊 x 480 深 (毫米)
電源接頭：13A (254 瓦)

主要功能



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，
方便易用。



3厘米纖薄面板設計

3厘米纖薄面板，
市場上最薄，纖巧
美觀。



LED 照明




直接照亮煮食爐面，
光線充足，慳電耐用。

產品資訊

AKR4061/IX

HK\$4,390

60厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：510-970 高 x 598 闊 x 480 深 (毫米)
電源接頭：13A (254 瓦)

主要功能




LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。



3厘米纖薄面板設計

3厘米纖薄面板，市場上最薄，纖巧美觀。



LED 照明




直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

產品資訊

AKR4985/IX

HK\$4,390

90厘米掛牆煙囪式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：510-970 高 x 900 闊 x 480 深 (毫米)
電源接頭：13A (254 瓦)

主要功能



3厘米纖薄面板設計
3厘米纖薄面板，
市場上最薄，纖巧
美觀。






LED 照明
直接照亮煮食爐面，
光線充足，慳電耐用。

產品資訊


AKT3590/IX

HK\$6,290

90厘米纖薄掛牆煙囪式抽油煙機



循環過濾模式安裝方法 (額外配件*)



* 循環過濾模式需額外選購下配件KITCAB01

單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：526-957高 x 900闊 x 350深 (毫米)
電源接頭：13A (282瓦)

主要功能



纖薄機身

35厘米纖薄機身設計，可完全嵌入廚櫃。



隱藏式油杯

保持機身設計美觀，油杯亦易於清洗。



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。



LED 照明




直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

產品資訊


AKT3570/IX

HK\$5,190

70厘米纖薄掛牆煙囪式抽油煙機



循環過濾模式安裝方法(額外配件*)



* 循環過濾模式需額外選購下配件KITCAB01

單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫
* 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：526-957高 x 700闊 x 350深(毫米)
電源接頭：13A (282瓦)

主要功能



纖薄機身

35厘米纖薄機身設計，可完全嵌入廚櫃。




隱藏式油杯

保持機身設計美觀，油杯亦易於清洗。



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。




LED 照明

直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

AKR5200/IX

HK\$8,490



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：925-1385高 x 900闊 x 405深(毫米)


電源接頭：13A (320 瓦)

主要功能



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，
方便易用。



LED 照明

直接照亮煮食爐面，
光線充足，慳電耐用。

產品資訊


AKTT900/IX

HK\$4,990


90厘米伸縮式抽油煙機




正視圖




側視圖



底視圖



頂視圖




單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：411高 x 898闊 x 315-480深 (毫米)

開孔尺寸：526闊 x 270深 (毫米)


電源接頭：13A (302瓦)

主要功能



可拆卸前面板設計

前面板可隨意拆卸，
配合你的廚櫃設計。



LED 照明


直接照亮煮食爐面，
光線充足，慳電耐用。

產品資訊


AKTT600/IX

HK\$4,490


60厘米伸縮式抽油煙機




正視圖




側視圖



底視圖



頂視圖



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：411高 x 598闊 x 315-480深 (毫米)

開孔尺寸：526闊 x 270深 (毫米)

電源接頭：13A (302瓦)

主要功能



可拆卸前面板設計

前面板可隨意拆卸，
配合你的廚櫃設計。



LED 照明





直接照亮煮食爐面，
光線充足，慳電耐用。

產品資訊


UT750/IX

HK\$5,590

75厘米櫃底隱藏式抽油煙機



循環過濾模式安裝方法 (額外配件*)



* 循環過濾模式需額外選購下配件KITCAB02

單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：382高 x 748闊 x 320深 (毫米)
電源接頭：13A (298 瓦)

主要功能



隱藏式設計

平面面板設計，能完全隱藏於廚櫃底部。



極纖薄機身

32厘米極纖薄機身設計，可完美嵌入窄身廚櫃。



隱藏式油杯

保持機身設計美觀，油杯亦易於清洗。



LED 輕觸式介面

時尚輕觸式設計，方便易用。



LED 照明






直接照亮煮食爐面，光線充足，慳電耐用。

產品資訊

INAC900W

HK\$4,990

90厘米雙油杯抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：180高 x 895闊 x 323深 (毫米)

開孔尺寸：860闊 x 295深 (毫米)

電源接頭：13A

主要功能



易拆式設計

進行清潔時，可拆下機身底板、油盤及風輪等部件，方便清洗。



左右獨立開關






左右風輪可獨立調控，選擇不同抽吸力，節省用電量，慳錢又環保。

產品資訊

INAC700W

HK\$4,190

70厘米雙油杯抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：180高 x 715闊 x 323深 (毫米)

開孔尺寸：675闊 x 295深 (毫米)

電源接頭：13A

主要功能



易拆式設計

進行清潔時，可拆下機身底板、油盤及風輪等部件，方便清洗。



左右獨立開關



左右風輪可獨立調控，選擇不同抽吸力，節省用電量，慳錢又環保。

產品資訊

AKR290/WH

HK\$2,290

90厘米櫃底隱藏式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：130 高 x 900 闊 x 470 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



排氣或循環過濾模式*

提供兩款不同操作模式，
以配合不同廚房需要。



玻璃擋板設計

特設玻璃擋板設計，
防止油煙四散。



* 如採用循環過濾安裝方法，毋須安裝排風
喉但須安裝隨機附送的2片活性碳過濾網。

產品資訊

AKR260/WH

HK\$1,790


60厘米櫃底隱藏式抽油煙機



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：130 高 x 600 闊 x 470 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



排氣或循環過濾模式*

提供兩款不同操作模式，
以配合不同廚房需要。



玻璃擋板設計

特設玻璃擋板設計，
防止油煙四散。

* 如採用循環過濾安裝方法，毋須安裝排風
喉但須安裝隨機附送的2片活性炭過濾網。

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	WHSS 90FLTCK	AKR9010/IX	AKR5101/IX
外觀			
類型	掛牆煙囪式	掛牆煙囪式	掛牆煙囪式
機身顏色	黑色玻璃	不銹鋼	不銹鋼
控制面板顏色	黑色玻璃	不銹鋼	黑色玻璃
面板設計	輕觸式	LED 旋鈕式	白色 LED 輕觸式
纖薄機身設計	•	-	-
過濾網類型	不銹鋼	商業級不銹鋼	鋁製 + 不銹鋼
功能			
操作模式	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾
速度選擇	連續式	3 + 1 (特強)	4
CookSense 煮食感應	•	-	-
AirSense 空氣質素感應	•	-	-
Zen 超靜無刷變頻摩打	•	-	-
智能燈光調控	•	-	-
延緩關機	•	-	•
濾網飽和度指示	•	•	-
可清洗式過濾網	•	•	•
技術規格			
最高排氣量 (無限制) 立方米/小時	-	-	1,200
最高排氣量 (IEC61591) 立方米/小時	779	780	-
摩打數量	1	1	1
照明燈類型	LED 燈條	LED	LED
照明燈數量	7W	2 x 2.5W	2 x 2W
煙囪高度 (毫米)	625-1,220 (排氣模式) 735-1,220 (循環過濾模式)	463-1,028	474-934
排風喉直徑 (毫米)	150	145	170
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,300	1,000	1,500
可選購配件 (需另外購買)			
活性碳過濾網 (循環過濾模式)	-	AMC027 (\$650)	AKRF504 (\$280)
產品尺寸 (毫米)			
高	740-1,295	622-1,152	555-984
闊	898	898	900
深	320	450	488
原產地	歐洲	歐洲	亞洲

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	AKR5001/IX	AKR4071/IX	AKR4061/IX
外觀			
類型	掛牆煙囪式	掛牆煙囪式	掛牆煙囪式
機身顏色	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
控制面板顏色	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
面板設計	白色LED輕觸式	白色LED輕觸式	白色LED輕觸式
纖薄面板設計	•	•	•
過濾網類型	鋁製 + 不銹鋼	鋁製 + 不銹鋼	鋁製 + 不銹鋼
功能			
操作模式	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾
速度選擇	4	4	4
延緩關機	•	•	•
可清洗式過濾網	•	•	•
能源效益			
歐洲等級	-	A	A
技術規格			
最高排氣量（無限制）立方米/小時	1,200	1,000	1,000
摩打數量	1	1	1
照明燈類型	LED 燈條	LED	LED
照明燈數量	2 x 1.5W	2 x 2W	2 x 2W
煙囪高度（毫米）	474-934	480-940	480-940
排風喉直徑（毫米）	170	150	150
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度（毫米）	1,500	1,500	1,500
可選購配件（需另外購買）			
活性碳過濾網（循環過濾模式）	AKRF504 (\$280)	AKRF402 (\$450)	AKRF402 (\$450)
產品尺寸（毫米）			
高	535-964	510-970	510-970
闊	900	760	598
深	480	480	480
原產地	亞洲	亞洲	亞洲

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	AKR4985/IX	AKT3590/IX	AKT3570/IX
外觀			
類型	掛牆煙囪式	纖薄掛牆煙囪式	纖薄掛牆煙囪式
機身顏色	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
控制面板顏色	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
面板設計	電子按鈕	輕觸式	輕觸式
纖薄面板設計	•	-	-
纖薄機身設計	-	•	•
過濾網類型	鋁製	鋁製	鋁製
隱藏式油杯	-	•	•
功能			
操作模式	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾
速度選擇	4	3	3
延緩關機	•	•	•
可清洗式過濾網	•	•	•
能源效益			
歐洲等級	A	-	-
技術規格			
最高排氣量（無限制）立方米／小時	1,000	1,200	1,200
摩打數量	1	1	1
照明燈類型	LED	LED 燈條	LED 燈條
照明燈數量	2 x 2W	1 x 5W	1 x 5W
煙囪高度（毫米）	480-940	466-897	466-897
排風喉直徑（毫米）	150	152	152
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度（毫米）	1,500	1,800	1,800
可選購配件（需另外購買）			
循環過濾模式套裝	-	KITCAB01 (\$590)	KITCAB01 (\$590)
活性碳過濾網（循環過濾模式）	AKRF402 (\$450)	CAB01 (\$280)	CAB01 (\$280)
防風閘	-	DA001 (\$280)	DA001 (\$280)
產品尺寸（毫米）			
高	510-970	526-957	526-957
闊	900	900	700
深	480	350	350
原產地	亞洲	台灣	台灣

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	AKR5200/IX	AKTT900/IX	AKTT600/IX
外觀			
類型	裝飾型	伸縮式	伸縮式
機身顏色	不銹鋼	灰色	灰色
控制面板顏色	白色玻璃	不銹鋼	不銹鋼
面板設計	輕觸式	滑動式	滑動式
纖薄機身設計	-	•	•
可拆卸前面板	-	•	•
過濾網類型	鋁製	鋁製	鋁製
功能			
操作模式	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾	排氣或循環過濾
速度選擇	4	3	3
延緩關機	•	-	-
可清洗式過濾網	•	•	•
技術規格			
最高排氣量（無限制）立方米／小時	1,000	1,050	1,050
摩打數量	1	1	1
照明燈類型	LED	LED	LED
照明燈數量	2 x 1W + 1 x 1.5W	2 x 6W	2 x 6W
煙囪高度（毫米）	480-940	-	-
排風喉直徑（毫米）	150	150	150
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度（毫米）	1,440	1,800	1,800
可選購配件（需另外購買）			
循環過濾模式套裝	-	KITCAB03 (\$590)	KITCAB03 (\$590)
活性碳過濾網（循環過濾模式）	484048041166 (\$180)	CAB03 (\$280)	CAB03 (\$280)
防風閘	-	DA001 (\$280)	DA001 (\$280)
產品尺寸（毫米）			
高	925-1385	411	411
闊	900	898	598
深	405	315-480	315-480
開孔尺寸（毫米）			
闊	-	526	526
深	-	270	270
原產地	亞洲	台灣	台灣

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	UT750/IX	INAC900W	INAC700W
外觀			
類型	櫃底式	櫃底式	櫃底式
機身顏色	不銹鋼	白色	白色
控制面板顏色	不銹鋼	白色	白色
面板設計	LED 輕觸式	按鈕	按鈕
纖薄機身	•	-	-
過濾網類型	鋁製	-	-
油杯	•	•	•
功能			
操作模式	排氣或循環過濾	排氣	排氣
速度選擇	3	2	2
延緩關機	•	-	-
清洗過濾網提示燈	•	-	-
可清洗式過濾網	•	-	-
技術規格			
最高排氣量（無限制）立方米 / 小時	1,050	1,218	1,218
摩打數量	1	2	2
照明燈類型	LED 燈條	慳電膽	慳電膽
照明燈數量	1 x 9W	1 x 14W	1 x 14W
排風喉直徑（毫米）	150	150	150
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度（毫米）	1,800	1,370	1,370
可選購配件（需另外購買）			
循環過濾模式套裝	KITCAB02# (\$590)	-	-
活性碳過濾網（循環過濾模式）	CAB02 (\$280)	-	-
防風閘	DA001 (\$280)	-	-
產品尺寸（毫米）			
高	382	180	180
闊	748	895	715
深	320	323	323
開孔尺寸（毫米）			
闊	690	860	675
深	305	295	295
原產地	台灣	台灣	台灣

* 包括圓形鐵片、活性碳配件及活性碳過濾網

內置式抽油煙機系列 — 產品規格



抽油煙機	AKR290/WH	AKR260/WH
外觀		
類型	櫃底式	櫃底式
機身顏色	白色	白色
控制面板顏色	白色	白色
面板設計	按鈕	按鈕
過濾網類型	鋁製	鋁製
活性炭過濾網	隨機附送	隨機附送
功能		
操作模式	排氣或循環過濾*	排氣或循環過濾*
速度選擇	3	3
技術規格		
最高排氣量（無限制）立方米／小時	450	450
摩打數量	2	2
照明燈類型	白熾燈	白熾燈
照明燈數量	2 x 40W	2 x 40W
排風喉直徑（毫米）	120	120
電源接頭	13A	13A
電線長度（毫米）	1,370	1,370
可選購配件（需另外購買）		
活性炭過濾網（循環過濾模式）	AKRF201 (\$450)	AKRF201 (\$450)
產品尺寸（毫米）		
高	130	130
闊	900	600
深	470	470
開孔尺寸（毫米）		
高	130	130
闊	900	600
深	340	340
原產地	亞洲	亞洲


* 如採用循環過濾安裝方法，毋須安裝排風喉但須安裝隨機附送的2片活性炭過濾網。

氣體煮食爐

火力持久強勁

惠而浦氣體煮食爐，外型優雅時尚，用料精巧講究，配合尖端科技，入廚樂趣，無可比擬。爐頭火力強勁，即時並準確掌控溫度，爐頭類型可承托不同湯煲或煮食容器，靈活方便，入廚開心又放心。





組合式煮食爐




靈活至體貼

惠而浦煮食爐備有多款不同組合選擇，必定配合各式廚房設計及需要，給你發揮入廚天份。






靈活組合





備有多款組合，可根據個人喜好、廚房空間及設計，隨需要選擇。



30厘米氣體煮食爐 + 60厘米電磁爐



30厘米氣體煮食爐及電磁爐



30厘米氣體煮食爐及65厘米電磁爐



強勁6千瓦 火力爐頭*

澎湃火力 表現登峰造極

惠而浦氣體煮食爐火力達至6千瓦*。設有四段火力，配合不同煮食需要，一邊在翻熱，另一邊又可作明爐小炒。




獨立爐芯火

熱力更集中，環保又節能。



* 只適用於煤氣煮食爐



可180°旋轉入氣喉

入氣喉可以180°旋轉，配合狹窄的廚房設計及氣喉狀況。





產品資訊

AWK131/BT

HK\$5,790

單頭組合式氣體煮食爐 (煤氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間

由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：62 高 (128 高 #) x 292 闊 x 515 深 (毫米)

開孔尺寸：265 闊 x 490 深 (毫米)

乾電池：1.5 伏特

主要功能




強勁 6 千瓦火力爐頭

火力達至 6 千瓦，配合四段火力，適合高火力煮食。



SCHOTT 陶瓷玻璃

耐用陶瓷玻璃爐面，不含重金屬有害物質。



可 180° 旋轉入氣喉

入氣喉可以 180° 旋轉，配合狹窄廚房設計。



獨立爐芯火

熱力更集中，環保又節能。



高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK131/BT/P

HK\$5,790

單頭組合式氣體煮食爐 (石油氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間

由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：63 高 (118 高#) x 292 闊 x 515 深 (毫米)


開孔尺寸：265 闊 x 490 深 (毫米)

乾電池：1.5 伏特

主要功能



SCHOTT 陶瓷玻璃
耐用陶瓷玻璃爐面，
不含重金屬有害物質。



可 180° 旋轉入氣喉
入氣喉可以 180° 旋轉，
配合狹窄廚房設計。




高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK231/BT

HK\$5,790

雙頭組合式氣體煮食爐 (煤氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間

† 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：62 高 (119 高[#]) x 292 闊 x 515 深 (毫米)


開孔尺寸：265 闊 x 490 深 (毫米)

乾電池：1.5 伏特

主要功能



SCHOTT 陶瓷玻璃
耐用陶瓷玻璃爐面，
不含重金屬有害物質。



可 180° 旋轉入氣喉
入氣喉可以 180° 旋轉，
配合狹窄廚房設計。




[#] 高度包括爐架及底盤

產品資訊

AVK231/BT/P

HK\$5,790

雙頭組合式氣體煮食爐 (石油氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間

† 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：62 高 (119 高[#]) x 292 闊 x 515 深 (毫米)

開孔尺寸：265 闊 x 490 深 (毫米)


乾電池：1.5 伏特

主要功能



SCHOTT 陶瓷玻璃

耐用陶瓷玻璃爐面，不含重金屬有害物質。



可 180° 旋轉入氣喉

入氣喉可以 180° 旋轉，配合狹窄廚房設計。



[#] 高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK235/B

HK\$4,990

雙頭氣體煮食爐 (煤氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間


[#] 由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：70高(125高[#]) x 750闊 x 450深 (毫米)

開孔尺寸：665闊 x 345深 (毫米)

乾電池：1.5 伏特

主要功能



可180°旋轉入氣喉
入氣喉可以180°旋轉，配合狹窄廚房設計。



強勁6千瓦火力爐頭
火力達至6千瓦，配合四段火力，適合高火力煮食。



三環火爐頭設計
適合高火力烹調。



[#] 高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK235/BP

HK\$4,990

雙頭氣體煮食爐 (石油氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間


由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：70高(125高#) x 750闊 x 450深 (毫米)

開孔尺寸：665闊 x 345深 (毫米)

乾電池：1.5伏特

主要功能



可180°旋轉入氣喉
入氣喉可以180°旋轉，配合狹窄廚房設計。



三環火爐頭設計
適合高力火烹調。



高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK335/B

HK\$5,790

三頭氣體煮食爐 (煤氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間


由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：70高(125高#) x 860闊 x 450深 (毫米)

開孔尺寸：815闊 x 405深 (毫米)

乾電池：1.5伏特

主要功能



可180°旋轉入氣喉
入氣喉可以180°旋轉，配合狹窄廚房設計。



強勁6千瓦火力爐頭
火力達至6千瓦，配合四段火力，適合高火力煮食。



三環火爐頭設計
適合高火力烹調。



高度包括爐架及底盤

產品資訊

AWK335/BP

HK\$5,790

三頭氣體煮食爐 (石油氣)



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 由玻璃至牆身最少要預留的空間


由爐具最高位置至抽煙機最少要預留的空間

產品尺寸：70高 (125高#) x 860闊 x 450深 (毫米)

開孔尺寸：815闊 x 405深 (毫米)

乾電池：1.5伏特

主要功能



可180°旋轉入氣喉
入氣喉可以180°旋轉，配合狹窄廚房設計。



三環火爐頭設計
適合高力火烹調。

高度包括爐架及底盤

內置式氣體煮食爐系列 — 產品規格



氣體煮食爐	AWK131/BT	AWK131/BT/P	AWK231/BT
外觀			
類型	組合式氣體爐	組合式氣體爐	組合式氣體爐
顏色	黑色	黑色	黑色
爐頭數目	1	1	2
玻璃面板	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃
爐頭類型	優質銅	優質銅	優質銅
全不銹鋼框邊	•	•	•
功能			
氣體選擇	煤氣	石油氣	煤氣
獨立爐芯火	•	•	-
180°可調校入氣喉	•	•	•
熄火防漏安全裝置	•	•	•
技術規格			
熱量輸入 (瓦)	6,000	5,000	2,500 + 1,300
乾電池 (伏特)	1.5	1.5	1.5
自願性能源標籤	•	•	•
額外配件			
連接軌道	TR60	TR60	TR60
產品尺寸 (毫米)			
高	62(128#)	62(128#)	62(119#)
闊	290	290	290
深	515	515	515
開孔尺寸 (毫米)			
闊	265	265	265
深	490	490	490
原產地	亞洲	亞洲	亞洲

高度包括爐架及底盤

內置式氣體煮食爐系列 — 產品規格



氣體煮食爐	AVK231/BT/P	AWK235/B	AWK235/BP
外觀			
類型	組合式氣體爐	雙頭氣體爐	雙頭氣體爐
顏色	黑色	黑色	黑色
爐頭數目	2	2	2
玻璃面板	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT 強化玻璃	SCHOTT 強化玻璃
爐頭類型	優質銅	優質銅	優質銅
全不銹鋼框邊	•	-	-
功能			
氣體選擇	石油氣	煤氣	石油氣
獨立爐芯火	-	•	•
180°可調校入氣喉	•	•	•
熄火防漏安全裝置	•	•	•
技術規格			
熱量輸入 (瓦)	1,800 + 1,200	6,000 + 6,000	5,000 + 5,000
乾電池 (伏特)	1.5	1.5	1.5
自願性能源標籤	•	-	-
額外配件			
連接軌道	TR60	-	-
產品尺寸 (毫米)			
高	62(119#)	70(125#)	70(125#)
闊	290	750	750
深	515	450	450
開孔尺寸 (毫米)			
闊	265	665	665
深	490	345	345
原產地	亞洲	亞洲	亞洲

高度包括爐架及底盤

內置式氣體煮食爐系列 — 產品規格



氣體煮食爐	AWK335/B	AWK335/BP
外觀		
類型	三頭氣體爐	三頭氣體爐
顏色	黑色	黑色
爐頭數目	3	3
玻璃面板	SCHOTT 強化玻璃	SCHOTT 強化玻璃
爐頭類型	優質銅	優質銅
功能		
氣體選擇	煤氣	石油氣
左右獨立爐芯火	•	•
熄火防漏安全裝置	•	•
180°可調校入氣喉	•	•
技術規格		
熱量輸入 (瓦)	6,000 + 2,500 + 6,000	5,000 + 1,900 + 5,000
乾電池 (伏特)	1.5	1.5
產品尺寸 (毫米)		
高	70(125#)	70(125#)
闊	860	860
深	450	450
開孔尺寸 (毫米)		
闊	815	815
深	405	405
原產地	亞洲	亞洲

高度包括爐架及底盤

電磁爐

入廚從此再不一樣

惠而浦全新電磁爐特有「第6感煮食功能」，糅合智能科技及互動顯示功能，讓你每次烹調盡顯大師級水準。

多款不同組合帶來不同煮食體驗，配備輔助式烹飪指導及簡易操控，加上各式功能，令愛入廚的你輕易發揮烹調靈感。時尚的外型，映襯優雅品味之餘，簡約設計更令清潔倍感方便。





SmartSense 智能感應烹調

為你成就佳餚

「第6感」智能系統能自動感應爐具溫度，只要選擇預設程式，即自動為你調節熱力，輕鬆助你將食材化作美味佳餚。可自動選擇不同火力並同時使用，體驗嶄新而又輕鬆的煮食過程，搖身一變成為五星大廚。



提供63種烹調組合



肉類

燒烤
煎炒
煲煮

鍋具
牛油
油

放置鍋具
及食材

享用美食！

SmartSense 預設食譜

高達63款「第6感智能烹調」組合格式



煲煮



燉燉



煎炒



Moka 咖啡



熱溶



燒烤

輔助煮食步驟

只需輸入食材種類及烹煮方法如蒸、烤或炒，「第6感智能烹調」即會逐步列出煮食步驟提示。






Chef Control 廚師專業烹調

煮意靈活創新

只要啟動「Chef Control廚師專業烹調」模式，整個爐面即時為你的專業烹調作好準備。此模式將爐面即時調校成4個預設為不同火力煮食區，你可隨時將鍋具移動而無需重新調節溫度，即能以不同火力烹煮佳餚，靈活輕鬆。




「Chef Control 廚師專業烹調」模式讓你全面控制烹煮過程所需的火力，例如：先以高火力起鑊，然後將鑊移至低溫區煨燉。



靈活空間 煮意無限

爐圈設計適用於任何尺寸之鍋具，每個煮食區均可獨立運作，亦可互相合併，讓你有足夠空間發揮無限煮意。






零前排風安裝

設計巧妙安裝靈活

惠而浦電磁爐與廚櫃檯面銜接後，無需在檯面預留前面排風位，即使纖薄檯面亦可輕易安裝。而且易於清潔，給你營造一個時尚品味廚房。



簡單設計 安裝輕易

玻璃板面直接安裝於檯面上（只須留0.5毫米空隙），只需裝上4個固定彈簧即成，安裝簡易。



極臻靈活

即使厚度只有12毫米之檯面亦可安裝（沒有焗爐安裝於櫃底情況下），設計簡潔時尚。



嶄新通風系統

毋須在前方預留排風位，締造簡約品味。

可調節電力控制

即使家居電力有限，惠而浦電磁爐亦可調節電力輸出，確保操作安全。備有4個不同總火力選擇，接通電源後，可於首10分鐘內即時調節火力。



7.4kW（預設）

6.0kW

4.0kW




2.5kW

產品資訊

SMP658CNEIXL

HK\$14,990

W COLLECTION 全併合式 65厘米電磁爐



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：57高 x 650闊 x 510深 (毫米)
開孔尺寸：560-562闊 x 480-492深 (毫米)
電源接頭：32A

主要功能



FlexiFull
全併合式爐圈

可以在整個爐圈表面上任意使用不同形狀和大小的鍋具進行烹飪。



63個煮食模式及預設食譜

內置高達63種烹調食譜和煮食模式，輕易地製作出非凡菜餚。




SmartSense
智能感應烹調

提供最新的烹飪輔助技術，入廚從此變得輕鬆又容易。



Chef Control
廚師專業感應

創新烹飪技術，讓你於烹調時無需個別調節爐圈溫度。






0 Gap
零前排風安裝

零前排風設計無需在前方預留排風位，安裝簡易。

SMC653FBTIXL

HK\$10,990


[illegible]

產品尺寸：57高 x 650闊 x 510深(毫米)
開孔尺寸：560-562闊 x 480-492深(毫米)
電源接頭：32A

將2個煮食區合二為一，擴大煮食空間。



提供最新的烹飪輔助技術，入廚從此變得輕鬆又容易。



零前排風設計無需
在檯面前方預留排
風位，安裝簡易。



創新烹飪技術，
讓你於烹調時無
需個別調節爐圈
溫度。







玻璃爐面經
iXelium 納米處
理，防刮耐用，
易於清理。

產品資訊

ACM814/BA

HK\$13,990

側併合式77厘米四頭電磁爐



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：52高 x 770闊 x 510深 (毫米)

開孔尺寸：750闊 x 490深 (毫米)

電源接頭：32A

主要功能



**FlexiSide
側併合式爐圈**

將2個煮食區合二為一，擴大煮食空間。



滑動式控制面板

只需輕輕滑動即可轉至猛火或文火，火力控制得心應手。



**SCHOTT
陶瓷玻璃**





耐用陶瓷玻璃爐面，不含重金屬有害物質。

產品資訊

ACM865/BA

HK\$9,990

58厘米三頭電磁爐



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：56高 x 580闊 x 510深 (毫米)

開孔尺寸：560闊 x 490深 (毫米)


電源接頭：32A

主要功能



**SCHOTT
陶瓷玻璃**

耐用陶瓷玻璃爐面，
不含重金屬有害物質。



環保火力提升





以低電量達至最佳烹調效果，
煮食爐先以高火力起火，當
達至沸點時，火力將自動調
低，可節省達10%能源。

產品資訊

ACM230/IX

HK\$7,990

30厘米兩頭組合式電磁爐



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：55高 x 290闊 x 515深 (毫米)

開孔尺寸：275闊 x 490深 (毫米)


電源接頭：20A

主要功能



**SCHOTT
陶瓷玻璃**

耐用陶瓷玻璃爐面，
不含重金屬有害物
質。



前置大爐頭




前方特置較大爐頭，
方便擺放中式鑊進
行煮食。

產品資訊

ACM320/BA

HK\$6,990

70厘米兩頭電磁爐



座枱式安裝：55高 x 700闊 x 400深 (毫米)
 嵌入式安裝：40高 x 700闊 x 400深 (毫米)
 開孔尺寸：680闊 x 380深 (毫米)
 電源接頭：20A

主要功能



座枱或嵌入式安裝
 備有座枱或嵌入式安裝選擇，適合不同廚房設計。



左右爐頭火力提升
 適合高火力烹調



SCHOTT 陶瓷玻璃
 耐用陶瓷玻璃爐面，不含重金屬有害物質。







纖薄底盤設計
 底盤高度只有40毫米，留有足夠空間於爐下安裝洗衣機，特別適合細小廚房。

產品資訊

ACM313/BA

HK\$5,590

70厘米兩頭電磁爐



座枱式安裝：55高 x 700闊 x 400深 (毫米)
 嵌入式安裝：40高 x 700闊 x 400深 (毫米)
 開孔尺寸：680闊 x 380深 (毫米)
 電源接頭：13A

主要功能



座枱或嵌入式安裝
 備有座枱或嵌入式安裝選擇，適合不同廚房設計。



左右爐頭火力提升
 適合高火力烹調



SCHOTT 陶瓷玻璃
 耐用陶瓷玻璃爐面，不含重金屬有害物質。



纖薄底盤設計
 底盤高度只有40毫米，留有足夠空間於爐下安裝洗衣機，特別適合細小廚房。

電磁爐系列 — 產品規格



電磁爐	SMP658CNEIXL	SMC653FBTIXL	ACM814/BA
外觀			
類型	全併合爐圈電磁爐	側併合3頭電磁爐	側併合4頭電磁爐
顏色	黑色	黑色	黑色
iXelium 爐面處理	•	•	•
爐圈數目	8	3	4
控制面板設計	滑動輕觸式 Side-Touch Control	滑動輕觸式 Side-Touch Control	滑動輕觸式 Side-Touch Control
玻璃面板	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃
併合爐圈	全併合	左前/後	左前/後
功能			
火力選擇	18	18	9
煮食爐頭	8	3	4
第6感智能烹調	Smart Cook Sense Cook	Smart Cook	-
火力提升裝置	•	•	•
自動烹調功能	63	6	-
- 智能燒烤	•	-	-
- 智能煎炒	•	-	-
- Chef control 廚師專業烹調	•	•	-
- 煨燉	•	•	-
- 溶化	•	•	-
- Moka 咖啡	•	•	-
- 保溫	•	•	-
- 慢煮	-	•	-
合併烹調	•	•	•
主要開關掣	•	•	•
操作指示燈	•	•	•
餘溫顯示	獨立每個爐圈	獨立每個爐圈	•
計時器	•	•	•
兒童安全鎖	•	•	•
鍋具偵測功能	•	•	•
熄火安全裝置	•	•	•
響鬧提示	•	•	•
錯誤功能顯示	•	•	•
能源效益			
香港能源標籤級別	-	-	3
技術規格			
總火力 (最大) (瓦)	7,400	7,200	7,200
爐頭火力輸出 (瓦) / 直徑 (毫米)			
- 左前	1,250 (#1,800)/128	1,800 (#2,400)/200	1,800 (#2,200)/180H x 230W
- 左後	1,250 (#1,800)/128	1,800 (#2,400)/200	1,800 (#2,200)/180H x 230W
- 中間	-	-	1,200 (#1,800)/145
- 左中前	1,250 (1,800)/128	-	-
- 左中後	1,250 (1,800)/128	-	-
- 右中前	1,250 (1,800)/128	-	-
- 右中後	1,250 (1,800)/128	-	-
- 右	-	2,400 (3,400)/280	2,200 (#3,200)/210
- 右前	1,250 (1,800)/128	-	-
- 右後	1,250 (1,800)/128	-	-
電源接頭	32A	32A	32A
電線長度 (毫米)	1,000	1,000	1,000
額外配件			
連接軌道	TR60	TR60	TR60
產品尺寸 (毫米)			
高	57	57	52
闊	650	650	770
深	510	510	510
開孔尺寸 (毫米)			
闊	560-562	560-562	750
深	480-492	480-492	490
原產地	意大利	意大利	意大利

啟動提升裝置後之火力


電磁爐系列 — 產品規格



電磁爐	ACM865/BA	ACM230/IX
外觀		
類型	3 頭電磁爐	組合式 2 頭電磁爐
顏色	黑色	黑色
爐圈數目	3	2
控制面板設計	輕觸式	輕觸式
玻璃面板	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃
功能		
火力選擇	9	9
煮食爐頭	3	2
火力提升裝置	•	•
環保火力提升	•	-
主要開關掣	•	•
操作指示燈	•	•
餘溫顯示	•	•
計時器	•	•
兒童安全鎖	•	•
鍋具偵測功能	•	•
熄火安全裝置	•	•
響鬧提示	•	•
錯誤功能顯示	•	•
能源效益		
香港能源標籤級別	4	4
技術規格		
總火力 (最大) (瓦)	7,000	3,700
爐頭火力輸出 (瓦) / 直徑 (毫米)		
- 前	-	2,400 (*2,800)/200
- 後	-	1,300/160
- 左前	1,200 (*1,800)/145	-
- 左後	2,200 (*3,000)/210	-
- 右	2,400 (*3,400)/180/280	-
電源接頭	32A	20A
電線長度 (毫米)	1,000	1,000
額外配件		
連接軌道	TR60	TR60
產品尺寸 (毫米)		
高	56	55
闊	580	290
深	510	515
開孔尺寸 (毫米)		
闊	560	275
深	490	490
原產地	意大利	意大利

啟動提升裝置後之火力

電磁爐系列 — 產品規格



電磁爐	ACM320/BA	ACM313/BA
外觀		
類型	2 頭電磁爐	2 頭電磁爐
顏色	黑色	黑色
爐圈數目	2	2
控制面板設計	輕觸式	輕觸式
玻璃面板	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃	SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃
功能		
火力選擇	9	9
煮食爐頭	2	2
火力提升裝置	•	•
主要開關掣	•	•
操作指示燈	•	•
餘溫顯示	•	•
計時器	•	•
兒童安全鎖	•	•
過熱保護裝置	•	•
鍋具偵測功能	•	•
響鬧提示	•	•
錯誤功能顯示	•	•
能源效益		
香港能源標籤級別	2	2
技術規格		
總火力 (最大) (瓦)	4,400	2,800
爐頭火力輸出 (瓦) / 直徑 (毫米)		
- 左	2,000 (*2,200)/140-200	1,500 (*2,200)/140-200
- 右	2,000 (*2,200)/140-200	1,500 (*2,200)/140-200
電源接頭	20A	13A
電線長度 (毫米)	1,000	1,000
產品尺寸 (毫米)		
高	40 (*55)	40 (*55)
闊	700	700
深	400	400
開孔尺寸 (毫米)		
闊	680	680
深	380	380
原產地		
	亞洲	亞洲

啟動提升裝置後之火力


* 座枱式安裝

雪櫃

保存新鮮原味

惠而浦雪櫃系列冷凍表現猶勝一籌，除有效保存食物鮮味，更具備靈活的存放空間管理不同食物種類，為你提供最強收納方案。





80 厘米特闊空間

最強收納管理

W 系列 4 門雪櫃是為追求極致質素的你而設。嶄新冷凍科技配上時尚纖薄設計，內櫥達 80 厘米闊大儲存空間，保鮮效能無出其右。



第 6 感智能保鮮

自動檢測冷藏室及急凍室之溫度變化並作出適當調節，確保溫度及濕度適中，將食物保鮮至最佳狀態，延長保鮮期限。

靈活調校儲存空間

- 可隨意調校門掛架之高度及闊度，方便靈活
- 設有 2 個特大蔬果保鮮室
- 旋轉製冰盒，把手設計可任意移動
- 易拉式置物架，輕鬆存取常用食材

Flexi Freezer 靈活自主變溫室

備有 4 種冷凍溫度選擇，按需要調較，存放不同食物。



第6感智能 保鮮技術

升級保鮮效果

惠而浦的「第6感智能保鮮技術」有效延長食物鮮味期限，減少浪費；在雪櫃門開啟後能5倍加速回復低溫，同時維持高濕度環境，令蔬菜新鮮爽脆。愛健康的你，不妨隨心為自己添置健康美食，如芝士、蔬果、水果，每天盡嚐新鮮好滋味。



啤梨 +17日



菠菜 +3日



三文魚 +1日



火腿 +4日



肉類 +1日







減少冷凝水技術

全天候為食物保鮮

在相對濕度偏高的香港，雪櫃內外的溫差加上外在環境較高的相對濕度，或會增加冷凝水產生的機會。惠而浦明白控制冷凝水積聚對雪櫃功能表現的重要性，所以特別研發出「減少冷凝水技術」，以提升雪櫃冷藏效能。



■ 提升隔熱效能
■ 熱氣轉換管道



提升隔熱效能及溫度控制

提升雪櫃的隔熱效能有助抵抗櫃外較高的溫度及濕度，此外，急凍室外圍亦設有熱氣轉換管道，進一步減少雪櫃內外溫差。

加強熱氣轉換

將熱空氣由櫃內引領至周邊地方，以減低溫差，從而減少冷凝水積聚。



LED照明


LED照明既實用又增添美觀。光線可滲透於櫃內每一角落，便於找尋食物，而且確保角落位置不會有過暗的情況。

產品資訊

5WQ24NIJAS

HK\$16,800

W COLLECTION 4門對開式雪櫃




單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

淨容量：591 公升
產品尺寸：1,875高 x 910闊 x 710深* (毫米)


主要功能

* 包括門身



800 毫米 寬闊儲存空間

儲存不同食物更具彈性。



Flexi Freezer 靈活自主變溫室

4種冷凍溫度可按需要自主調校，增加儲存空間靈活性。



第6感智能保鮮 技術Fresh Lock

智能掌控冷藏室及急凍室儲存溫度，提供最佳保鮮條件。



旋轉製冰盒

把手設計可任意移動。



易拉式置物架


輕鬆存取常用食材。

產品資訊

WF2X570NIX

HK\$15,800

對門式雪櫃



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 散熱系統設於機背，請於機背預留10厘米空間作散熱用途

淨容量：567公升

產品尺寸：1,802高 x 915闊 x 727深* (毫米)

主要功能

* 包括門身



第6感 智能保鮮技術

自動感測及調節溫度及濕度，延長食物保鮮期。



智能人體感應

透過紅外線感應與雪櫃特定範圍內有人體活動時，顯示屏和把手LED照明燈會自動亮起。



LED光合保鮮燈

模擬陽光照射發出不同波段的光波，延長植物光合作用，提高蔬果維他命及葉綠素。



Magic Shelf靈活擱架

獨立密封式儲物盒，可減少氣味混和。盒口可向上或向下，亦可將其取出，儲放瓶裝飲品，使用更彈性。



Cloud Fresh 鉑金納米除臭 脫臭系統


內置活性碳過濾網，如磁石般吸附有害氣體，並迅速分解。

產品資訊

WF2X620NTI

HK\$14,800

對門式雪櫃



單位：毫米

以上之安裝圖不按比例繪畫

* 散熱系統設於機背，請於機背預留10厘米空間作散熱用途

淨容量：569 公升

產品尺寸：1,802 高 x 915 闊 x 727 深* (毫米)

主要功能

* 包括門身



第6感 智能保鮮技術

自動感測及調節溫度及濕度，延長食物保鮮期。



快速冷凍/急凍

迅速降低冷藏室或急凍室溫度，便於將大量食物快速冷凍。



LED光合保鮮燈

模擬陽光照射發出不同波段的光波，延長植物光合作用，提高蔬果維他命及葉綠素。



可移動旋轉製冰盒

採用可移動式、旋轉式設計，並設於急凍室的門架上，減少佔用急凍室空間。



Cloud Fresh 鉑金納米除臭 脫臭系統




內置活性碳過濾網，如磁石般吸附有害氣體，並迅速分解。

產品資訊

ART 890A++NF HK

HK\$17,790

內置式雙門無霜雪櫃 (下置急凍室)



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

淨容量：263 公升
產品尺寸：1,767 高 x 540 闊 x 545 深 (毫米)
開孔尺寸：1,776 高 x 560 闊 x 550 深 (毫米)

主要功能



**第6感
智能保鮮技術**
自動感測及調節
溫度及濕度，延
長食物保鮮期。



減少冷凝水技術
提升通風效能，
減少冷凝水積聚。



無霜急凍室
省卻為急凍室
解凍的煩惱。



LED 照明
LED 照明系統，
輕鬆看清雪櫃
內每一角落。



可改左右門鉸*
靈活配合家居
需要。



* 需額外收費 HK\$100

產品資訊

ARG 8627 A+++ HK

HK\$10,800

內置式單門雪櫃(上置急凍室)



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

淨容量：191 公升
產品尺寸：1,220 高 x 540 闊 x 545 深 (毫米)
開孔尺寸：1,225 高 x 560 闊 x 550 深 (毫米)

主要功能



快速冷凍/急凍
迅速降低冷藏室或急凍室溫度，便於將大量食物快速冷凍。



LED 照明
LED 照明系統，輕鬆看清雪櫃內每一角落。



輕觸式 LED 顯示面板
時尚設計，介面易用。



可改左右門鉸*
靈活配合家居需要。

* 需額外收費 HK\$100

雪櫃系列 — 產品規格




雪櫃	5WQ24NIJAS	WF2X570NIX	WF2X620NTI
外觀			
類型	4門對開式	對門式	對門式
顏色	不銹鋼	灰鋼銀	鈦鋼銀
櫃門數量	4	2	2
門柄	隱藏式	隱藏式	隱藏式
顯示屏	LED	LED	LED
櫃內照明燈	漸進式LED	LED	LED
電子溫度顯示	•	•	•
功能			
第6感智能保鮮技術	•	•	•
Zen Inverter變頻技術	•	•	•
HFO 高效發泡技術	•	-	-
除霜系統 - 冷藏室	無霜	無霜	無霜
除霜系統 - 急凍室	無霜	無霜	無霜
送風系統	多層送風	多層送風	多層送風
假日模式	•	•	•
環保無氟冷媒	•	•	•
LED 光合保鮮燈	-	•	•
電子關門響鬧提示	•	•	•
安全鎖	•	•	•
除味脫臭系統	內置	Cloud Fresh 鉑金納米	Cloud Fresh 鉑金納米
快速冷凍	•	•	•
快速急凍	•	•	•
冷藏室			
- 蔬果保鮮室	•	•	•
- 玻璃層架數量	2	3	4
- 抽屜數目	2	2	2
- 活動式層架	•	•	•
- 門掛架數量	6	5	5
- 活動式門掛架	•	•	•
- 易拉式儲物架	-	•	-
- 靈活擱架	-	•	-
- 蛋格	•	•	•
急凍室			
- 靈活自主變溫室	-7°C / -12°C / -18°C / -20°C	-	-
- 易拉式儲物架	•	•	-
- 製冰盒	•	•	•
能源效益			
香港能源標籤級別	1	1	1
歐盟能源效益級別	-	-	-
技術規格			
總淨容量 (升)	591	567	569
- 冷藏室容量 (升)	384	371	371
- 急凍室容量 (升)	103.5	196	198
- 變溫室容量 (升)	103.5	-	-
聲量 (分貝)	≤42	≤44	≤44
耗電量 (度 / 年)	417	326	357
冷凍容量 (千克 / 24小時)	10	12	17.8
冷卻功能等級	4 星	4 星	4 星
氣候分類	ST	ST	ST
獨立冷卻系統數目	1	1	1
溫度設定 (冷藏室)	+2°C ~ +8°C	+2°C ~ +8°C	+2°C ~ +8°C
溫度設定 (急凍室)	-22°C ~ -15°C	-22°C ~ -15°C	-22°C ~ -15°C
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,900	1,900	1,900
產品尺寸 (毫米)			
高	1,875	1,802	1,802
闊	910	915	915
深	610 (*710)	625 (*727)	625 (*727)
原產地	亞洲	亞洲	亞洲

包括門身

* 包括門身及門柄

雪櫃系列 — 產品規格



雪櫃	ART 890A++NF HK	ARG 8627 A+++ HK
外觀		
類型	內置式 (下置式急凍室)	內置式 (上置式急凍室)
顏色	白色	白色
櫃門數量	2	1
顯示屏	LED	LED
櫃內照明燈	LED	LED
電子溫度顯示	•	•
門鉸改裝*	•	•
功能		
第6感智能保鮮技術	•	-
減少冷凝水技術	•	-
夜間環保功能	•	-
除霜系統 - 冷藏室	自動溶雪	自動溶雪
除霜系統 - 急凍室	無霜	手動溶雪
送風系統	多層送風	-
假日模式	-	•
環保無氟冷媒	•	-
溫度或錯誤警示	•	-
電子關門響鬧提示	•	•
安全鎖	-	•
快速冷凍	-	•
快速急凍	•	•
冷藏室		
- 奶類食品儲藏格	•	•
- 蔬果保鮮室	•	•
- 蛋格	-	•
- 玻璃層架數量	4	3
- 抽屜數目	1	1
- 活動式層架	•	•
- 門掛架數量	4	4
急凍室		
- 抽屜數目	3	-
- 冰格	-	1
能源效益		
香港能源標籤級別	1	1
歐盟能源效益級別	A++	A+++
技術規格		
總淨容量 (升)	263	191
- 冷藏室容量 (升)	200	173
- 急凍室容量 (升)	63	18
聲量 (分貝)	38	36
耗電量 (度/年)	216	118
冷凍容量 (千克/ 24小時)	9	2
溫度回升時間 (小時)	15	12
冷卻功能等級	4 星	4 星
氣候分類	T	SN-T
獨立冷卻系統數目	2	1
溫度設定 (冷藏室)	+2°C ~ +8°C	+2°C ~ +7°C
溫度設定 (急凍室)	-24°C ~ -16°C	-24°C ~ -18°C
電源接頭	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,900	2,340
產品尺寸 (毫米)		
高	1,767	1,220
闊	540	540
深	545	545
開孔尺寸 (毫米)		
高	1,776	1,225
闊	560	560
深	550	550
原產地	意大利	意大利

* 需額外收費 HK\$100

酒櫃

完美儲藏佳釀

惠而浦酒櫃系列設計時尚瑰麗，是品味一族的型格之選。酒櫃備有不同尺寸及容量選擇，應有盡有，配合平板門設計，反映你的時尚品味。





Low ϵ 玻璃門設計

締造最佳存放空間

為保障美酒免受光線及紫外光破壞，佳釀多會以有色酒樽盛載；現在，你更可為心愛美酒多加一重保護。惠而浦酒櫃特別以廣泛應用於現代建築的 Low- ϵ (低輻射) 玻璃作酒櫃門設計，此玻璃備有特別塗層，可有效阻隔紅外線及紫外光高達 75%，減少冷凝水產生，避免酒質受損。



壓縮冷藏

惠而浦全線酒櫃採用壓縮冷藏系統，不單締造最佳儲存溫度，更可令酒櫃本身更耐用。



防震保護

一般雪櫃所產生之震動不單影響酒質，更可能出現沉澱物甚至加速老化。惠而浦酒櫃特別加設防震保護，締造安穩環境，保護美酒在最佳狀態之中。



平板門設計

完美融合家居

惠而浦平板門酒櫃系列外型流麗時尚，體積小巧，配上平板設計，與高品味傢具融合一體。



LED 顯示燈

採用LED顯示燈，讓你的佳釀不會受到紫外光的損害，以安全又高雅的光線點綴珍藏。



容量靈活

酒櫃備有多款容量選擇，配合你不同需要，可存放40瓶至48瓶不等的美酒。



產品資訊

ARC2101

HK\$5,990

獨立式酒櫃 (40 瓶)



於酒櫃與牆之間、酒櫃左右及頂部與廚櫃之間必須預留 127 毫米或以上空間。

產品尺寸：840 高 x 493 闊 x 635 (590[#]) 深 (毫米)
電壓：13A

主要功能

[#] 不包括門柄



壓縮冷藏

不單締造最佳儲存溫度環境，更可延長心愛佳釀的儲存期。



Low-E 玻璃

Low-E 玻璃的特有塗層有效阻隔紫外光高達 75%。



可改左右門鉸*

靈活配合家居需要。


* 需額外收費 HK\$100

產品資訊

ARC1501

HK\$7,490

內置或獨立式 (48 瓶)



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：820 高 x 595 闊 x 562 深 (毫米)
開孔尺寸：835 高 x 615 闊 x 555* (592*) 深 (毫米)
電壓：13A

主要功能




壓縮冷藏

不單締造最佳儲存溫度環境，更可延長心愛佳釀的儲存期。



Low-E 玻璃

Low-E 玻璃的特有塗層有效阻隔紫外光高達 75%。



可改左右門鉸*

靈活配合家居需要。



防霜調控器

當酒櫃內的感應器失靈時，防凍溫控器會自動開啟或停止壓縮機，避免櫃內溫度過低而引致酒瓶出現結霜。

* 酒櫃門外露於廚櫃外
* 酒櫃門與廚櫃門追平


* 需額外收費 HK\$100

產品資訊

ARC1401

HK\$6,990

內置或獨立式 (27 瓶)



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：820 高 x 380 闊 x 562 深 (毫米)
開孔尺寸：835 高 x 400 闊 x 555* (592[#]) 深 (毫米)
電壓：13A

主要功能



壓縮冷藏

不單締造最佳儲存溫度環境，更可延長心愛佳釀的儲存期。



Low-E 玻璃

Low-E 玻璃的特有塗層有效阻隔紫外光高達 75%。



平板門設計

酒櫃以平板門設計，線條簡約流暢，更節省空間，實用之餘饒富品味。



可改左右門鉸*

靈活配合家居需要。

* 酒櫃門外露於廚櫃外
酒櫃門與廚櫃門追平

* 需額外收費 HK\$100

酒櫃系列 — 產品規格

			
酒櫃	ARC2101	ARC1501	ARC1401
外觀			
儲存酒瓶數目(瓶)*	40	48	35
總容量(公升)	124	146	83
類型	獨立式	內置式 / 獨立式	內置式 / 獨立式
櫃門顏色	黑色	黑色	黑色
櫃門物料	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
控制面板	黑色電子按鈕	輕觸式	輕觸式
電子溫度控制	•	•	•
Low-E 玻璃	•	•	•
櫃門設計	管狀門柄	管狀門柄	平板門
無縫櫃門設計	-	•	•
櫃內照明燈	LED	LED	LED
門鉸改裝*	•	•	•
功能			
防霜凍配置	-	•	-
壓縮冷藏	•	•	•
防震技術	•	•	•
層架	木製	木製	木製
層架數目	5個全層架 + 2個半層架	3個全層架 + 1個半層架	5
無霜系統	•	•	•
溫度區域	1	1	1
技術規格			
淨重量(公斤)	39	44	31
溫度設定	5°C ~ 18°C	5°C ~ 18°C	5°C ~ 18°C
濕度(相對)	> 65%	> 65%	> 65%
耗電量(度/年)	152	130	100
電源接頭	13A	13A	13A
電線長度(毫米)	1,700	1,700	1,700
產品尺寸(毫米)			
高	840	820	820
闊	493	595	380
深	635 (590#)	562	562
開孔尺寸(毫米)			
高	-	835	835
闊	-	600	400
深	-	555†/592△	555†/592△
原產地	亞洲	亞洲	亞洲

深度(不包括門柄)
* 需額外收費HK\$100
† 酒櫃門外露於廚櫃外
△ 酒櫃門與廚櫃門追平
* 儲酒量以波爾多種類0.75公升的酒瓶為準，並因應層架數目及擺放方法而異。若附有防潮盒，儲酒量亦會有所影響。

洗碗碟機

更明智的洗滌體驗

清洗碗碟，從此變得輕鬆。惠而浦洗碗碟機獨有智能科技，流線外型配上人體工學設計，為你帶來前所未有的洗滌體驗，不單令每隻碗碟清爽潔淨，清洗過程更能省水、省時和省力，為你帶來嶄新的洗滌體驗。





第6感智能技術

潔淨乾爽 無可比擬

「第6感智能技術」可偵測碗碟骯髒程度，自動調節清洗程序，節省時間，讓你輕鬆享受飯後閒情，同時更可節省用水、電力及時間達30%。



更多空間 清洗多達14套碗碟

惠而浦洗碗碟機設計盡顯美感，用料上乘，糅合人體工學，配合可摺式支架及可調節高度的餐具層架，讓你靈活運用空間，可洗多達14套碗碟，任你自選各項清洗模式，確保每隻碗碟潔淨如新。



PowerClean 體現完美潔淨效果

潔淨乾爽 無可比擬

獨有 PowerClean 專利科技以高水壓徹底沖走燒焦的食物殘漬，讓你減省浸泡及洗刷程序，而「第6感清洗程式」更可自動感測碗碟污垢，因應不同骯髒程度調節水壓噴射力度，省力又環保。



A+++ / A+ / A 表現勝人一籌

個別型號洗碗碟機榮獲 A+++ / A+ / A 能源效益級別、清洗效益及烘乾效益級別。用水量最低僅至 9.5 公升，較手洗所需的約 46 公升用水量，大大節省資源，省電環保。






產品資訊

WIO 3033 PLE S UK

HK\$13,790

全內置式 60 厘米第 6 感洗碗碟機



內置式洗碗碟機不包括廚櫃門板
電源插頭安裝於機身側面
單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：820 高 x 598 闊 x 555 深 (毫米)
開孔尺寸：820-900 高 x 600 闊 x 570 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



第 6 感智能技術

自動感應並調節清洗時間、用水量、水溫及用電量。



PowerClean 科技

以「第 6 感智能技術」感測骯髒程度，自動調節清洗程序，確保每隻碗碟潔淨如新。機背配備額外強大噴咀，以清潔不同形狀器皿及鍋具，無需預洗或浸泡。



自然風乾系統

程序結束時，洗碗碟機機門會自動打開，從而確保達到更好的風乾效果及更高的能源效益。



多區清洗選項



用於清洗特定層架/較少碗碟時使用，可減省用水量及耗電量。

產品資訊

WIC 3B19 UK N

HK\$10,790

全內置式 60 厘米洗碗碟機



內置式洗碗碟機不包括廚櫃門板
電源插頭安裝於機身側面
單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：820 高 x 598 闊 x 555 深 (毫米)
開孔尺寸：820-900 高 x 600 闊 x 570 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



半量清洗

於清洗較少量碗碟時使用，可減省用水量及耗電量。



預校開機時間

可預校 1 至 12 小時開機時間，節省能源及用水量。



A+ 能源效益級別

榮獲得 A+ 能源效益級別，A 級清洗效益及烘乾效益級別，節省資源及用水量。



三重防漏設計



配備三重防漏保護系統，避免水管滲漏或水浸情況發生。

產品資訊

WFC 3C33 PF UK

HK\$9,990

獨立式60厘米第6感洗碗碟機(適用於廚櫃底安裝)



電源插頭安裝於機身側面
單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：850 (820[^]) 高 x 597 闊 x 595 深 (毫米)
開孔尺寸：820-900 高 x 600 闊 x 595 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



嵌入式選擇

提供嵌入式安裝選擇，將洗碗碟機直接放置於櫃面下。



第6感智能技術

自動感應並調節清洗時間、用水量、水溫及用電量。



PowerClean 科技

以「第6感智能技術」感測骯髒程度，自動調節清洗程序，確保每隻碗碟潔淨如新。機背配備額外強大噴咀，以清潔不同形狀器皿及鍋具，無需預洗或浸泡。



自然風乾系統

程序結束時，洗碗碟機門會自動打開，從而確保達到更好的風乾效果及更高的能源效益。



[^] 拆除頂板後高度

產品資訊

WSFE 2B19 X UK N

HK\$7,990

獨立式45厘米纖巧洗碗碟機 (適用於廚櫃底安裝)



電源插頭安裝於機身側面
單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：850 (820[^]) 高 x 450 闊 x 595 深 (毫米)
開孔尺寸：820-900 高 x 450 闊 x 595 深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



嵌入式選擇

提供嵌入式安裝選擇，
將洗碗碟機直接放置
於檯面下。



A+ 能源效益級別

榮獲 A+ 能源效益級
別、A 級清洗效益及
烘乾效益級別，節省
資源及用水量。



纖巧機身

纖巧設計，機身闊度
只有 450 毫米，適合
細小廚房。

[^] 拆除頂板後高度

洗碗碟機系列 — 產品規格



洗碗碟機	WIO 3033 PLE S UK*	WIC 3B19 UK N*
外觀		
類型	全內置式	全內置式
控制面板	銀色	白色
內壁物料	不銹鋼	不銹鋼
LED運作投射顯示	•	-
功能		
PowerClean清洗程式	•	-
清洗程序數目	11	6
- 第6感智能感應清洗	50-60°C	-
- 預洗 (冷水)	•	•
- 玻璃清洗 (45°C)	•	-
- 快洗 (50°C)	30分鐘	30分鐘
- 省電洗 (50°C)	•	•
- 快洗快乾 (50°C)	•	-
- 混合洗 (55°C)	•	•
- 密集洗 (65°C)	•	•
- 寧靜/ 夜間洗 (50°C)	•	-
- 高溫清洗 (65°C)	•	•
- 自動清洗 (65°C)	•	-
速洗選項	•	-
自然風乾	•	-
三重防漏系統	•	•
區域清洗	多區	半量
餐具籃	-	•
餐具層架	3層	2層
程式完成提示	•	•
預校開機時間	1-12小時	1-12小時
能源效益		
歐盟能源效益級別	A+++	A+
歐盟清洗程度級別	A	A
歐盟烘乾程度效益	A	A
技術規格		
可放置標準餐具數目 (以每套計)	14	13
耗電量 (瓦)	1,900	1,900
耗水量 (公升)	9.5	12
能源耗量 (千瓦/小時)	0.83	1.04
電源接頭	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,300	1,300
產品尺寸 (毫米)		
高	820	820
闊	598	598
深	555	555
開孔尺寸 (毫米)		
高	820-900	820-900
闊	600	600
深	570	570
原產地	歐洲	歐洲

* 內置式洗碗碟機不包括廚櫃門板。

洗碗碟機系列 — 產品規格



洗碗碟機	WFC 3C33 PF UK	WSFE 2B19 X UK N
外觀		
類型	獨立式	獨立式
控制面板	白色	黑色
機身顏色	白色	不銹鋼
內壁物料	不銹鋼	不銹鋼
功能		
清洗程序數目	8	5
- 第6感智能感應清洗	50-60°C	-
- 預洗 (冷水)	•	•
- 玻璃清洗 (45°C)	•	-
- 快洗 (50°C)	30分鐘	30分鐘
- 省電洗 (50°C)	•	•
- 日日洗	50°C	55°C
- 密集洗 (65°C)	•	•
- 寧靜 / 夜間洗 (50°C)	•	-
三重防漏系統	•	•
區域清洗	多區	半量
餐具籃	-	•
餐具層架	3層	2層
程式完成提示	•	•
預校開機時間	30分鐘 - 24小時	2/4/8小時
能源效益		
歐盟能源效益級別	A+++	A+
歐盟清洗程度級別	A	A
歐盟烘乾程度效益	A	A
技術規格		
可放置標準餐具數目 (以每套計)	14	10
耗電量 (瓦)	1,900	1,900
耗水量 (公升)	9.5	11.5
能源耗量 (千瓦/小時)	0.83	0.83
電源接頭	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,300	1,300
產品尺寸 (毫米)		
高	850(820^)	850(820^)
闊	597	450
深	595	595
開孔尺寸 (毫米)		
高	825-900	825-900
闊	600	450
深	595	595
原產地		
	歐洲	歐洲

^ 拆除頂板後高度

洗衣機

無憂的洗衣過程

惠而浦洗衣機性能超卓，外型簡約流麗，糅合嶄新科技，透過簡易的操作介面，為你帶來日常更美好的洗滌體驗，更是你省時慳電的好幫手。





蒸氣抗菌⁺

清爽潔淨的新境界

「蒸氣抗菌⁺」功能為在內置式洗衣機市場上獨有的完美功能，無出其右，讓你即使在清洗過程完成後的6小時內，衣物在滾桶內仍能保持清新潔淨。



「蒸氣抗菌⁺」功能在洗衣完成後的最長6小時內，在滾桶中以慢速轉動將蒸氣於衣服間翻動，恰如為衣服進行輕柔按摩，有效防止異味滋生。



99.9% 抑制細菌滋生*

根據意大利權威研究機構 Innovhub-SSI 測試報告，「蒸氣抗菌⁺」功能，99.9% 有效抑制大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌的滋生。

* 根據意大利 Innovhub-SSI 的測試報告，在一般標準的洗衣程序完成後與使用「蒸氣抗菌⁺」6小時後的抗菌能力比較。



820 PURE CARE

高效潔淨

外觀整齊 內裡潔淨

820 PURE CARE 高效潔淨洗衣乾衣機預設 820 毫米高，無需飛頂，可直接置於不同高度廚櫃，機身美觀整齊一體化。



PureCare+「高效去漬+」技術

特設 PureCare+「高效去漬+」程序，權威機構認證*，高效去除超過 30 種常見污漬。配合預設 3 次過水，徹底去除殘留。

* 根據權威機構 Intertek 的測試報告

抗菌防霉洗衣機膠圈及洗衣劑盒

特製膠圈及洗衣劑盒，經測試證實 99.9%[^] 有效抑制細菌及霉菌滋生，防止膠圈及洗衣劑盒出現霉垢及異味等問題。

[^] 根據中國科學院檢測中心的報告





ZEN 無刷式 變頻摩打

卓越摩打帶來持久表現

惠而浦洗衣乾衣機配備ZEN無刷式變頻摩打。ZEN無刷式變頻技術推動摩打，能消除一般摩打破刷發出的尖頻摩擦聲，配合SilentPro筒型壓力避震系統，確保洗衣乾衣機操作時舒適寧靜穩定。惠而浦更為ZEN無刷式變頻摩打提供10年保養。



第6感智能科技


「第6感智能科技」為你自動感測衣物種類及重量，配合你選擇之洗衣模式，達致最佳清潔效能。只要選擇所需程式，即會感測機內衣物多少、纖維種類，自動調節水溫、水量及摩打扭力，確保不會使用過多能源，符合環保原則。

產品資訊

WFCI75430

HK\$12,998

內置式洗衣乾衣機



以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸: 820 高 x 596 闊 x 570 深# (毫米)
開孔尺寸: 825 高 x 600 闊 x 575 深 (毫米)
電源接頭: 13A

主要功能

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)



內置式設計

可安裝於廚櫃內，配合廚房設計，整潔美觀。



ZEN無刷式變頻摩打


消除一般摩打碳刷發出的尖頻摩擦聲，確保操作時舒適寧靜穩定。



「蒸氣抗菌+」

99.9%抑制細菌滋生
於洗衣過程完成後的6小時內，以蒸氣科技，有效抑制細菌滋生達99.9%[^]。

[^] 根據意大利權威研究機構 Innovhub-SSI 測試報告。



多項洗衣乾衣程序選擇


備有多達14項洗衣程序及8項乾衣程序選擇。

產品資訊

WRAL85411

HK\$7,998

獨立式洗衣乾衣機 (適用於廚櫃底安裝)



單位：毫米
以上之安裝圖不按比例繪畫

產品尺寸：820高 x 595闊 x 560深* (600深#) (毫米)
開孔尺寸：825高 x 600闊 x 600深 (毫米)
電源接頭：13A

主要功能



可置於廚櫃底安裝
將洗衣機直接放置
於檯面下，節省空
間。



ZEN無刷式變頻摩打
消除一般摩打碳刷發
出的尖頻摩擦聲，確
保操作時舒適寧靜穩
定。



**99.9% 抗菌膠圈及
洗衣劑盒**
增強洗衣機膠圈及洗衣劑
盒配置，99.9%*有效抗菌
防霉。

* 根據中國科學院檢測中心的報告。



內置絨毛過濾系統
特設絨毛過濾網，有效阻
隔並清理冷凝管內衣物絨
毛，維持最佳乾衣效能。

洗衣乾衣機系列 — 產品規格



洗衣乾衣機	WFCI75430	WRAL85411
外觀		
類型	內置式	獨立式
控制面板	LED 輕觸式	LED 輕觸式
開門角度	100°	136°
功能		
洗衣程序	14+	14+
乾衣程序	8+	1+
水溫選擇	冷水 - 90°C	冷水 - 90°C
ZEN無刷式變頻摩打	•	•
蒸氣抗菌+	6小時	-
高效去漬+	-	•
冷水洗	•	•
預洗	•	•
清潔滾筒程序	-	•
快洗程序	30' 速洗 / 45' 極速洗乾	15' 極速洗 / 60' 極速洗乾
預校開機時間 / 結束時間	30分鐘 - 24小時	1-24小時
自選洗衣溫度	•	•
脫水轉速調校	•	•
自選乾衣選項	熨燙乾衣、一般乾衣、防皺乾衣	•
自選乾衣時間	30 - 210分鐘	30 - 240分鐘
獨立乾衣	•	-
剩餘時間顯示	•	•
機門上鎖指示	•	•
兒童安全鎖	•	•
絨毛過濾系統	-	•
智能乾衣感應	•	•
防震防噪系統	•	•
泡沫控制	•	•
洗衣液防漏系統	•	•
防溢系統	•	•
自動平衡 / 修正系統	•	•
能源效益		
香港能源標籤級別	1	1
香港用水效益級別	1	1
技術規格		
洗衣量 (公斤)	7	8
乾衣量 (公斤)	5	5
脫水轉速 (轉/分鐘)	0-1,400	400-1,400
耗電量 (瓦)	1,850	1,800
電源接頭	13A	13A
電線長度 (毫米)	1,760	1,480
產品尺寸 (毫米)		
高	820	820
闊	596	595
深	#570	#600
開孔尺寸 (毫米)		
高	825	825
闊	600	600
深	575	600
原產地	歐洲	亞洲

* 深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕)



Star Services

一站式顧客查詢熱線

香港：2406 9138

澳門：0800 157

