



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Imported for GB market by:

Lidl Great Britain Ltd,

Lidl House, 14 Kingston Road, Surbiton, KT5 9NU

Model No.: HG11449D-BS-1, HG11449D-BS-2, HG11449D-BS-3

Version: 06/2024

IAN 451291_2310





BUNGEE CORD SET

GB IE NI

BUNGEE CORD SET

Operation and safety notes

NL BE

SET BAGAGESPINNEN

Bedienings- en veiligheidsinstructies


DE AT CH

SPANN-GUMMI-SET


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 451291_2310

IE NI NL



GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	11
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	18



List of pictogram used



Please read the operating instructions!

BUNGEE CORD SET

● **Introduction**

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● **Intended use**

The bungee cords are intended for the fastening and securing of light objects. For example:

- Fixation of rain protection over secured luggage.
- Nets for fixation of small parts on secured container (foliage, paper, foil etc.).
- Fixation of clothes on bicycle luggage carrier or trailer.
- Fixation of article in camping area (tent and porch).
- Fixation of rain protection at home and garden.

Do not exceed the maximum load capacity.

Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and/or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose.

The product is not intended for commercial use.

● Description of parts

- 1 Elastic band
- 2 Hooks

● Technical data

Model no.	Length	Max. usable length	Max. tensile load	Colour
HG11449D-BS-1	400 mm	650 mm	120 N	Orange
HG11449D-BS-2	600 mm	900 mm	120 N	Green
HG11449D-BS-3	800 mm	1400 mm	120 N	Red

● Scope of delivery

Check the delivery for completeness and condition of the product immediately after opening and ensure all parts are included.

- 2 x Bungee cord, 400 mm
- 2 x Bungee cord, 600 mm
- 1 x Bungee cord, 800 mm
- 1 x Instruction manual

● Safety instructions

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!



General safety instructions



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. The packaging poses a risk of suffocation and danger of life due to strangulation. Children often underestimate this danger. Always keep children away from this product. This product is not a toy.

- ⚠ CAUTION!** The bungee cords are not suitable for attaching to all vehicle types.
- ⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!** Ensure that all bungee cords are undamaged and hooks have been secured well. Damaged bungee cords and loose hooks can affect safety and function.
 - Always turn your head and body away when fastening objects with the bungee cords. The bungee cords could slip out of your hands and snap back. Injuries may result from rebounding hooks.
- ⚠ CAUTION!** Do not use bungee cords for load securing!
- ⚠ CAUTION!** The bungee cords are not intended to secure heavy loads. Do not exceed the maximum load capacity.
 - Never extend the bungee cords beyond their maximum length of extension.
- ⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!** Never use damaged bungee cords.
 - Do not use the bungee cords to hoist loads.

● Methods of fixing, outlined possible risks

- ⚠ WARNING!** Please observe that the bungee cords may slip away when braking and in strong wind. We therefore recommend performing a brake test. Previously fastened luggage may otherwise loosen. Loose luggage may fall onto the roadway and lead to accidents. Death, injuries and/or property damage may result.
-  **⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!** Do not overexpand the bungee cords. The bungee cords could tear and snap back. When stretched, the bungee cords may rebound and snap back with considerable force.
- Care should be taken that the face or other vulnerable body parts are kept away from a potential rebound of the bungee cords.

-   Always ensure the hooks are properly secured. Hooks should be firmly held and securely fastened.
- Do not place the bungee cords over sharp corners and edges. Product damage may result.
- Large items should be additionally secured against wind load.
- Bungee cords are not ropes. Never use the bungee cords to secure loads on cars without additional solid fastenings.
- Do not join or knot the bungee cords together!
- Do not attempt to change or bend the fixing hooks.

● **Cleaning and maintenance**

- Clean this product with a dry, lint-free cloth.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (IAN 451291_2310) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie



Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



Model: HG11449D-BS-1
 Ø 10 mm, length: 40 cm
 Permissible tensile
 force: 120 N

- Fasten light items only.
- Consider additional forces (wind, braking, uplift).
- Never use damaged bungee cords!
- Pull the bungee cords tight but do not overload them.
- The bungee cords straps are not intended to be the only method of attaching and securing loads on vehicles.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Model: HG11449D-BS-2
 Ø 10 mm, length: 60 cm
 Permissible tensile
 force: 120 N

- Fasten light items only.
- Consider additional forces (wind, braking, uplift).
- Never use damaged bungee cords!
- Pull the bungee cords tight but do not overload them.
- The bungee cords straps are not intended to be the only method of attaching and securing loads on vehicles.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Model: HG11449D-BS-3
 Ø 10 mm, length: 80 cm
 Permissible tensile
 force: 120 N

- Fasten light items only.
- Consider additional forces (wind, braking, uplift).
- Never use damaged bungee cords!
- Pull the bungee cords tight but do not overload them.
- The bungee cords straps are not intended to be the only method of attaching and securing loads on vehicles.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU

Overzicht gebruikte pictogrammen



Lees deze gebruiksaanwijzing!

SET BAGAGESPINNEN

● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● **Doelmatig gebruik**

De spanbanden zijn bedoeld voor het bevestigen en borgen van lichte voorwerpen. Bijvoorbeeld:

- Regenbescherming bevestigen over beveiligde bagage.
- Zich in beveiligde houders bevindende kleine voorwerpen (bladeren, papier, folie, etc.) met netten afdekken.
- Kleding bevestigen op een bagagedrager of in een aanhangwagen.
- Vastzetten van voorwerpen op een camping (tent en voortent).
- Regenbescherming vastzetten in huis en in de tuin.

De maximale treklast mag niet overschreden worden.

Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en kan tot letsel en/of beschadigingen aan het product leiden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op ondoelmatig gebruik.

Het product is niet bestemd voor commerciële doeleinden.

● Onderdelenbeschrijving

- 1 Rubberband
- 2 Haak

● Technische gegevens

Artikelnr.	Lengte	Max. gebruikslengte	Max. treklast	Kleur
HG11449D-BS-1	400 mm	650 mm	120 N	Oranje
HG11449D-BS-2	600 mm	900 mm	120 N	Groen
HG11449D-BS-3	800 mm	1400 mm	120 N	Rood

● Leveringsomvang

Controleer direct na het uitpakken de omvang van de levering op volledigheid alsook de onberispelijke staat van het product en alle onderdelen.

- 2 x Spanband, 400 mm
- 2 x Spanband, 600 mm
- 1 x Spanband, 800 mm
- 1 x Gebruiksaanwijzing

● Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!



Algemene veiligheidsinstructies



⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JONGEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal of het product. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en levensgevaar door wurgen. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds verwijderd van het product. Dit product is géén speelgoed.

- ⚠ **VOORZICHTIG!** De spanbanden zijn niet voor alle voertuigtypes geschikt.
- ⚠ **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!** Controleer of de spanbanden intact en de haken goed bevestigd zijn. Beschadigde spanbanden en onjuist bevestigde haken kunnen de veiligheid en de werking nadelig beïnvloeden.
 - Houd uw hoofd en lichaam altijd afgewend als u voorwerpen met de spanbanden bevestigt. De spanbanden kunnen uit uw handen glijden en terugschieten. Letsel door een terugschietende haak kan het gevolg zijn.
- ⚠ **VOORZICHTIG!** Gebruik de rubberen bevestigingsriemen niet om ladingen mee te beveiligen.
- ⚠ **VOORZICHTIG!** De spanbanden zijn niet geschikt voor het borgen van zware lasten. Zorg ervoor dat de maximale treklast niet wordt overschreden.
 - Rek de spanbanden nooit verder dan hun maximale rek lengte.
- ⚠ **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!** Gebruik nooit beschadigde spanbanden.
 - Gebruik de spanbanden niet om lasten te tillen.

● Methoden voor de correcte bevestiging, geïllustreerde mogelijke risico's

- ⚠ **WAARSCHUWING!** Let op dat de spanbanden bij het remmen en bij harde wind kunnen meegeven. Het is daarom raadzaam, dit bij een remproef te testen. In het andere geval kan de bevestigde bagage losraken. Losrakende bagage kan op de rijweg vallen en zo ongevallen veroorzaken. Die kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of materiële schade.
- 
 ⚠ **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!** Rek de spanbanden niet te sterk uit. De spanbanden kunnen daardoor scheuren en terugschieten. In gespannen toestand kunnen de spanbanden met aanzienlijke kracht terugschieten.
- Wees voorzichtig bij de omgang met spanbanden en let op dat uw gezicht en andere gevoelige lichaamsdelen niet door de mogelijkerwijs terugschietende banden geraakt kunnen worden.
- 

 Zorg ervoor dat de haken zorgvuldig geborgd zijn. De haken moeten stevig vastgehouden en veilig bevestigd worden.

- Leid spanbanden nooit over scherpe hoeken en randen. Het product kan hierdoor worden beschadigd.
- Borg grote ladingstukken extra tegen windlast.
- Spanbanden zijn geen kabels. Gebruik de spanbanden niet voor de borging van ladingen op voertuigen zonder extra stevige bevestigingen.
- Niet aan elkaar vastknopen!
- Bevestigingshaken niet verlengen of buigen!

● **Reiniging en onderhoud**

- Reinig het product alléén met een droge, pluisvrije doek.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 451291_2310) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

NL

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Modelnr.: HG11449D-BS-1
 Ø 10 mm, lengte: 40 cm
 Geoorloofde trekkracht:
 120 N

- Bevestig alleen lichte voorwerpen.
- Let op extra trekkrachten (wind, remmen, opwaartse krachten).
- Gebruik géén beschadigde spanbanden!
- Trek de spanbanden vast aan zonder ze te sterk te belasten.
- De spanbanden zijn niet bedoeld als enige bevestiging en beveiliging van lasten op het voertuig.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Modelnr.: HG11449D-BS-2
 Ø 10 mm, lengte: 60 cm
 Geoorloofde trekkracht:
 120 N

- Bevestig alleen lichte voorwerpen.
- Let op extra trekkrachten (wind, remmen, opwaartse krachten).
- Gebruik géén beschadigde spanbanden!
- Trek de spanbanden vast aan zonder ze te sterk te belasten.
- De spanbanden zijn niet bedoeld als enige bevestiging en beveiliging van lasten op het voertuig.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Modelnr.: HG11449D-BS-3
 Ø 10 mm, lengte: 80 cm
 Geoorloofde trekkracht:
 120 N

- Bevestig alleen lichte voorwerpen.
- Let op extra trekkrachten (wind, remmen, opwaartse krachten).
- Gebruik géén beschadigde spanbanden!
- Trek de spanbanden vast aan zonder ze te sterk te belasten.
- De spanbanden zijn niet bedoeld als enige bevestiging en beveiliging van lasten op het voertuig.



OWIM GmbH & Co. KG
 Stiftsbergstraße 1
 74167 Neckarsulm
 GERMANY

Imported for GB market by:
 Lidl Great Britain Ltd,
 Lidl House, 14 Kingston
 Road, Surbiton, KT5 9NU

Liste der verwendeten Piktogramme



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung!

SPANN-GUMMI-SET

● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Spanngummis sind zum Befestigen und Sichern von leichten Gegenständen vorgesehen. Anwendungsbeispiele:

- Regenschutzabdeckungen über gesichertem Gepäck befestigen.
- In gesicherten Behältern befindliche Kleinteile (Laub, Papier, Folie usw.) netzförmig abdecken.
- Kleidung an einem Fahrradgepäckträger oder Anhänger sichern.
- Befestigung von Gegenständen beim Camping (Zelt und Vorzelt).
- Regenschutzabdeckungen im Haus und im Garten festzurren.

Die maximale Zuglast darf nicht überschritten werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Gummiband
- 2 Haken

● Technische Daten

Modell-Nr.	Länge	Max. Nutzlänge	Max. Zuglast	Farbe
HG11449D-BS-1	400 mm	650 mm	120 N	Orange
HG11449D-BS-2	600 mm	900 mm	120 N	Grün
HG11449D-BS-3	800 mm	1400 mm	120 N	Rot

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.

- 2 x Spanngummi, 400 mm
- 2 x Spanngummi, 600 mm
- 1 x Spanngummi, 800 mm
- 1 x Kurzanleitung

● Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



Allgemeine Sicherheitshinweise

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch
- Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- ⚠️ **VORSICHT!** Die Spanngummis eignen sich nicht zur Anbringung an allen Fahrzeugtypen.

- ⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSRISIKO!** Stellen Sie sicher, dass die Spanngummis unbeschädigt und die Haken sicher befestigt sind. Beschädigte Spanngummis und unsachgemäß befestigte Haken können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Halten Sie Kopf und Körper immer abgewandt, wenn Sie Gegenstände mit den Spanngummis befestigen. Die Spanngummis können aus der Hand gleiten und zurückschlagen. Verletzungen durch zurückschnellende Haken können die Folgen sein.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie die Spanngummis nicht, um Ladungen zu sichern.

⚠ VORSICHT! Die Spanngummis sind nicht zum Sichern von schweren Lasten geeignet. Überschreiten Sie nicht die maximale Zuglast.

- Dehnen Sie die Spanngummis niemals über ihre maximale Dehnlänge hinaus.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSRISIKO! Verwenden Sie niemals beschädigte Spanngummis.

- Verwenden Sie die Spanngummis nicht, um Lasten zu heben.

● Methoden der richtigen Befestigung, skizzierte mögliche Risiken

⚠ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Spanngummis beim Bremsvorgang und bei starkem Wind nachgeben können. Führen Sie daher am besten eine Bremsprobe durch. Zuvor befestigtes Gepäck kann sich ansonsten lösen. Sich lösendes Gepäck kann auf die Fahrbahn fallen und zu Unfällen führen. Tod, Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen können die Folgen sein.

-  **⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSRISIKO!** Überdehnen Sie die Spanngummis nicht. Die Spanngummis können reißen und zurückschlagen. Im gespannten Zustand können die Spanngummis mit einer beträchtlichen Kraft zurückschnellen.

- Gehen Sie vorsichtig mit den Spanngummis um und achten Sie darauf, dass das Gesicht und andere leicht verletzbare Körperteile nicht von möglicherweise zurückschnellenden Spanngummis verletzt werden können.

-   Achten Sie darauf, dass die Haken sorgfältig gesichert sind. Die Haken sollten fest gehalten und sicher befestigt werden.

- Führen Sie die Spanngummis nicht über scharfe Ecken und Kanten. Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.

- Sichern Sie großflächige Teile zusätzlich gegen Windlast.
- Spanngummis sind keine Seile. Verwenden Sie die Spanngummis nicht für die Sicherung von Lasten auf Kraftfahrzeugen ohne zusätzliche, solide Befestigungen.
- Nicht zusammenknotten!
- Befestigungshaken nicht verändern oder verbiegen!

● **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 451291_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



Modell-Nr.: HG11449D-BS-1
 Ø 10 mm, Länge: 40 cm
 Zulässige Zugkraft: 120 N

- Nur leichte Teile befestigen.
- Auf Zusatzkräfte achten (Wind, Bremsen, Auftriebskräfte).
- Beschädigte Spanngummis nicht verwenden!
- Spanngummi fest anziehen, jedoch nicht überlasten.
- Die Spanngummis sind nicht zum alleinigen Befestigen und Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Modell-Nr.: HG11449D-BS-2
 Ø 10 mm, Länge: 60 cm
 Zulässige Zugkraft: 120 N

- Nur leichte Teile befestigen.
- Auf Zusatzkräfte achten (Wind, Bremsen, Auftriebskräfte).
- Beschädigte Spanngummis nicht verwenden!
- Spanngummi fest anziehen, jedoch nicht überlasten.
- Die Spanngummis sind nicht zum alleinigen Befestigen und Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU



Modell-Nr.: HG11449D-BS-3
 Ø 10 mm, Länge: 80 cm
 Zulässige Zugkraft: 120 N

- Nur leichte Teile befestigen.
- Auf Zusatzkräfte achten (Wind, Bremsen, Auftriebskräfte).
- Beschädigte Spanngummis nicht verwenden!
- Spanngummis fest anziehen, jedoch nicht überlasten.
- Die Spanngummis sind nicht zum alleinigen Befestigen und Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt.



OWIM GmbH & Co. KG Imported for GB market by:
 Stiftsbergstraße 1 Lidl Great Britain Ltd,
 74167 Neckarsulm Lidl House, 14 Kingston
 GERMANY Road, Surbiton, KT5 9NU