


## Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC/SC - LSZH

ID prodotto: FIBLCSC2



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 2 m FIBLCSC2 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-SC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical

## Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

---

### Hardware

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Norme di garanzia             | Lifetime                             |
| Dimensioni fibra              | 62.5/125                             |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Classificazione fibra         | OM1                                  |

---

### Prestazioni

|  |                |
|--|----------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps        |
| Classe cavo                            | 1Gbps / 10Gbps |
| Tipo fibra                             | Multimodale    |

---

### Connettore/i

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Connettore A | 1 - LC duplex in fibra ottica |
| Connettore B | 1 - Fibra Ottica SC Duplex    |

---

### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Umidità                      | 0~90% RH                      |

---

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Colore             | Arancione       |
| Lunghezza del cavo | 6.6 ft [2 m]    |
| Lunghezza prodotto | 6.6 ft [2.0 m]  |
| Larghezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Altezza prodotto   | 0.3 in [0.7 cm] |
| Peso prodotto      | 1.4 oz [39.0 g] |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 6.3 in [16.0 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 7.8 in [19.7 cm] |
| Altezza del Pacco               | 1.1 in [2.7 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.7 oz [48.0 g]  |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2<br>m LC - SC |
|-----------------------------|--|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.