

Real Bosch!

De nieuwe stofzuigers met L-BOXX integratie



Programma 2013/2014:
Click & Clean-afzuigsystemen
Blauw elektrisch gereedschap,
voor vakman en industrie.



BOSCH

Technologie voor het leven

Laat niets achter. Behalve een goede indruk.

Als professional verlangt men naar schoon werken. Hierbij ondersteunt ons Bosch Click & Clean-systeem u op een betrouwbare manier – en dat zowel in de ruwbouw, bij de renovatie, sanering of in bewoonde binnenruimtes.

Bosch Click & Clean-systeem – 3-dubbel goed:

- 1.** Preciezer en sneller werken doordat u vrij zicht op het werkvlak heeft en nadien niet meer hoeft schoon te maken. Dit verheugt ook uw klanten.
- 2.** U spaart uw gezondheid doordat schadelijk stof onmiddellijk afgezogen wordt.
- 3.** Langere levensduur doordat afgezogen stof uw gereedschappen en accessoires niet meer aan kan tasten.

Schoon werken voor u, anderen en uw gereedschappen.





Werk en stof 4

- ▶ Voordelen van het stofarm werken 6
- ▶ Richtlijnen en stofklassen 10

Professionele afzuigsystemen 11

- ▶ GAS 55 M AFC Professional 11
- ▶ GAS 35 M AFC Professional 12
- ▶ GAS 35 L AFC Professional 13
- ▶ GAS 35 L SFC+ Professional 14
- ▶ GAS 25 L SFC Professional 15
- ▶ GAS 20 L SFC Professional 15

Werkzaamheden in de ruwbouw, bij sanering en renovatie 16

- ▶ Betonslijpmachine 18
- ▶ Muurfrezen en afzuighamer 19
- ▶ Tegelfrees 20
- ▶ Tafelcirkel- en cirkelzagen, kap- en verstekzagen 21

Werkzaamheden in bewoonde binnenruimtes 22

- ▶ Paneel- en decoupeerzagen 24
- ▶ Multifunctioneel gereedschap en invalcirkelzaag 25
- ▶ Excenterschuurmachine 26
- ▶ Boven- en kantenfrezen 27
- ▶ Schaafmachine 28
- ▶ Boorhamer en klopboormachines 29

Product- en systeemoverzicht 30

- ▶ Accessoiresprogramma 30
- ▶ Technische gegevens en leveringsomvang 34
- ▶ Systeemoverzicht 36



U doet gewoon uw werk –
ons systeem doet de rest.



Pas het juiste systeem maakt van professionals volledige professionals. Want bij het Click & Clean-systeem is elk detail doordacht. Bij Bosch worden zuigers, elektrische gereedschappen en accessoires uit een hand ontwikkeld en perfect op elkaar afgestemd.

Het nieuwe Click & Clean-systeem brengt samen wat samenhoort: het combineert stofafzuigsystemen direct met bijna alle elektrische gereedschap-


pen van Bosch. Deze kunnen indien gewenst dan ook snel vervangen worden.

Maar het juiste systeem zorgt niet alleen voor netheid, het zorgt ook voor orde. Zo kan bijvoorbeeld bijna elke L-BOXX direct op de nieuwe Bosch-zuigers geklikt worden en biedt deze plaats voor elektrische gereedschappen en accessoires. Zo wordt uw zuiger in een mobiel werkstation omgetoverd, waardoor uw dagelijks werk verlicht wordt.

Uw klanten zullen u dankbaar zijn. Uw gereedschap ook.

Een schone werkplek is meer dan alleen maar een mooi visitekaartje bij uw klanten. Een stofarme omgeving ontziet gereedschap, accessoires en ook uw gezondheid. Bovendien spaart u tijd omdat het lastige schoonmaken wegvalt.

Regelmatige filterreiniging voor duurzame prestaties



De Bosch-nat- en droogzuigers met automatische filterreiniging (AFC) bieden dankzij de regelmatige reiniging van de platte vouwfilter een hoge volumestroom voor uitstekende afzuigresultaten, ook bij grote hoeveelheden ingezogen materiaal. De platte vouwfilter kan meer dan 500 kg stof aan, wat met meer dan 27 volle bussen overeenkomt, zonder een merkbaar vermogensverlies. Door de optimaal werkende, automatische filterreiniging en de lange levensduur van de platte vouwfilters moeten deze pas na grote hoeveelheden opgezogen materiaal vervangen worden, waardoor u tijd en geld spaart.

Goed zicht, goed gefreesd!

„Vooral bij het bovenfrezes heb ik vrij zicht op mijn werkstuk nodig. De zuiger moet de spanen direct daar opnemen waar ze ontstaan. Met het afzuigstelsel functioneert dat super. Daardoor kan ik precies, schoon en snel werken en bovendien ontziet de afzuiging mijn gereedschap en accessoires.”

Gisela Haehnle, meubelmaakster

Schoon werk – schone indruk

„Werd hier schoon gewerkt of geknoeid?” Bij een schoon achtergelaten werkplek wordt deze vraag gewoon niet gesteld. Want naast de kwaliteit van het geleverde werk is dit vaak het eerste wat uw klant aan uw werk ziet. Bovendien spaart u tijd als extra schoonmaken wegvalt. Ook dat weten uw klanten te waarderen.




Goed voor de rug

De opklikbare L-BOXX die uw gereedschap binnen handbereik houdt, de gepatenteerde slangopwikkeling aan de zuiger en de (semi-)automatische filterreiniging maken het werk ook voor uw rug lichter. Daarom zijn de nieuwe zuigers van het Click & Clean-systeem GAS 35/55 Professional getest en aanbevolen door de „Aktion Gesunder Rücken e.V.”* (actie gezonde rug).

Door stof veroorzaakte ziekten

Uw gezondheid is uw kapitaal

Stof is een ernstig te nemen gevaar voor elke professional. Waar vroeger vaak uit onwetendheid om geglimlacht werd, wordt vandaag volgens strenge arbeidsveiligheidsmaatregelen geregeld. En dat heeft zo zijn redenen: bepaalde soorten stof zijn kankerverwekkend. Met het professionele Click & Clean-systeem van Bosch kunt u de wettelijke voorschriften naleven en ontziet u uw gezondheid.



Inadembaar stof

(bijv. houtstof) kan onder andere acne, dermatitis en huidkanker veroorzaken.

Inhaleerbaar stof

(bijv. lasdampen, kwartsmeel, asbest) kan tot astma, asbestlong, kanker, COPD en stoflong leiden.

* Getest en aanbevolen door het forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. en het Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. Meer informatie bij: AGR e.V., Pf. 103, D-27443 Selsingen, Tel. +49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de

Stofarm werken zorgt voor meetbare voordelen.

Met de Click & Clean-afzuigsystemen van Bosch Professional wordt het werk niet alleen lichter, maar ook sneller en schoner: stof kan uw gereedschap en accessoires schade toebrengen, waardoor de levensduur verlaagd wordt. Door stofvrij te werken, haalt u bovendien hogere zaagsnelheden en uw gezondheid wordt gespaard.



Test zonder afzuiging



Test met afzuiging

Bosch maakt het verschil

De volgende tests werden in de meetlaboratoria van de onafhankelijke „Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)” uitgevoerd. Gebruikt werden hierbij de muurfrees GNF 35 CA Professional en de excenterschuurmachine GEX 125-150 AVE Professional, telkens aangesloten aan de zuiger GAS 35 M AFC Professional.

Alle metingen en resultaten werden door de BG Bau geëvalueerd. Gemeten werd met en zonder afzuigstelsel onder onveranderde omstandigheden. Het stof werd aan een met meetapparaten en sensoren uitgeruste testpersoon gemeten.



zonder afzuiging




met afzuiging

Het gebruik van zuigers ontziet uw accessoires

Uitgebreide tests hebben aangetoond dat het gebruik van zuigers uw accessoires ontziet. Links ziet u een schuurblad na 5 minuten gebruik zonder zuiger, rechts een schuurblad na 15 minuten gebruik met zuiger. U spaart dus geld en tijd omdat uw accessoires langer meegaan, u minder accessoires hoeft te vervangen en u sneller een beter schuurresultaat bereikt.


Duurzame bescherming van de gezondheid – inadembaar stof (E-stof)

Stofconcentratie mg/m³

* De meetwaarde zonder afzuiging is een minimumwaarde omdat de filter met stof overladen was en niet beoordeeld kon worden.

Bij de tests van het Click&Clean-systeem bestaande uit de nat-/droogzuiger GAS 35 M AFC Professional en de muurfrees GNF 35 CA Professional werden de in Duitsland geldende wettelijke grenswaarden in acht genomen. Deze producten werden door de BG Bau als afgestemd systeem in de beste categorie „type 1” ingedeeld.

Duurzame bescherming van de gezondheid – inhaleerbaar stof (A-stof)

Stofconcentratie mg/m³

Ook het Click&Clean-systeem bestaande uit GAS 35 M AFC Professional en excenterschuurmachine GEX 125-150 AVE Professional werd door de BG Bau als afgestemd systeem in de hoogste categorie „type 1” ingedeeld, omdat het alle in Duitsland geldende wettelijke bepalingen in acht neemt. De resultaten van deze beide metingen kunt u in het onlineportaal van de BG Bau op www.gisbau.de bekijken.

Bij beide elektrische gereedschappen wordt duidelijk dat bij het gebruik zonder professionele nat-/droogzuiger een veelvoud aan gevaarlijke stofdeeltjes in de lucht terechtkomt. Zoals op p. 7 uitgelegd, wordt een onderscheid gemaakt tussen inadembaar en inhaleerbaar stof. Als u deze gevaarlijke stoftypes minimaliseert, beschermt u niet alleen uw gezondheid, maar neemt u ook de wettelijke voorschriften i.v.m. de arbeidsveiligheids in acht.

Het ene stof is het andere niet.

Daarom is het ene systeem het andere niet.

Elk stof is anders. En de omgang ermee ook. Internationale normen regelen de technische vereisten aan afzuigsystemen. De zuigers worden volgens de internationale norm EN / IEC 60335-2-69 bijlage AA in de stofklassen L, M en H onderverdeeld. De verschillende landen definiëren dan voor welk stof welke zuigerklasse nodig is. Dit onderscheid geldt voor het volledige afzuigstelsel, niet alleen voor de filters. Welk systeem voor u het juiste is, hangt dus op de eerste plaats van de materialen af die u bewerkt. De volgende tabel geeft u een eerste snel overzicht.

Stofklasse	Maximale doorlaatbaarheidsgraad	Werkplekgrenswaarde	bijvoorbeeld*
L 	≤ 1,0%	• Stof met werkplekgrenswaarden (AGW) > 1 mg/m ³	• Composietmaterialen • Grafiet (in kleine hoeveelheden) • Zacht hout (spar, den)
M 	< 0,1%	• Stof met werkplekgrenswaarden (AGW) ≥ 0,1 mg/m ³	• Hardere houtsoorten (beuk, eik) • Composietmaterialen • Kwartshoudend beton • Kalkzandsteen
H 	< 0,005%	• Stof met werkplekgrenswaarden (AGW) < 0,1 mg/m ³	• Kankerverwekkend stof (lood, kool, teer, nikkel, kobalt, koper, cadmium, etc.) • Schimmel, bacteriën, kiemen • Formaldehyde • Asbest

* Door de verschillende reglementeringen en specificaties in de landen kunnen we helaas niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud. Gelieve altijd de nationale, actueel geldende voorschriften in acht te nemen.

	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
Containervolume netto	19 l	25 l	35 l	35 l	35 l	55 l
L-BOXX-opname	–	–	•	•	•	•
Filterreiniging	semi-automatisch	semi-automatisch	semi-automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Stofklasse	L	L	L	L	M	M
Toestelcontactdoos (230 V) met in- en uitschakelautoomaat incl. naloopfunctie	• (zonder naloopfunctie)	•	•	•	•	•
Geïntegreerde houder voor accessoires, kabel en slang	•	–	•	•	•	•
Zuigkrachtregeling met behulp van valse luchtopening	•	–	•	•	•	•
Zuigkracht traploos regelbaar	–	–	–	•	•	•
Automatische uitschakeling bij bereiken van max. vloeistofniveau	•	•	•	•	•	•

Grootste containerinhoud in zijn klasse.

GAS 55 M AFC Professional.

De veelzijdige alleszuiger met automatische filterreiniging en groot containervolume

- ▶ Plaatsbesparende vlakke vouwfilter voor optimale benutting van de tank van 55 liter – ideaal voor grote stofhoeveelheden
- ▶ Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
- ▶ Dekt een groot deel van de stoftypes af dankzij stofklasse M volgens EU-norm – voor hoge gebruikersbescherming



Niet markerende uitrusting

Wielen, slanghaak, gereedschapsmof en antistatische slangen zijn speciaal gecoat en laten geen sporen na in het toepassingsgebied.*

Antistatische slangen en accessoires

Door de wrijving van het stof in zuigslang en accessoires ontstaan elektrostatische opladingen. Afhankelijk van milieu-invloeden en lichamelijk aanvoelen ondervindt u deze statische ontladingen aan den lijve. Een antistatische slang is bij de Bosch M-gecertificeerde zuigers standaard meegeleverd om uw comfort op de werkplek te maximaliseren.



* Geldt alleen voor de modellen GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional en GAS 55 M AFC Professional.

Vuil kan zijn koffers pakken.

De GAS 35 M AFC Professional.

De veelzijdige alleszuiger met automatische filterreiniging

- ▶ L-BOXX'en kunnen gemakkelijk op de zuiger worden geklikt als praktische transport- en bewaaroplossing
- ▶ Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
- ▶ Dekt een groot deel van de stoftypes af dankzij stofklasse M volgens EU-norm – voor hoge gebruikersbescherming



M-certificering

Stof is niet alleen onaangenaam, maar ook schadelijk voor de gezondheid: daarom kan de wetgever bij bepaalde werkzaamheden het gebruik van toestellen met zogenaamde M-certificering eisen. Bijzonder streng gecontroleerde zuigers dienen om gevaarlijke stoffen (bijv. eiken- en beukenhoutstof alsook kwartshoudend stof) zo restloos mogelijk op te nemen. Zo kunnen verschillende ziekterisico's, zoals weergegeven op pagina 7, geminimaliseerd worden.

Platte vouwfilter in de zuigerkop

Praktisch en schoon: zonder in het vuil te hoeven grijpen, kunnen de krachtige platte vouwfilters heel snel vervangen worden. Via een klep aan de zuigerkop kan de filter heel eenvoudig aan de onvervuilde zijde verwijderd worden.

L-BOXX-opname

De L-BOXX is niet alleen een comfortabele oplossing voor het transporteren van gereedschap en accessoires. Op de zuiger geklikt, wordt de L-BOXX een mobiel werkstation en wordt werken op een aangename hoogte mogelijk gemaakt.





Een absoluut plezier – schone filters. **De GAS 35 L AFC Professional.**

De mobiele alleszuiger met automatische filterreiniging

- ▶ L-BOXX'en kunnen gemakkelijk op de zuiger worden geklikt als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik
- ▶ Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
- ▶ Uitstekende afzuigresultaten door krachtige zuigturbine van 1.380 watt voor stofarm werken
- ▶ Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse L volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming



AFC: filterreiniging? gebeurt automatisch!

Om de 15 seconden vindt een automatische filterreiniging plaats. In deze tijd hoeft u het werk natuurlijk niet te onderbreken omdat de reiniging geen invloed op het arbeidsproces heeft en het nauwelijks waarneembaar op de achtergrond verloopt.

Doordacht tot in het detail

Praktische slang- en kabelhaken alsook de accessoire-opname dienen voor het veilig opbergen van slang, kabel en accessoires direct aan de zuiger. Daardoor hebt u niet alleen een hand vrij, maar spaart u ook onnodige verplaatsingen.



Voor betrokken reinigers.

De GAS 35 L SFC+ Professional.



De mobiele alleszuiger met comfortabele semi-automatische filterreiniging Plus

- ▶ L-BOXX'en kunnen gemakkelijk op de zuiger worden geklikt als praktische transport- en bewaaroplossing
- ▶ Comfortabele semi-automatische filterreiniging (SFC+) slechts met een druk op knop aan het einde van de slang voor snel resultaat
- ▶ Uitstekende afzuigresultaten door krachtige zuigturbine van 1.380 watt voor stofarm werken
- ▶ Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse L volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming



SFC+: semi-automatische filterreiniging Plus

Spaart tijd en afstanden. U hoeft uw werkpositie niet te verlaten en u bedient de filterreiniging heel eenvoudig met een drukknop aan de handmodule van de zuigslang.

Robuust voor de bouwplaats

De stuurwielen zijn door een robuuste afdekking beschermd. Daardoor worden stoten gedempt en de stuurwielen zelf worden ontzien. Daarnaast vergemakkelijken de robuuste draaiwielen de bedienbaarheid van het toestel.



Trouwe begeleider voor meer netheid. **De GAS 25 L SFC Professional.**



De compacte zuiger met semi-automatische filterreiniging (SFC) voor het mobiele gebruik

- ▶ Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse L volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming
- ▶ Toestelcontactdoos voor andere gereedschappen. En met in en uitschakelmechnisme
- ▶ Automatische uitschakeling bij bereiken van maximaal vloeistofniveau

Schoon werken dankzij semi-automatische filterreiniging (SFC)

Met één druk op de knop aan de voorzijde van de zuigerslang, zet u de filterreiniging in werking. Daardoor wordt omgevingslucht door de hoofdfilter geperst en deze wordt hierdoor gereinigd voor een permanent hoge volumestroom en optimale afzuigresultaten.



Maakt niet alleen schoon, maar ook droog. **De GAS 20 L SFC Professional.**

De mobiele alleszuiger met semi-automatische filterreiniging (SFC)

- ▶ Hoge zuigkracht door krachtige 1.200 watt zuigturbine – voor veelzijdige natte en droge toepassingen
- ▶ Eenvoudige filterreiniging dankzij halfautomatisch filterreinigingssysteem
- ▶ Geïntegreerde blaasfunctie voor het snel en eenvoudig drogen, bijv. van verf of andere makkelijk drogende vloeistoffen
- ▶ Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse L volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming





Vuil werken is voor u verleden tijd.

Gereedschappen en zuigers van Bosch.

In de ruwbouw, bij de sanering of renovatie: op de bouwplaats gaat het er zwaar aan toe. Cirkelzagen, tegelsnijders, haakse schuurmachines, muurfrezen, betonslijpers, combi- en boorhamers veroorzaken bij het gebruik heel wat stof. Een interessante taak voor de zuigers van Bosch.

Ons Click & Clean-systeem neemt het stof meteen op waar het ontstaat, zorgt voor een beter zicht en spaart de luchtwegen. Zo kunt u sneller en comfortabeler werken. Uitgerust met de juiste producten uit het Bosch Click & Clean-systeem neemt u niet alleen elke termijn in acht, maar ook de strenge gezondheids- en arbeidsveiligheidseisen.

En naast uw gezondheid worden ook elektrische gereedschappen en accessoires gespaard.



In de ruwbouw wordt zwaar werk verzet. Het assortiment van Bosch is hier op afgestemd.

Alleen als optimaal samengewerkt wordt, worden volledige resultaten tevreden bereikt. Daarom worden bij Bosch afzuigsystemen, elektrische gereedschappen en accessoires uit één hand ontwikkeld en perfect op elkaar afgestemd. Met de grootst mogelijke compatibiliteit verlichten we u zo het werk. Vorm uzelf een eigen beeld van de voordelen van het Bosch Click & Clean-systeem:



Betonslijpmachine GBR 14 CA Professional

Schone gereedschappen gaan langer mee: het gepatenteerde stofafdichtingssysteem zorgt voor een ongeëvenaarde levensduur. Door uitstekende geleidingseigenschappen bereikt u een zuiverder zicht op uw werk. Maximale

bescherming van de gebruiker door zachte aanloop, aanloopstroombegrenzing, overbelastingsbeveiliging en gepantserde wikkeling.

Muurfrezen GNF 20 CA/35 CA/65 A Professional

Muurfrezen met aansluiting voor stofafzuiging: het gepatenteerde stofafdichtingssysteem van Bosch garandeert de langste levensduur. Maximale bescherming van de gebruiker door gesloten beschermkap, heraanloopblokkering en invalblokkering.



SDS-plus hamer met afzuiging: GBH 2-23 REA Professional

De flexibele oplossing voor het boren en hamerboren: voor krappe plaatsen of bovenhandse werkzaamheden kan de afzuighamer GBH 2-23 REA Professional met de meegeleverde, afneembare stofbox gebruikt worden. Bij grote hoeveelheden stof of serieboringen kan de

afzuighamer makkelijk met een optionele adapterset aan een zuiger aangesloten worden. In elk geval verhinderen tegenhoudventielen het naar buiten komen van het stof. Ook stofarm werken met holle boorkronen is door de adapterset mogelijk.



Op de bouwplaats moet je alles bij de hand hebben. **Dat begint al bij de gereedschappen.**

Tegelfrees GTR 30 CE Professional

Schoon werken door droog boren met stofafzuiging. Een afzuigslang is in de leveringsomvang inbegrepen. De GTR 30 CE Professional biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden van een eenvoudige ronde uitsnij-

ding tot vrije snedes. De verticale toestelgeleiding zorgt voor het best mogelijke zicht op het werkvlak en maximale controle.



Tafelcirkelzaag GTS 10 XC en GTS 10 J Professional met afzuigadapter

Twee in een klap: met de afzuigadapter wordt het stof met een zuiger aan twee punten afgezogen. Dat gebeurt direct aan de beschermkap alsook aan de achterkant van het toestel. Minder stof – meer resultaat.

Handcirkelzaag GKS 65 GCE Professional

Behoud altijd het overzicht: het professionele afzuigstelsel met afzuigadapter zorgt voor stofarm zagen zodat u altijd vrij zicht op het werkvlak hebt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onze accucirkelzagen GKS 18 V-Li Professional en GKS 36 V-Li Professional alsook vele andere kabelcirkelzagen.

**Kap- en verstekzaag GCM 12 JL Professional**

Uitstekend afgestemd op alle Bosch-zuigers: met een geoptimaliseerde afzuigaansluiting worden spanen uitstekend opgevangen. Daarnaast levert u met de krachtige 2.000 wattmotor altijd uitstekende resultaten.

Geïntegreerde afstandhouders zorgen voor het bliksemsnel wisselen tussen maximale horizontale en verticale zaagcapaciteit.







Absoluut netjes.

Onze specialisten voor bewoonde en binnenruimtes.

Terwijl anderen nog vegen, zijn spanen en stof bij u al in de zak: ook in binnen- en werkruimtes verrichten onze gereedschappen, afzuigsystemen en accessoires een prima job. Slimme innovaties maken schoon werken ter plaatse mogelijk, zonder de woonruimtes te vervuilen. Het stof wordt al tijdens het werken (bijv. bovenhands) afgezogen en slaat niet in de omgeving neer.

Vooraf onzichtbaar, maar voor de gezondheid gevaarlijk stof slaat heel langzaam neer en wordt pas na enige tijd op oppervlakken waargenomen. Dat u dit kunt vermijden, verheugt enerzijds uw klanten, maar anderzijds ook uzelf. Omdat schoonmaken tijdrovend is en meestal niet alle stofdeeltjes verwijderd kunnen worden.


Samen voor meer netheid:

hoe gereedschappen en afzuigsystemen samenwerken.

Alles uit één hand en uit één deel: zowel bij hout of steen, ook in bewoonde binnenruimtes of in de werkplaats kunt u op het optimale samenspel van Bosch-afzuigsystemen en -gereedschappen vertrouwen. Concentreer u bij het zagen, boren, doorslijpen, frezen of slijpen dus volledig op uw werk. Aan alle andere zaken hebben wij al gedacht.

Paneelzaag GCM 8 SJL Professional

Dubbel houdt beter schoon: omdat de spaanafvoer bij paneelzagen afhankelijk van de zaagstand varieert, zorgt de geïntegreerde 2-punts stofafzuiging over de volledige lengte voor een betrouwbare afvoer van het stof.



Decoupeerzaag GST 140 CE Professional

Stof afzuigen waar het ontstaat, dat is bij de decoupeerzaag GST 140 CE Professional erg eenvoudig: de afzuigadapter wordt van achteren door de voetplaat geleid en zit erg dicht bij het zaagpunt. Het achterste deel van de adapter is zwenkbaar en maakt het ongehinderd zagen mogelijk. Ondersteund wordt de afzuiging bovendien door een transparant omhulsel. Click & Clean-systeem voor alle decoupeerzagen op netstroom, maar natuurlijk ook voor de accudecoupeerzagen GST 14,4 V-Li Professional en GST 18 V-Li Professional.

Multifunctioneel gereedschap GOP 300 SCE Professional

Ook bij schuurwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen binnenshuis biedt Bosch oplossingen om vervuiling te vermijden: door passende afzuigadapters voor alle multifunctionele gereedschappen (GOP 250 CE Professional, GOP 300 SCE Professional) en multifunctionele accugereedschappen (GOP 10,8 V-LI Professional, GOP 14,4 V-EC Professional en GOP 18 V-EC Professional) van Bosch.



Invalzaag GKT 55 GCE Professional

Schoon werken bij de klant: precies zoals in de werkplaats en toch netjes. In vergelijking met standaard handcirkelzagen beschikken invalzagen over een

aanzienlijk beter afzuigvermogen omdat de beschermkap als volledige ommanteling dient.



Om het even waar u werkt: als u maar schoon werkt.

Snel en schoon werken is bij de klant bijzonder belangrijk. Om niet onnodig stof op te wervelen, werken Bosch afzuigsystemen, gereedschappen en accessoires optimaal samen. Dat maakt u en uw klanten even gelukkig: omdat u optimale kwaliteit kunt afleveren en hierbij ook nog een nette indruk achterlaat.



Excenterschuurmachine GEX 125-150 AVE Professional

Gereedschap met aansluiting: microfilterstofbox en afzuigstelsysteem kunnen direct aangesloten worden en maken het stofarm werken bij elke toepassing mogelijk. Bosch biedt zo een oplossing met de stofbox voor het kortstondige mobiele gebruik en met de aansluiting aan

de zuiger voor langer durende werkzaamheden. De hoogwaardige stofboxfilter is M-gecertificeerd. Zo kunt u niet alleen beter doorademen, maar ook langer uw schuurpapier gebruiken, omdat er nauwelijks nog stof op neerslaat.



Bovenfrees GOF 1600 CE Professional

Zichtbaar beter frezen: voor efficiënter werken en een goed zicht op het werkstuk is een afzuigadapter voor de inval- en kopieereenheid als accessoire verkrijgbaar. Het afzuigstelsel neemt het stof daar op waar het ontstaat, spanen worden direct afgezogen. Dat verlengt niet alleen de levensduur van uw gereedschap, maar zorgt er ook voor dat u precies, schoon en snel kunt werken.



Kantenfrees GKF 600 Professional

Schone randen: het gebruik van een Bosch-afzuigstelsel maakt zuiver profileren nog eenvoudiger omdat zich geen spanen tussen het werkstuk en de glijplaat kunnen vastzetten. Spanen worden direct afgezogen op de plaats waar ze ontstaan.

Schaafmachine GH0 40-82 Professional

Uitstekend afgestemd: de GH0 40-82 Professional en het Click & Clean-systeem van Bosch bieden een optimale stofafzuiging bij het schaven. Voor korte toepassingen met kleine hoeveelheden stof kan de meegeleverde stofzak ingezet worden en voor langere, stofrijke werkzaam-

heden het afzuigstelsel. Om comfortabel te werken, kan de uitwerpriching op links of rechts ingesteld worden. Click & Clean-systeem voor alle schaaftmachines op netstroom, maar natuurlijk ook voor accuschaaftmachines.





GDE 16 Plus verkrijgbaar vanaf herfst 2013

Boorhamer GBH 2-28 DFV Professional met GDE 16 Plus-afzuiginrichting

Een perfect team: de afzuiginrichting GDE 16 Plus voor zuiver, stofarm boren is compatibel met alle nieuwe 2 en 3 kg-hamers van Bosch en de accuboormamers GBH 18 V-EC Professional, GBH 36 V-LI Professional en GBH 36 VF-LI Professional. De instelbare telescoopgeleidingsrail vergemakkelijkt het werken tegen muur en plafond en op krappe plaatsen.

Het draaibare hoekstuk zorgt ervoor dat de afzuigslang bij het werken niet hindert. Werken zonder moe te worden door het dicht bij het lichaam liggende zwaartepunt van de zuigslang. De positie van de extra handgreep kan tijdens het werken versteld worden en vergemakkelijkt het boren op moeilijk toegankelijke plaatsen.



Klopboormachine GSB 19-2 REA Professional

Wereldpremière: de eerste klopboormachine met stofafzuiging voor professionals. Extreem hoge zuigkracht voor stofarm boren in metselwerk en tegels. Dankzij de compacte constructie ook geschikt voor bovenhands boren. Afsluitventielen verhinderen dat er stof naar buiten komt bij het transport en bij het legen van de stofbox. De verwisselbare microfilter spaart geld en ontziet het milieu. Daarnaast zorgt de krachtige 900 wattmotor in elk materiaal voor een snel resultaat. En met de geïntegreerde diepteaanslag kunnen verschillende boordieptes snel ingesteld worden.


Product- en systeemoverzicht

in één oogopslag.

Het Click & Clean-systeem is niet alleen perfect doordacht, maar functioneert ook heel eenvoudig: zuiger aansluiten en beginnen! Dit overzicht biedt u nuttige informatie over gereedschappen, bestelnummers en extra's, zoals adapters en accessoires. Daarnaast vindt u hier mobiele oplossingen voor individuele systemen.

Product	Machinetypes	Geldt voor bestel-nr.	Benodigde accessoires voor de afzuiging
Boorhamers 	GBH 2-20 D GBH 2-24 D GBH 2-24 DF GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 2-28 DV GBH 2-28 DFV GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR GBH 18 V-EC GBH 36 V-LI GBH 36 VF-LI	0 611 25A ... 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ... 0 611 253 ... 0 611 254 ... 0 611 267 ... 0 611 267 ... 0 611 23A ... 0 611 24A ... 0 611 904 ... 0 611.900 ... 0 611 901 ...	 Afzuiginrichting GDE 16 Plus Boor-Ø 4–16 mm 1 600 A00 15Z * GDE 16 Plus verkrijgbaar vanaf herfst 2013
	GBH 2-23 REA	0 611 250 5..	 2 607 002 611
	GBH 11 DE	0 611 245 7 ...	 Zuigmond Boor-Ø 16–40 mm 1 618 190 009
Diamantboormachines 	GDB 1600 WE GDB 2500 WE	0 601 188 ... 0 601 18P ...	 Boorstandaard 0 601 190 025
Klopboormachines 	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE / RET GSB 22-2 RE / RCE GSB 21-2 RE / RCT	0 601 14E ... 0 601 17A ... 0 601 17B ... 0 601 184 ... 0 601 146 ... 0 601 19C ...	 Zuigmondset Boor-Ø 4–20 mm 1 607 000 173
	GSB 19-2 REA	0 601 17C 5..	
Muur- en sleuvenfrezen 	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A	0 601 612 ... 0 601 621 ... 0 601 368 ...	
Betonslijpmachine 	GBR 14 CA	0 601 773 ...	

Product	Machinetypes	Geldt voor bestel-nr.	Benodigde accessoires voor de afzuiging
Decoupeerzagen 	GST 14,4 V-LI GST 18 V-LI GST 140 CE GST 140 BCE	0 601 58J 404 0 601 58J 305 0 601 514 000 0 601 515 000	 Afzuigadapter 2 605 510 301
	GST 90 E GST 90 BE	0 601 58G ... 0 601 58F 000	
	GST 150 CE GST 150 BCE	0 601 512 ... 0 601 513 ...	
Alleszaag / tandemzaag 	GFZ 16-35 AC	0 601 637 7..	
Invalzaag 	GKT 55 GCE	0 601 675 5..	
Handcirkelzagen 	GKS 55 GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 85 GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI	0 601 664 0.. 0 601 664 9.. 0 601 667 0.. 0 601 668 9.. 0 601 668 9.. 0 601 668 9.. 0 601 57A 0.. 0 601 97A 9.. 0 601 670 0.. 0 601 623 0.. 0 601 66H 0.. 0 601 645 R..	
Kantenfrees 	GKF 600	0 601 60A 1..	
Bovenfrezen 	GOF 2000 CE	0 601 619 7..	
	GOF 1600 CE	0 601 624 0..	
	GMF 1600 CE	0 601 624 0..	
	GOF 900 CE	0 601 614 6..	
Lamellendeuvelfrees 	GFF 22 A	0 601 620 0..	 Adapter 1 600 499 005
Multitool 	GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE	0 601 858 00J 0 601 230 000	 Afzuigadapter 2 608 190 054
	GOP 14,4 V-EC GOP 18 V-EC	0 601 8B0 101 0 601 8B0 000	 Afzuigadapter 2 608 190 060
	GOP 300 SCE	0 601 230 502	 Afzuigadapter 2 608 190 056

Product	Machinetypes	Geldt voor bestel-nr.	Benodigde accessoires voor de afzuiging	Mobiele stofoplossing
Schaafmachines 	GH0 14,4 V-Li GH0 18 V-Li GH0 15-82 GH0 26-82 GH0 40-82 C	0 601 5A0 402 0 601 5A0 303 0 601 594 0.. 0 601 594 3.. 0 601 59A 7..		 Stofzak 2 605 411 035
Bandschuurmachine 	GBS 75 AE Set	0 601 274 7..	 Adapter 2 600 499 045	 Stofzak 1 605 411 025
Vlakschuurmachines 	GSS 23 AE GSS 230 AVE GSS 280 AVE	0 601 070 7.. 0 601 292 8.. 0 601 292 9..		 Microfilterbox 2 605 411 233
	GSS 140 A	0 601 297 0..	 Adapter 2 600 306 007	 Microfilterbox 2 605 411 203
	GSS 230 AE GSS 280 AE	0 601 292 6.. 0 601 293 6..		 Microfilterbox 2 605 411 147
Deltaschuurmachine 	GDA 280 E	0 601 294 7..		
Excenterschuurmachines 	GEX 125 AC GEX 150 AC GEX 150 Turbo GEX 125-1 AE	0 601 372 5.. 0 601 372 7.. 0 601 250 7.. 0 601 387 5..		 Microfilterbox 2 609 199 176
	GEX 125-150 AVE	0 601 37B 1..		 Microfilterbox 2 605 411 233
Stationaire toestellen 	GCM 8 S GCM 8 SJ GCM 8 SJL GCM 800 S GCM 10 J GCM 12 JL GCM 12 GDL GCM 10 GCM 10 SD GCM 10 S GCM 12 GCM 12 SD GTM 12 GTS 10 J GTS 10 XC	0 601 B16 1.. 0 601 B16 2.. 0 601 B19 1.. 0 601 B16 1.. 0 601 B20 2.. 0 601 B21 1.. 0 601 B23 6.. 0 601 B20 0.. 0 601 B22 5.. 0 601 B20 5.. 0 601 B21 0.. 0 601 B23 5.. 0 601 B15 0.. 0 601 B30 5.. 0 601 B30 4..	 Afzuigadapter 2 610 015 513	 Stofzak 2 605 411 222  Stofzak 2 605 411 205



Technische gegevens en leveringsomvang – alles in een oogopslag.

Zuigers	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional
			
Technische gegevens	0 601 97B ...	0 601 979 ...	0 601 9C3 ...
Max. opgenomen vermogen (turbine)	1.300 W	1.280 W	1.380 W
Reservoirinhoud bruto	19 l	25 l	35 l
Reservoirvolume netto water	7,5 l	16 l	19,2 l
Reservoirvolume netto stof	10 l	20 l	23 l
Filtervlak	2.800 cm ²	4.300 cm ²	6.150 cm ²
Stofklasse alleszuiger	L	L	L
Stofklasse hoofdfilter	L	M	M
Gewicht	6,0 kg	12,7 kg	11,6 kg
Leveromvang	... 000	... 103	... 000
2 x zuigbuis 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	–	●	–
2 x zuigbuis 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	●	–	–
3 x zuigbuis verchroomd 0,35 m (2 608 000 575)	–	–	●
Vloerzuigmondset (1 609 390 478)	–	–	●
Afvoorzak (2 605 411 231)	●	–	–
Afvoorzak (2 607 432 043)	–	–	●
Harmonicafilter (2 607 432 024)	●	–	–
Vlakke vouwfilter cellulose (2 607 432 033)	–	–	●
Spleetmondstuk 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Zuigmond voor grof vuil (2 607 000 170)	●	●	–
Bochtstuk (2 608 000 573)	–	–	●
Luchtregelgreep (2 607 000 164)	–	●	–
Luchtregelgreep (2 607 002 630)	●	–	–
Universele zuigmond	–	●	–
Papieren zak (2 605 411 167)	–	●	–
Polyesterfilter (2 607 432 015)	–	●	–
SFC+-module	–	–	●
Slang 3 m, Ø 35 mm met gereedschapsmof (2 608 000 569)	–	–	●
Slang 3 m, Ø 35 mm met gereedschapsmof (2 609 390 392)	–	●	–
Universele elektrische gereedschapadapter (2 607 002 632)	●	–	–
Universele slang 3 m, 40 mm Ø (1 600 A00 0JF)	●	–	–

Zuigers	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
			
Technische gegevens	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...
Max. opgenomen vermogen (turbine)	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Reservoirinhoud bruto	35 l	35 l	55 l
Reservoirvolume netto water	19,2 l	19,2 l	40 l
Reservoirvolume netto stof	23 l	23 l	43 l
Filtervlak	6.150 cm ²	6.150 cm ²	6.150 cm ²
Stofklasse alleszuiger	L	M	M
Stofklasse hoofdfilter	M	M	M
Gewicht	12,2 kg	12,4 kg	16,2 kg
Leveromvang	... 200	... 100	... 300
3 x zuigbuis verchroomd 0,35 m (2 608 000 575)	●	●	●
Vloerzuigmondset (1 609 390 478)	●	●	●
Afvoorzak (2 607 432 043)	●	●	●
Vlakke vouwfilter PES (2 607 432 034)	●	●	●
Spleetmondstuk 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Bochtstuk (2 608 000 573)	●	●	●
Slang 5 m, Ø 35 mm antistatisch met gereedschapsmof (2 608 000 566)	–	●	●
Slang 5 m, Ø 35 mm met gereedschapsmof (2 608 000 565)	●	–	–




Nieuwe accessoires voor GAS 35 / 55 Professional in één oogopslag.

Werken met een systeem betekent helemaal schoon werken omdat alles samenpast. Bij Bosch zijn elektrische gereedschappen, zuigers en accessoires perfect op elkaar afgestemd. Of het nu gaat om bochtstukken, buizen of gereedschapadapters, eenvoudige of antistatische slangen: met Bosch bent u uitstekend uitgerust om schoon te werken.



Platte vouwfilters



Pagina 36

Filterzakken



Pagina 37

Slangen












Pagina 38

Bijkomende accessoires



Pagina 39


Productprogramma platte vouwfilters	Bestelnr.	Beschrijving
Platte vouwfilter cellulose 	2 607 432 033	De cellulose platte vouwfilter uit nanogecoat papiermateriaal is uitermate geschikt voor het opzuigen van fijn stof en droge vuildeeltjes. Voorbeelden: schuren, frezen, boren in hout Certificering stofklasse: M
Platte vouwfilter PES (polyester) 	2 607 432 034	De nanogecoate platte vouwfilter PES (polyester) is uitermate geschikt voor natte en droge toepassingen. De filter kan onder stromend water probleemloos en eenvoudig gereinigd worden. Er wordt aangeraden om de filter na de reiniging te laten drogen. De PES filter is bestand tegen verrotting. Certificering stofklasse: M
Platte vouwfilter PTFE (polytetrafluoroethylene) 	2 607 432 041	De speciale platte vouwfilter (polytetrafluoroethylene) is uitermate geschikt voor natte en droge toepassingen. De filter kan onder stromend water probleemloos en eenvoudig gereinigd worden. Er wordt aangeraden om de filter na het reinigen te laten drogen. De PTFE-filter is bestand tegen verrotting en is extreem robuust en duurzaam. Deze filter is ideaal voor extreme toepassingen, zoals bijv. het bewerken van „groen beton” of het opzuigen van vochtig fijn stof. Certificering stofklasse: M

Productprogramma platte vouwfilters	Bestelnr.	Beschrijving
Papierfilterzak GAS 35 	2 607 432 035	De papierfilterzak is aan te bevelen voor eenvoudig, grover stof en vuil dat niet-abrasieve uitwerkingen heeft. De papierfilterzak maakt de stofarme afvoer van zuigmateriaal mogelijk. Deze filterzak is uitsluitend voor droge toepassingen geschikt. Als een papierfilterzak gebruikt wordt, moet de automatische filterreiniging (AFC) of semi-automatische filterreiniging Plus (SFC+) uitgeschakeld worden. De twee papierfilterzakken in het programma zijn met stofklasse „M” gecertificeerd.
Papierfilterzak GAS 55 	2 607 432 036	
Vliesfilterzak GAS 35 	2 607 432 037	De vliesfilterzak is erg robuust en kan een heel hoog volume aan stof opnemen (2 tot 3 keer zoveel als een papierfilterzak) en maakt de eenvoudige en stofarme afvoer van het zuigmateriaal mogelijk. Bovendien is de vliesfilterzak minder gevoelig voor abrasief materiaal en vocht dan bijv. papierfilterzakken. De vliesfilterzak is voor droge toepassingen geschikt. De vliesfilterzakken in het programma zijn met stofklasse „M” gecertificeerd.
Vliesfilterzak GAS 55 	2 607 432 038	
Meermaals bruikbare vliesfilterzak GAS 35 	2 607 432 045	Deze vliesfilterzak kan meermaals gebruikt worden omdat de inhoud door het openen van de afsluitrail geleegd kan worden. Zijn stabiele constructie maakt het opzuigen van grote hoeveelheden stof mogelijk. De vliesfilterzak is voor droge toepassingen geschikt. Deze vliesfilterzak is geschikt voor het opzuigen van materialen die een „L”-certificering vereisen.
Natfilterzak GAS 35/55 	2 607 432 039	De natfilterzak is ideaal voor werkzaamheden in een natte omgeving. In tegenstelling tot de vliesfilterzak laat de natfilterzak de vloeistof door. Dit betekent dat vaste vuildeeltjes in de natfilterzak blijven, terwijl vloeistoffen in de bak stromen. Dit vergemakkelijkt het legen en afvoeren van de opgezogen materialen en vloeistoffen. De natfilterzak is met de stofklasse „L” gecertificeerd.
Afvoerzak GAS 35/55 	2 607 432 043	De afvoerzak is de ideale filterzak voor het werken met de automatische filterreiniging (AFC). De afvoerzak is geschikt voor droge en natte toepassingen. Hij maakt een stofarme afvoer van de opgezogen materialen mogelijk en is hierdoor geschikt voor het gebruik met „M”-gecertificeerde zuigers.

Slang met gereedschapsadapter, Ø 35 mm	Bestelnr.	Beschrijving
Slang 5 m 	2 608 000 565	De nieuwe zuigslangen met diameter 35 mm zijn in twee verschillende lengtes verkrijgbaar: 5 m of 3 m. Deze zuigslangen worden met gemonteerde gereedschapsadapter geleverd. Antistatische zuigslangen zijn bij Bosch blauw en verhinderen bij het werken een statische oplading. Verder zijn antistatische slangen niet markerend en in de standaard leveringsomvang van de zuigers GAS 35 M AFC en GAS 55 M AFC inbegrepen.
Slang 5 m, antistatisch 	2 608 000 566	
Slang 3 m 	2 608 000 569	
Slang 3 m, antistatisch 	2 608 000 570	

Slang met gereedschapsadapter, Ø 22 mm	Bestelnr.	Beschrijving
Slang 5 m 	2 608 000 567	De nieuwe zuigslangen met diameter 22 mm zijn in twee verschillende lengtes verkrijgbaar: 5 m of 3 m. Deze zuigslangen worden met gemonteerde gereedschapsadapter geleverd. Antistatische zuigslangen zijn bij Bosch blauw en verhinderen bij het werken een statische oplading. Verder zijn antistatische slangen niet markerend. Door de gereduceerde diameter is de slang duidelijk lichter en flexibeler. Dit is ideaal bij bovenhandse werkzaamheden voor toepassingen met geringe tot gemiddelde stofontwikkeling.
Slang 5 m, antistatisch 	2 608 000 568	
Slang 3 m 	2 608 000 571	
Slang 3 m, antistatisch 	2 608 000 572	

Bijkomende accessoires	Bestelnr.	Beschrijving
Verlengingsbuis, verchromd 	2 608 000 575	De verchromde verlengingsbuizen ondersteunen het hoge zuigvermogen van de nat- en droogzuigers door hun voldoende grote diameter. De verlengingsbuizen maken de individuele aanpassing aan verschillende werkhogtes mogelijk. Bovendien passen ze in alle L-BOXX'en voor een veilig transport en het keurig opbergen.
Bochtstuk, antistatisch 	2 608 000 573	

Bijkomende accessoires	Bestelnr.	Beschrijving
Zuigmond voor plinten 	2 607 000 165	De geconcentreerde luchtstroom van het spleetmondstuk maakt het opzuigen van diepzittend vuil uit hoeken en voegen mogelijk.
Vloerzuigmondset 	1 609 390 478	Voor de optimale opname van nat en droog vuil. De vloerzuigmondset heeft een werkbreedte van 300 mm. De zijdelingse rollen vergemakkelijken het gebruik. Voor het opzuigen van droog en vochtig materiaal zijn de borstelstroken geschikt. Voor het opzuigen van vloeistoffen zijn de in de set voorhanden rubberen lippen optimaal.
Vloerzuigmond 	1 609 201 230	De vloerzuigmond is ideaal voor het gebruik in gebouwen.
Zuigmond voor grof vuil 	2 607 000 170	De zuigmond voor grof vuil is ideaal voor het opzuigen van grove spanen en vuil.
Kleine zuigmond 	2 607 000 166	De kleine zuigmond is ideaal voor het opzuigen van kleinere hoeveelheden spanen en vuil.
Rubber zuigmond 	1 609 201 229	De rubber zuigmond is ideaal voor het opzuigen van fijner vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
Zuigborstel 	1 609 390 481	De ronde zuigborstel is ideaal voor het afzuigen van verschillende soorten materiaal.
Gereedschapsadapter 	2 608 000 585	De gereedschapsadapter met bijkomende luchtregeling dient als verbindingsstuk tussen slang en elektrisch gereedschap. Men kan door de valse luchtopening de zuigkracht van de zuiger aan de mof regelen, bijv. om het vastzuigen van het gereedschap aan het oppervlak te vermijden. Een pluspunt: de gereedschapsadapter is antistatisch en met alle elektrische gereedschappen compatibel.
L-BOXX-inlay 	2 608 438 091	Eenvoudig opbergen en transporteren: de L-BOXX-inlay zorgt ervoor dat uw accessoires gesorteerd en eenvoudig opgeborgen worden. De L-BOXX kunt u op de nieuwe zuigers probleemloos transporteren. Geoptimaliseerd voor enkele L-BOXX (2 608 438 691)



De **Bosch Toolbox** app –

Beleef nu zelf de voordelen van het Click&Clean-systeem in onze game!



- **Download de gratis Bosch Toolbox app direct: scan de QR-code met een reader op uw smartphone of zoek in de stores naar “Bosch Toolbox”.**



Alleszuiger, gereedschappen en schoon werken.

[illegible]

Technologie voor het leven