



# COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SISTEMATIZADA




**Hytera**  
Distribuidor Mayorista



*Juntos*  
Haremos la diferencia



ces.com.mx



CES ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo de ustedes, nuestro canal de distribución. Este compromiso ha servido para aportar herramientas e ideas que contribuyan a su crecimiento. Sabemos que ustedes requieren soluciones rápidas y precisas. Nuestro objetivo es contribuir a que tengan acceso a la más avanzada tecnología en equipos de comunicación. Hemos trabajado arduamente de la mano de la empresa que representamos actualmente HYTERA, para ofrecer los productos que sabemos cumplirán con las necesidades de sus clientes. Este catalogo contiene los productos mas representativos y confiables de la marca, pero aun asi sabemos que no solo los productos harán la diferencia al ofrecer una solución que su cliente necesita, por ello complementaremos nuestro apoyo con capacitación personal o a distancia de acuerdo a las necesidades del momento, para que ustedes enfrenten de la mejor manera todos y cada uno de los retos que aparecen en el mercado de las comunicaciones. Esperamos que con esta herramienta junto con los excelentes costos que les ofrecemos generarán las bases para su desarrollo y el de su compañía.

## Historia

CES Inicia sus operaciones en el año de 1992, con el propósito de incurrir en el revolucionario mundo de las telecomunicaciones y la electrónica, procurando brindar a cada uno de sus clientes el profesionalismo de su personal, calidad en los productos y servicios que ofrece, atención personalizada, creatividad en las soluciones propuestas, innovación en el desarrollo de sistemas; características que, nos han permitido crecer dentro del área de la Radiocomunicación. Siempre el giro de nuestra empresa ha sido e desarrollar, implementar y comercializar equipo de radiocomunicación.

Nuestra experiencia de más de 30 años en este ramo, han hecho que fabricantes importantes nos hayan confiado el desarrollo de su marca en nuestro país. Seguiremos demostrando que estamos preparados para atender todas sus expectativas.

## Nuestra Misión

Brindar productos y servicios de alta calidad con precios y oportunidades competitivas en el mercado.

## Nuestra Visión

Ser una alternativa viable en el ramo de las radiocomunicaciones ofreciendo precios competitivos así como equipos y servicios de alta calidad mediante una mejora continua, brindando una efectiva integración con todas las marcas disponibles en el mercado.

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

# ÍNDICE



<b>Comerciales</b>		
<b>Portátiles Analógicos</b>		
AP-516 y accesorios.....	(3)	
TC-320 y accesorios.....	(4)	
TC-508 y accesorios.....	(5)	
<b>Profesionales</b>		
<b>Portátiles Digitales DMR</b>		
BP-36X y accesorios.....	(6)	
BD-506 y accesorios.....	(7)	
BP-516   BP-566.....	(8)	
Accesorios para BP-516   BP-566.....	(9)	
PD416.....	(10)	
Accesorios para PD416.....	(11)	
PD486G y accesorios.....	(12)	
PD566 UL913 Intrínsecamente Seguros.....	(13)	
Accesorios PD5 Intrínsecamente Seguros.....	(14)	
HP50X / HP56X.....	(15)	
Accesorios HP50X / HP56X.....	(16)	
HP606 / HP686.....	(17)	
Accesorios para HP606/HP686.....	(18-19)	
PD786.....	(20)	
Accesorios para Serie PD7.....	(21)	
HP706 / HP786.....	(22)	
Accesorios para HP706 / HP786.....	(23)	
PD986.....	(24)	
Accesorios para PD986.....	(25)	
HP79X Ex (ATEX).....	(26)	
X1e / X1p.....	(27)	
Accesorios X1e   X1p.....	(28)	
<b>Móviles Digitales DMR</b>		
MD616 y accesorios.....	(29)	
MD626 y accesorios.....	(30)	
		HM656 / HM686.....(31)
		Accesorios HM656   HM686.....(32)
		MD786.....(33)
		HM786.....(34)
		Accesorios para HM786.....(35)
		<b>Repetidores Digitales DMR</b>
		HR656.....(36)
		Accesorios para HR656.....(37)
		RD986S.....(38)
		Accesorios para RD986S.....(39)
		HR1066.....(40)
		Accesorios para HR1066.....(41)
		<b>Equipos PoC</b>
		Portátiles PNC360S   PNC380.....(42)
		Accesorios para PNC360S   PNC380.....(43)
		PNC460 UL913.....(44)
		Accesorios para PNC460 UL913.....(45)
		PNC560.....(46)
		Accesorios para PNC560.....(47)
		Móvil MNC360 y Accesorios.....(48)
		<b>Bodycam</b>
		GC550.....(49)
		SC580 y accesorios.....(50)
		VM780 y accesorios.....(51)
		<b>Terminales Multimodo DMR</b>
		PDC680.....(52)
		Accesorios para PDC680.....(53)
		<b>SISTEMA SMART DISPATCH</b> .....(54)
		<b>SISTEMA IP TRANSIT</b> .....(55)
		<b>SMART ONE</b> .....(56)
		<b>XPT TRUNKING</b> .....(57)
		Accesorios para equipos discontinuados.....(58-64)



<b>Portátiles Marinos</b>		<b>Móvil Marino</b>
HX-400/400IS.....	(65)	Chartplotter CP500.....
Accesorios Portátiles Marinos.....	(65)	Móvil Marino GX1400.....
HX890 / HX890NB.....	(66)	Accesorios para Móviles Marinos.....
Accesorios Portátiles Marinos.....	(67)	



<b>Digitales Amateur</b>		<b>Digital Móvil Amateur</b>	
FT4VR.....	(69)	FTM-400DR.....	(69)
FT-70DR.....	(69)	<b>Portátiles Aéreos</b>	
<b>Análogo Móvil Amateur</b>		FTA-450L.....	(70)
FT-2980R.....	(69)	<b>Portátiles Aéreos Digitales</b>	
		FTA-550L.....	(70)
		FTA-750L.....	(70)
		FTA-850L.....	(70)
		<b>Móvil Aéreo Flight Line</b>	
		FL-M1000A.....	(70)
		Accesorios aéreos.....	(71)



<b>Escáneres Profesionales</b>		AR-DV1.....	(72)
AR8200 MK3.....	(72)	Accesorios Escáneres.....	(72)
ARD9000.....	(72)		
SR2200.....	(72)		



<b>Accesorios de Audio</b>		LUMECAM.....	(73)	Ridercomm HC.....	(74)	KFlex.....	(74)
Signal.....	(73)	Funda LUMECAM.....	(73)	Ridercomm Cbl.....	(74)	K3180-C.....	(74)
Star.....	(73)	Voyager.....	(73)	Rocketmate PTT.....	(74)	Pinkies.....	(74)
Stealth.....	(73)	Razor.....	(73)	Rocketmate.....	(74)	Confort Eartip.....	(74)
Flare.....	(73)	Crewchief.....	(73)	Rocket Mate K06D.....	(74)	Eartip Mushroom.....	(74)
Bodyguard.....	(73)	Commander.....	(73)	Ridercomm PTT.....	(74)	Bullseye.....	(74)
Shield.....	(73)	G-Force.....	(73)	Ktube DET.....	(74)	Foam 1.....	(74)
Modular Comm.....	(73)	Titan Flex.....	(74)	Ktube Clip.....	(74)	Smep-7.....	(74)
Blucomm.....	(73)	Pro-cable.....	(74)	Clothing Clip.....	(74)	TRBO Adaptor.....	(74)
Squadcom.....	(73)	Vapor.....	(74)	Elbow CLR.....	(74)	Cargador 12 Tetra.....	(74)
						Cargador 20 Tetra.....	(74)



Anderson Electronics, Co. Ltd.

**Opcional MOTOROLA**

ADSM-5414.....(75)

**Opcional HYT**

BL1703.....(75)

**Opcional ICOM**

BPT196.....(75)

BP227.....(75)

CM166.....(75)

**Cargadores**

152G2 (ICOM).....(75)

UC-61Q/18K (KENWOOD).....(75)

**Eliminador Opcional MOTOROLA**

ADSM-8294E.....(75)

**CLIPS**

ADSM-8460.....(75)

ADSA-209.....(75)

ADSIA-3".....(75)

**Baterías NOKIA/MATRA**

BLN-4.....(75)

CSB-BLN5i.....(75)

TPH-900L.....(75)

HR1954.....(75)

**Cargadores NOKIA/MATRA**

BLN-4Q.....(75)

SCAU-11N.....(75)

TPH-700-1.....(75)

TPH-900-1.....(75)

Cargador 12 TETRA.....(75)

Cargador 20 TETRA.....(75)

**Micrófonos MATRA**

ML41-TPH900.....(75)

ML42-TPH700.....(75)

**Linterna NOKIA | MATRA**

Lumecam.....(75)



TCC INDUSTRIES INC.  
The Connector Company

**Conectores**

Conectores tipo N.....(76)

Conectores tipo mini UHF.....(76)

Conectores tipo TCN.....(76)

Protectores contra descargas.....(76)

Conectores tipo BNC.....(77)

Conectores tipo UHF.....(77)

Conectores tipo SMA.....(77)

**Herramientas TCC**

31-HT-322.....(78)

31-HT-322S3.....(78)

G-KHQ1.....(78)



**Enlaces Cambium**

EPTP5F.....(78)



**Antenas Móviles**

1115.....(79)

1116.....(79)

1121.....(79)

1126.....(79)

1150.....(79)

1159.....(79)

1177.....(79)

**Antenas Base de Aluminio**

1400.....(80)

1450.....(80)

**Antenas Doble Banda**

1180.....(80)

1480.....(80)

SG-M507.....(80)

**Antenas Base Omnidireccional**

1486.....(81)

1487.....(81)

1490.....(81)

1491.....(81)

BR6157.....(81)

BR6051.....(81)

**Antenas Yagi**

BR-6333.....(82)

**Antenas GPS**

1565-MUHF.....(82)

GPS-NMO.....(82)

**Antenas Satelitales**

BR-SR-10.....(82)

BR-SR-30.....(82)

**Filtros de ruido**

BR-FILTER.....(82)

**Antenas Marinas**

1600-HC.....(83)

1609-HC.....(83)

1610-HC.....(83)

1620-HC.....(83)

**Accesorios Antenas Marinas**

1630.....(83)

1633.....(83)

1636.....(83)

**Accesorios de Antena**

1214.....(84)

1237-MUHF.....(84)

1239.....(84)

3253.....(84)

1291.....(84)

1299.....(84)

8X-B.....(84)

1240.....(84)

1246.....(84)

1247-B-MUHF.....(84)

1249.....(84)

1249-MUHF.....(84)

1252.....(84)

1254.....(84)

1255.....(84)

1296.....(84)

3251.....(84)



**Antenas**

Antenas Portátiles y Accesorios.....(85)

WiFi,Celular y GPS.....(85)

Antenas Móviles, Yagi y GPS.....(86)



Antenas para Equipos Portátiles.....(87)

Clips.....(87)

Conectores.....(87)

Montajes de cajuela.....(87)

Carcasas.....(87)

Cables de programación.....(88)

Cables de reemplazo p/micrófono.....(88)

Cables de alimentación.....(88)

Baterías y cargadores.....(88)

Audífonos.....(89)

Diademas.....(89)

Micrófonos.....(89)



**Fuentes de poder**

FPT030A.....(90)

LRS-350-24.....(90)

PORTÁTIL ANALÓGICO

# AP-516



- 32 canales en 2 zonas
- Clasificación IP54
- Cumple con MIL-STD-810 G
- Exploración de canales
- Batería de polímero de Litio 4000 mAh
- Bloqueo de canal ocupado
- Limitador de tiempo de transición TOT
- Señalización HDC1200, 2 y 5 tonos (opcional por licencia)
- **Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere cable de alimentación  
(No incluido)

**US\$ 18.00**

Modelo: **AP-516** | Precio: **US\$ 167.00**



**PC155**  
Cable de programación

**US\$ 40.00**

**PC143**  
Cable de carga tipo C

**US\$ 12.00**

**EHN37-P**  
Audífono micrófono D-STYLE

**US\$ 21.00**



**BC48**  
Clip Deslizable

**US\$ 3.00**



**BP4010**  
Batería de polímero de Litio 4000 mAh

**US\$ 35.00**



**EHN35-R/L-P**  
Audífono micrófono gancho a la oreja

**US\$ 18.00**



**EAN30-P**  
Audífono micrófono tubo acústico

**US\$ 22.00**



**SM50N1-P**  
BOCINA Microfono (with 3.5mm jack) for AP5/BP5 series

**US\$ 45.00**



**AN0143H13**  
Antena VHF 136-150 MHz 16.2 cm

**US\$ 10.00**



**AN0160H19**  
Antena VHF 146-174 MHz 15.5 cm

**US\$ 10.00**



**AN0435H19**  
Antena UHF STUBBY 400-470 MHz 8 cm

**US\$ 10.00**



**AN0435W15**  
Antena UHF 400-470 MHz 15 cm

**US\$ 10.00**



**AN0455W01**  
Antena UHF 440-470 MHz 15 cm

**US\$ 10.00**



**SW00144**  
Licencia de señalización de 2 y 5 tonos

**US\$ 11.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

3

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



## PORTÁTIL ANALÓGICO TC-320



**AN0435H10**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-450 MHz

**US\$ 10.00**



**AN0460H11**  
Antena UHF  
Stubby,  
450-470 MHz

**US\$ 10.00**



**BC16**  
Clip atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**

- Compensador de Audio (audio superior)
- Indicador de nivel de batería
- Potencia de salida ajustable
- CTCSS/DCS
- VOX a través de accesorio de audio
- Exploración de canales
- Ahorro de batería
- Alerta de batería baja
- Bloqueo de canal ocupado
- Programación por PC
- Potencia de salida RF de 2 W
- Limitador de tiempo de transmisión (TOT)
- Carga y programación por cable mini-USB
- Cumple estándar MIL-STD C/D/E/F
- Clasificación IP54
- **Potencia: 0.5W / 2W**
- **Rango de banda:**

« UHF: 400-470 MHz



**EHS12-A**  
Audífono micrófono

**US\$ 12.00**



**EHS09-A**  
Audífono  
micrófono  
c/VOX

**US\$ 11.00**



**PC30**  
Cable USB  
programador

**US\$ 44.00**



**CH05L01**  
Base cargador  
para radio  
o batería

**US\$ 14.00**



**PS0602**  
Eliminador p/  
cargador  
CH05L01

**US\$ 16.00**



**BL1715**  
Batería  
Li-Ion,  
1700 mAh

**US\$ 26.00**



Modelo: **TC-320** | Precio: **US\$ 114.00**

4

**Hytera**

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

*Juntos*  
Haremos la diferencia

✉ [acientesces@prodigy.net.mx](mailto:acientesces@prodigy.net.mx)

# PORTÁTIL ANALÓGICO TC-508



- 16 canales
- Exploración de canales
- Bloqueo de canales ocupados.
- Programación por PC
- Nivel de Squelch seleccionable
- Tamaño compacto y peso ligero
- CTCSS / DCS
- Ahorro de batería
- Clasificación IP54
- Alerta de batería baja
- Cumple estándar MIL-STD 810 C/D/E/F
- Limitador de tiempo de transmisión TOT
- VOX a través de accesorio de audio
- **Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)**
- **Rango de bandas:**

« UHF: 400-470 MHz  
« VHF 136-174 MHz

Modelo: **TC-508** | Precio: **US\$ 145.00**

**AN0445H03**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-470 MHz  
9 cm



**US\$ 10.00**

**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174  
MHz,  
15 cm



**US\$ 20.00**

**AN0460W19**  
Antena UHF,  
440-470 MHz  
15cm



**US\$ 10.00**

**EHM18**  
Audífono  
micrófono  
con VOX y  
gancho a  
la oreja



**US\$ 11.00**

**CH10L19**  
Base  
cargador



**US\$ 14.00**

**PS1014**  
Eliminador  
para cargador



**US\$ 20.00**

**BL1719**  
Batería Li-Ion,  
1650 mAh



**US\$ 53.00**

**PC76**  
Cable USB  
programador



**US\$ 43.00**

**PCN006**  
Bolsa contra  
agua



**US\$ 14.00**

**ESM12**  
Audífono  
micrófono  
con VOX



**US\$ 18.00**

**SM08M3**  
Micrófono  
bocina IP54



**US\$ 30.00**

**ACM-01**  
Micrófono con  
PTT, requiere  
ES-01/ES-02



**US\$ 28.00**

**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm



**US\$ 26.00**

**SM50M1**  
BOCINA  
Microfono



**US\$ 40.00**

**BC12**  
Clip  
atornillable  
con resorte



**US\$ 3.00**

**BC08**  
Clip atornillable  
con resorte



**US\$ 3.00**

**CHV09**  
Cargador  
vehicular



**US\$ 71.00**



*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**



PORTÁTIL DIGITAL

**BP-36X**



- Protocolo DMR
- Rango de frecuencia 430-470 MHz
- Capacidad de canales 256
- Capacidad de zonas 8
- Capacidad de canales por zona 16
- Espacio entre canales 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz
- Voltaje de funcionamiento 3,8 V
- Batería 2200 mAh, polímero de litio
- Duración de la batería (5/5/90 de ciclo de trabajo, potencia de transmisión alta), analógica: 10 horas, digital: 14 horas
- Estabilidad de frecuencia  $\pm 0,5$  ppm
- (Altura x Ancho x Profundidad) 158 x 55 x 24 mm con 135 g de peso
- Pantalla OLED de 0,9 pulgadas
- Se pueden programar, actualizar y cargar con el mismo puerto USB Tipo C.
- La batería puede cargarse en 2,5 horas.
- La carga de 1 hora ofrece comunicación durante 8 horas.
- Potencia de transmisión de 3 W y sensibilidad de recepción de 0,18  $\mu$ V
- Con la función de transmisión por voz (VOX), los usuarios pueden hacer una llamada con manos libres sin mantener presionado el botón PTT.

Modelo: **BP-36X** | Precio: **US\$ 196.00**



**PC143**  
Cable de carga tipo C

**US\$ 12.00**




**EAS07**  
Auricular con PTT  
3.5 mm.  
Compatible con:  
**PNC360S**  
**PNC380**

**US\$ 25.00**



**EHS26R**  
Micrófono  
Audífono con conector 3.5 mm

**US\$ 14.00**



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere cable de alimentación  
(No incluido)

**US\$ 18.00**



**BC48**  
Clip  
Deslizable

**US\$ 3.00**

6

**Hytera**

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**PORTÁTIL DIGITAL  
BD-506**



- Protocolo DMR
- 48 canales en 3 zonas
- Trabaja en modo analógico-digital
- Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- Anuncio de voz
- Doble capacidad en modo directo
- VOX (Por medio de accesorio opcional)
- Exploración de canales (SCAN)
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Clasificación IP54
- Trasmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas c/PTT-ID
- **Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 146-174 MHz



**AN0435W09**  
Antena flexible UHF, 400-470 MHz, 16 cm

**US\$ 23.00**



**AN0160H13**  
Antena VHF, 146-174 MHz

**US\$ 20.00**



**AN0435H13**  
Antena 9 cm 400-470 MHz

**US\$ 20.00**



**PS1014**  
Eliminador para cargador

**US\$ 20.00**



**SM26M1**  
Micrófono remoto

**US\$ 84.00**



**SM50M1**  
BOCINA  
Microfono

**US\$ 40.00**



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

**US\$ 26.00**



**EHM18**  
Audifono micrófono con VOX, gancho a la oreja

**US\$ 11.00**



**BL1506**  
Batería de Li-Ion de 1500 mAh

**US\$ 37.00**



**BL2018**  
Batería de Li-Ion de 2000 mAh

**US\$ 60.00**



**CH10L23**  
Base de cargador

**US\$ 20.00**



**SM08M3**  
Micrófono bocina IP54

**US\$ 30.00**



**ACM-01**  
Micrófono con PTT, requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

**US\$ 28.00**



**ESM12**  
Audifono micrófono con VOX

**US\$ 18.00**



**CHV09**  
Cargador vehicular

**US\$ 71.00**



**BC08**  
Clip atornillable con resorte

**US\$ 3.00**



**MCL19**  
Cargador Múltiple para 6 unidades

**US\$ 434.00**



**ES-01**  
Audifono con conector 3.5 mm

**US\$ 10.00**



**PC76**  
Cable de programación

**US\$ 43.00**

Modelo: **BD-506** | Precio: **US\$ 237.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

7

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



## PORTÁTIL DIGITAL BP-516 / BP-566


- Protocolo DMR
- 64 canales en 4 zonas (BP516)
- 128 canales en 8 zonas (BP566)
- Clasificación IP54
- Cumple con MIL-STD-810G
- Pantalla a color de 1.77" (BP566)
- Exploración de canales (SCAN)
- Señalización analógica HDC1200, 2 Y 5 tonos (opcional por licencia)
- Encriptación básica y pseudotrunking (opcional por licencia)
- Roaming (opcional por licencia)
- Interrupción prioritaria y habilitar/deshabilitar radio (opcional por licencia)
- **Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



**PSEUDOTRUNKING**



**AUDIO  
NÍTIDO  
Y ALTO**



**ANUNCIOS  
POR VOZ**



**BC48**  
Clip  
Deslizable

**US\$ 3.00**



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

**US\$ 20.00**



**PC155**  
Cable de  
programación

**US\$ 40.00**



**BL1507**  
Batería de  
de Li-Ion  
1500 mAh

**US\$ 35.00**



**BL2204**  
Batería de  
de Li-Ion  
2200 mAh

**US\$ 58.00**



**BP516**

**BP566**

Modelo: **BP-516** | Precio: **US\$ 296.00**

Modelo: **BP-566** | Precio: **US\$ 320.00**

8

**Hytera**

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

*Juntos*  
Haremos la diferencia

acientesces@prodigy.net.mx

ACCESORIOS  
BP-516 / BP-566



**CH10A07**  
Base p/  
cargador

US\$ 29.00



**AN0143H13**  
Antena VHF  
136-150 MHz  
16.7 cm

US\$ 10.00



**AN0160H19**  
Antena VHF  
146-174 MHz  
16 m

US\$ 10.00



**AN0435H19**  
Antena UHF  
STUBBY  
400-470 MHz  
10 cm

US\$ 10.00



**AN0435W15**  
Antena UHF  
400-470 MHz  
16.3 cm

US\$ 10.00



**SM50N1-P**  
BOCINA  
Microfono (with  
3.5mm jack) for  
AP5/BP5 series

US\$ 45.00



**EHN35-R/P**  
**EHN35-L/P**  
Audífono micrófono  
gancho a la oreja

US\$ 18.00



**EHN37-P**  
Audífono micrófono  
D-STYLE

US\$ 21.00



**EAN30-P**  
Audífono  
micrófono  
tubo acústico

US\$ 22.00



**MCA08**  
Cargador multiple  
para seis unidades

US\$ 362.00



**SW00144**  
Licencia de  
señalización  
analógica, 2  
y 5 tonos

US\$ 11.00



**SW00060**  
Licencia de  
roaming

US\$ 40.00



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

9

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx




PORTÁTIL DIGITAL

PD-416



- Protocolo DMR
- 48 canales en 3 zonas
- Modo analógico-digital
- Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- Anuncio de voz
- RFID integrado
- Roaming multisitio licencia opcional
- Doble capacidad en modo directo
- VOX (Accesorio opcional)
- Exploración de canales (SCAN)
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Clasificación IP54
- Trasmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas c/PTT-ID
- Pseudotrunking y encriptación básica licencia opcional
- Puerto para desarrollos adicionales de radio y RFID
- **Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz

COMPATIBLE  
CON  
SISTEMA PATROL  
& RFID



RFID



Modelo: **PD-416** | Precio: **US\$ 388.00**

**POA71**  
Punto de verificación RFID



**US\$ 9.00**

**POA72**  
Tarjeta identificación de vigilante RFID



**US\$ 9.00**

**PC76**  
Cable USB programador



**US\$ 43.00**

**AN0160H13**  
Antena VHF, 146-174 MHz



**US\$ 20.00**

**AN0435H13**  
Antena Stubby UHF, 400-470 MHz, 9 cm



**US\$ 20.00**

**AN0435W09**  
Antena Flexible UHF, 400-470 MHz, 16 cm



**US\$ 23.00**

**ESM12**  
Audífono micrófono con VOX



**US\$ 18.00**

**ACM-01**  
Micrófono con PTT, requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02



**US\$ 28.00**

**SM08M3**  
Micrófono bocina IP54



**US\$ 30.00**

**SM50M1**  
BOCINA Micrófono



**US\$ 40.00**

**EH-01**  
Auricular con conector 3.5 mm



**US\$ 13.00**

10

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS  
PD-416




**EH-02**  
Auricular con gancho giratorio y conector 3.5 mm  
**US\$ 15.00**



**ES-01**  
Audifono con conector 3.5 mm  
**US\$ 10.00**



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm  
**US\$ 26.00**



**EHM18**  
Audifono micrófono con VOX y gancho a la oreja  
**US\$ 11.00**



**PS1014**  
Eliminador p/cargador  
**US\$ 20.00**



**BC08**  
Clip atornillable con resorte  
**US\$ 3.00**



**BL1504**  
Batería Li-Ion, 1500 mAh  
**US\$ 59.00**



**BL2010**  
Batería Li-Ion, 2000 mAh  
**US\$ 99.00**



**MCA08**  
Cargador múltiple para 6 unidades  
**US\$ 362.00**



**CHV09**  
Cargador vehicular  
**US\$ 71.00**



**CH10A07**  
Base de cargador  
**US\$ 29.00**



**SW00051**  
Licencia de interrupción prioritaria, habilitar / deshabilitar radio  
**US\$ 45.00**



**SW00060**  
Licencia Roaming  
**US\$ 40.00**



**SW00064**  
Licencia de encriptación básica  
**US\$ 30.00**



**COMPATIBLE**  
CON  
**SISTEMA PATROL & RFID**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



PORTÁTIL DIGITAL

PD-486G



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz

US\$ 20.00



**AN0435H13**  
Antena Stubby  
UHF 400-470 MHz,  
9 cm

US\$ 20.00



**AN0435W09**  
Antena UHF,  
400-470 MHz

US\$ 23.00



**BC08**  
Clip atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**BL2010**  
Batería Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 99.00



**BL1504**  
Batería Li-Ion,  
1500 mAh

US\$ 59.00



**EHM18**  
Audífono micrófono  
con VOX y  
gancho a la oreja

US\$ 11.00



**ESM12**  
Audífono  
micrófono con  
PTT y VOX

US\$ 18.00



**SM08M3**  
Micrófono  
de solapa  
IP54

US\$ 30.00



**SM50M1**  
BOCINA  
Microfono

US\$ 40.00



**PC76**  
Cable de  
programación  
USB

US\$ 43.00



**SW00060**  
Licencia  
Roaming

US\$ 40.00

**BLUETOOTH**

**GPS**



**MCA08**  
Cargador múltiple  
de 6 unidades

US\$ 362.00



**SW00051**  
Licencia de interrupción  
prioritaria,  
habilitar / deshabilitar  
radio

US\$ 45.00



**CH10A07**  
Base de  
cargador

US\$ 29.00



**SW00064**  
Licencia de  
encriptación  
básica

US\$ 30.00

Modelo: **PD-486G**  
Precio: **US\$ 447.00**



**Hytera**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

12

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

acientesces@prodigy.net.mx

## PORTÁTIL DIGITAL INTRÍNSECO PD-566 UL913



- 256 canales en 16 zonas
- 512 canales en 32 zonas
- Pantalla monocromática de 3 líneas
- Automáticamente detecta entre comunicación analógica y digital
- Un botón programable con dos funciones
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Señalización HDC1200 (1200 bps)
- Doble capacidad en modo directo
- Modo dual (Analógico/digital)
- Conectividad IP, USB TM
- Botón para emergencias
- Función de renta
- Teclado limitado
- Protocolo DMR
- IP54
- VOX

- Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)
- Rango de bandas:
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



913

Equipos  
Intrínsecamente  
seguros

Modelo: **PD-566 UL913**  
Intrínsecamente Seguro  
Precio: **US\$ 724.00**



**XPT**  
PSEUDOTRUNKING

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



aclientesces@prodigy.net.mx

Hytera

13



ACCESORIOS

PD-506 / PD-566



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz

US\$ 20.00



**AN0435H13**  
Antena Stubby  
UHF 400-470  
MHz, 9 cm

US\$ 20.00



**AN0435W09**  
Antena UHF,  
400-470 MHz

US\$ 23.00



**BC08**  
Clip atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**PC63**  
Cable de  
programación

US\$ 44.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 71.00



**ESM12**  
Audifono  
microfono  
con VOX

US\$ 18.00



**SM50M1**  
BOCINA  
Microfono

US\$ 40.00



**MCA08**  
Cargador múltiple  
de 6 unidades

US\$ 362.00



**SM08M3**  
Microfono  
de solapa  
IP54

US\$ 30.00



**ACM-01**  
Microfono con  
PTT, require  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 28.00



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

US\$ 20.00



**ES-01**  
Audifono con  
conector  
3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con  
conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**EH-01**  
Auricular  
con conector  
3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con  
gancho giratorio y  
conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**SW00051**  
Licencia de interrupción  
prioritaria,  
habilitar / deshabilitar  
radio

US\$ 45.00



**SW00012**  
Licencia de  
Roaming

US\$ 40.00



**CH10A07**  
Base de  
cargador

US\$ 29.00



**BL2020-EX**  
Batería Li-Ion,  
2000 mAh  
intrínsecamente  
segura

US\$ 153.00



**BL1504**  
Batería  
Li-Ion,  
1500 mAh

US\$ 59.00



**BL2010**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 99.00

# PORTÁTIL DIGITAL PROFESIONAL HP50X / HP56X



## Equipos Compactos

- IP67
- Tradicional diseño de 2 perillas: apagado/encendido y cambio de canales
- 256 canales en 16 zonas (HP50X)
- 512 canales en 32 zonas (HP56X)
- Display LCD a color (HP56X)
- Versión con GPS
- Cumple con normas militares MIL-STD-810-H

- Potencia: 4W (UHF) / 5W (VHF)
- Rango de bandas:
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF: 136-174 MHz

Modelo: **HP-50X** | Precio: **US\$ 386.00**

Modelo: **HP-50X GPS** | Precio: **US\$ 480.00**

Modelo: **HP-56X** | Precio: **US\$ 451.00**

Modelo: **HP-56X GPS** | Precio: **US\$ 560.00**



**EQUIPOS DISPONIBLES  
PRÓXIMAMENTE**

Modelo: **HP-50X UL913**  
Precio: **US\$ 590.00**

Intrínsecamente  
Seguro

Modelo: **HP-50X GPS UL913**  
Precio: **US\$ 662.00**

Intrínsecamente  
Seguro

Modelo: **HP-56X UL913**  
Precio: **US\$ 685.00**

Intrínsecamente  
Seguro

Modelo: **HP-56X GPS UL913**  
Precio: **US\$ 757.00**

Intrínsecamente  
Seguro



**ES-01**  
Audífono con  
conector 3.5 mm

**US\$ 10.00**



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

**US\$ 26.00**



**EH-01**  
Auricular con  
conector 3.5 mm

**US\$ 13.00**



**BC48**  
Clip  
deslizable

**US\$ 3.00**



**EH-02**  
Auricular con  
gancho giratorio y  
conector 3.5 mm

**US\$ 15.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx

**Hytera**

15



## ACCESORIOS

# HP50X / HP56X



**AN0435H21**

Antena stubby,  
UHF, SMA,  
1575 MHz, 9 cm  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**AN0155H08**

Antena VHF/GPS,  
136-174 MHz  
20 cm

US\$ 25.00



**AN0160H13**

Antena VHF  
146-174 MHz  
15 cm

US\$ 20.00



**AN0435H13**

Antena 9 cm stubby  
UHF 400-470 MHz

US\$ 20.00



**AN0141H07**

Antena VHF  
136-147 /1575MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**PC152**

Cable de  
programación

US\$ 42.00



**CHV09**

Cargador  
vehicular

US\$ 71.00



**EHN26**

Audifono  
Micrófono

US\$ 25.00



**EHN26-P**

Audifono  
Micrófono  
intrínseco

US\$ 25.00



**ACN-02**

Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 40.00



**ACN-02-P**

Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 33.00



**EAN21**

Audifono de  
vigilancia

US\$74.00



**EAN21-P**

Audifono de  
vigilancia  
intrínseco

US\$90.00



**EAN33-P**

Audifono con  
tubo acústico  
& In-line PTT

US\$ 34.00



**EHN40-P**

Audifono con  
TIPO D

US\$ 32.00



**SM26N1-P**

Micrófono  
remoto  
intrínseco

US\$ 96.00



**CH10L27**

Base de  
cargador

US\$ 34.00



**EHW08**

Micrófono  
Audifono  
Bluetooth

US\$ 101.00



**PS1014**

Eliminador  
p/cargador

US\$ 20.00



**BL1508**

Batería  
Li-Ion de  
1500mAh

US\$ 58.00



**BP3005**

Batería  
Li-poly de 3000mAh

US\$ 105.00



**MCL32**

Cargador múltiple  
de 6 unidades

US\$ 622.00



**SW00052**

Licencia  
interrupción  
prioritaria

US\$ 25.00



**SW00063**

Licencia XPT

US\$ 69.00



**SW00142**

Habilitar/  
Deshabilitar

US\$ 30.00



**SW00012**

Licencia  
de  
Roaming

US\$ 40.00

## PORTÁTIL DIGITAL PROFESIONAL HP606 / HP-686



### Equipos Compactos

- Cancelación de ruido basado en inteligencia artificial
- IP67 Sumergible en agua por 2 m x 30 min
- Cumple estándar MIL-STD 810H
- Cobertura mejorada
- Pantalla a color 1.8" 160 x 128 pixeles (HP686)  
1024 Canales / 64 Zonas
- Pantalla OLED (HP606)

### MODOS DE OPERACIÓN:

- Análogo / Digital

### SERVICIOS DE VOZ:

- Llamada privada
- Llamada de grupo
- Llamadas general
- Llamadas PSTN/PABX
- Llamada de emergencia
- Interrupción prioritaria

### Potencia:

« 4W (UHF) / 5W (VHF)

### Rango de bandas:

« UHF: 400-527 MHz

« VHF 136-174 MHz



HP606

HP686

### SEGURIDAD:

- Emergencia
- Hombre caído
- Autenticación
- Encriptación por interfase aérea
- Encriptación Extremo a Extremo
- Activar/Desactivar

### MODO ANÁLOGO:

- Señalización 2-Tonos
- HDC1200

### SERVICIO DE DATOS:

- Mensajes de texto
- Mensajes de texto rápidos

### CONEXIÓN:

- Audio por Bluetooth 5.0
- Datos por Bluetooth 5.0
- GNSS: GLONASS
- API GPS ABIERTAS

### CARACTERISTICAS ADICIONALES:

- Perfiles
- Botones programables
- Cambio de interfase
- Código QR
- Roaming
- Monitoreo Remoto
- Radio Check
- Llamada de alerta

Modelo: **HP-606**  
Precio: **US\$ 533.00**

Modelo: **HP-686**  
Precio: **US\$ 661.00**

Modelo: **HP-606G**  
Modelo con GPS  
Precio: **US\$ 619.00**

Modelo: **HP-686G**  
Modelo con GPS  
Precio: **US\$ 747.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx

17

Hytera



## ACCESORIOS

# HP606 / HP-686



**AN0141H07**  
Antena VHF  
136-147 /1575MHz  
MHz, 12 cm

US\$ 20.00



**AN0153H09**  
Antena VHF/GPS  
147-160 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0167H08**  
Antena VHF/GPS  
160-174 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0155H09**  
Antena VHF/GPS  
136-174 MHz  
20 cm

US\$ 25.00



**AN0435W09**  
Antena UHF  
400-470 MHz  
16 cm

US\$ 23.00



**AN0435H13**  
Antena 9 cm stubby  
UHF 400-470 MHz

US\$ 20.00



**AN0160H13**  
Antena VHF  
146-174 MHz  
15.30 cm

US\$ 20.00



**AN0155H08**  
Antena VHF/GPS,  
136-174 MHz  
20 cm

US\$ 25.00



**AN0445H03**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-470 MHz  
9 cm

US\$ 10.00



**AN0465H03**  
Antena UHF,  
440-490 MHz,  
15 cm

US\$ 10.00



**AN0460W19**  
Antena UHF,  
440-470 MHz  
15cm

US\$ 10.00



**AN0435H21**  
Antena stubby,  
UHF, SMA,  
1575 MHz, 9 cm  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**AN0485H16**  
Antena  
UHF STUBBY  
450-520 MHz  
1575 MHz  
9cm

US\$ 20.00



**BC48**  
Clip  
deslizable

US\$ 3.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 20.00



**CHV09**  
Cargador vehicular

US\$ 71.00



**BP2002**  
Batería recargable  
de polímero de  
Li-Ion de 2000 mAh

US\$ 96.00



**BP3002**  
Batería recargable  
de polímero de  
Li-Ion de 3000 mAh

US\$ 139.00



**CH10L27**  
Base de cargador

US\$ 34.00



**EHW07**  
Aurifono  
micrófono  
Bluetooth  
con supresión  
de ruido

US\$ 146.00



**EHW08**  
Aurifono  
Bluetooth

US\$ 101.00



**SM27W2**  
Micrófono bluetooth  
IP67

US\$ 136.00

# Hytera

18

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS

HP606 / HP-686



**SM26N1**  
Micrófono remoto

US\$ 96.00



**SM26N1-P**  
Micrófono remoto intrínseco

US\$ 96.00



**SM26N2**  
Micrófono bocina IP54

US\$ 96.00



**SM26N2-P**  
Micrófono bocina IP54 intrínseco

US\$ 100.00



**EAN21**  
Audífono de vigilancia

US\$ 74.00



**EAN21-P**  
Audífono de vigilancia intrínseco

US\$90.00



**ES-01**  
Audífono con conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**EH-01**  
Auricular con conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con gancho giratorio y conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**EAN22**  
Audífono micrófono acústico

US\$ 66.00



**EAN24-P**  
Audífono con tubo acústico & In-line PTT

US\$ 95.00



**EAN33-P**  
Audífono con tubo acústico & In-line PTT

US\$ 34.00



**EHN40-P**  
Audífono con TIPO D

US\$ 32.00



**ECN21-P**  
Audífono de CASCOS

US\$ 466.00



**EHN26**  
Audífono Micrófono

US\$ 25.00



**EHN26-P**  
Audífono Micrófono intrínseco

US\$ 25.00



**ACN-02-P**  
Micrófono con PTT. Requiere EH-01 / EH-02 ES-01 / ES-02

US\$ 29.00



**MCL32**  
Cargador Múltiple para 6 unidades

US\$ 622.00



**PC152**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**SW00012**  
Licencia de Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de Encriptación avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00052**  
Licencia interrupción prioritaria

US\$ 25.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera



## PORTÁTIL DIGITAL PD-786



- 1024 canales 64 zonas
- Pantalla LCD a color (PD786 / PD786G / PD786 UL913)
- Roaming (En sistemas conconexión IP Multi-Sitio)
- Llamada privada, grupo, general y emergencia
- PTT-ID Identificador de llamadas (recepción)
- Señalización HDC1200 / DMTF / 2 tonos / 5 tonos
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F
- Encriptación avanzada 256 bits (opcional por licencia)
- Modo dual (analógico / digital)
- Protocolo ETSI-TS102 361-1
- Trabajador solitario
- Escaneo de canales
- Telemetría básica
- IP67

Modelo: **PD-706 VHF**  
Precio: **US\$ 491.00**

Modelo: **PD-706 G VHF**  
Precio: **US\$ 526.00**

Modelo: **PD-786 VHF UL913**  
Precio: **US\$ 789.00**

Intrínsecamente  
Seguro

Modelo: **PD-786 G VHF UL913**  
Precio: **US\$ 825.00**

Intrínsecamente  
Seguro

- Potencia: 5W (VHF)
- Rango de banda:  
« VHF 136-174 MHz



**SW00017**  
Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits)

**US\$ 176.00**



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

**US\$ 177.00**



**AN0141H07**  
Antena VHF 136-147 /1575MHz MHz, 12 cm

**US\$ 20.00**

20

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS

PD-786



**AN015H08**  
Antena VHF/GPS,  
136-174 MHz,  
20 cm

US\$ 25.00



**AN0155H09**  
Antena VHF,  
136-174 MHz,  
1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0435H21**  
Antena stubby,  
UHF, SMA,  
1575 MHz, 9 cm,  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**BL2008**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 99.00



**BL2411-Ex**  
Batería Li-Ion  
p/UL913 IS,  
2400 mAh

US\$ 192.00



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

US\$ 20.00



**BC08**  
Clip  
atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**PC38**  
Cable de  
programación

US\$ 35.00



**ESW01**  
Audifono  
wireless  
PD986

US\$ 137.00



**ESW01-N2**  
Wireless Earpiece  
Kit PD6XX

US\$ 249.00



**SM27W1**  
Micrófono bluetooth  
IP67

US\$ 357.00



**SM18N2**  
Micrófono  
bocina IP67,  
UL913

US\$ 70.00



**EH-01**  
Auricular con  
conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con  
gancho giratorio y  
conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ESN12**  
Audifono  
micrófono  
PTT

US\$ 28.00



**ACN-01**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 27.00



**EAN23**  
Audifono micrófono  
con tubo acústico

US\$ 40.00



**ES-01**  
Audifono  
con conector  
3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con  
conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**CH10A07**  
Base de  
Cargador

US\$ 29.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 71.00



**MCA08**  
Cargador  
multiple de  
6 unidades

US\$ 362.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

21

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



PORTÁTILES DIGITALES PROFESIONALES

HP-706 / HP-786

**Equipos más esbeltos y menos pesados**

- Cancelación de ruido basado en inteligencia artificial
- IP68 Sumergible en agua por 2 m x 4 hrs
- HP706 Pantalla OLED
- HP786 Pantalla 2.4" 320 X 240 pixeles
- Expansión de memoria con tarjeta micro SD
- Cumple estándar MIL-STD 810H
- 1024 canales/64 zonas
- **Potencia: 5W**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 350-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



**MODOS DE OPERACIÓN:**

- Análogo / Digital

**CARACTERISTICAS ADICIONALES:**

- Perfiles
- Código QR
- Roaming
- Radio Check
- Monitoreo remoto
- Llamada de alerta
- Cobertura mejorada

**SERVICIOS DE VOZ:**

- Llamada privada
- Llamada de grupo
- Llamada general
- Llamadas PSTN/PABX
- Llamada por Broadcasting
- Llamada de emergencia
- Interrupción prioritaria

**MODOS DE OPERACIÓN:**

- Convencional digital
- Convencional análogo
- Troncal digital

**CONEXIÓN:**

- Audio por Bluetooth 5.0
- Datos por Bluetooth 5.0
- GNSS de alta eficiencia:
- GPS / GLONASS
- API abierta

**SERVICIO DE DATOS:**

- Mensajes de texto
- Mensaje de status
- Mensajes de textorápidos pregrabados

Modelo: **HP-706** | Precio: **US\$ 661.00**

Modelo: **HP-786** | Precio: **US\$ 789.00**

Modelo: **HP-706G** Con GPS Interconstruido  
Precio: **US\$ 747.00**

Modelo: **HP-786G** Con GPS Interconstruido  
Precio: **US\$ 874.00**

Modelo: **HP-706 UL913** Intrínsecamente Seguro  
Precio: **US\$ 793.00**

Modelo: **HP-786 UL913** Intrínsecamente Seguro  
Precio: **US\$ 920.00**

Modelo: **HP-706G UL913** Intrínsecamente Seguro y con GPS  
Precio: **US\$ 875.00**

Modelo: **HP-786G UL913** Intrínsecamente Seguro y con GPS  
Precio: **US\$ 1,000.00**



**SW00012**  
Licencia de Roaming

**US\$ 40.00**



**SW00017**  
Licencia de Encriptación avanzada (128/256 bits)

**US\$ 176.00**



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III TRUNKING

**US\$ 177.00**



**SW00073**  
Licencia para función de grabación

**US\$ 69.00**



**Hytera**

22

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS

HP-706 / HP-786



**AN0155H15**  
Antena VHF/GPS  
146-164/1575  
MHz, 17 cm

US\$ 23.00



**AN0155H13**  
Antena VHF/GPS  
136-174 MHz

US\$ 27.00



**AN0158H06**  
Antena VHF/GPS  
STUBBY  
153-164 MHz  
/1575 MHz

US\$ 23.00



**AN0375H20**  
Antena UHF/GPS  
STUBBY  
350-400 MHz  
1575 MHz

US\$ 23.00



**AN0435H25**  
Antena UHF/GPS  
STUBBY 9 cm  
400-470 MHz  
1575 MHz

US\$ 23.00



**CH10L27/CH10L30**  
Base de cargador

US\$ 34.00



**BP2403**  
Batería recargable  
de polímero de Li-Ion  
de 2400 mAh

US\$ 102.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 20.00



**PC152**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**POA47**  
PTT con  
Bluetooth

US\$ 130.00



**BC48**  
Clip deslizable

US\$ 3.00



**BL2801-Ex**  
Batería Li-Ion  
de 2850 mAh

US\$ 233.00



**BP3003**  
Batería recargable  
de polímero de  
Li-Ion  
de 3000 mAh

US\$ 174.00



**ES-01**  
Audífono con  
conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

US\$ 26.00



**EH-01**  
Auricular con  
conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con  
gancho girato-  
rio y  
conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ACN-02-P**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 29.00



**EAN22**  
Audífono  
microfono  
acústico

US\$ 66.00



**EHN26**  
Audífono  
Microfono

US\$ 25.00



**SM26N1-P**  
Micrófono bocina IP67  
intrínsecamente  
seguro

US\$ 90.00



**CHV09**  
Adaptador de  
Corriente Vehi-  
cular

US\$ 71.00



**EAN21**  
Audífono de  
vigilancia

US\$ 90.00



**EAN24-P**  
Audífono con  
tubo acústico  
& In-line PTT

US\$ 95.00



**BC39**  
Clip deslizable

US\$ 9.00



**ECN21-P**  
Audífono de  
CASCOS

US\$ 466.00



**EAN33-P**  
Audífono con  
tubo acústico  
& In-line PTT

US\$ 34.00



**MCL32**  
Cargador Múltiple  
para 6 unidades

US\$ 622.00

**EHW07**  
Audífono  
microfono  
bluetooth  
con supresor  
de ruido

US\$ 146.00



**EHW08**  
Auricular  
Bluetooth

US\$ 101.00



**SM27W2**  
Micrófono  
bluetooth IP67

US\$ 136.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera



# PORTÁTIL DIGITAL PD-986



Perilla de canales progresiva de 360 grados



Protección IP68



Calidad de voz mejorada



Antena centrada

Antena de GPS y RF integrada, que proporciona mayor precisión de posición y mejor calidad de recepción.



PSEUDOTRUNKING



HOMBRE CAÍDO

VIBRACIÓN



BLUETOOTH



Pantalla de alta definición de 18'

Presentación de contenido en forma clara.



XPT

Mejor sensibilidad y estabilidad de frecuencia



Mayor duración de la batería



- Potencia: 4W (UHF)
- Rango de bandas:  
« UHF: 400-470 MHz

- Renta
- Roaming
- Escaneo
- Teclado completo, pantalla a color
- 1024 canales EN 64 zonas
- Alarma de emergencia
- Hombre caído
- Trabajador solitario
- Vibración • Audio Bluetooth 4.0
- GPS integrado (PD986G)
- IP68 • Simulcast • DMR
- Trunking XPT (Opcional por Licencia)
- Activación / desactivación
- Encriptación digital avanzada 128/256 bits (Opcional por licencia)
- Admite tarjeta micro SD (Máx. 32GB)

Modelo: **PD-986** | Precio: **US\$ 867.00**



Bluetooth 4.0



Tarjeta micro SD



Modo repetidor en una sola frecuencia



Llamada Full Dúplex completa



Reloj RTC



Batería inteligente

24

# Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

# ACCESORIOS PD-986



**PC38**  
Cable de programación

US\$ 35.00



**ESN12**  
Audífono micrófono PTT

US\$ 28.00



**EH-01**  
Auricular con conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con gancho giratorio y conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ES-01**  
Audífono con conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**EAN23**  
Audífono micrófono tubo acústico

US\$ 40.00



**ACN-01**  
Micrófono con PTT. Requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

US\$ 27.00



**SM18N2**  
Micrófono bocina IP67, UL913

US\$ 70.00



**SM26N4**  
Micrófono bocina IP67

US\$ 70.00



**CHV09**  
Cargador vehicular

US\$ 71.00



**CH10A07**  
Base de Cargador

US\$ 29.00



**SM27W1**  
Micrófono bluetooth

US\$ 357.00



**POA47**  
PTT con Bluetooth

US\$ 130.00



**ESW01**  
Audífono wireless

US\$ 137.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

US\$ 177.00



**SW00073**  
Licencia para función de grabación en tarjeta TF

US\$ 69.00



**SW00074**  
Licencia para repetidor SFR

US\$ 148.00



**PS1014**  
Eliminador p/cargador

US\$ 20.00



**BL2016**  
Batería Li-Ion 2000 mAh

US\$ 103.00



**BL3004**  
Batería Li-Ion Antifake 3000 mAh

US\$ 157.00



**AN0155H08**  
Antena VHF, 136-174 MHz 1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0155H09**  
Antena VHF, 136-174 MHz 1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0435H21**  
Antena stubby, UHF, SMA, 1575 MHz, 400-470 MHz 9 cm

US\$ 20.00



**AN0167H08**  
Antena VHF/GPS 160-174 MHz 1575 MHz 12 cm

US\$ 20.00



**AN0153H09**  
Antena VHF/GPS 147-160 MHz 1575 MHz 12 cm

US\$ 20.00



**AN0141H07**  
Antena VHF/GPS 136-147 MHz 1575 MHz 12 cm

US\$ 20.00



**AN0485H16**  
Antena UHF STUBBY 450-520 MHz 1575 MHz 9cm

US\$ 20.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

25



PORTÁILES DIGITALES PROFESIONALES

HP-79X EX

# DMR INTRÍNSECAMENTE SEGURO

- Rango de frecuencia 400-480MHz y 136-174MHz
- Potencia de transmisión de 2 W y una potencia de audio de 2 vatios
- Canales 1024 en 64 zonas
- Batería estandar de 2,150 mAh IIC, intrínsecamente segura
- Peso (con antena y batería) aprox. 390g
- Pantalla de 2.4" LCD, 320 x240 pixel, 262000 colors
- Conectividad: BT 5.3 BLE+EDR/WLAN 2.4G/NFC: ISO/IEC 15693
- Certificado con IECEX/ATEX, IP68 y MIL-STD-810H
- Diseñado para trabajar a temperaturas de -25 °C a 60 °C en áreas propensas a explosiones.
- Mecanismo anti-magnético dual.
- Equipado con trabajador solitario, hombre caído
- Posicionamiento preciso compatible con GPS, BDS, GLONASS y sistema satélital Galileo
- VHF 136-174 Mhz
- UHF 400-480 Mhz



**AN0153H11**  
Antena VHF/GPS  
147-160 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0435H15**  
Antena stubby  
UHF  
1575 MHz, 9 cm  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**BL2105-Ex**  
Batería Li-Ion  
p/UL913 IS,  
2150 mAh

US\$ 349.00

Modelo: **HP79X Ex** | Precio: **US\$ 2,030.00**



**POA203P-EX**  
adaptador-conector

US\$ 58.00



**CH10L33**  
Base de  
Cargador

US\$ 66.00



**EHN38P-Ex**  
Audifono  
Micrófono

US\$ 151.00



**SM24N2P-Ex**  
Micrófono bocina  
IP67

US\$ 712.00



**BC39**  
Clip deslizable

US\$ 9.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 20.00



**PC152**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00

26

# Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

PORTÁTIL DIGITAL

X1e / X1p



- Puerto USB
- Vibración
- Cumple los requisitos IP67
- Actualizable por software
- El módulo GPS integrado
- Pantalla de gran tamaño (X1p)
- Modo dual (analógico y digital)
- Llamadas de voz versátiles privada, grupo y todos
- Señalización HDC1200, DTMF, dosy cinco tonos
- Compatible con los auriculares de bluetooth
- Cumple el estándar MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- HALT (prueba de vida altamente acelerada)
- Encriptación avanzada AES y claves de cifrado dinámico de 256 dígitos

- Potencia: 1/5 W
- Rango de bandas:  
« UHF: 400-470 MHz

Modelo: X1e | Precio: US\$ 801.00

Modelo: X1p | Precio: US\$ 1,127.00

UN RADIO DE PELÍCULA...



**AN0168H04**  
Antena Stubby  
VHF, 9 cm  
163-174 MHz  
GPS

US\$ 36.00

**AN0156H01**  
Antena Stubby  
VHF, 9 cm  
147-165 MHz  
17 cm

US\$ 36.00

**AN0165H01**  
Antena Stubby  
VHF, 9 cm  
147-165 MHz  
GPS

US\$ 36.00

**AN0435H18**  
Antena Stubby  
UHF, 400-470  
MHz, 9 cm

US\$ 36.00

**AN0158H05**  
Antena Stubby  
VHF/GPS, 9 cm  
153-164 MHz  
1575 MHz

US\$ 36.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

27

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



## ACCESORIOS

## X1e / X1p



**SM26N1**  
Micrófono remoto IP67

US\$ 96.00



**SM26N1-P**  
Micrófono remoto IP67 intrínseco

US\$ 90.00



**SM26N2**  
Micrófono remoto IP54

US\$ 96.00



**SM26N2-P**  
Micrófono remoto IP54 intrínseco

US\$ 90.00



**EAN21**  
Audífono de vigilancia

US\$ 74.00



**ECN21-P**  
Audífono con tubo acústico & In-line PTT

US\$ 466.00



**EAN21-P**  
Audífono de vigilancia

US\$ 90.00



**ACN-02**  
Micrófono con PTT, requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

US\$ 40.00



**EH-01**  
Auricular con conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con gancho giratorio y conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ES-01**  
Audífono con conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**ESW01-N2**  
Audífono wireless

US\$ 249.00



**EHN26**  
Audífono Micrófono

US\$ 25.00



**ESN14**  
Audífono micrófono

US\$ 46.00



**PC45**  
Cable de programación

US\$ 34.00



**CHV09**  
Cargador vehicular

US\$ 71.00



**PCN005**  
Estuche con clip

US\$ 19.00



**PS1014**  
Eliminador para cargador

US\$ 20.00



**BL1809**  
Batería Li-Ion, 1800 mAh

US\$ 123.00



**BL1401**  
Batería Li-Ion, 1400 mAh

US\$ 105.00



**SW00012**  
Licencia Roaming

US\$ 40.00



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

US\$ 177.00



US\$ 176.00

**SW00017**  
Licencia de encriptación avanzada (128/256 bits)

# Hytera

28

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

# RADIO MÓVIL DIGITAL MD-616



**PSEUDOTRUNKING**



**GPS**



**BLUETOOTH**



- IP54
- Roaming (opcional por licencia)
- Señalización DTMF
- Modo dual (analógico/digital)
- Audio bluetooth (opcional)
- GPS (Accesorio opcional)
- Encriptación básica
- PseudoTrunking
- Modo de emergencia
- Detección automática A&D
- Señalización HDC1200 y DMTF
- Doble capacidad en modo directo
- Cumple con MIL-STD-810C/D/E/F/G
- Conector de antena BNC hembra
- **Potencia: 1/50 W (VHF) / 1/45 W (UHF)**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz

Modelo: **MD-616** | Precio: **US\$ 398.00**

Modelo: **MD-616 BT** | Precio: **US\$ 423.00**



**PC109**  
Cable de programación  
**US\$ 42.00**



**SM11A1**  
Micrófono de mano  
**US\$ 47.00**



**POA44**  
PTT de pedal  
**US\$ 67.00**



**PC60**  
Cable de ignición  
**US\$ 51.00**



**POA134**  
Modulo externo de GPS  
**US\$ 84.00**



**SM09D1**  
Bocina externa  
**US\$ 66.00**



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m.  
**US\$ 21.00**



**PWC10**  
Cable de alimentación  
**US\$ 34.00**



**BRK29**  
Bracket de instalación  
**US\$ 28.00**



**SW00051**  
Licencia de interrupción prioritaria, habilitar / deshabilitar radio  
**US\$ 45.00**



**SW00060**  
Licencia Roaming  
**US\$ 40.00**



*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

29



RADIO MÓVIL DIGITAL

MD-626



Modelo: MD-626 | Precio: US\$ 483.00

Modelo: MD-626 BT | Precio: US\$ 528.00  
Bluetooth interconstruido

- IP54
- Pantalla LED de 2 dígitos
- Roaming (por licencia opcional)
- Supervisión remota
- Detección automática señal analógica / digital
- Posicionamiento GPS (opcional)
- Cumple con las normas MIL-STD-810 G
- Bluetooth (opcional de fábrica)
- Servicio de registro de radio RRS
- Activación/desactivación de radio
- Alarma / llamada de emergencia
- Encriptación básica
- Interrupción prioritaria
- Compatible con señalización DTMF y HDC1200 en modo analógico
- Funciones de datos, como alias de llamadas, contactos, historial y mensajes de texto.
- Conector de antena BNC hembra
  - Potencia: 5/50 W (VHF)  
5/45 W (UHF)
  - Rango de bandas:
    - « UHF: 400-470 MHz
    - « VHF 136-174 MHz



**SM11A1**  
Micrófono de mano

US\$ 47.00



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m

US\$ 21.00



**PC60**  
Cable de ignición

US\$ 51.00



**BRK29**  
Bracket de instalación

US\$ 28.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 66.00



**PWC10**  
Cable de alimentación

US\$ 34.00



**POA44**  
Interrupción de pie

US\$ 67.00



**PC109**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**POA134**  
Modulo externo de GPS

US\$ 84.00



**SW00060**  
Licencia Roaming

US\$ 40.00



**SW00051**  
Licencia interrupción prioritaria, habilitar / deshabilitar radio

US\$ 45.00

30

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

RADIO MÓVIL DIGITAL  
**HM656 / HM686**



**HM686**



**HM656**

- Potencia 40 Watts UHF/45 Watts VHF
- IP54
- Cancelación de ruido basada en inteligencia artificial
- Hasta 512 canales
- Pantalla LCD 1,5" 128x64 pixeles
- Control remoto por medio de micrófono c/pantalla (HM656).
- Señalización HDC1200, 2 tonos y 5 tonos
- Cumple con MIL-STD-810H
- Servicios suplementarios (habilitar/deshabilitar radio, llamada de alerta, monitoreo remoto)
- Pseudotrunking.
- Roaming multisitio (opcional por licencia)
- GPS interconstruido (HM686GPS)
- Soporta sistema XPT troncalizado por licencia.
- Exploración de canales en modo analógico
- Conector de antena BNC hembra

- Potencia: 40W
- Rango de bandas:  
 « UHF: 400-470 MHz

Modelo: **HM-656** | Precio: **US\$ 565.00**

Modelo: **HM-686** | Precio: **US\$ 628.00**

Modelo: **HM-656 GPS** | Precio: **US\$ 608.00**

Modelo: **HM-686 GPS** | Precio: **US\$ 675.00**

*Juntos*  
 Haremos la diferencia

**Hytera**

31



## ACCESORIOS

# HM656 / HM686



**PC37**  
Cable USB de programación

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación y actualización de firmware

US\$ 50.00



**PC40**  
Cable USB de programación

US\$ 42.00



**PC49**  
Cable de datos back to back Rpt -Mov

US\$ 43.00



**PC60**  
Cable de ignición

US\$ 51.00



**PC110**  
Cable back to back

US\$ 42.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 84.00



**SM25A1**  
Micrófono c/pantalla 3 metros, IP54

US\$ 122.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 66.00



**SM16A1**  
Micrófono remoto IP54

US\$ 57.00



**POA44**  
Interruptor de pie

US\$ 67.00



**SW00012**  
Licencia Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00052**  
Licencia de Interrupción prioritaria

US\$ 25.00



**SW00063**  
Licencia XPT

US\$ 69.00



**PWC10**  
Cable de alimentación

US\$ 34.00



**BRK08**  
Bracket de instalación

US\$ 20.00



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m

US\$ 21.00



**ADA-01**  
Adaptador bluetooth

US\$ 114.00

# RADIO MÓVIL DIGITAL MD-786



## SFR


Repetidor en una  
sola frecuencia

Potencia: 1/50 W (VHF)  
1/45 W (UHF)  
Rango de bandas:  
« UHF: 400-470 MHz  
« VHF 136-174 MHz

- IP54
- Trabajador solitario
- Señalización HDC1200, DTMF, 5 tonos
- Telemetría
- Pantalla LCD a color
- Modo dual (Análogo-Digital)
- Llamadas de voz versátiles
- DTMF analógico y digital
- Exploración de canal
- Pseudotrunking
- Modelo Full Duplex: Configurelo como Repetidor en una sola frecuencia (opcional por licencia)
- Puertos de expansión
- Conector de antena BNC hembra

**PSEUDOTRUNKING**

Modelo: **MD-786 GPS | FULL DUPLEX**  
Precio: **US\$ 1,484.00**



*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

33



RADIO MÓVIL DIGITAL

HM-786

**MODOS DE OPERACIÓN:**

- Potencia 40 Watts UHF  
45 Watts VHF
- Convencional (Análogo / Digital)
- Troncal Digital
- 1024 canales / 64 zonas

**SEGURIDAD:**

- Alarma de emergencia
- Trabajador solitario
- Autenticación
- Encriptación por aire  
(extremo a extremo)
  - \* Encriptación básica
  - \* Encriptación avanzada

**MENSAJES DE TEXTO:**

- Mensaje privado
- Mensaje de grupo
- Mensajes de texto pregrabados

**PINES GPIO**

- Voceo público
- Claxón y luces
- Notificaciones de voz
- Sensor de ignición

**SERVICIOS DE VOZ:**

- Llamada privada
- Llamada de grupo
- Llamada general

**SEÑALIZACIÓN ANÁLOGA**

**SOLUCIONES:**

- IP Transit (enlace entre móviles/bases a través de puerto ethernet)
- Trabaja den modo directo y expande la cobertura a través de la red IP
- Back to back: Conexión espalda con espalda con otro móvil o repetidor
- Clarity Transmission: Provee canal transparente para transmisión de datos sin ningún cambio.

**CARACTERISTICAS ADICIONALES:**

- Llamada de alerta
- Monitoreo remoto
- Activar/desactivar
- Verificación de radio
- Pantalla de 2.4"
- Puerto Ethernet
- Su chasis de aluminio proporciona enfriamiento rápido
- Cumple normas militares MIL-STD-810H
- Instalación flexible, hasta dos cabezales por radio.
- Cancelación de ruido basada en inteligencia artificial
- Conector de antena BNC hembra

Modelo: **HM-786** | Precio: **US\$ 768.00**

Modelo: **HM-786 GPS/BT** | Precio: **US\$ 853.00**

*COMPATIBLE  
SMART DISPATCH PLUS*

*DMR - POC*

*IP TRANSIT*

- Rango de bandas:
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



**34** Hytera

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

acientesces@prodigy.net.mx

ACCESORIOS

HM-786



**PC37**  
Cable de programador

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación, actualización de firmware

US\$ 50.00



**PC40**  
Cable de datos

US\$ 42.00



**PC60**  
Cable de ignición

US\$ 51.00



**PC142**  
Link Back-to-Back HM - HR

US\$ 42.00



**PWC10**  
Cable de alimentación

US\$ 34.00



**RCC33**  
Kit de montaje remoto 3 m

US\$ 483.00



**PC160**  
Remote Control Head 3M

US\$ 53.00



**PC82**  
DB26 interface split to speaker, PTT ignition, 10M

US\$ 142.00



**SM19A1**  
Micrófono con teclado

US\$ 111.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 66.00



**SM27W1**  
Micrófono y bocina bluetooth

US\$ 357.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 84.00



**SM16A1**  
Micrófono de mano, IP54

US\$ 57.00



**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00



**BRK08**  
Bracket metálico

US\$ 20.00



**RCC35**  
Cabezal de control

US\$ 725.00



**POA44**  
PTT de pedal

US\$ 67.00



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz c/ cable 3 m

US\$ 21.00



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

US\$ 177.00



**SW00012**  
Licencia Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00008**  
Licencia IP site conect

US\$ 156.00



**SW00073**  
Licencia para función de grabación c/tarjeta TF

US\$ 69.00

Juntos  
Haremos la diferencia

Hytera

35



REPETIDOR ANALÓGICO / DIGITAL

HR-656

## HR656

- 1024 canales
- Conmutador automático analógico / digital
- Conexión IP Multisitio
- Sin fuente
- Opcional fuente de alimentación interconstruida, batería 12.5 Ah para 4 horas de soporte.
- Diagnóstico y administración del repetidor (XNMS)
- Peso aprox. 2 Kg.
- Cumple con estándar militar MIL-STD-810G
- **Potencia: 10 y 25 Watts**
- **Rango de bandas:**  
« UHF: 400-470 MHz

Precio:  
**US\$ 2,562.00**  
10 W de potencia  
NO INCLUYE:  
batería, duplexer, mochila, etc.

Precio:  
**US\$ 2,682.00**  
25 W de potencia  
NO INCLUYE:  
batería, duplexer, mochila, etc.



**BL9915**  
Li-Ion Batter y  
12500mAh

US\$ 1277.00



**PC37**  
cable de  
programación

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de  
programación,  
actualización de  
firmware

US\$ 50.00



**DT26**  
duplexer UHF  
400-470MHz

US\$ 309.00



**DT27**  
duplexer VHF  
136-174 MHz

US\$ 309.00

Se instalan desde fábrica,  
se ordenan con el  
repetidor y con las  
frecuencias solicitadas



**DT28**  
duplexer UHF  
425-470MHz

US\$ 369.00



**DT29**  
duplexer VHF  
136-174 MHz

US\$ 369.00

Se pueden instalar  
en sitio

\* separación mínima  
entre frecuencias  
9 Mhz

36

# Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS

HR-656



**AN0151M01**

Antena 148-154MHz  
2.15dBi UHF

US \$68.00



**AN0157M01**

Antena 154-160MHz  
2.15dBi UHF

US \$68.00



**AN0162M05**

Antena 159-165MHz  
2.15dBi VHF  
Gain 2.15 dBi, 0.59m

US \$68.00



**AN0171M17**

Antena 168-174MHz  
VHF 2.15 dBi

US \$68.00



**AN0430M03**

Antena 420-440 MHz  
3.5 dBi UHF macho

US \$68.00



**GPS04**

GPS Antenna  
1575.42±5MHz  
3m cable

US\$ 21.00



**SM25A1**

Micrófono Bocina  
con LCD display

US\$ 122.00



**BRK36**

Mounting  
bracket  
wall mounted

US\$ 93.00



**BRK19**

Mounting  
bracket kit

US\$ 85.00



**NCN035**

Nylon  
Backpack Kit

US\$ 428.00



**PS8002**

AC/DC Power  
Adapter

US\$ 185.00



**SW00074**

Licencia para  
repetidor SFR

US\$ 148.00



**SW00008**

Licencia IP  
site conect

US\$ 156.00



**SW00018**

Licencia  
de encriptación  
avanzada (28/256)

US\$ 176.00



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

37

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



REPETIDOR ANALÓGICO / DIGITAL

# RD-986S

## RD986S

- Diagnóstico y control remoto (RDAC)
- Conmutador automático digital y analógico
- Interconexión Back-to-Back analógica-digital
- Conexión IP multisitio
- Interconexión telefónica digital (señalización DTMF)
- 100% ciclo continuo a 100 W.
- Actualizable a Trunking DMRIII y Simulcast
- Sistema de RF de dos canales integrado

- La estructura no centralizada se utiliza para menos de cinco estaciones base.
- El sistema simulcast permite que el equipo realice Roaming y conmutación entre estaciones
- Capacidad de troncalización digital XPT (por licencia).
- Nota: Los equipos repetidores RD-986S, necesitan fuente de alimentación externa.
- **Potencia: 100 Watts**
- **Rango de bandas:**
  - « UHF: 400-470 MHz
  - « VHF 136-174 MHz



Modelo: **RD-986S DMR | 100 W**  
 Precio: **US\$ 4,389.00**



**SM16A1**  
 Micrófono de mano, IP54

**US\$ 57.00**



**SM10A1**  
 Micrófono de escritorio

**US\$ 84.00**



**PC37**  
 Cable de programación

**US\$ 42.00**



**PC47**  
 Cable de programación, actualización de firmware

**US\$ 50.00**



**POA45**  
 Protector de descargas

**US\$ 81.00**



**PWC11**  
 Cable de alimentación

**US\$ 43.00**



Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

ACCESORIOS

RD-986S



**BRK09**  
Bracket para  
duplexer interno  
p/ DT11, DT23

US\$ 78.00



**985RD98000002**  
Licencia XPT  
de convencional a  
multisitio para  
RD986S

US\$ 1,481.00



**SW00008**  
Licencia para  
IP Site conect  
para RD986S

US\$ 156.00



**SW00018**  
Licencia  
de encriptación  
avanzada  
(128/256 bits)  
para RD986S

US\$ 176.00



**985RD98000001**  
Licencia XPT de  
unisitio a multisitio  
RD986S

US\$ 987.00



**985RD98000000**  
Licencia XPT  
de convencional  
a unisitio  
para RD986S

US\$ 494.00



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

39

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



## REPETIDOR ANALÓGICO / DIGITAL HR-1066



Modelo: **HR-1066 DMR** | Precio: **US\$ 3,050.00**

Modelo: **HR-1066 VA DMR** | **VERSIÓN AVANZADA**  
Precio: **US\$ 3,850.00**

Rango de bandas:

- « UHF: 400-470 MHz
- « VHF 136-174 MHz

### CARACTERÍSTICAS:

- **Amplia cobertura con sensibilidad RX mejorada**
- **Puerto ethernet permite acceso a redes IP**
- **Cambio automático ac/dc**
  - » Las series HR106X admite entradas de CA/CD y conmutación automática de CA/CD
- **Cambio automático análogo/digital**
  - » Soportar el modo de canal mixto, detecta el tipo de señal recibida y así cambia automáticamente. Esto permite un cambio más sencillo para migrar de análogo a digital.
- **API abierta para el desarrollo de aplicaciones de terceros.**
- **Aplicación "ENLACE POR RF"**
  - » Une dos sistemas cuando no hay enlace IP, a través del apoyo de un equipo móvil (ESPALDA CON ESPALDA).
- **Cuenta con puerto USB (solo versión avanzada).**
- **Cuenta con pantalla. Muestra canal e indicadores de estatus de operación).**
- **Trabaja con los siguientes modos:**
  - » Convencional analógico
  - » Convencional digital
  - » Troncal unisitio XPT
  - » Convencional SIMULCAST
  - » DMR nivel 3 (Troncal multisitio)
- **Interconexión flexible, puede proveer conexiones de comunicación**
- **DISPONIBLE LA VERSIÓN AVANZADA HR1066VA**
  - » Esta versión cuenta con 2 puertos ethernet
  - » Cuenta con gateway SIP para conexión telefónica IP
  - » Ruteador interconstruido

40

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

Juntos  
Haremos la diferencia



acientesces@prodigy.net.mx

ACCESORIOS  
HR-1066



**PWC03**  
Cable de alimentación CA

US\$ 17.00



**PWC31**  
Cable de alimentación CD

US\$ 43.00



**DT11**  
Duplexer 380-470 MHz, Separación de frec. 5 MHz

US\$ 283.00



**DT23**  
Duplexer 136-180 MHz Separación de frec. 3.8 MHz

US\$ 283.00



**PC110**  
Cable espalda a espalda DB26 radio a DB26 rpt

US\$ 42.00



**PC37**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**PC40**  
Cable de datos

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación y actualización

US\$ 50.00



**PC49**  
Cable espalda DB26 radio a DB26 radio

US\$ 43.00



**PC142**  
Cable Wireless link Espalda a espalda DB9-DB26

US\$ 42.00



**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00



**POA147**  
Cable Backup

US\$ 37.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 66.00



**SM16A1**  
Micrófono de mano, IP54

US\$ 57.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 84.00



**SW00008**  
Licencia para IP Site conect

US\$ 156.00



**SW00018**  
Licencia de encriptación avanzada (28/256)

US\$ 176.00



**SW00054**  
Licencia XPT de convencional a Unisitio

US\$ 494.00



**SW00055**  
Licencia XPT de unisitio a multisitio

US\$ 987.00



**SW00056**  
Licencia XPT de convencional a multisitio

US\$ 1,481.00

*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

41

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



PTT OVER CELLULAR (PoC)

PNC360S / PNC380

Modelo: **PNC360S** | Precio: **US\$ 273.00**

Plataforma de Voz: **US\$ 54.00**

Plataforma de Despacho: **US\$ 80.00**



### PNC360S

- IP67, sumergible en agua 2m x 30 minutos.
- WiFi 2.4 GHz interconstruido para conexión con redes WLAN
- GPS interconstruido para conexiones con redes WLAN.
- Android 7.0
- Memoria 1 GB + 8 GB ROM
- Tamaño de la pantalla 1,77"
- Resistencia a caídas 1,2 m
- Bluetooth 4,1 interconstruido, soporta conexión inalámbrica con accesorios de audio BT
- Batería de 4000 mAh
- Ranura para tarjeta nano SIM.
- Estándar MIL-STD-810G
- **Encriptación de voz para aplicación HALO**
- Para más detalles consulte con nuestro departamento técnico

Plataforma de Voz:  
**US\$ 54.00**

Plataforma de Despacho:  
**US\$ 80.00**

por 1 año

### PNC380

- IP67 Sumergible en agua 2 m por 30 minutos
- Cumple estándar MIL-STD-810G
- Bluetooth 4,1 interconstruido, soporta conexión inalámbrica con accesorios de audio BT
- Batería de 4000 mAh Li-Ion
- Cámara posterior SMP c/flash
- GPS interconstruido
- WiFi 2.4 y 5 GHz interconstruido para conexión con redes WLAN
- Pantalla 2"
- Teclado DTMF para generar llamadas telefónicas.
- **Encriptación de voz para aplicación HALO**
- Para más detalles consulte con nuestro departamento técnico



Modelo: **PNC380** |  
Precio: **US\$ 362.00**

Plataforma de Voz:  
**US\$ 54.00**

Plataforma de Video:  
**US\$ 175.00**

Plataforma de Despacho:  
**US\$ 80.00**

por 1 año

# ACCESORIOS PNC360S / PNC380



**PC80**  
Cable de alimentación y programación  
Compatible con **PNC380**

US\$ 20.00



**PC143**  
Cable de alimentación y programación  
Compatible con **PNC360S**

US\$ 12.00



**BP4008**  
Batería Li-Ion 4000 mAh  
Compatible con **PNC360S**  
**PNC380**

US\$ 46.00



**POA121**  
PTT de anillo Inalámbrico  
Compatible con **PNC380**

US\$ 117.00



**BC44**  
Clip para cinturón  
Compatible con: **PNC380**

US\$ 4.00



**BC51**  
Clip porta radio  
Compatible con **PNC360S**

US\$ 5.00



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere cable de alimentación  
(No incluido)  
Compatible con:  
**PNC360S**  
**PNC380**

US\$ 18.00



**CH20L17**  
Cargador dual radio y batería simultáneo  
Compatible con:  
**PNC380**

US\$ 31.00



**MCL35**  
Cargador múltiple de 6 unidades  
Compatible con **PNC380**

US\$ 434.00



**EHW07**  
Micrófono / Audífono Bluetooth  
c/cancelación de ruido. Compatible con:  
**PNC360S**  
**PNC380**

US\$ 146.00



**EHW08**  
Micrófono Audífono Bluetooth  
Compatible con:  
**PNC360S**  
**PNC380**

US\$ 101.00



**EHS24**  
Micrófono Audífono con conector 3.5 mm.  
Compatible con:  
**PNC360S, PNC380**

US\$ 28.00



**EAS07**  
Auricular con PTT 3.5 mm.  
Compatible con:  
**PNC360S**  
**PNC380**

US\$ 25.00



PNC360S y PNC380 con serie 2411XXXX y mayor (febrero 2024), tienen un cambio en la moldura para sujetar de una mejor manera el accesorio de audio.



PoC + Smartphone

**PNC460-UL913**



**Equipos  
Intrínsecamente  
seguros**

Modelo: **PNC460 | UL913**  
Precio: **US\$ 1,118.00**

### PNC460

- 6 Gb RAM
- Almacenamiento 128 GB
- Pantalla de 5" FHD 1920\*1080 GorillaGlass
- ANDROID 12
- Salida de audio de 3W
- USB tipo-C
- Batería 4580 mAh
- Cancelación de ruido basado en inteligencia artificial
- Bluetooth 5.0
- Cámara delantera 8 MP
- Cámara trasera: 50 MP
- WiFi 2.4 y 5 GHz
- Tres ranuras para tarjetas: (2 Nano-SIM, 1 Micro SD)
- Desbloqueo inteligente: por huella dactilar e identificación facial.
- Tecnología de estabilidad de imagen EIS
- Estándar MIL-STD-810H /IP68
- Temperaturas de operación -20°C~60°C
- Antena externa

Plataforma de Voz:  
**US\$ 54.00**

Plataforma de Video:  
**US\$ 175.00**

Plataforma de Despacho:  
**US\$ 80.00**

por 1 año

44

**Hytera**

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

*Juntos*  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS  
PNC460-UL913



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere PC143  
(No incluido)  
Compatible con  
PNC460

US\$ 18.00



**PC143**  
Cable de alimentación  
y programación USB-C  
Compatible con  
PNC460

US\$ 12.00




**EHS27-Ex**  
Micrófono / Audífono  
3.5 mm Intrínsecamente  
seguro  
Compatible con  
PNC460

US\$ 123.00



**BL4501-Ex**  
Batería de  
polímero de  
Litio 4500 mAh  
Compatible con  
PNC460

US\$ 243.00



**CH20L20**  
Base cargador  
de estación  
PNC460

US\$ 55.00



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

45

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



PoC + Smartphone

# PNC560



### PNC560

- IP68 resistente al agua y polvo
- Estándar MIL-STD-810H
- Pantalla multitáctil FHD de 6.3" GorillaGlass
- Batería 5040 mAh
- Cancelación de ruido basado en inteligencia artificial
- Bluetooth 5.0
- Función NFC (consulta de información, autenticación, inspección de identificación, etc.)
- Cámara HD (13 MP Principal)
- Cámaras traseras: 48MP / 8MP
- WiFi 2.4 y 5 GHz
- Tres ranuras para tarjetas: (2 Nano-SIM, 1 Micro SD)
- Desbloqueo inteligente: por huella dactilar e identificación facial.
- Tecnología de estabilidad de imagen EIS
- Almacenamiento 128 GB

Modelo: **PNC560** | Estándar  
 Precio: **US\$ 1,131.00**

Modelo: **PNC560** | con Scan  
 Precio: **US\$ 1,279.00**



Plataforma de Voz:  
**US\$ 54.00**

Plataforma de Video:  
**US\$ 175.00**

Plataforma de Despacho:  
**US\$ 80.00**  
 por 1 año



Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

acientesces@prodigy.net.mx

# ACCESORIOS PNC560



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere PC143  
(No incluido)  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 18.00**



**BC56**  
Clip porta radio  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 35.00**



**PC143**  
Cable de alimentación  
y programación USB-C  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 12.00**



**EHS24**  
Micrófono  
Aurifono con  
conector 3.5 mm  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 28.00**



**POA121**  
PTT de anillo  
Inalámbrico  
Compatible  
con **PNC560**

**US\$ 117.00**



**EHW07**  
Micrófono / Aurifono  
Bluetooth con  
cancelación de ruido.  
Compatible con **PNC560**

**US\$ 146.00**



**EHW08**  
Micrófono / Aurifono  
Bluetooth  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 101.00**



**BP4901**  
Batería de  
polimero de  
Litio 5040 mAh  
Compatible con  
**PNC560**

**US\$ 65.00**



**CH20L19**  
Base cargador  
de estación  
**PNC560**

**US\$ 55.00**



*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

47

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



PTT OVER CELLULAR (PoC)

MNC360

## MNC360

- IP54
- Doble antena LTE para una mejor sensibilidad de recepción (3 dB).
- Conmutador de red inteligente, selecciona automáticamente la red con mejor nivel de señal.
- Excelente calidad de audio 4W en su bocina interconstruida, incluye tecnología de supresión de ecos y cancelación de ruido.
- Alarma por exceso de velocidad y fatiga del conductor.

- Posicionamiento GPS/BDS/GLONASS/A-GPS
- 2 Tarjetas Micro-SIM
- WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- Pantalla de 2 "
- Versión de Bluetooth : BT 4.2
- Interfaces externas:  
Micro-USB 2.0 (OTG) Conector de audio jack de 3,5 mm Dos puertos de antena LTE  
Puerto de altavoz externo de 2 pines  
Conector de antena GPS Entrada de alimentación Puerto de tipo aviación de 10 pines.



**POA121**  
PTT de anillo  
Inalámbrico

US\$ 117.00



**EHW08**  
Micrófono / Audífono  
Bluetooth  
Compatible con  
PNC560

US\$ 101.00



**PWC34**  
cable de  
poder

US\$ 36.00



**SM16A1**  
Micrófono  
de mano,  
IP54

US\$ 57.00



**PC159**  
Cable de interface  
DMR - POC

US\$ 351.00



**SM27W2**  
Micrófono bluetooth  
IP67

US\$ 136.00



**GPS04**  
GPS antena

US\$ 21.00

COMPATIBLE  
DMR - POC



Modelo: **MNC360** | Estándar  
Precio: **US\$ 559.00**

Plataforma de Voz:  
**US\$ 54.00**

Plataforma de Despacho:  
**US\$ 80.00**

por 1 año

48

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

MINI BODYCAM  
GC550



## GC550

- Peso 115 gr.
- **Sólo video, no incluye funciones PoC.**
- Visión nocturna con tecnología STARLIGHT
- IP67
- Pantalla 2"
- Resolución 2K a 30 fps
- Batería 2100 mAh
- Dimensiones: 7.3 X 4.8 X 2.55 cm
- Formato de archivos de video: MP4
- Formato de archivos de fotos: JPG
- Formato de archivos de voz: AAC
- Sensor de impacto frontal (al detectar un golpe a la persona que lo porta, empezará a grabar).
- Sensor de alto impacto (al presentarse una caída de la persona que lo porta, guardará el video automáticamente)

Modelo: **GC550** | Precio: **US\$ 520.00**

Capacidad de memoria: 128 GB



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx

Hytera

49



## BODYCAM SC580

### SC580

- **PoC integrado**
- IP68
- Pantalla táctil 2"
- Graba video y audio 120 segundos antes de activar la grabación manualmente.
- 2 cámaras de video (frontal y trasera)
- Tecnología de estabilización de imagen de lo 6 ejes.
- Bodycam compacta 26.3 cm X 5.5 cm X 9 cm (largo x ancho x alto)
- **Encriptación de voz para aplicación HALO**
- Para más detalles consulte con nuestro departamento técnico
- Bluetooth 5.1
- WIFI (2.4 GHz y 5 GHz)
- **Grabación sin batería hasta 5 minutos.**



Modelo: **SC580** | Precio: **US\$ 762.00**

Capacidad de memoria: 128 GB

Plataforma de video: **US\$ 175.00**

Plataforma de despacho: **US\$ 80.00**  
por 1 año



**BC54**  
Portaradio con montaje magnético

**US\$ 85.00**



**NCN031**  
Pechera de nylon, ajustable, para cámara USAR POA211

**US\$ 115.00**



**BP3201**  
Batería de polímero de Litio 3200 mAh

**US\$ 58.00**



**PS2023**  
Cargador de pared Requiere PC143 (No incluido)

**US\$ 18.00**



**PC143**  
Cable de alimentación y programación USB-C

**US\$ 12.00**



**MCL38**  
Cargador múltiple de 6 unidades

**US\$ 855.00**



**BC47**  
Clip porta radio

**US\$ 22.00**



**POA211**  
base adaptador

**US\$ 5.00**

50

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

# BODYCAM VM780



Un diseño hecho para capturar, almacenar y compartir video, audio y evidencias gráficas compiladas en campo. Integra una BodyCam con un micrófono altavoz remoto y le permite realizar despacho y comunicación de video, llamadas de voz e iniciar alarmas de emergencia sobre 3G/4G/Wi-Fi en condiciones de misión crítica.



## CARACTERISTICAS:

- **PoC integrado**, IP68 y Cumple estándar MIL-STD810G
- Transmisión de vídeo sobre 3G/4G/WiFi en tiempo real
- Grabación de vídeo FHD (1080 P a 30 FPS)
- Audio fuerte y claro (altavoz de 1,5 W\*2)
- Geoposicionamiento (GPS/BDS/GLONASS/AGPS)
- Codificación de vídeo H.265, tamaño más pequeño
- Cámara giratoria de 216°
- WIFI 2.4 GHz
- Pantalla táctil de 2,8 pulgadas
- Protección de datos superior
- Batería de larga duración 3500 mAh
- Bluetooth 4.2
- Pregrabación de vídeo
- Visión nocturna
- **Encriptación de voz para aplicación HALO**
- Para más detalles consulte con nuestro departamento técnico.
- Grabación local.

Modelo: **VM780** | 128 GB | Precio: **US\$ 862.00**

Plataforma de video: **US\$ 175.00**  
Plataforma de despacho: **US\$ 80.00**  
por 1 año



**BC54**  
Portaradio con montaje magnético

**US\$ 85.00**



**BP3501**  
Batería de polímero de Litio

**US\$ 77.00**



**BC40**  
Clip de cinturón

**US\$ 19.00**



**PC80**  
Cable de alimentación y programación

**US\$ 20.00**



**PS2023**  
Cargador de pared Requiere PC80 (No incluido)

**US\$ 18.00**

**MCL30**  
Cargador múltiple de 6 unidades

**US\$ 570.00**



**Solución de transferencia y recopilación de datos**

**MCL33**  
Multicargador para 6 unidades

**US\$ 626.00**



**Cargador Múltiple (con función de recopilación de datos)**



**NCN031**  
Pechera de nylon, ajustable, para cámara

**US\$ 115.00**



**BRK38**  
Bracket p/vehículo

**US\$ 85.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

51



## TERMINAL MULTIMODO AVANZADA PDC-680

### PDC680

- IP68
- **PoC integrado**
- Smartphone con sistema android
- Radio DMR
- WIFI integrado (2.4 GHz / 5 GHz)
- GPS interconstruido
- Doble cámara frontal 8 MP trasero 13 MP
- Pantalla frontal de alta definición 1280X720, pantalla superior con iconos (Número de canal, hora, etc)
- Cancelación de ruido basado en inteligencia artificial
- Dual SIM
- MIL - STD -810G

#### Rango de bandas:

- « UHF: 340-478 MHz
- « VHF 136-174 MHz

Modelo: **PDC680**  
Precio: **US\$ 1,495.00**

Plataforma de voz: **US\$ 54.00**

Plataforma de video: **US\$ 175.00**

Plataforma de despacho: **US\$ 80.00**  
por 1 año



52

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS  
PDC-680



**EHS24**  
Micrófono  
Audífono con  
conector 3.5 mm

US\$ 28.00



**SM27W2**  
Micrófono  
bluetooth IP67

US\$ 136.00



**EHW08**  
Micrófono / Audífono  
Bluetooth

US\$ 101.00



**AN0435H24**  
Antena portátil  
UHF/GPS  
400-470 MHz  
1575 MHz

US\$ 23.00



**AN0156H02**  
Antena VHF Stubby,  
150-163 MHz  
/1575MHz, 9 cm

US\$ 23.00



**BC39**  
Clip deslizable

US\$ 9.00



**EH-01**  
Auricular con  
conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con  
gancho giratorio y  
conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ES-01**  
Audífono con  
conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

US\$ 26.00



**ACN-02-P**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 33.00



**SM26N1-P**  
Micrófono  
remoto  
intrínseco

US\$ 96.00



**BP2402**  
Batería de  
polimero de  
Litio 2400 mAh

US\$ 173.00



**BP4005**  
Batería de  
polimero de  
Litio 4000 mAh

US\$ 211.00



**PC152**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 20.00



**CH10L29**  
Base de  
cargador

US\$ 31.00

**SW00017**  
Licencia de  
Encriptación  
avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 176.00



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx

53

Hytera



SISTEMA HYTERA

# Smart Dispatch Plus

Solución de despacho ligera y rentable para el sistema convencional DMR Tier II



### DISPOSITIVO

Smart Dispatch Plus de Hytera es un sistema de despacho diseñado para la red de radio convencional DMR con funciones eficientes de comunicación, gestión y despacho. Caracterizado por una estructura C/S, un diseño modular y soporte para VoIP, y ofrece una plataforma de despacho mejorada con alta escalabilidad y robustez.

- Soporte repetidor IP, sitio único XPT y E-pack 200
- Soporta conexión directa con radio móvil HM7 y MD7 para despacho
- Admite la implementación "all-in-one" **TODO EN UNO, EN UNA SOLA PC.**

Items	Smart Dispatch	Smart Dispatch PLUS
Arquitectura	Cliente / Servidor	Cliente / Servidor
Sistema Operativo	Windows7, Windows Server2012	Win7 SP1+ /Win10 /Win11 / Windows Server 2012 /Windows Server 2016/ Windows Server 2019
Tipo de Red	Repetidor DMR	Repetidor DMR, XPT Sitio Unico , E-Pack200
Estacion Movil	Conexion Puerto Acc MD786	Conexion Puerto Acc MD786 / HM7 Conexion IP
Base de Datos	SQL Server 2008 (capacidad limitada 4G)	Postgresql-14.6 (capacidad ilimitada)
Diferencia de funciones	Patrol	Next: RTL input, DST(horario de verano), etc.

Smart Dispatch PLUS consta de los siguientes componentes de software:

- Smart Dispatch PLUS Server
- Smart Dispatch PLUS Client
- Smart Dispatch PLUS Gateway




### CAPACIDAD DEL SISTEMA

Item	Especificación
One Server	Max 32 Clientes
	Max 24 Gateways
	Max 32 canales de Voz
One Server	acceso máximo de 16 repetidores con licencia o acceso de 4 radios móviles de despacho

### Topología de red típica

Escenario ejemplo: Conexión IP con radio móvil HM7 para despacho



Escenario ejemplo: conexión USB con radio móvil MD7 para despacho



54

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

Juntos  
Haremos la diferencia

acientesces@prodigy.net.mx

## DISPOSITIVO DE PATRULLAJE




Cuando usted necesita comunicar 2 o mas grupos de radio que estén trabajando cada uno de ellos en modo de canal directo, ya sea que se encuentren en diferentes ciudades o dentro de un mismo edificio, pero que su cobertura no logra tener una comunicación optima.

La solución IP Transit es lo que le ayudara a solucionar esta problemática , utilizando equipos de radio móvil modelo HM786 que cuentan con una interfaz de red (puerto Ethernet) ellos se pueden comunicar atraves de la red IP.

Reduce usted los costos , ya que al trabajar en modo directo puede utilizar los rangos de frecuencia que están aprobados, sin pagar alguna contraprestación, usted puede mantener todas las bondades que le ofrecen los radios digitales Hytera, como son:

- Llamadas de voz con identificación del radio
- Todo tipo de servicios de datos
- Todo tipo de señalización.

¿Cuál es tu necesidad? ¡Con IP Transit te podemos apoyar!



## USALO CON INTERNET SATELITAL





COMUNICACIONES UNIFICADAS

SMART ONE

SmartOne es una plataforma integral de comunicación unificada. Combina una variedad de funciones profesionales, como despacho, grabación de voz, AVL y monitoreo de cámara, todo con una interfaz inteligente. Independientemente de la tecnología de radio que esté utilizando, puede integrar y conectar varias redes de radio móviles al mismo tiempo, asegurando que siempre tenga el control.

Exhaustiva Solución de Despacho

SmartOne ofrece potentes funciones de despacho, como llamadas de voz, servicios de posicionamiento GPS, funciones de mensajería y grabación de voz.

### Características de Smart One de Hytera

#### LLAMADAS

Llamada individual, llamada grupal, llamada de emergencia, llamada prioritaria, llamada de difusión, llamada a toda la red, reenvío de llamada, lista de espera de llamada, incluir llamada, interconexión de zona, interconexión de abonado, DGNA.

#### SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO

Posicionamiento GPS, ruta en tiempo real en el mapa, llamadas individuales en el mapa, DGNA en el mapa, alerta de Georeferenciación POI ( Marcación de puntos de interés).

#### FUNCIONES MEJORADAS

Ambiente de escucha de radios, monitoreo discreto de radios, conversación en llamadas, grabación de voz local, registro local.

#### FUNCIONES DE SEGURIDAD


Activación / desactivación de radios, desactivación permanente de radios, E2EE.

#### INTEGRACIÓN Y ALCANCE

Integración de despacho, grabación de voz; mensajes SDS; GPS; cámaras CCTV y servicios de puerta de enlace en una aplicación central; conexión de los sistemas de radio móvil TETRA, DMR (radio convencional y troncal) y analógica (MPT1327), así como de las centrales automáticas privadas (PABX) y la red telefónica pública (PSTN). Interconexión de llamadas de voz o intercambio de mensajes entre diferentes tecnologías de radio utilizando un portal de software; Soporte de estaciones de trabajo de sala de control utilizando una expansión gráfica para varios monitores; integración flexible de aplicaciones web utilizando un complemento de navegador integrado para aplicaciones de big data; conexión por cable o inalámbrica a los sistemas de radio; completa capacidad multicliente a través de la responsabilidad individualizada y áreas funcionales para cada cliente SmartOne.

#### MENSAJES

Estatus del mensaje de texto, mensaje de devolución de llamada, estado del mensaje de emergencia, plantilla del mensaje, acceso a correo electrónico.



# XPT

## SISTEMA TRUNKING DIGITAL



XPT (eXtended Pseudo Trunking) es una solución troncalizada estable que le permite incrementar la capacidad en un sistema DMR convencional existente, con solo instalar una licencia a los repetidores RD986S y HR1066; XPT permite que múltiples usuarios de diferentes grupos puedan tener acceso de manera fácil y rápida al sistema, incrementando la productividad, mejorando el servicio al cliente con mayor eficiencia en momentos de emergencia.

XPT permite al radio escanear los slots del repetidor y dinámicamente escoger en el que se encuentre libre para iniciar la llamada. En los sistemas convencionales es común que algunos de los repetidores permanezcan todo el tiempo ocupado mientras que otros repetidores están libres haciendo que los usuarios tengan que esperar para poder hacer una llamada; es aquí en donde XPT entra en acción ya que distribuye disponibilidad del sistema, garantizando que el usuario tenga un canal libre para iniciar dicha llamada.

### OPTIMICE EL USO DE CANAL

En contraste con el sistema de radio trunking clásico, Hytera XPT no utiliza ningún canal de control. Todos los canales disponibles se utilizan para las comunicaciones. Estos canales están gestionados por la infraestructura de radio. Esto asegura que no se requiera la selección manual de canales por parte del usuario del radio; los canales libres se asignan automáticamente para las llamadas. Como tal, XPT de Hytera combina las ventajas de DMR Tier II con las propiedades de los potentes sistemas de radio trunking de última generación.

### MIGRACIÓN SIN PROBLEMAS A XPT

¿Ya está usando radios DMR convencionales (Nivel II) de Hytera? ¡Entonces estás listo para migrar! Sus radios DMR existentes posiblemente ya sean compatibles con el modo XPT (depende del modelo) y los repetidores RD986S y HR1066 pueden convertirse fácilmente a XPT a través de una actualización de licencia. Esto asegura su inversión y no requiere nuevo hardware cuando aumente el tráfico de su red.

### MÚLTIPLES FUNCIONES

Además de los servicios de voz, como llamadas grupales y llamadas de emergencia, XPT incluye todas las características importantes de la radio móvil profesional que forman parte de un potente sistema de radio móvil digital.

### EXPANSIÓN SIMPLE, REDES FLEXIBLES

Los repetidores RD986S y HR1066 en el sistema XPT están conectados entre sí a través de una red IP. Como tal, una vez que cuente con los radios Hytera y los repetidores RD986S con licencia XPT habilitada, sólo necesita un switch IP y una conexión de antena para configurar su sistema de radio móvil. No se requiere hardware de PC para este sistema de radio móvil porque no utiliza un nodo centralizado. Si la base de usuarios o el volumen de tráfico aumentan, puede incrementar rápidamente su capacidad agregando repetidores adicionales y conectándolos a la red IP.

Si necesita añadir otros sitios de repetición, se replica el sitio original, necesitará actualizar su licencia a XPT multisitio y lo une a través de una red IP o internet.

#### Componentes del Sistema

- 1 RD986S / HR1066 (Mínimo 2 / máximo 8 repetidores)
- 2 Combinador (COM)
- 3 Divisor (DIU)
- 4 Duplexor
- 5 Switch IP
- 6 Gabinete
- 7 Fuente de poder (PSU)
- 8 Cables Eternet
- 9 Multi-Acopladores

#### Productos Compatibles

<b>Repetidor</b> RD986S / HR1066
<b>SERIE HP Portátiles</b> HP606 HP686 HP706 HP786
<b>Serie IS</b> PD796 Ex
<b>Serie X1</b> X1e X1p
<b>Móviles</b> MD786 / MD786G HM786 / HM786G



CONOZCA MAS DETALLES CON NUESTRO EQUIPO DE INGENIERIA





ACCESORIOS PARA EQUIPOS

DESCONTINUADOS

## RADIO PORTÁTIL ANALÓGICO **TC-610P** ACCESORIOS



**BL2001**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 44.00



**PC26**  
Cable USB  
programador

US\$ 44.00



**BC12**  
Clip  
atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**EAN06**  
Audífono  
micrófono 3 hilos

US\$ 30.00



**SM08M3**  
Micrófono  
bocina IP54

US\$ 30.00



**ESM12**  
Audífono  
micrófono  
con VOX

US\$ 18.00



**BL1204**  
Batería  
Li-Ion,  
1200 mAh

US\$ 34.00



**BL1203**  
Batería Li-Ion,  
1200 mAh  
con clip

US\$ 30.00



**CH10A03**  
Base p/  
cargador

US\$ 21.00

## RADIO PORTÁTIL ANALÓGICO **TC-700** ACCESORIOS



**ESM12**  
Audífono  
micrófono  
c/VOX

US\$ 18.00



**ES-02**  
Tubo acústi-  
co c/conector  
3.5 mm

US\$ 26.00



**AN0465H03**  
Antena UHF,  
440-490 MHz,  
15 cm

US\$ 10.00



**BC09**  
Clip  
deslizable  
p/batería

US\$ 3.00



**SM08N1**  
Micrófono  
bocina

US\$ 35.00



**SM13N5**  
Micrófono  
con altavoz  
remoto IP55

US\$ 58.00



**PC26**  
Cable USB  
programación

US\$ 44.00



**ACM-01**  
Micrófono con  
PTT, require  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 28.00

58

Hytera

Los precios se expresan en dólares americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100



acientesces@prodigy.net.mx

Juntos  
Haremos la diferencia

ACCESORIOS PARA EQUIPOS  
**DESCONTINUADOS**



**BL1703**  
Batería Li-Ion,  
1700 mAh

**US\$ 41.00**



**CH10L07**  
Base de  
cargador

**US\$ 23.00**

**RADIO PORTÁTIL ANALÓGICO TC-780 ACCESORIOS**



**BC09**  
Clip  
deslizable  
para batería

**US\$ 3.00**



**BC19**  
Clip atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**



**CH10L07**  
Base de  
cargador

**US\$ 23.00**



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

**US\$ 20.00**



**EAN06**  
Audífono  
micrófono  
3 hilos

**US\$ 30.00**



**SM13N5**  
Micrófono  
con altavoz  
remoto IP55

**US\$ 58.00**



**SM08N1**  
Micrófono  
bocina

**US\$ 35.00**



**PC25**  
Cable  
programador

**US\$ 44.00**

**RADIO MÓVIL ANALÓGICO TM-628 ACCESORIOS**



**SM11R1**  
Micrófono remoto

**US\$ 39.00**



**PC21**  
Cable de  
programación

**US\$ 20.00**



**PWC06**  
Cable de  
alimentación  
3 metros

**US\$ 39.00**



**CSM-H600**  
Micrófono de  
escritorio

**US\$ 67.00**



**1153000000160**  
Panel Frontal

**US\$ 57.00**

*Juntos*  
Haremos la diferencia

**Hytera**

**59**

RADIO PORTATIL DIGITAL **BD-302** ACCESORIOS



**AN0435H19**  
Antena UHF,  
400-470 MHz, 9 cm

US\$ 10.00



**BL2202**  
Batería Li-Ion  
2200 mAh

US\$ 23.00



**BC16**  
Clip  
Atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**CH10L22**  
Base de  
cargador

US\$ 11.00



**PS1030**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 15.00



**PC69**  
Cable de  
programación

US\$ 35.00



**ACS-01**  
Micrófono con  
PTT requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 25.00



**ES-01**  
Audifono con  
conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con  
conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**EHS16**  
Audifono micrófono

US\$ 13.50



**EH-01**  
Auricular  
con conector  
3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con  
gancho giratorio y  
conector 3.5 mm

US\$ 15.00

RADIO PORTATIL DIGITAL **SERIE PD6** ACCESORIOS



**POA47**  
PTT con  
Bluetooth

US\$ 130.00



**ESW01-N2**  
Auricular  
wireless

US\$ 249.00



**EHN26**  
Audifono  
Micrófono

US\$ 25.00



ACCESORIOS PARA EQUIPOS  
**DESCONTINUADOS**



RADIO PORTATIL DIGITAL **SERIE PD6** ACCESORIOS



**BC26**  
Clip giratorio  
p/cinturón:  
PD666/666G  
PD686/686G

**US\$ 16.00**



**PC45**  
Cable de  
programación

**US\$ 34.00**



**PCN006**  
Bolsa  
contra  
agua

**US\$ 14.00**



**BC08**  
Clip atornillable  
c/resorte para:  
PD606/606G

**US\$ 3.00**



**BC22**  
Clip para:  
PD666/666G  
PD686/686G

**US\$ 3.00**



**BL1504**  
Batería Li-Ion,  
1500 mAh

**US\$ 59.00**



**BL2010**  
Batería Li-Ion,  
2000 mAh

**US\$ 99.00**



**AN0168H04**  
Antena  
Stubby  
VHF, 9 cm  
163-174 MHz

**US\$ 36.00**



**AN0165H01**  
Antena VHF  
156-174 MHz,  
17 cm

**US\$ 36.00**



**AN0156H01**  
Antena VHF  
147-165 MHz,  
17 cm

**US\$ 36.00**



ACCESORIOS PARA EQUIPOS

DESCONTINUADOS

RADIO PORTATIL DIGITAL **SERIE PD3** ACCESORIOS



**EH-01**  
Auricular con conector 3.5 mm

US\$ 13.00



**EH-02**  
Auricular con gancho giratorio y conector 3.5 mm

US\$ 15.00



**ES-01**  
Audifono con conector 3.5 mm

US\$ 10.00



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

US\$ 26.00



**ACS-01**  
Micrófono con PTT requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

US\$ 25.00



**PC69**  
Cable de programación

US\$ 35.00



**BC29**  
Clip de cinturón

US\$ 3.00



**BL2009**  
Batería Li-Ion, 2000 mAh

US\$ 28.00



**CH10L20**  
Cargador rápido

US\$ 10.00



**PS1030**  
Cargador USB 110/220V

US\$ 15.00



**CH10L24**  
Cargador doble

US\$ 12.00



**POA129**  
Cubierta de batería compatible con cargador CH10L24

US\$ 7.00



**EHS16**  
Audifono micrófono

US\$ 13.50

ACCESORIOS PARA EQUIPOS  
**DESCONTINUADOS**



RADIO PORTATIL DIGITAL **SERIE PD7 Ex** ACCESORIOS



**AN0155H08**  
Antena VHF,  
136-174 MHz  
1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0435H21**  
Antena stubby,  
UHF, SMA, 9 cm  
400-470 MHz  
1575 MHz

US\$ 20.00



**BL1807-Ex**  
Batería Li-Ion,  
1800 mAh

US\$ 279.00



**PC38**  
Cable de  
programación

US\$ 35.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 71.00



**CH10A04**  
Cargador  
Rápido  
MCU (Li-Ion)

US\$ 26.00



**CH10A06**  
Cargador doble  
con adaptador  
PS2005

US\$ 53.00



**BC19**  
Clip atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**POA104-Ex**  
Manos  
Libres  
IS ATEX

US\$ 357.00



**POA100-Ex**  
Manos Libres  
de Conducción  
Ósea IS ATEX

US\$ 603.00



**POA101-Ex**  
Manos Libres  
Intrínsecamente  
seguro

US\$ 329.00




**SM18N4-Ex**  
Micrófono  
Altavoz IS  
IP54

US\$ 153.00



**POA90-Ex**  
Adaptador p/  
Auriculares  
IS ATEX

US\$ 76.00



**POA62-Ex**  
Auricular de  
trabajo pesado  
IS ATEX

US\$ 663.00



**POA102-Ex**  
Manos libres  
IS ATEX  
para casco

US\$ 343.00



**POA34-Ex**  
Auricular de  
Conducción  
Ósea  
ATEX sin PTT

US\$ 521.00



**POA61-Ex**  
Laringófono  
IS ATEX

US\$ 598.00



**POA63-Ex**  
PTT para  
auriculares  
IS ATEX

US\$ 660.00



**POA65-Ex**  
Auricular  
manos libres  
ATEX

US\$ 274.00



Su seguridad es primero



*Juntos*  
Haremos la diferencia

Hytera

63

Los precios se expresan en dólares americanos  
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL. 55 5335 0959 / 55 5335 1099 / 55 5335 1100

aclientesces@prodigy.net.mx



ACCESORIOS PARA EQUIPOS

DESCONTINUADOS

### RADIO PORTATIL DIGITAL RD-626 ACCESORIOS



**PWC06**  
Cable de alimentación  
3 metros

US\$ 39.00



**PWC03**  
Cable de corriente

US\$ 17.00



**DT23**  
Duplexer  
136-174 MHz,  
Separación  
de frec. 4 MHz

US\$ 283.00



**DT11**  
Duplexer 380-470  
MHz, Separación  
de frec. 5 MHz

US\$ 283.00

### PoC ACCESORIOS PARA PNC370



**PC80**  
Cable de  
alimentación  
y programación  
Compatible con  
PNC370

US\$ 20.00



**BL3101**  
Batería Li-Ion  
3000 mAh

US\$ 46.00



**CH20L16**  
Estación de  
carga

US\$ 31.00



**EHS16**  
Audífono micrófono

US\$ 13.50



## PORTÁTIL MARINO HX400/HX400IS

- Sumergible IP58 (1.5 metros por 30 minutos)
- **Versión Intrínsecamente Segura**
- Potencia de transmisión de salida seleccionable de 1 y 5 W
- Micrófono con reducción de ruido interconstruido
- Cuenta con 40 canales programables de banda comercial 134 MHz a 174 MHz con tono de protección CTCSS y DCS
- Canales del Clima NOAA con Alerta Meteorológica
- Cuenta con todos los Canales Marinos Internacionales
- Exploración programable, Exploración prioritaria y Doble Vigilancia
- Tecla "PRESET" permite rellamar los 10 canales más utilizados
- Cuenta con inversor de voz incluido



**IPX8**

Sumergible  
1.5 metros x 30 minutos



### Accesorios Opcionales:

**CLIP-22** Clip de cinturón

**SSM-64A** Diadema con VOX

**CAT-460** Antena portátil banda marina

**CN-3** Adaptador antena SMA macho / BNC hembra

**FBA-42** Contenedor de Baterías Alcalinas

Batería Li-Ion, 3200 mAh, 7.4V **SBR-45LE**

Batería Li-Ion, 3200 mAh, 7.4V **SBR-45LCIS**

**E-DC-30** Adaptador para automóvil 12V

**CMP460** Micrófono de altavoz sumergible

**SAD-1460** Cargador Múltiple de 6 unidades

Modelo	Rango de frecuencia	Potencia	Precio
HX400	Banda Marina: 156.025-163.275 MHz Banda Comercial: 134-174 MHz	1W / 5W	US\$ 323.00
HX400IS Intrínsecamente Seguro	Banda Marina: 156.025-163.275 MHz Banda Comercial: 134-174 MHz	1W / 5W	US\$ 485.00

## ACCESORIOS PARA EQUIPOS PORTÁTILES MARINOS



CAT-460



CLIP-14



CLIP-920



SHC-29



FNB-83



MH73A4B



SSM-55A



SRA-14



CLIP-22



CN-3



USB57B



FBA-34



SEP-10



SSM-64A

## PORTÁTIL MARINO HX890/HX890NB

- 6W de salida de potencia de transmisión (seleccionable 1/2/6 W)
- Cumple con el estándar militar (MIL-STD-810F)
- **Disponible en azul marino(HX890NB) o negro**
- Construcción sumergible IPX8 y flota.
- DSC (Llamada selectiva digital) UIT-R M.493
- Receptor GPS WAAS integrado de 66 canales integrado
- Sistema de menú fácil de operar con una gran pantalla
- Modo de visualización seleccionable (Modo día y noche)
- Waypoint y ruta de navegación

### Accesorios Opcionales:

- SSM-64A Diadema con VOX
- SEP-10 Audífonos para SSM-14A
- SCH-11 Soporte de suspensión para clip
- MH-73A4B Micrófono/Altavoz sumergible
- CN-3 Adaptador de antena SMA macho / BNC hembra




### Accesorios Incluidos:

- CAT460 Antena portátil banda
- SBH-32 Base de cargador
- SAD-25 Adaptador CA
- CLIP-22 Clip de cinturón
- E-DC-19A Adaptador CD 12 V para automóvil
- SBR-13LI Batería Li-Ion, 1800 mAh, 7.4V
- SBT-13 Contenedor de baterías alcalinas AAA X 5
- T9101648 Cable USB (entrada USB "A" a USB mini "B")

Modelo	Rango de frecuencia	Potencia	Precio
HX890	TX: 156.025-161.600 MHz RX: 156.050-163.275 MHz	1W / 2W / 6W	US\$ 323.00

## ACCESORIOS PARA EQUIPOS PORTÁTILES MARINOS



## ACCESORIOS PARA EQUIPOS PORTÁTILES MARINOS

### ANTENAS Y OTROS ACCESORIOS PARA EQUIPOS PORTÁTILES MARINOS

	HX40	HX100	HX150	HX210	HX290	HX300	HX370	HX380	HX400	HX400IS	HX407	HX851	HX870	HX890	Modelo	Descripción	Precio
															CAT-460	Antena portátil banda marina	US\$ 25.00
															SRA-14	Antena portátil banda marina UHF 400 - 470	US\$ 25.00
															CLIP-14	Clip de cinturón	US\$ 12.00
															CLIP-22	Clip de cinturón	US\$ 6.00
															CLIP-920	Clip de cinturón	US\$ 5.00
															CN-3	Adaptador de antena	US\$ 17.00
															SHC-29	Caja de flotación, al colocarla en HX40 el equipo FLOTA	US\$ 31.00
															USB57B	Cable de programación	US\$ 49.00
															FNB-83	Batería 7.2V, 1400 mAh, NI-MH	US\$ 54.00
															FBA-25A	Contenedor de Pilas Alcalinas	US\$ 18.00
															FBA-34	Contenedor de Pilas Alcalina	US\$ 34.00
															MH-73A4B	Micrófono bocina resistente al agua	US\$ 83.00
															SEP-10	Audífonos para SSM-14A	US\$ 20.00
															SSM-55A	Micrófono Audífono	US\$ 58.00
															SSM-64A	Diadema con VOX	US\$ 111.00



CD-52



E-DC-6



E-DC-19A



SBH-25



SAD-25



SAD-1460

### CARGADORES Y ELIMINADORES PARA EQUIPOS PORTÁTILES MARINOS

	HX40	HX100	HX150	HX210	HX290	HX300	HX370	HX380	HX400	HX400IS	HX407	HX851	HX870	HX890	Modelo	Descripción	Precio
															CD-52	Base de cargador (requiere NC-90B)	US\$ 32.00
															E-DC-6	Adaptador de Corriente Directa solo plug y cable	US\$ 16.00
															E-DC-19A	Adaptador de Corriente Directa	US\$ 55.00
															SAD-25	Adaptador CA	US\$ 43.00
															SAD-1460	Cargador Multiple para 6 baterías	US\$ 643.00
															SBH-25	Base de cargador	US\$ 32.00

## CHARTPLOTTER CP500

- Pantalla 12" de alta resolución completamente VGA 800x600
- Abastecido con antena externa y receptor 50 canales WAAS GPS
- Salida de video VGA que se conecta a un monitor externo o TV compatible
- Paginas de estatus de GPS, Mapas, navegación, carreteras, constelaciones, mapas / peces, y opcionalmente el localizador de banco de peces
- Despliegue de posición VHF, DCS en caso de emergencia
- 2 entradas de vídeo con función de recuadro de imagen
- Compatible con los mapas C-MAP NT+ y C-MAP MAX
- 20 registros con 10,000 puntos disponibles cada uno
- Teclas dedicadas a marcas, rutas e información
- Compatible con Radar, Fish Finder y AIS
- Selección de letras sobre los mapas
- Simulador de ruta de navegación
- 3000 marcas / 50 rutas

#### Accesorios Incluidos:

- T9101553 Cable de alimentación/datos
- S8002251 Bracket de montaje
- S8002252 Tapa contra polvo
- Q7000619A Antena externa GSU-5H



Modelo	Precio
CP500	US\$ 2,258.00

## Móvil MARINO GX1400




### Eclipse Series GX1400 25W Montaje Fijo VHF

- Radio VHF de montaje fijo ultra compacta de clase D asequible
- Cumple con el UIT-R M493-13 Clase D DSC (Llamada selectiva digital)
- Sustituye a los modelos antiguos Eclipse + y Eclipse DSC
- Controles de radio en el micrófono
- E2O Sistema de menú / menú fácil de operar
- Pantalla de matriz de puntos completa de gran tamaño (31 mm x 55 mm)
- Receptor separado incorporado para CH70 (Recepción de llamadas DSC)
- Selección de llamada de prueba DSC y cambio de canal DSC automático
- Posición y hora de GPS mostradas en una pantalla matricial de puntos completos cuando están conectados a un receptor GPS
- Conexiones de entrada y salida NMEA a un trazador de gráficos GPS compatible
- teclas programables
- Encuestar automáticamente la posición GPS de hasta 6 barcos usando DSC
- Clasificación sumergible IPX8 a prueba de agua (1.5 M o 4.92 pies durante 30 minutos)
- Todos los canales de USA / International y Canadian Marine.
- Tecla predefinida utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos
- Selección del canal meteorológico de NOAA con alerta meteorológica
- Exploración programable, exploración prioritaria y vigilancia dual

Modelo	Rango de frecuencia	Potencia	Precio
GX1400	Banda Marina: 156.025-157.425 MHz Banda Internacional: 156.025-161.600 MHz	25W	<b>US\$ 242.00</b>
GX1400 GPS	Banda Marina: 156.025-157.425 MHz Banda Internacional: 156.025-161.600 MHz	25W	<b>US\$ 323.00</b>

## ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÓVILES MARINOS



	ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÓVILES MARINOS					
	Modelo	Descripción	Precio			
GX1400	220SW	Bocina para sirena, 25W	US\$ 70.00			
GX1400G	CMP-25B	Micrófono con pantalla	US\$ 168.00			
GX1800	MLS-300i	Bocina externa para radios marinos	US\$ 104.00			
GX1800G	MMB-84	Bracket de montaje	US\$ 30.00			
GX2400	T9023306	Cable de alimentación	US\$ 13.00			
GX6500	CB4557002	Micrófono remoto	US\$ 39.00			
VHL-3000						

## RADIO PORTÁTIL ANALÓGICO FT4VR

- Portátil VHF monobanda FM de 2 metros: VHF 144-148 MHz/ 65-108 MHz/136-174 MHz .
- 1 W de audio claro y potente.
- El escaneo de VFO programable escanea todos los canales en el rango de frecuencia deseado.
- Clonación de radio a radio
- Receptor de banda FM equipado
- ARTS (sistema de transpondedor de rango automático)
- Operación DTMF
- Operación CTCSS/DCS
- TOT (tiempo de espera) temporizador)

ULTIMAS PIEZAS



## RADIO PORTÁTIL ANALÓGICO FT70DR

- Dual Bander
- Cobertura de recepción en banda ancha 108.000 MHz ~ 579.995 MHz
- Equipado con puerto MINI-USB externo
- Password
- Apagado automático (APO)
- Temporizador (TOT)
- Bloqueo de canal ocupado (BCLO)
- Excelente calidad de audio 700 mW
- Salida de potencia de RF confiable de 5W
- Canales 1105

ULTIMAS PIEZAS



**Precio**  
US\$ 100.00

**Precio**  
US\$ 251.00

## RADIO MÓVIL ANALÓGICO FT2980R

- Codifica y decodifica CTCSS y DCS
  - Sistema de memoria extenso
  - Pantalla de canal alfanumérico
  - WIRES Función de acceso a enlaces de Internet
  - Canales del clima NOAA
  - Password para acceso
  - Exploración de canales
  - 3 W de salida de audio
  - 80 W de potencia de RF
  - 221 canales
- VHF:  
RX: 136-174 MHz  
TX: 144-146 MHz

ULTIMAS PIEZAS

**Precio**  
US\$ 251.00



## RADIO MÓVIL DIGITAL FTM-400DR

- Dual Bander
- Móvil doble banda VHF/UHF
- Trabaja bajo el protocolo FDMA
- 8 Watts de audio en bocina externa (opcional MLS-200)
- Cuenta con diferentes formas de exploración
- Comunicación de datos APRS 1200/9600 bps
- Pantalla táctil 3.5" a color
- 50 Watts de potencia • Capaz de trabajar en banda cruzada
- TME GPS integrado • 500 canales de memoria
- 3 Watts de audio en bocina interna
- Cuenta con la función de transmisión imágenes por medio de micrófono opcional MH-85A11U

ULTIMAS PIEZAS

**Precio**  
US\$ 913.00



**RADIO PORTÁTIL AÉREO FTA-450L**

- IP55
- 5 W de potencia (AM: 1.5 W PEP y 1.5 W portadora)
- Pantalla de matriz (160 x 160)
- Canales del clima NOAA
- 200 canales de memoria con 15 caracteres alfanuméricos
- Teclado y pantalla retroiluminada con regulador de intensidad (DIMMER)
- Cumple con MIL STD-810F
- Banda estrecha 8.33 KHz
- Salida de audio (800 mW)



**ULTIMAS PIEZAS**

**Precio**  
**US\$ 316.00**

**RADIO PORTÁTIL AÉREO FTA-550L**

- 5 W de potencia (AM: 5 W PEP y 1.5 W Portadora)
- Pantalla de matriz (160 x 160)
- Pantalla de navegación (solo localizador)
- Pantalla de navegación VOR
- Canales del clima NOAA
- 200 canales de memoria con 15 caracteres alfanuméricos
- Teclado y pantalla retroiluminada con regulador de intensidad (Dimmer)
- Salida de audio (800 mW)
- Cumple con MIL STD-810F
- Banda estrecha 8.33 KHz
- IP55



**ULTIMAS PIEZAS**

**Precio**  
**US\$ 395.00**

**RADIO PORTÁTIL AÉREO FTA-750L**

- IP55
- 5 W de potencia (AM: 5 W PEP y 1.5 W Portadora)
- Pantalla de navegación VOR
- Cuenta con receptor para señales de senda de planeo (329.150-335 MHz)
- Pantalla de matriz (160 x 160 puntos)
- Pantalla de Navegación ILS (localizador y pendiente de deslizamientos)
- Receptor GPS Integrado con 66 Canales WAAS
- Puntos de navegación Waypoint
- 200 canales de memoria c/15 caracteres alfanuméricos
- Teclado y pantalla retroiluminada con regulador de intensidad (Dimmer)
- Canales del clima NOAA
- Banda estrecha 8.33 KHz
- Cumple con MIL-STD-810F



**Precio**  
**US\$ 514.00**

**ULTIMAS PIEZAS**

**RADIO PORTÁTIL AÉREO FTA-850L**

- Pantalla a color TFT 2,4" (240x320 pixeles)
- Bluetooth
- Pantalla de navegación ILS (localizador y pendiente de planeo)
- Pantalla de navegación VOR
- Receptor GPS WAAS integrado de 66 canales
- Navegación de puntos de ruta
- Recepción del canal meteorológico de la NOAA
- Alerta meteorológica de la NOAA
- Protección contra el agua IPX5
- MIL-STD-810H



**Precio**  
**US\$ 569.00**

**ULTIMAS PIEZAS**

**RADIO MÓVIL AÉREO FL-M1000A**

Radio Móvil de Banda Aérea, diseñado para vehículos terrestres, o como estación base, no para aeronaves. Usted puede elegir entre la salida de audio y altavoz externo / auriculares. El equipo de radio tiene varias funciones integradas de escaneo.

- Función de emergencia (121.500 MHz) a una tecla
- Cuenta con tiempo máx de transmisión programable (TOT)
- Capacidad de evitar transmitir con canal este ocupado (BLO)
- Capacidad de renombrar canales por alias de 6 caracteres alfanuméricos



**Precio**  
**US\$ 1,167.00**

**ULTIMAS PIEZAS**

**FLIGHT LINE**

## Accesorios para equipos YAESU®



### ACCESORIOS PARA EQUIPOS YAESU

	FT29R	FT69R	FT2DR	FT70DR	FTM2980	FTM100DR	FTM400DR	FTM3200R	FTA-850	FTA-250L	FTA-450L	FTA-550L	FTA-750L	FL-M1000A	Modelo	Descripción	Precio
●	●														SBR-24LI	Batería Li-Ion 1800 mAh	US\$ 54.00
●	●														SBR-25LI	Batería Li-Ion 1950 mAh	US\$ 54.00
		●	●	●											CD-41	Cargador rápido	US\$ 63.00
		●	●	●											CT-44	Adaptador para micrófono	US\$ 26.00
		●	●	●											MH-34B4B	Micrófono altavoz	US\$ 58.00
		●	●	●		●									MH-85A11U	Micrófono audífono con cámara instantánea	US\$ 207.00
		●	●	●											SSM-57A	Micrófono audífono	US\$ 62.00
					●	●									CT-39	Cable de interface	US\$ 19.00
					●	●	●								MLS-200-M10	Bocina externa de alto poder	US\$ 78.00
					●	●	●								MEK-2	Kit de extensión de micrófono	US\$ 105.00
								●							SRA-20A	Antena Helicoidal	US\$ 47.00
									●						SRA-18A	Antena helicoidal	US\$ 47.00
										●					YHA-73	Antena helicoidal	US\$ 22.00
									●						FNB-83	Batería Ni-MH 1400 mAh, 7.2V	US\$ 54.00
										●					SBR-12LI	Batería de Li-Ion 1800 mAh, 7.4 V	US\$ 135.00
										●					SBR-25LI	Batería Li-Ion 1950 mAh	US\$ 54.00
										●					SBR-39LI	Batería Li-Ion 2500 mAh	US\$ 135.00
									●						FBA-25A	Contenedor de pilas alcalinas	US\$ 18.00
									●						SHB-18	Clip para cinturón	US\$ 31.00
									●						CD-32	Base de cargador (Requiere NC-88B)	US\$ 25.00
									●						SBH-11	Base de cargador	US\$ 86.00
									●						E-DC-5B	Adaptador de CD con adaptador para vehículo	US\$ 42.00
									●						E-DC-6B	Adaptador de CD (sólo plug y cable)	US\$ 16.00
									●						SAD-25B	Eliminador de CA	US\$ 43.00
									●						SAD-26B	Eliminador de CA	US\$ 29.00
									●						CT-29	Cable RS-232	US\$ 105.00
									●						CT-96	Cable adaptador de audio para diadema	US\$ 23.00
									●						SCU-15	Cable de adaptador para auriculares	US\$ 49.00
									●						MH-44B4B	Micrófono bocina para VL-1000	US\$ 94.00
									●						MP51000020	Micrófono de mano para FL-M1000A	US\$ 212.00
									●						SEP-10A	Micrófono audífono para SSM-10A	US\$ 20.00
									●						SSM-10A	Micrófono altavoz	US\$ 117.00

### EXPLORADOR PORTÁTIL AR8200MK3

#### Receptor / Escáner HF / VHF / UHF

- Modos AM/NAM/WAM/NFM/SFM/WFM/SSB/CW
- Rango frecuencia 500 kHz-3GHz
- 1000 canales de memoria
- Cuarenta bancos de búsqueda
- Decodifica P25 modo convencional
- Soporta pasos de 8.33 KHz banda aérea
- Velocidad de búsqueda 37 pasos por segundo (nominal)
- Pasos búsqueda multiplos 50 Hz
- Cuenta con VFO
- Etiquetas alfanuméricas
- Decodifica CTCSS
- Decodificador Inversor de voz
- Limitador de ruido RS-232C y atenuador
- Tarjetas de ranura opcionales:  
EM8200 (memoria adicional),  
CT8200 (CTCSS),  
RU8200 (grabador de voz)  
TE8200 (tono eliminatoria),  
VI8200 (voz inversor)



**Precio**  
**US\$ 886.00**

### MÓDEM ARD9000

- Añade características digitales a su equipo de HF
- Voltaje de operación de 12 VCD
- No es necesario modificar los equipos transeceptores con los que se utilizará.
- Mantiene sus capacidades analógicas completas
- Cables de interfaz opcionales para la mayoría de los transeceptores populares.
- Vocoder de alto grado (AMBE) interconstruido.
- Cuenta con corrector de errores interconstruido.
- Unidad compacta. Fácil de operar
- Procesador de señal digital DSP (alto rendimiento)
- Utiliza el protocolo abierto G4GUO.



**Precio**  
**US\$ 480.00**

### RECEPTOR BANDA ANCHA SR2200

#### Receptor de banda ancha

- Rango de Frecuencias de 25 MHz a 3 GHz
  - 1000 Canales de memoria en 10 bancos.
  - Modos de recepción: WFM, NFM, SFM, AM (No cuenta con SSB, CW).
- Circuito superheterodino de triple conversión
- Control por PC por puerto serial y USB.
- Puerto salida de discriminador.
- Puerto de salida de F.I. (10.7 MHz)
- Alta estabilidad en frecuencia ±1 ppm.
- Salida de audio: 1.2 W (8 ohmios)
- Consumo energía: 12-16 VDC 500 mA
- Audio 1W • Canales prioritarios: 1

**Precio**  
**US\$ 2,091.00**



### RECEPTOR DIGITAL AR-DV1

#### Receptor Digital de Voz 100 KHz a 1300 MHz

- Decodifica MotoTRBO, DMR, dPMR, APCO25, NXDN, ICOM D-STAR, CR DIGITAL, YAESU, KENWOOD, Y ALINCO EJ-47U
- Banda ancha de frecuencias 100 KHz a 1300 MHz
- 2000 canales de memoria (50 canales en 40 bancos)
- Lector de tarjetas SD / SDHC interconstruido p/grabación de audio
- Rechazo imagen 1ª Frecuencia Intermedia 1705 MHz
- CSV capacidad de datos de memoria, frecuencia p/subidas y descargas
- Salida discriminada de los decodificadores externos
- Filtro de Auto-Notch automático
- Reducción de ruido
- Inversor de voz

**Precio**  
**US\$ 3,045.00**



## ACCESORIOS PARA EXPLORADORES DE FRECUENCIA



**DA3200**  
Antena tipo disco  
aérea 16 elementos,  
conector tipo N,  
25 MHz a 3 GHz  
**US\$ 266.00**

**MA500**  
Antena Móvil  
Tipo de conector  
BNC, 25 KHz a 1.3  
GHz. Incluye base  
magnética  
**US\$ 135.00**



**SA7000**  
Antena Aérea, conector  
BNC, 30 KHz, 2 GHz  
**US\$ 345.00**



**LN4000**  
Amplificador Banda  
Ancha de Bajo Ruido.  
**US\$ 325.00**



**PC-MINI**  
Cable para PC (AR Mini).  
Compatible con: ARMINI  
**US\$ 96.00**



**ABF-128**  
Filtro de antena, mejor  
recepción banda aérea.  
Compatible con: ARMINI  
MK3, AR8600 **US\$ 81.00**



**BP8600**  
Batería interna  
(AR8600) de Ni-Cd.  
Compatible con: AR8600  
**US\$ 74.00**



**MI8200**  
Cable  
Multi-interface  
**US\$ 172.00**



**VI8200**  
Tarjeta inversora de voz  
(AR8200, AR8600).  
Compatible con: AR8200  
MK3, AR8600 **US\$ 118.00**

**ACCESORIOS DE AUDIO**



**Signal**



**Star**



**Stealth**



**Flare**



**Bodyguard**



**Shield**

**LUMENCAM**



**Funda LUMENCAM**



**Voyager**



**Squadcom**



**Blucomm**



**Razor**



**Crewchief**



**Commander**



**G Force**

**Modular Comm** Titan para Modular Comm

Comet para Modular Comm

Comandante para Modular Comm

PTT de Anillo o Barril

Conector a audifono

Cable conector a audifono de su eleccion

Opcional

PTT de barril

Cable de radio estándar Disponible en los modelos: K1, M1, M2, M6, S1, S3, S6, Y4

Caja Conector

Caja conector

Cable conector

Cable de radio STD

Comet

Opcional

Micrófono táctico

Micrófono táctico para cuello

MODELO	Descripción / Modelo / Precio
<b>SIGNAL</b>	Micrófono/Audifono de dos hilos con audifono discreto transparente. Conectores: (K1, S3 US\$ 29.00) / (M7 US\$ 66.00) / (H1,H2 US\$ 66.00)
<b>STAR</b>	Micrófono/Audifono de un hilo con audifono discreto transparente Conectores: (K1, M1 US\$ 28.00) y (M3 US\$ 70.00)
<b>STEALTH</b>	Micrófono/Audifono de tres hilos con audifono discreto transparente. Conectores: (K1, M1, S6, Y4 US\$ 55.00) y (M5 US\$ 45.00)
<b>FLARE</b>	Micrófono/bocina de uso medio. Conectores: (S3 US\$ 38.00) y (M7 US\$ 66.00)
<b>BODYGUARD</b>	Micrófono/Audifono de dos hilos ajustable a la oreja. Conectores: (K1, M1, S3, Y4 US\$ 27.00)
<b>SHIELD</b>	Micrófono/bocina de uso rudo. Conectores: (S3 US\$ 44.00) y (M7 US\$ 65.00)
<b>SQUADCOM</b>	Micrófono/Audifono y PTT de casco para aplicaciones tácticas. Conectores: (M1, M2, S6, Y4 US\$ 321.00) y (K2, M3, M5, Y2 US\$ 359.00)
<b>BLUCOMM-PTT</b>	PTT inalámbrico. Conectores: (M1, S6, Y4 US\$ 65.00)
<b>LUMENCAM</b>	Lampara con video camara digital, graba video con resolución de 640X480 con audio, resistente al agua US\$ 408.00
<b>Funda LUMENCAM</b>	Funda para lampara LUMENCAM con clip para cinturón US\$ 23.00
<b>VOYAGER</b>	Diadema de uso ligero sobre la cabeza. Conectores: (K1, S6, Y4 US\$ 49.00)
<b>RAZOR</b>	Diadema de uso ligero por detrás de la cabeza. Conectores: (S6, Y4 US\$ 40.00)
<b>CREWCHIEF</b>	Diadema de uso medio por detras de la cabeza. Conectores: (K1, M1, Y4 US\$ 76.00)
<b>COMMANDER</b>	Diadema de uso medio por detrás de la cabeza ccon audifono discreto. Conectores: (K1, M1, S6, Y4 US\$ 131.00)

**Tipos de conectores**

K1 (Kenwood): TKD240, TKD340, NX240, NX340, NX220, NX320, NX420, TK3230, TK3000, TK3402, TK3312, TK3360, TK3170

K1 (HYT): TC-700, TC-508

K2 (Kenwood): TK480, TK2180, TK3180, NX200, NX300, NX410, NX5000

M1 (Motorola): GP350, GP300, GTX, LTS2000, P110, P1225, PRO3150, SP10, SP50, DTR Series

M1 (HYT): TC-610, TC-700, TC-508

M3 (Motorola): HT1000, MTS2000, MTX838, MTX-LS, XTS1500, XTS2500, XTS3000 / Astro, XTS3500

M5 (Motorola): Serie PRO elite

M5 (HYT): TC610P, TC780

M6 (Motorola): Serie Familia Motorola Talkabout 270, 280, T289, T5100, 5200, 5300, 5320, 5400, 5410, 5420, Cobra FRS 5512, 5522, 5800, 5820, 6200, 6210, 6220, 6250, 6300, 6320, 6400, T7200 series y FR50, 60

M7 (Motorola): Serie Moto-TRBO / APX1000 / 3000 / 4000 / 6000 / 7000

S3 (Icom): F3G, F4G, F11, F14, F21, F24, F33

S6 (Icom): F3021, F3011, F4011, F4021, IC-V80

Y2 (Vertex): Series: VX260, VX450, EVX530

Y4 (Vertex): VX132, VX160, VX210, VX351, VX410, VX420

Y6 (STD Horizon): HX400

H1 (Hytera): PD706, PD786

H2 (Hytera): PD6, X1

H3 (Hytera): PNC370, BD302

## ACCESORIOS DE AUDIO



MODELO	Descripción / Modelo	Precio
VAPOR	Micrófono/Audífono de un hilo. Conectores: (K1, M1)	US\$ 25.00
PRO-CABLE	Cable de uso rudo 4.5 mm. Conectores: M1	US\$ 41.00
TITAN FLEX	Diadema de uso rudo (2 orejeras) requiere pro-cable con el conector adecuado	US\$ 251.00
RIDDERCOM HC	Micrófono y bocinas (uso medio) para casco abierto o cerrado requiere PTT y cable para el radio requerido	US\$ 66.00
RIDDERCOM CBL	Cable de uso medio (M1, K1, S1, M6, NEXTEL)	US\$ 28.00
ROCKETMATE PTT	Rocketmate PTT (M1, S1, K1)	US\$ 26.00
ROCKETMATE	Accesorio de audio (S1, M1, S6, K1)	US\$ 28.00
ROCKETMATE K06D	Accesorio de audio (S1, M1, S6, K1)	US\$ 26.00
RIDDER COM PTT	Kit de accesorio de audio	US\$ 38.00
K-TUBE DET	Tubo acústico separable	US\$ 8.00
K-TUBE CLIP	Clip plástico para KTUBE	US\$ 4.00
CLOTHING CLIP	Clip plástico de solapa	US\$ 4.00
ELBOW CLR	Codo para audífono de KTUBE	US\$ 1.00
K FLEX	Cojinete interior para oreja (Disponible en izquierdo y derecho en tamaño pequeño, mediano y grande)	US\$ 11.00
K3180-C	Adaptador de audio para Kenwood	US\$ 34.00
PINKIES	Cojinete transparente para oreja	US\$ 2.00
CONFORT EARTIP	Par de cojinetes diseñados para ambientes de alto ruido	US\$ 13.00
BULLSEYE	Cojinete para audífono	US\$ 2.50
FOAM	Protector de micrófono	US\$ 4.00
SMEP-7	Cojinete para audífono pequeño	US\$ 0.50
TRBO ADAPTOR	Adaptador de audio para MOTOTRBO	US\$ 49.00
CARGADOR 12 TETRA	Cargador rápido multiple para 12 unidades Tetra/Nokia	US\$ 612.00
CARGADOR 20 TETRA	Cargador rápido multiple para 20 unidades Tetra/Nokia	US\$ 776.00

**BATERÍAS, CARGADORES Y CLIPS GENÉRICOS**

Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**ADSM-5414**  
Batería Ni-Cd,  
1200 mAh, 10V,  
compatible con:  
Motorola HT600  
**US\$ 26.00**



Opcional para:  
**HYT**  
**ADSH-1703**  
Batería Li-Ion,  
1800 mAh, 7.4V,  
compatible con:  
HYT TC-700  
**US\$ 29.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**ADSI-BP196H**  
Batería Ni-MH,  
1700 mAh, 9.6V,  
compatible con:  
IC-F3 / F3S, ICF4  
F4S, ICT2A / T2  
**US\$ 26.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**ADSI-BP227**  
Batería Li-Ion,  
1800 mAh, 7.2V,  
compatible con:  
IC-F50, 60,  
IC-M88, IC-V85  
**US\$ 38.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**ADSI-CM166**  
Batería Ni-MH,  
1000 mAh, 12V,  
compatible con:  
IC-A3, A22, A33  
**US\$ 31.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**152G2**  
Cargador rápido  
para equipos  
Icom compatible  
con modelos:  
IC-F50/60/M88/V85  
Similar: BC119N01  
**US\$ 37.00**



Opcional para:  
**KENWOOD**  
**UC-61Q/18K**  
Cargador rápido  
para equipos Kenwood  
compatible c/equipos c/  
batería: KNB25, KNB26N,  
KNB35L Similar: KSC25  
**US\$ 37.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**ADSM-8294E**  
Eliminador para  
auto de 12VCD  
Compatible con  
equipos Motorola  
XTS3000/3500/5000  
**US\$ 20.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**ADSM-8460**  
Clip de cinturón 3"  
para equipos  
Motorola: XTS3000,  
3500,5000  
**US\$ 3.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**ADSA-209**  
Clip de cinturón  
para equipos  
ICOM: ICF3,  
F4 ,F21 ,F11 ,V8  
**US\$ 2.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**ADSI-3"**  
Clip de cinturón  
para equipos  
ICOM: ICF3,  
F4 , F21 ,F11 ,V8  
**US\$ 2.00**



**ACCESORIOS PARA EQUIPOS TETRA / MATRA**

**BLN-4** **US\$ 49.00**

Batería Li-Ion, 1880 mAh,  
3.6V, compatible con:  
Nokia Tetra THR850,  
THR880, THR880i,  
THR880i Light



**TPH900L**  
Batería Li-Ion,  
2200 mAh,  
7.2V, compatible  
con: CASSIDIAN  
TETRAPOL  
**US\$ 79.00**



**HR1954**  
Batería NiMH,  
2150 mAh, 4.8 V,  
compatible con:  
MATRA G2  
**US\$ 50.00**



**LUMENCAM**  
Lampara con video  
camara digital, graba  
video con resolución  
de 640x480 y audio,  
es resistente al agua  
**US\$ 408.00**



**SCAU/11N**  
Cargador múltiple de 6  
para equipos Nokia Tetra  
compatible con modelos:  
THR850, THR880,  
THR880i, THR880i  
Light  
**US\$ 293.00**



**ML41-TPH900**

Micrófono  
bocina  
TPH-900  
**US\$ 112.00**



**BLN-4Q**  
**US\$ 43.00**

Cargador rápido unitario  
para equipos Nokia Tetra,  
compatible con modelos:  
THR850, THR880, THR880i,  
THR880i light



**Cargador 12 Tetra**  
Cargador múltiple  
rápido 12 unidades  
Tetra/Nokia  
**US\$ 612.00**



**TPH-700-1**

Cargador p/TPH-700  
**US\$ 111.00**



**TPH-900-1**

Cargador p/TPH-900  
**US\$ 111.00**



**ML42-TPH700**  
Micrófono bocina  
TPH-700  
**US\$ 103.00**



**CSB-BLN5i**  
Batería similar a  
BLN-5i  
**US\$ 47.00**



**Cargador 20 Tetra**  
Cargador múltiple  
rápido 20 unidades  
Tetra/Nokia/BLN-4  
**US\$ 771.00**



## CONECTORES TIPO N



**8.25 USD**

**11-01B-6-TGN**  
Conector N Macho p/cable RG8 A/U, 213/U con anillo para enroscar, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**7.60 USD**

**11-01T-6-TGN**  
Conector N Macho p/cable Belden 9913, LMR@400 c/anillo para enroscar, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**6.75 USD**

**11-02B-3-TGN**  
Conector N Hembra p/cable 213/U, RG8A/U con anillo para enroscar, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**4.00 USD**

**11-02F-7-TGN**  
Conector N Hembra p/cable 141A/U, RG58A/U, LMR@195 con anillo para enroscar, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**26.50 USD**

**11-02H4-TSA**  
Conector N macho para cable de 1/2"



**5.00 USD**

**11-02T-3-TGN**  
Conector N Hembra p/cable Belden 9913, LMR@400 con anillo para enroscar, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**5.75 USD**

**11-05F-6-TGN**  
Conector N Macho p/cable 141A/U, RG58/U, LMR@195 con anillo para enroscar, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**3.75 USD**

**11-11B-3-TGN**  
Conector N Macho p/cable 213/U, RG8A/U con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.75 USD**

**11-11F-3-TGN**  
Conector N Macho p/cable 141A/U, RG58/U, LMR@195 con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.75 USD**

**11-11T-3-TGN**  
Conector N Macho p/cable Belden 9913, WBC-400 con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**4.00 USD**

**11-11Z-3-TGN**  
Conector N Macho p/cable RG-8X con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.25 USD**

**11-14B-2-TGN**  
Conector N Hembra p/cable 213/U, RG8A/U c/anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.00 USD**

**11-14F-2-TGN**  
Conector Hembra p/cable RG58/U, CNT195, LMR@195 con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.00 USD**

**11-14T-2-TGN**  
Conector N Hembra p/cable Belden 9913, CNT 400, LMR@400 con anillo de presión, aislante de teflón y pin cautivo bañado en oro



**3.25 USD**

**11-17-TGN BP**  
Conector N Hembra p/montaje trasero, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**6.00 USD**

**11-18-2-TGN**  
Conector N Hembra p/montaje en panel con 4 orificios, aislante de teflón y pin soldable bañado en oro



**4.25 USD**

**11-21-4-TGN**  
Adaptador de tipo Barril N Hembra a N Hembra y pin bañado en oro con aislante de teflón



**12.25 USD**

**11-26-1-TGS**  
Adaptador "T" triple N Hembra c/ pin bañado en oro c/aislante de teflón y cuerpo c/ recubrimiento de plata



**11.00 USD**

**11-27-1-TGN**  
Adaptador tipo "T" N Macho a doble N Hembra con pin bañado en oro con aislante de teflón



**7.75 USD**

**11-31-TGN**  
Adaptador N Macho a UHF Hembra con pin bañado en oro con aislante de teflón **US\$ 6.40**



**4.75 USD**

**11-32-TGN**  
Adaptador N Macho a TNC Hembra con pin bañado en oro con aislante de teflón **US\$ 4.30**



**5.00 USD**

**11-33-TGN**  
Adaptador N Macho a TNC Hembra con pin bañado en oro con aislante de teflón **US\$ 4.80**



**5.00 USD**

**11-35-TGN**  
Adaptador N Macho a F Hembra con pin bañado en oro con aislante de teflón **US\$ 4.60**

## CONECTORES TIPO MINI UHF



**2.75 USD**

**12-01F-DGN**  
Conector Mini-UHF Hembra con anillo de presión p/cable 141A/U, RG58A/U, LMR@195 y pin bañado en oro con aislante Delrin (polímero)



**1.75 USD**

**12-02F-DGN**  
Conector Mini-UHF Macho con anillo de presión p/cable 141A/U, RG58/U, CNT 195 y pin bañado en oro con aislante Delrin (polímero)



**1.75 USD**

**12-03T-DGN**  
Conector Mini-UHF Macho con anillo de presión para cable Belden 9913, WBC-400 y pin bañado en oro con aislante Delrin (polímero)



**1.75 USD**

**12-03Z-DGN**  
Conector Mini-UHF Macho con anillo de presión p/cable Belden 7808A, 8X y pin bañado en oro con aislante Delrin (polímero)



**1.10 USD**

**12-04-DGN**  
Conector Mini-UHF Hembra para montaje frontal, pin bañado en oro, soldable y aislante Delrin (polímero)



**2.00 USD**

**12-05-TGN**  
Adaptador Mini-UHF Macho a Mini-UHF Macho, pin bañado en oro y aislante de teflón



**2.75 USD**

**12-06-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Hembra a Mini-UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**4.00 USD**

**12-11-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Macho a N Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**3.50 USD**

**12-12-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Macho a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**2.00 USD**

**12-13-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Macho a BNC Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**5.75 USD**

**12-15-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Hembra a N Macho, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**4.25 USD**

**12-16-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Hembra a UHF Macho, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**3.75 USD**

**12-17-DGN**  
Adaptador Mini-UHF Hembra a BNC Macho, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**2.50 USD**

**12-25-TGN**  
Adaptador Mini-UHF Macho a Mini-UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón

## CONECTORES TIPO TNC



**1.50 USD**

**15-10F-1-DGN**  
Conector TNC Macho con anillo de presión para cable 141A/U, RG58A/U, LMR@195, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**4.25 USD**

**15-44-DGN**  
Adaptador TNC Macho a N Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**4.00 USD**

**15-45-DGN**  
Adaptador TNC Macho a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)



**3.25 USD**

**15-46-DGN**  
Adaptador TNC Macho a BNC Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero)

## PROTECTORES CONTRA DESCARGAS



**0.60 USD**

**20-SR-58MU-02**  
Aliviador de Tension



**24.00 USD**

**34-11-FF3-TGN**  
Protector contra descargas N Macho a N Hembra



**23.00 USD**

**34-11-MF3-TGN**  
Protector contra descargas N Macho a N Hembra



**2.25 USD**

**34-TUBE-230**  
Tubo de Gas protector contra descargas



**CONECTORES TIPO BNC**



**13-01F-3-DGN**  
Conector BNC Macho con anillo para enroscar p/cable RG58A/U, LMR@195 y pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **2.75 USD**



**13-04T-2-DGN**  
Conector BNC Macho con anillo p/enroscar p/cable Belden 9913, CNT 400, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **6.00 USD**



**13-07F-DGN**  
Conector BNC Hembra c/anillo p/enroscar p/cable 141A/U, RG58/U, LMR@195, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **1.80 USD**



**13-10F-DGN**  
Conector BNC Macho con anillo de presión p/cable RG58A/U, CNT 195, LMR@195, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **2.00 USD**



**13-10T-1-DGN**  
Conector BNC Macho con anillo de presión p/cable Belden 9913, LMR@400, WBC-400, pin cautivo bañado en oro **2.75 USD**



**13-10Z-DGN**  
Conector BNC Macho para RG8X **1.75 USD**



**13-11F-DGN**  
Conector BNC Hembra para montaje en panel trasero p/cable 141A/U, RG58/U, CNT 195, LMR@195, pin bañado en oro **4.25 USD**



**13-15F-1-DGN**  
Conector BNC Hembra con anillo de presión p/cable 141A/U, RG58/U, LMR@195, pin cautivo bañado en oro **2.25 USD**



**13-37-2-DGN**  
Adaptador BNC tipo T, BNC Hembra a BNC Hembra a BNC a Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **4.00 USD**



**13-39-2-DGN**  
Adaptador BNC tipo "T", BNC Hembra a BNC Macho a BNC Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **4.25 USD**



**13-43-DGN**  
Adaptador BNC Macho a N Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **3.25 USD**



**13-44-DGN**  
Adaptador BNC Macho a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **4.75 USD**



**13-69-DGN**  
Adaptador BNC Hembra para antena MX, pin bañado en oro y aislante de teflón **5.25 USD**



**14-05-DNN**  
Adaptador RCA Macho a BNC Hembra, pin bañado en oro, aislante Delrin (polímero) **1.50 USD**



**17-03B-7-DNN**  
Conector UHF Macho con anillo de presión p/cable 213/U, RG8A/U y aislante Delrin (polímero) **2.75 USD**



**17-03F-7-DNN**  
Conector UHF Macho con anillo de presión p/cable 141A/U, RG58/U, RG58A/U, RG58C/U, CNT 195, LMR@195, pin de níquel **2.75 USD**



**17-03T-7-DNN**  
Conector UHF Macho con anillo de presión p/cable Belden 9913, LMR@400, WBC-400 pin de níquel y aislante Delrin (polímero) **2.75 USD**



**17-03Z-7-DNN**  
Conector UHF Macho con anillo de presión p/cable Belden 7808A, 8X, pin de níquel y aislante Delrin (polímero) **2.50 USD**



**17-06B-1-TSSN**  
Conector UHF Macho con anillo para enroscar p/cable 213/U, RG8A/U, cuerpo y pin bañado en plata y aislante de teflón **3.75 USD**



**17-07-DSN-BP**  
Conector UHF Hembra para montaje delantero, pin bañado en plata y aislante Delrin (polímero) **4.00 USD**



**17-08-DNNZ**  
Conector UHF Hembra para montaje en chasis de 4 orificios, pin bañado en níquel y aislante Delrin (polímero) **1.50 USD**



**17-11-DNN**  
Adaptador UHF Hembra a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **3.25 USD**



**17-13-DNN**  
Adaptador tipo "T" UHF Hembra a UHF Macho a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **7.00 USD**



**17-18-DGN**  
Adaptador UHF Macho a N Hembra, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **6.00 USD**



**17-19-DNN**  
Adaptador UHF Macho a BNC Hembra, pin bañado en níquel y aislante Delrin (polímero) **4.25 USD**



**17-26B-TGN**  
Conector UHF Hembra con anillo para enroscar p/cable 213/U, RG8A/U, pin bañado en oro y aislante de teflón **6.75 USD**



**17-28-DGN**  
Adaptador UHF Macho a Mini-UHF Macho, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **6.00 USD**



**17-32F-DGN**  
Conector UHF Hembra con anillo de presión p/cable RG-58 pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **3.75 USD**



**17-32T-DGN**  
Conector UHF Hembra con anillo de presión p/cable Belden 9913, WBC-400, pin bañado en oro y aislante Delrin (polímero) **3.50 USD**



**19-01F-TGN**  
Conector SMA macho con anillo para enroscar para cable 141A/U, LMR@195, CNT195, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 3.30**



**19-03F-1-TGN**  
Conector SMA Macho con anillo de presión p/cable RG58/U, 141A/U, LMR@195, CNT195, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 2.00**



**19-13-TGN**  
Conector SMA Hembra p/montaje en chasis de 4 orificios, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 2.10**



**19-17-TGN**  
Conector SMA Hembra para montaje en tarjeta con 2 orificios, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 2.60**




**19-19-TGN**  
Adaptador tipo "T" SMA Hembra a SMA Macho a SMA Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 4.10**



**19-27-TGN**  
Adaptador SMA Macho a UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 4.60**



**19-29-TGN**  
Adaptador SMA Macho a BNC Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 3.40**



**19-33-TGN**  
Adaptador SMA Macho a Mini-UHF Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón **US\$ 3.80**



**19-34-1-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a N Macho pin bañado en oro y aislante de teflón **5.00 USD**



**19-35-1-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a N Hembra **5.50 USD**



**19-36-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a UHF Hembra **5.00 USD**



**19-37-TGN**  
Adaptador SMA Macho a UHF Macho, pin bañado en oro y aislante de teflón **5.20 USD**



**19-39-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a BNC Hembra, pin bañado en oro y aislante de teflón **3.50 USD**



**19-42-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a Mini UHF Macho, pin bañado en oro y aislante de teflón **4.00 USD**



**19-43-1-TGN**  
Adaptador SMA Hembra a Mini UHF Hembra **4.25 USD**

**CONECTORES SMA**

**HERRAMIENTAS TCC**

**31-HT-322**

Pela cables para RG58/59/6 con 3 navajas  
US\$ 13.00



**31-HT-322S3**

Pela cables para RG8/11/213 con 3 navajas  
US\$ 19.00



**G-KHQC1**

Kit de pinzas con cabezas intercambiables  
Contiene:

**31-HT-3A4**  
0.255"/0.187"/0.068"/0.213"  
6.48/4.75/1.73/5.41 mm  
Para RG58, 59, 62, 174

**31-HT-3C**  
0.213"/0.256"/0.068"/.324"  
5.41/6.50/1.73/8.23 mm  
Para RG58, 59, 62, 6

**31-HT-206**  
Compatible con cables O.D. hasta 0.41"

**31-HT-3J**  
0.042"/0.068"/0.078"/0.128"/0.151"/0.178"  
1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52 mm  
Para RG174, 179, Belden 8218, Fibra óptica

**31-HT-3G**  
0.043"/0.068"/0.100"/0.137"  
/0.213"/0.255"  
1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48 mm  
Para RG58, 59, 174, Fibra óptica

US\$ 156.75



**ENLACE PUNTO A PUNTO EPTP5F**

Serie ePMP Alto Desempeño para Enlaces Punto a Punto

EPTP5F Serie ePMP Alto Desempeño - Para enlaces Punto - Punto en 5 GHz con antena de plato de 25 dBi

Modelo: EPTP5F  
Marca: Cambium Networks

Especificaciones:  
Se compone de: radio Force 110 y antena APM-PD525.

- Principales:
- \* Potencia de salida de hasta 1000 mW (opcionales, requiere última versión de firmware).
  - \* Certificado para intemperie IP-55.
  - \* Supresor contra descargas ethernet integrado (1 Joule).
  - \* UPLINK / DOWNLINK Configurable (50%-50%, 75%-25%, 30%-70% o Flexible).
  - \* Control automático de potencia de la Estación/CPE; mantiene siempre calibrado el enlace.
  - \* El equipo cuenta con redundancia.
  - \* Software gratuito de administración y monitoreo para sistemas Windows o Linux (CentOS / Red Hat).
- Notas



**Cambium Networks**



**EPTP5F**  
US\$ 417.00

## ANTENAS MÓVILES VHF/UHF/800 MHz

### Antena Móvil VHF Modelo 1115

Descripción: Antena móvil VHF de  $\frac{1}{4}$  de onda, longitud de 52 cm. de alto, montaje tipo NMO\*, cromada.

Frecuencia: 136 - 940 MHz  
Ganancia: Unitaria  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 21.00**

### Antena Móvil VHF Modelo 1116

Descripción: Antena móvil VHF de  $\frac{1}{4}$  de onda, longitud de 66 cm. de alto, montaje tipo NMO\*, cromada.

Frecuencia: 108 - 970 MHz  
Ganancia: Unitaria  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 21.00**

### Antena Móvil VHF Modelo 1121

Descripción: Antena móvil VHF de  $\frac{1}{4}$  de onda, longitud de 44 cm. de alto, montaje tipo NMO\*, cromada.

Frecuencia: 150 - 162 MHz  
Ganancia: Unitaria  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 15.00**

### Antena Móvil UHF Modelo 1126

Descripción: Antena móvil UHF de  $\frac{1}{4}$  de onda, longitud de 14.0 cm. de alto, montaje tipo NMO\*, cromada.

Frecuencia: 434 - 477 MHz  
Ganancia: Unitaria Preajustada  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 15.00**

### Antena Móvil VHF Modelo 1150

Descripción: Antena móvil VHF de  $\frac{3}{8}$  de onda, longitud de 1.22 mts. de alto y bobina negra plástica, montaje tipo NMO\*, cromada.

Frecuencia: 144 - 174 MHz  
Ganancia: 3 dBd  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 38.50**

### Antena Móvil VHF Modelo 1159

Descripción: Longitud de 1.07 mts de alto y bobina negra plástica, montaje tipo NMO\*, cromada.

Ancho de banda: 38 MHz  
Frecuencia: 133-182 MHz  
Ganancia: 2.4 dBd  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 38.50**

Nota: En antenas móviles el cable y montaje se ordenan por separado.



### Antena Móvil UHF

Descripción General: Antena móvil UHF de  $\frac{3}{8}$  de onda, montaje tipo NMO\*, cromada.

Ganancia: 5 dBd  
Potencia Max.: 200 W

**Modelo 1177**  
Frecuencia: 445 - 470 MHz  
Longitud: 78.7 cm de alto

**Modelo 1177-A**  
Frecuencia: 406 - 430 MHz  
Longitud: 83.8 cm de alto

**Modelo 1177-B**  
Frecuencia: 430 - 450 MHz  
Longitud: 81.3 cm de alto

**Modelo 1177-D**  
Frecuencia: 470 - 490 MHz  
Longitud: 73.6 cm de alto

**Modelo 1177-E**  
Frecuencia: 490 - 512 MHz  
Longitud: 71.1 cm de alto



**US\$ 38.00**

## ANTENAS BASE DE ALUMINIO Y DOBLE BANDA

### Antena Base VHF

**Modelo 1400**

Descripción: Antena base omnidireccional VHF, longitud de 3 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 136 - 174 MHz  
Ganancia: 6 dBd  
Ancho de Banda: 5 MHz  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 128.00**

### Antena Base Doble Banda

**Modelo 1480**

Descripción: Antena base doble banda, longitud de 2.54 m. de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 144 - 148 / 430 - 450 MHz  
Ganancia: 6/8 dBd  
Ancho de Banda: 4 / 20 MHz  
Max. Resis. al viento: 110 mph  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 136.00**

### Antena Base UHF

**Modelo 1450**

Descripción: Antena base omnidireccional UHF, longitud de 1 m de alto con radiales de 19.5 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 400 - 500 MHz  
Ganancia: 5 dBd  
Ancho de Banda: 10 MHz  
Potencia Max.: 200 W

**US\$ 136.00**

### Antena Móvil Doble Banda

**Modelo 1180**

Descripción: Antena movil doble banda, longitud de 95.3 cm, cromada, montaje NMO

Frecuencia: 144 - 148 / 430 - 450 MHz  
Ganancia: 3 / 6 dBd  
Ancho de Banda: 4 / 10 MHz  
Potencia Max.: 75 W

**US\$ 44.00**



Modelo 1400



Modelo 1450



Modelo 1480



Modelo 1180



**ANTENA MÓVIL**  
Modelo SG-M507

Antena SMA macho

**US\$ 24.00**

## ANTENAS BASE OMNIDIRECCIONALES VHF/UHF-800 MHz

### Antena Base UHF

**Modelo 1486**

Descripción: Antena base omnidireccional UHF, longitud de 1.6 m de alto con radiales de 19.5 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 406 - 512 MHz  
 Ganancia: 6.5 dBd  
 Ancho de Banda: 10 MHz  
 Max. Resis. al viento: 135 mph  
 Potencia Max.: 200 W

**US\$ 154.00**

### Antena Base VHF

**Modelo 1487**

Descripción: Antena base omnidireccional VHF, longitud de 1.47 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 134 - 184 MHz  
 Ganancia: 4.5 dBd  
 Ancho de Banda: 5 MHz  
 Max. Resis. al viento: 135 mph  
 Potencia Max.: 200 W

**US\$ 128.00**

### Antena Base VHF

**Modelo 1490**

Descripción: Antena base omnidireccional VHF, longitud de 3.2 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 144 - 174 MHz  
 Ganancia: 6.7 dBd  
 Ancho de Banda: 5 MHz  
 Max. Resis. al viento: 110 mph  
 Potencia Max.: 200 W

**US\$ 231.00**

### Antena Base VHF

**Modelo 1491**

Descripción: Antena base omnidireccional VHF, longitud de 4.2 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.

Frecuencia: 144 - 174 MHz  
 Ganancia: 7.8 dBd  
 Ancho de Banda: 5 MHz  
 Max. Resis. al viento: 90 mph  
 Potencia Max.: 200 W

**US\$ 231.00**



### Antena Base UHF Banda ancha

**Modelo BR6157**

Descripción: Antena de banda ancha UHF base omnidireccional de fibra de vidrio resistente longitud de 85 cm de alto cuenta con conector N hembra.

Frecuencia: 410 - 490 MHz  
 Ganancia: 4.5 dBd  
 Ancho de Banda: 80 MHz  
 Potencia Max.: 150 W

**US\$ 136.00**

### Antena Base VHF Banda ancha

**Modelo BR6051**

Descripción: Antena de banda ancha VHF base omnidireccional de fibra de vidrio resistente longitud de 110 cm de alto cuenta con conector N hembra.

Frecuencia: 136 - 174 MHz  
 Ganancia: 2 dBd  
 Ancho de Banda: 21 MHz  
 Potencia Max.: 150 W


**US\$ 136.00**

## ANTENAS YAGUI, GPS, SATÉLITALES, FILTRO

### Antena Yagi Entonable Modelo BR-6333

Descripción:  
Antena Yagi con conector  
N hembra de 3 elementos  
de color dorado.  
Frecuencia : 150-174 MHz  
Ganancia: 7.1 dBd

**US\$ 181.00**



Modelo  
BR-6333

### Serie BR-SR

Descripción: Antena de radio satelital de alta especificación compatible con radios tipo SIRIUS , longitud de 25 cm. con montaje de espejo, 5 metros de cable RG-58/U y conector SMB hembra en ángulo recto.  
Frecuencia: 2320.0 - 2332.5 MHz  
Ganancia Satelital: 5 dBic Típica  
Ganancia Terrestre: -1 dBic Típica

Modelo BR-SR-10 **US\$ 38.00**

Longitud: 25 cm. de alto  
Frecuencia: 2320.0 - 2332.5 MHz

Modelo BR-SR-30 **US\$ 44.00**

Longitud: 76.2 cm. de alto  
Frecuencia: 2320.0 - 2345.0 MHz

### Antena GPS Modelo 1565 - MUHF

Descripción:  
Antena GPS UHF, longitud de 71.1 cm de alto, 10 MHz de ancho de banda, montaje ¾" y conector SMA / MUHF.  
Frecuencia: 445 - 470 MHz  
Ganancia: 4 dBd

**US\$ 72.00**

Modelo  
1565 - MUHF




Modelo  
BR-SR-10

Modelo  
BR-SR-30

### Antena GPS Modelo GPS-NMO

Descripción:  
Antena GPS montaje NMO  
Frecuencia: 1575.42 ± 1.023 MHz  
Ganancia: 30 dBd

**US\$ 44.00**



Modelo  
GPS-NMO

### Filtro de Ruido Modelo BR-FILTER

Descripción: Filtro de uso rudo para supresión e ignicion de ruido, bobina con núcleo de hierro de alta inductancia de 15 Amp 250 W  
Potencia:



**US\$ 36.00**

Nota: En antenas móviles el montaje y el cable se ordenan por separado.

## ANTENAS MARINAS

### Antena Marina VHF

**Modelo 1600-HC**

Descripción: Antena móvil / base marina VHF, longitud de 88.9 cm. de alto, con bracket "L" y 3.5 m. de cable R G - 5 8 y conectores UHF machos en extremos.

Ganancia: 6 dB

Conector: UHF Hembra

**US\$ 51.00**

### Antena Marina VHF

**Modelo 1609-HC**

Descripción: ~~Antena~~ Antena VHF de fibra de vidrio, longitud de 1.15 m de alto, con montaje de acero inoxidable y 6 m de cable RG-58 y conector PL-259 macho.

Ganancia: 3 dBd

**US\$ 77.00**

### Antena Marina VHF

**Modelo 1610-HC**

Descripción: Antena base marina VHF de fibra de vidrio, longitud de 1.52m de alto, con montaje rotativo de nylon y 4.25 m de cable RG58 y conector UHF macho.

Ganancia: 3 dBd

**US\$ 77.00**

### Antena Marina VHF AIS

**Modelo 1616**

Descripción: Fácil separación del conector para instalar en pequeños barrenos.


Antena base marina VHF de fibra de vidrio, longitud de 1.52m de alto, con montaje rotativo de nylon y 5.18 m de cable RG58 y conector PL-259

Ganancia: 3 dBd

Impedancia: 50 Ohms

**US\$ 77.00**


**Modelo 1600-HC**




**Modelo 1609-HC**



**Modelo 1610-HC**



**Modelo 1616-HC**



**Modelo 1620-HC**




### Bracket Superior

**Modelo 1630**

Bracket superior con separador con inserto para antenas de 1/2 o 1 pulgada.

**US\$ 18.00**



### Montaje Rotativo

**Modelo 1633**

Montaje rotativo cromado con manija.

**US\$ 34.00**



### Montaje de Riel

**Modelo 1636**

Montaje de riel cromado con manija.

**US\$ 34.00**



## ACCESORIOS PARA ANTENAS

### Resorte Cromado Modelo 1214

Resorte cromado para varillas de 2.5 mm.

**US\$ 12.80**



### Base Magnética Modelo 1237-MUHF

Base magnética cromada con cable RG-58 (5.13m), incluye conector.

**US\$ 39.00**



### Base Magnética Modelo 1239

Base magnética cromada 3.5" con cable RG-58 (5.18 m), incluye conector PL-259 macho.

**US\$ 38.50**



### Base Magnética Modelo 1240

Base magnética cromada de 5" de diametro con cable RG-58 (5.13 m), incluye conector mini UHF macho.

**US\$ 51.00**



### Montaje de Cajuela Modelo 1246

Montaje NMO con pin de oro, cable RG-58 y conector UHF/PL-259

**US\$ 36.25**



### Montaje de Cajuela Modelo 1247-B-MUHF

Montaje NMO con pin de oro, cable RG-58. Conectores disponibles:

» Mini-UHF

» BNC:

**US\$ 46.00**



### Montaje de Espejo Modelo 1249

Montaje de espejo NMO, de acero inoxidable cable RG-58 (5.18 m), » PL259:

**US\$ 31.00**

» Mini-UHF:

**US\$ 31.00**

» BNC:

**US\$ 33.00**



### Montaje NMO con cable y sin conector Modelo 1252

Montaje NMO con cable RG-58 (5.13 m), sin conector

**US\$ 23.00**



### Montaje UHF hembra Modelo 3251

Montaje UHF hembra con cable RG-58 y conector PL macho

**US\$ 20.50**



### Montaje UHF hembra Modelo 3253

Montaje UHF hembra con cable RG-58 y conector PL macho

**US\$ 23.00**



### Cable RG-8X Modelo 8X-B

Cable por metro. \*Se recomienda usar los conectores 12-03Z-DGN 17-03Z-7DNN De la marca TCC

**US\$ 4.80**



### Montaje NMO 3/4" Modelo 1254

Montaje NMO sin cable, para perforaciones de 3/4"

**US\$ 5.35**



### Tuerca de Bronce Modelo 1299

Tuerca de bronce para montajes de 3/4".

**US\$ 2.50**



### O-ring Externo Modelo 1291

O-ring externo para montajes NMO color negro.

**US\$ 0.25**



### Bracket Tipo L Modelo 1255

Soporte de acero inoxidable, tipo L con barreno de 3/4"

**US\$ 5.00**



### Adaptador NMO-PL Hembra Modelo 1296

Adaptador NMO a PL hembra

**US\$ 10.50**



## ANTENAS GENÉRICAS Y ACCESORIOS



Modelo / Descripción	Precio
<b>KD4FREQHQ1</b> Antena portátil de Ganancia VHF (136-140 MHz) Tipo MX con conector MX 1/4-32X7/32 y longitud de 9 1/2"	US\$ 19.00
<b>KD14465HW2</b> Antena portátil UHF de 1/2 onda (416-504 MHz) Tipo BN con conector BNC macho y longitud de 16 1/2"	US\$ 32.00
<b>SPHL10FT</b> Antena portátil entonable en campo (136-221 MHz) Tipo BN de 1/4 de onda, conector BNC macho y longitud de 8"	US\$ 11.50
<b>SPHL20FT</b> Antena portátil entonable en campo (136-221 MHz) Tipo SMS de 1/4 de onda, conector SMA macho y longitud de 8"	US\$ 14.00
<b>SPHL23FT</b> Antena portátil entonable en campo (136-221 MHz) Tipo SFU de 1/4 de onda, conector SMA hembra y longitud de 8"	US\$ 15.75
<b>SPHL24FT</b> Antena portátil entonable en campo (136-221 MHz) Tipo SM de 1/4 de onda, conector SMA macho y longitud de 8"	US\$ 14.00
<b>SPHS10156</b> Antena portátil frecuencia 152-160 MHz Tipo MX de 1/4 de onda, longitud de 4" y conector 1/4-32 X3/16	US\$ 11.50
<b>SPHS14832</b> Antena portátil frecuencia 782-882 MHz Tipo MD de 1/4 de onda, longitud de 3" y conector M7.0X1.0	US\$ 16.50
<b>SPHS21156</b> Antena portátil frecuencia 150-162 MHz Tipo SF de 1/4 de onda, conector SMA hembra y longitud de 8"	US\$ 21.75
<b>SPHS21167</b> Antena portátil frecuencia 162-172 MHz Tipo SF de 1/4 de onda, conector SMA hembra y longitud de 8"	US\$ 21.75
<b>SPHS23450</b> Antena portátil frecuencia 432-468 MHz Tipo SFU de 1/4 de onda, conector SMA hembra y longitud de 3"	US\$ 16.50
<b>SPWH23FT</b> Antena portátil entonable en campo (400-512 MHz) Tipo SFU de 1/4 de onda, conector SMA hembra y longitud de 6"	US\$ 17.50
<b>SPWB23150</b> Antena portátil frecuencia 136-174 MHz Tipo SFU de 1/4 de onda, longitud de 6 3/4" y conector SMA hembra	US\$ 25.25
<b>PWH10450</b> Antena portátil de 1/4 de onda, frecuencia UHF (425-475) Tipo MX conector MX 1/4-32X3/16 y longitud de 6"	US\$ 11.50
<b>SPWH10470</b> Antena portátil de 1/4 de onda, frecuencia UHF (450-490) Tipo Tipo MX conector MX 1/4-32X3/16 y longitud de 6"	US\$ 11.50

TIPO DE ANTENA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ANTENA	DESCRIPCIÓN
<b>BN</b>	BNC Macho sin capucha	<b>SM/SMV</b>	SMA Macho tipo Vertex Standard
<b>BNX</b>	BNC Macho con capucha	<b>MD</b>	General Electric Ma_com
<b>MX</b>	Motorola tipo GP300	<b>SFU</b>	Kenwood Tipo TK260/TK280
<b>SF</b>	SMA Hembra Motorola Visar	<b>SMI</b>	ICOM Tipo ICF50
<b>SFJ</b>	Kenwood tipo TK430	<b>SMS</b>	SMA Macho con base extendida



**R380.500.314**  
Antena dipolo doble banda con montaje giratorio (2400-2500/4900-5900 MHz) 1.6/5 dBi polarización vertical lineal conector RPTNC

**US\$ 16.50**



**LPT800/900NMO**  
Antena celular de 806-960 MHz de bajo perfil color negro, 2 dBi de ganancia, 100 W de potencia

**US\$ 29.00**



**SB80012**  
Antena celular delgada de 806-896 MHz, 2.14 dBi de ganancia, dipolo, 3 W de potencia, cable RG-174 sin conector

**US\$ 17.50**



**BATTBOLT**  
Perno con terminales para batería

**BALL 3B/4**  
Cubierta de goma para punta de antena, antena de varilla

**US\$ 7.50**      **US\$ 0.40**



**HP34**  
Tapa de plástico para perforación de 3/4"

**US\$ 0.40**



**TMB34**  
Bracket con perforación 3/4"

**US\$ 7.00**



**NMOHFTHK**  
Montaje para perforación de 3/4" Tipo Motorola (Puedes convertir tu montaje de baja frecuencia en alta solo quitando el pin y su aislador)


**US\$ 14.75**

## ANTENAS MÓVILES, YAGI Y GPS

### YA5800W

Antena direccional Yagi de 806-866 MHz, 7 elementos soldados, 9dB de ganancia, 300 W de potencia, conector N hembra incluye montaje

**US\$ 96.00**



### YA6800W

Antena direccional Yagi de 806-866 MHz, 4 elementos soldados, 6 dB de ganancia, 300 W de potencia, conector N hembra

**US\$ 96.00**



### KG3E825UD

Antena móvil On-Glass (806-896 MHz), 5.2 dBi de ganancia, 5/8 sobre 1/2 onda, 60 W de potencia y cable RG-58 sin conector

**US\$ 41.50**



### NMO450CHW

Antena móvil UHF (450-470 MHz), 7.6 dBi de ganancia, 1/2 onda, 200 W de potencia (sólo bobina y varilla)

**US\$ 45.50**



### NMOWB450C

Antena móvil UHF (450-475 MHz), 5.5 dBi de ganancia de Banda ancha, 200 W de potencia (sólo bobina y varilla), Banda Ancha

**US\$ 45.50**



### NMO150/450C

Antena móvil multi banda VHF/UHF (150-157/450-460 MHz), 3.8/5.2 dBi de ganancia, 1/2 onda, 100 W de potencia

**US\$ 44.50**



### PHW150C

Antena móvil VHF (144-174 MHz) de varilla flexible, 2 dB de ganancia, 1/2 onda, 200 W de potencia

**US\$ 57.75**



### SB450FME12

Antena móvil UHF (450-470 MHz) plana, 2.1 dBi de ganancia, 35 W de potencia

**US\$ 39.75**



### GPSCW3E8003

Antena GPS (806-896/1575.42 Hz), 5 dBi/5 dBic de ganancia, 5 V CD, cable RG-174, conector FME/SMA, perforación 5/8"

**US\$ 73.50**



### GPSCWCP04

Antena GPS (824-960 / 1710-2170 / 1575.4 MHz), 2 dBi/2 dBi/5 dBic de ganancia, 3-5 V CD, cable RG174, conector SMA/MPL, perforación 3/4"

**US\$ 73.50**



### EF4905NMO

Antena móvil WI-FI/ WLAN (4900-5000 MHz), 5.5 dBi de ganancia, 10 W de potencia

**US\$ 56.00**



### NMO5E2400B

Antena móvil WI-FI/ WLAN (2400-2500 MHz), 5 dBi de ganancia, 100 W de potencia (requiere montaje tipo NMOHF)


**US\$ 24.00**



### SB450FME12

Antena móvil UHF (450-470 MHz) plana, 2.1 dBi de ganancia, 35 W de potencia

**US\$ 39.75**



**ANTENAS GENÉRICAS PARA EQUIPOS PORTÁTILES DE RADIO**

 <p><b>US\$ 4.00</b></p> <p><b>CSA-M001i</b> Antena Portátil 136-155 MHz</p>	 <p><b>US\$ 4.00</b></p> <p><b>CSA-M009</b> Antena Portátil VHF 155-174 MHz</p>	 <p><b>US\$ 4.00</b></p> <p><b>CSA-M004</b> Antena Portátil VHF 146-174 MHz</p>	 <p><b>US\$ 8.00</b></p> <p><b>CSA-M012</b> Antena Portátil VHF 152-174 MHz</p>	 <p><b>US\$ 5.00</b></p> <p><b>CSA-M008V</b> Antena Portátil VHF 150-174 MHz p/A8</p>	 <p><b>US\$ 8.00</b></p> <p><b>CSA-M008U</b> Antena Portátil UHF 450-470 MHz p/A8</p> <p><b>CSA-M013</b> Antena Portátil VHF 430-470 MHz</p>
---	--	--	--	--	---

**CARCASAS, CLIPS, CONECTORES, MONTAJE DE CAJUELA**

 <p><b>CSH-M1660</b> Similar: PMDN4183 Carcasa frontal EP350 c/DTMF <b>US\$ 35.00</b></p>	 <p><b>CSH-TK100H</b> Similar: TK2000 / TK3000 Carcasa frontal <b>US\$ 15.00</b></p>	 <p><b>CSH-EVX531</b> Similar: CB6987000 Carcasa frontal para EVX531 <b>US\$ 29.00</b></p>	 <p><b>CSH-MA8</b> Similar: PMDN4001 Carcasa frontal p/ MAG ONE <b>US\$ 15.00</b></p>	 <p><b>CSH-NX340</b> Similar: A02422853 Carcasa frontal p/ NX340 <b>US\$ 18.00</b></p>	 <p><b>CSH-TK2170</b> Similar: A02389133 Carcasa frontal p/ TK2170 teclado completo <b>US\$ 22.00</b></p>
 <p><b>CSB-KBH18</b> Similar: KBH18 Clip p/Kenwood Compatible: TK2000 / TK3000 <b>US\$ 3.00</b></p>	 <p><b>CSB-HBC09</b> Similar: BC-09 Clip para HYT Compatible: BL2102 <b>US\$ 3.00</b></p>	 <p><b>CSB-I103</b> Similar: WMB6830 Clip p/ICOM Compatible: F3 F30 F11 <b>US\$ 3.00</b></p>	 <p><b>CSB-I124</b> Similar: MB124 Clip para ICOM Compatible: F33, F4, F43TR, F14, F3013, F3021 <b>US\$ 3.00</b></p>	 <p><b>CSB-M4743</b> Similar: PMLN4743 Clip p/Motorola Compatible: Mag One <b>US\$ 3.00</b></p>	 <p><b>TR80-ADAPTOR</b> SIMILAR: TX-M09 Adaptador de audio MOTOTRBO <b>US\$ 29.00</b></p>

 <p><b>0980131M01</b> Similar: 0980131M01 Conector de antena para GM300 <b>US\$ 6.00</b></p>	 <p><b>Nagoya RB-20</b> Similar: TTT Montaje p/Cajuela utiliza base UHF ó 3/8" <b>US\$ 9.00</b></p>
---	---

## Baterías y Cargadores / Cables de programación / Alimentación



Opcional para:  
**KENWOOD**  
**CSB-KNB57L**  
Similar: KNB57L  
Batería Ion-Litio  
7.4V / 2000 mAh.  
Compatible  
TK3000/TK2000  
**US\$ 44.20**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSB-M4409**  
Similar:  
PMNN4409  
Batería Li-Ion  
2200 mAh  
Similar: DEP570  
**US\$ 47.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CSB-I209**  
Batería Li-Ion  
1100 mAh  
7.2 V  
Compatible:  
ICOM  
**US\$ 24.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSC-MA8C**  
Similar:  
PMLN4686  
Cargador  
rápido  
Mag One.  
**US\$ 26.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSC-M4232**  
Similar:  
WPL4232  
Cargador  
rápido  
**US\$ 40.00**



Opcional para:  
**KENWOOD**  
**CSC-K25A**  
Similar:  
TX-KSC-25  
Cargador rápido  
NX220, NX420,  
NX3000  
**US\$ 32.00**



Opcional para:  
**KENWOOD**  
**CSC-K37**  
Similar:  
KSC37  
Cargador rápido  
KNB37,  
KNB46L  
**US\$ 33.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CSC-I144C**  
Similar:  
BC-144  
Cargador rápido  
BP209,  
BP210  
**US\$ 29.00**



Opcional para:  
**VERTEX**  
**CSC-V20**  
Similar:  
VAC-20B  
Cargador  
rápido  
**US\$ 31.00**



Opcional para:  
**VERTEX**  
**CSC-VACUNIB**  
Similar:  
VAC-UNI B  
Cargador  
rápido  
**US\$ 30.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CSBE-I232**  
Eliminador  
de batería  
BP23L  
**US\$ 24.00**



Opcional para:  
**VERTEX**  
**CSBE-V94**  
Eliminador  
de batería  
FNB-V94.  
**US\$ 24.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSM-M6074**  
Similar: RLN6074. Cable  
de reemplazo p/microfono  
CSM-M4024  
**US\$ 27.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSM-3080978A03**  
Similar: 3080978Z03  
Cable de reemplazo para  
microfono móvil Motorola  
**US\$ 8.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSP-I1122U**  
Similar: OPC-I122U.  
Cable de programación  
USB p/equipos  
Móviles.  
Compatible: Móviles  
ICOM **US\$ 18.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CSP-M5000**  
Similar: RKN4035  
Cable de programa-  
ción USB p/portátiles,  
compatible con:  
XTS1500/2250/  
2500/5000.  
**US\$ 51.00**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CPC-IC966U**  
Cable de programación USB  
Compatible con: IC-F30GS,  
IC-F30GT, IC-F40GS,  
IC-F40GT, IC-F50, IC-F60  
**US\$ 69.75**



Opcional para:  
**ICOM**  
**CPC-ICM11U**  
Cable de  
programación USB.  
Compatible con: IC-121,  
ICF-221, ICF-521, ICF-621,  
ICF-610 MPT **US\$ 49.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CPC-MA10U/MRD**  
Cable de programación  
USB compatible con:  
Motorola EP150  
**US\$ 50.75**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CPC-M6184C**  
Cable de  
programación  
MÓVIL  
**US\$ 104.75**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSP-M4073**  
Similar: RKN4073  
Cable de Cloneo p/  
equipos  
Portátiles Compatible con:  
PRO5150/7150/9150  
**US\$ 36.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSP-M4083**  
Similar: RKN4083 Cable frontal de  
programación para equipos  
Móviles  
Compatible con: Serie PRO  
**US\$ 22.00**



Opcional para:  
**MOTOROLA**  
**CSP-M4137**  
Similar: HKN4137A  
Cable de alimentación  
para Móviles Motorola.  
**US\$ 24.00**

**Accesorios de audio**



Estilo de la diadema  
CSE-Y2-2-13



Tipo del conector  
CSE-Y2-2-12



Tipo del conector  
CSE-K1-2-13



Tipo del conector  
CSE-M1-2-13

**DIADEMA LIGERA**  
CSE-Y2-2-12  
**DIADEMA DE USO MEDIO**  
CSE-K1-2-13  
CSE-M1-2-13  
CSE-Y2-2-13

SIMILAR  
TX-760-V03  
  
SPM-1401  
SPM-1403  
SPM-1402

DIADEMA LIGERA SOBRE LA CABEZA VERTEX STD  
  
DIADEMA USO MEDIO SOBRE LA CABEZA KENWOOD STD  
DIADEMA USO MEDIO SOBRE LA CABEZA MOTOROLA STD  
DIADEMA USO MEDIO SOBRE LA CABEZA VERTEX STD

**US\$ 17.00**  
  
**US\$ 20.00**  
**US\$ 20.00**  
**US\$ 33.00**



**CSE-K1-8-15**  
Micrófono integrado en audifono  
Similar:  
KENWOOD STD  
**US\$ 47.00**



**CSE-M1-8-15**  
Micrófono integrado en audifono  
Similar:  
MOTOROLA STD  
**US\$ 51.00**



**CSE-K1-4-03**  
Similar:EHK-01  
Audifono micrófono 2 hilos c/sopORTE  
**US\$ 8.00**



**BE-330-AP**  
Tipo G  
Audifono micrófono compatible HYTERA  
AP516, BP516,BP566  
**US\$ 17.00**



**CSE-K1-4-06**  
Similar:TXEHKAV2  
Audifono micrófono con tubo acústico  
**US\$ 10.00**



**CSE-M1-4-03**  
Similar:TX-EHM  
Audifono micrófono 2 hilos con gancho para oreja  
MOTOROLA STD  
**US\$ 8.00**



**CSE-M7-6-06**  
Similar:RLN5318  
Audifono micrófono 2 hilos con tubo acústico y PTT  
Motorola MTP850  
**US\$ 22.00**



**BE-314-AP**  
c/tubo acústico  
Audifono micrófono compatible HYTERA  
AP516, BP516,BP566  
**US\$ 21.00**



**CSE-M1-6-06**  
Similar:  
TX-880-M01  
Audifono micrófono 2 hilos con tubo acústico  
Motorola STD  
**US\$ 22.00**



**CSE-M1-8-06**  
Similar:  
TX-880-M02  
Audifono micrófono 3 hilos con tubo acústico con anillo PTT  
Motorola STD  
**US\$ 26.00**



**CSE-Y2-4-06**  
Similar:  
TX-EHY01A  
AUDIFONO MICRÓFONO TUBO ACUSTICO  
VERTEX STD  
**US\$ 10.00**



**BE-330-PD**  
Tipo G  
Audifono micrófono 2 hilos compatible HYTERA  
TC508, BD506, PD4, PD5  
**US\$ 10.00**



**CSE-M1-9-06**  
Similar:  
TX885M01  
Audifono micrófono 3 hilos sw barril con tubo acústico  
Motorola STD  
**US\$ 31.00**



**CSE-Y2-4-03**  
Similar:TXEHK  
Audifono micrófono gancho para oreja  
**US\$ 8.00**



**CSM-M4024**  
Similar:  
TX-308-M09  
Micrófono bocina portátil. Compatible con Motorola MOTOTRBO  
**US\$ 54.00**



**BE-314-PD**  
c/tubo acústico  
Audifono micrófono compatible HYTERA  
TC508, BD506, PD4, PD5  
**US\$ 14.00**



**CSM-I158L**  
Similar: HM-158LLG  
Micrófono Bocina Compatible con ICOM  
**US\$ 24.00**



**CSM-V34**  
Similar:  
MH34B4B  
Micrófono Bocina- Compatible con Vertex STD  
**US\$ 20.00**



**CSM-V67**  
Similar: MH67A8J  
Micrófono Móvil Compatible con Vertex STD  
**US\$ 36.00**

## Fuentes de Poder

Las fuentes de poder está diseñada para brindar una salida constante de 13.8 volts de corriente directa para alimentar equipos que requieran este suministro. La fuente cuenta además con algunas protecciones electrónicas que actuarán en los siguientes casos:

- Protección contra sobrecargas: Si se llega a presentar una demanda mayor de la capacidad de Amperes que soporta la fuente, según el modelo, la fuente automáticamente se bloquea para evitar que pueda sufrir algún daño, una vez que se elimine este exceso de demanda, la fuente seguirá operando normalmente.
- Protección contra corto circuito: En caso de que por algún motivo se pongan en corto circuito las terminales de salida de la fuente, esta se bloqueará para evitar que sufra algún daño, una vez que se elimine esta condición, la fuente seguirá operando normalmente.
- Protección contra sobre tensión: Para evitar que los equipos que se conecten a la fuente pudieran sufrir algún daño en caso de alguna falla interna de la fuente, esta cuenta con una protección tal que si se detecta que el voltaje de salida de la fuente es mayor al nominal, esta se bloqueará automáticamente y habrá que enviarla a servicio.

### LRS-350-24

FUENTE PODER 85-264 VAC



### FP1030A

12 V / 25 Amperes CA

US\$ 350.00

**YAESU**



# POLITICA DE GARANTÍA CES

1. La garantía de CES es expedita.
2. Los radios y accesorios HYTERA® cuentan con garantía bajo los siguientes terminos y condiciones ( Nota: el período para hacer válida una garantía comienza el día que se facturan sus equipos o accesorios).

MODELO	PERIODO DE GARANTÍA
TC320	1 año
TC508	1 año
AP516	2 años
BD506	2 años
SERIE BP3	2 años
SERIE BP5	2 años
SERIE PD5	2 años
SERIE PD6	2 años

MODELO	PERIODO DE GARANTÍA
SERIE PD7	2 años
SERIE PD9	2 años
SERIE X1	2 años
SERIE MD6	2 años
SERIE MD7	2 años
SERIE H	2 años
SERIE RD9	2 años
UL913	2 años

MODELO	PERIODO DE GARANTÍA
PNC370	2 años
PNC360S	2 años
PNC380	2 años
PNC550	1,5 años
PNC560	1,5 años
MNC360	2 años
GC550	1,5 años
SC580	1,5 años

MODELO	PERIODO DE GARANTÍA
VM780	1,5 años
PDC680	2 años
PDC760	2 años
TODAS LAS BATERIAS Y CARGADORES	1 año
TODOS LOS ACCESORIOS	6 meses

Para solicitar su garantía podrá visitarnos en las oficinas de CES ubicada en Adolfo Prieto 1351, Col. Del Valle Centro 03100 CDMX. Presentando la factura de la adquisición de nuestra compañía.

3. En el remoto caso de algún faltante (s) o mercancía dañada, tiene un máximo de 5 días naturales para la notificación y reclamación, después de este periodo CES no se hará responsable.
4. La garantía se ofrece únicamente cuando el producto ha sido instalado, programado y utilizado de forma correcta, como la indican en los instructivos del fabricante.
5. La garantía que ofrece CES es efectiva al presentar **copia de la factura original** y dentro del periodo de vigencia de la misma.
6. La garantía es efectiva aún cuando el producto cambie de propietario siendo efectiva esta sólo si se presenta la copia de la factura original.
7. Sólo se realizará cambio físico del producto cuando el producto no sea reparable y este haya sido utilizado por primera vez.
8. Es requisito indispensable que el producto conserve su empaque original en perfecta condiciones (no rayado, no golpeado, sin etiquetas rotas, etc.) para poder hacer efectiva la garantía (se recomienda guardar los empaques originales mínimo un mes después de la compra).
9. CES informará del status del equipo en garantía en máximo 8 días naturales. En caso de no proceder la garantía, la reparación (es) o servicio (s) serán cotizados, si no hay respuesta el equipo se devolverá con su respectivo informe al distribuidor.
10. **El flete hacia CES será pagado por el cliente y el embarque de regreso (vía terrestre) será absorbido por CES** una vez completado el servicio bajo esta garantía.
11. El comprador no tendrá derecho a esta garantía ni a obtener beneficios si el equipo se presenta en las siguientes condiciones:
  - A) Si el producto ha sido sujeto a:
    - Usado indebido del equipo o mal trato, almacenamiento incorrecto, conexiones equivocadas, golpes, líquidos, ni descargas eléctricas y/o atmosféricas o daños por causas naturales.
  - B) La placa del número de serie del producto o el código de la fecha de los accesorios haya sido removida, borrada, alterada o violada.
  - C) El equipo no tiene sellos de garantía.
12. CES se reserva el derecho de aumentar el tiempo en su respuesta por falta de la información detallada de la falla, falta de información de los password, falta de accesorios del equipo para su prueba y diagnostico.
13. CES, NO asume ninguna responsabilidad de intervenciones en los equipos por personas o centros de servicio no autorizados, así como, la perdida de la información que puede ocurrir al aplicar esta garantía.

## DEVOLUCIONES

1. Toda devolución causara un cargo del 10% por gastos de operación.
2. El cliente o distribuidor absorberá los gastos del transporte de envío.

## PRODUCTOS FUERA DE GARANTÍA

Los productos fuera de la garantía podrán contar con soporte sin ningún compromiso, si usted cuenta con equipos de la marca Hytera que sean obsoletos y/o fuera de garantía, pregunte a su ejecutivo por el apoyo en partes y diagramas con los que le podemos ayudar.

# Catálogo de productos

Para CES es importante ofrecerle el mejor servicio y trato, con este fin ponemos a su disposición una forma eficiente de hacer sus pagos, a través de transferencias bancarias abonadas a nuestras cuentas. Adicionalmente le pedimos que nos haga llegar una copia del comprobante bancario tan pronto como sea posible, anexándole todos los datos del remitente vía correo electrónico [acientes@ces.com.mx](mailto:acientes@ces.com.mx), marque a los teléfonos: **(55) 5335 0959 / 5335 1099 / 5335 1100 / 5335 1101 / 5335 1102** donde será atendido por nuestra operadora.

Banco	Moneda	No. de Cta	Clabe Interbancaria
Banamex	Nacional	3957822737	002180039578227372
	Dólares	3959392284	002180039593922843
Bancomer	Nacional	0449511814	012180004495118149
	Dólares	0140649317	012180001406493173

- Los precios marcados en este catálogo no incluyen IVA. Este será cargado al final de cada factura (**aplicable según la nueva reforma fiscal vigente**).
- Todos los precios que se muestran son precios sugeridos al usuario y **pueden cambiar sin previo aviso**, consulte a su ejecutivo de ventas ó llámenos.
- Para estar más actualizado consulte nuestra página de internet: [www.ces.com.mx](http://www.ces.com.mx)
- Los precios se muestran en Dólares de los Estados Unidos de América.
- Los pagos en pesos deben ser hechos al tipo de cambio vigente (consulte nuestra página web [ces.com.mx](http://ces.com.mx)) de la elaboración de la orden de compra.
- Los precios en ningún momento incluyen flete.
- **TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ MOSTRADA ES TOMADA DE LOS CATÁLOGOS Y FOLLETOS DE LOS FABRICANTES. CES NO SE HACE RESPONSABLE POR CAMBIOS TÉCNICOS, DE ESPECIFICACIONES O CAMBIOS DE PRECIOS.**
- Para reclamaciones de faltantes y de recepción de mercancía dañada, cuenta con un máximo de 5 días para su notificación (**consulte las políticas de garantía**).
- **Algunas fotos pueden no corresponder al modelo.**

---


---

**Este catálogo es elaborado por el Departamento de Mercadotecnia de CES, 2024**  
**Edición: Departamento de Mercadotecnia de CES. Ciudad de México.**

---

---

2.9.24



# Juntos

Haremos la diferencia



www



@hyt.ces



CES-HYTERA



@ces\_hyt



@CEShytera



ces-hytera

**ces.com.mx**