



JLAB AUDIO
FIT SPORT 3
WIRELESS EARBUDS

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오


지금 등록하기

intl.jlabaudio.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보


최초 설정: 블루투스 페어링

1

장치의 설정 메뉴에서
블루투스를 켭니다



2



버튼을 10 초 동안 누릅니다.

버튼에서 손을 땁니다.



불이 빨간색과 파란색으로
깜빡이며 페어링 모드에
진입했음을 알려줍니다.



3

장치의 블루투스 설정에서 "JLab BT" 를
선택하여 연결하십시오.

블루투스 페어링이 완료되면 파란색 불이
천천히 깜빡입니다.




반복 사용

장치에 JLab Fit Sport 3 가 한 번 페어링되면, 이어폰의 전원이 켜짐과 동시에 블루투스 장치에 자동으로 연결됩니다. (버튼 기능 안내를 따르십시오)

버튼 기능

- 음량 높임:** 한 번 누르십시오
- 다음 트랙:** 버튼을 2초 이상 누르십시오
- 전원 켜기:** 버튼을 3초 동안 누르십시오
- 전원 끄기:** 버튼을 5초 동안 누르십시오
- 재생 / 일시정지 / 전화 받기 / 전화 끊기:** 한 번 누르십시오
- Siri (iOS) 또는 "OK Google" (Android) 활성화:** 두 번 누르십시오
- 블루투스 페어링:** (최초 설정 참조: 블루투스 페어링)
- 음량 낮춤:** 한 번 누르십시오
- 이전 트랙:** 버튼을 2초 이상 누르십시오



이퀄라이저 모드

EQ 설정을 변경하려면 양쪽 버튼을 빠르게 누르십시오 (Fit Sport 3의 3가지 EQ 설정이 순환합니다)

JLab 시그니처
(신호음 한 번)

보컬과 베이스 대역이 증폭된 JLab C3™ 시그니처 사운드

밸런스
(신호음 두 번)

추가 사운드 강화가 적용되지 않은 균일한 사운드

베이스 부스트
(신호음 세 번)

베이스 및 서브 베이스 대역이 증폭된 사운드

소리 안내

전원 켜짐: 차임음


블루투스 연결됨: 신호음 2 번

배터리 잔량 낮음: "Low Battery" (20% 미만)


전원 끄: 차임음

충전

1





USB 단자 커버를 열고 케이블을 컴퓨터와 연결하거나 USB 전원에 연결하여 충전하십시오. 충전 전원은 반드시 5V 이하여야 합니다.



2


충전이 시작되면 불이 빨간색으로 변하고, 충전이 완료되면 파란색으로 변합니다.



착용

1

이어팁 사이즈와 Cush Fin을 선택하십시오. 최상의 착용감을 위해 다양한 이어팁을 사용해 보십시오.




2

조절 가능한 팁 위치 (Adjustable Tip Placement) 중 원하는 위치로 이어폰을 움직이십시오.



3

뒤쪽에서 시작하여 귀 주위로 회전시키십시오.




4

앞, 뒤 그리고 아래쪽에서 케이블을 고정하십시오.




케이블 클립 사용

- 1 케이블 중간 부분에 케이블 클립을 끼우십시오.




- 2 셔츠의 뒤쪽 혹은 앞쪽에 끼우십시오.




연결 문제 해결

장치에 **JLAB BT** 가 표시되지 않습니다

- 1 블루투스를 끈 뒤 다시 장치의 설정 메뉴로 돌아옵니다.




- 2 그래도 **JLab BT** 가 보이지 않으면 최초 설정을 반복하십시오: 블루투스 페어링 안내를 참조합니다.




전원을 켜도 장치에 **JLAB BT** 가 자동 연결되지 않습니다.


- 1 장치의 설정 메뉴에서 **JLab BT** 를 삭제합니다.



- 2 블루투스를 끈 뒤 다시 장치의 설정 메뉴로 돌아옵니다.



- 3 최초 설정을 반복합니다: 블루투스 페어링 안내를 참조합니다.




연결 문제 해결(계속)


원하지 않는 장치에 블루투스가 연결됩니다

참고: JLab BT 는 최대 8 개 장치를 기억할 수 있습니다. 이는 가장 마지막으로 사용한 장치로 자동 연결을 시도하게 됩니다.

- 1 JLab BT 장치에 연결했던 장치가 한 개 이상인 경우, 원하지 않는 장치의 블루투스를 끄고 선택한 장치의 블루투스를 켭니다.



- 2



버튼을 10 초 동안 누릅니다.

버튼에서 손을 땁니다.

불이 빨간색과 파란색으로 깜빡이며 페어링 모드에 진입했음을 알려줍니다.


장치의 설정 메뉴에서 "JLab BT" 를 선택하여 연결하십시오.

블루투스 페어링이 완료되면 파란색 불이 천천히 깜빡입니다.

경고


USB 단자 커버가 잘 닫혀 있는지 확인하십시오.

이는 땀과 물에 의한 제품 손상으로부터 보호하는 역할을 합니다.



충전하기 전에, Fit Sport 3 이어폰이 완전히 건조되어야 합니다.

습기에 노출되면 내부의 부품이 손상될 수 있습니다. 충전하기 전에 공기 중에서 말리는 것이 가장 좋습니다.



주의 사항

- 이어폰 팁 또는 충전 포트 연결부에 습기나 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오. 케이블을 갑자기 당기거나, 너무 강한 힘을 가하거나, 심하게 접거나 구부리지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM