INONE Küchen



Freistehende Kühlschränke

1

Freistehende Kühlschränke

1.1

Artikel
KÜ72450

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design Baby Blue

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm

Retro Kollektion
baby blue

1.1

Artikel
KÜ72450

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design Baby Blue

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 244 l
Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 202 kWh
Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGCR 387 100 L
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.1

Artikel
KÜ72450

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design Baby Blue

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.2

Artikel
KÜ72451

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm

Retro Kollektion
beige

1.2

Artikel
KÜ72451

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 244 l
Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 202 kWh
Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGCR 387 100 B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.2

Artikel
KÜ72451

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.3

Artikel
KÜ72707

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook dunkel

Höhe 177 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Side by Side Kühlschrank SBS135-040F in der Farbe Inoxlook-az (Dunkel) lieben. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis D). Das Gerät besitzt die Abmessungen 177,0 x 90,5 x 59,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Schwierigkeiten lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Das Gerät besitzt 291 Liter Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 8 Glasablagen (teils einstellbar) praktisch unterteilt ist. Schnell griffbereit sind die Lebensmittel in den 7 Türablagen gelagert. Ihr Obst- und Gemüse findet unproblematisch Platz in der integrierten Gemüseschublade. Selbstredend verfügt das Gerät auch über eine spezielle Eierablage. Der

1.3

Artikel
KÜ72707

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook dunkel

Höhe 177 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...

Gefrierbereich hat 145 Liter Nutzinhalt und besitzt ein Gesamtgefriervermögen von 10 kg. Das Gerät besitzt eine Gesamtgefrierleistung von 2* /-12 Grad Celsius bzw. 4*/ -18 Grad Celsius in den entsprechenden Bereichen. Die NoFrost-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Sparen Sie durch die Schnell-Gefrierfunktion viel Zeit: Ihre Nahrungsmittel werden in kürzester Zeit eingefroren. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach elektronisch. Durch die integrierte Temperaturüberwachung müssen Sie sich keine Gedanken mehr über auftauchende Temperaturschwankungen machen. Über ein gut lesbares Display haben Sie die momentane Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Einstellungen des Gerätes steuern. Damit Sie auch im Dunkeln treffsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine LED-Beleuchtung.

Kühlteil
Kühlfachvolumen 291,0 l
Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 1
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / -
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

Gefrierteil
Nettovolumen 4-Sternefach 148,0 l
Nettovolumen 2-Sternebereich 3,0 l
Gefriervermögen 10,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 9,50 Std
Gefrierschublade/n gesamt 1
Glasablage/n gesamt 5
Türablage/n gesamt 4
Schnell-Gefrierfunktion Ja

Zubehör und Ausstattung
No frost
Temperatureinstellung
Alarm bei offener Tür Akustisch

Funktionen
ECO-Funktion
Smart-Funktion
Schnell-Kühlfunktion
Schnell-Gefrierfunktion
Tastensperre
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Beleuchtung Gefrierteil LED
Umluftventilator
Türdichtung wechselbar
Display LED
Digitale Temperaturanzeige

1.3

Artikel
KÜ72707

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook dunkel

Höhe 177 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...

Bauform
Standgerät
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 4 Vorne & hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 1,50 A
Leistungsaufnahme 150 W
Länge Stromkabel 180 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 177,0 x 91,0 x 59,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 186,2 x 97,2 x 64,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 62,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 91,0 / 84,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: SBS135-040F inoxlook-az
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **359** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **291**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.4

Artikel
KÜ72452

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm

Retro Kollektion
rot

1.4

Artikel
KÜ72452

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 244 l
Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 202 kWh
Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGCR 387 100 R
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.4

Artikel
KÜ72452

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.5

Artikel
KÜ72455

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
rot

1.5

Artikel
KÜ72455

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15630 R
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.5

Artikel
KÜ72455

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.6

Artikel
KÜ72456

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
weinrot

1.6

Artikel
KÜ72456

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15631 R
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.6

Artikel
KÜ72456

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.7

Artikel
KÜ72457

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design türkisblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
türkisblau

1.7

Artikel
KÜ72457

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design türkisblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15632 T
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.7

Artikel
KÜ72457

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design türkisblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.8

Artikel
KÜ72458

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
gelb

1.8

Artikel
KÜ72458

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15633 Y
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.8

Artikel
KÜ72458

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.9

Artikel
KÜ72459

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
schwarz

1.9

Artikel
KÜ72459

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15634 S
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.9

Artikel
KÜ72459

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.10

Artikel
KÜ72460

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
beige

1.10

Artikel
KÜ72460

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15635 B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.10

Artikel
KÜ72460

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.11

Artikel
KÜ72461

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
pink

1.11

Artikel
KÜ72461

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15636 P
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.11

Artikel
KÜ72461

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.12

Artikel
KÜ72464

Vollraum-Kühlschrank 144 cm Höhe Retro Design beige

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 144 cm

Retro Kollektion
beige

1.12

Artikel
KÜ72464

Vollraum-Kühlschrank 144 cm Höhe Retro Design beige

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 229 l
Kühlen: 229 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
4 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 128 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKSR 354 150 B
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.13

Artikel
KÜ72466

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
rot

1.13

Artikel
KÜ72466

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15610 R
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.13

Artikel
KÜ72466

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design rot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.14

Artikel
KÜ72467

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
weinrot

1.14

Artikel
KÜ72467

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15611 R
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.14

Artikel
KÜ72467

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design weinrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.15

Artikel
KÜ72468

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
türkisblau

1.15

Artikel
KÜ72468

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15612 T
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.15

Artikel
KÜ72468

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.16

Artikel
KÜ72469

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
gelb

1.16

Artikel
KÜ72469

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15613 Y
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.16

Artikel
KÜ72469

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design gelb

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.17

Artikel
KÜ72470

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
schwarz

1.17

Artikel
KÜ72470

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15614 S
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.17

Artikel
KÜ72470

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.18

Artikel
KÜ72471

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
beige

1.18

Artikel
KÜ72471

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15615 B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.18

Artikel
KÜ72471

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design beige

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.19

Artikel
KÜ72472

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
pink

1.19

Artikel
KÜ72472

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15616 P
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.19

Artikel
KÜ72472

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.20

Artikel
KÜ72474

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design türkisblau

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm

Retro Kollektion
türkisblau

1.20

Artikel
KÜ72474

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design türkisblau

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 122 l
Kühlen: 122 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 112 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKS 15622-1 T
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.21

Artikel
KÜ72475

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design mint

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm

Retro Kollektion
mint

1.21

Artikel
KÜ72475

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design mint

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 122 l
Kühlen: 122 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 112 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKS 15623-1 M
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.22

Artikel
KÜ72476

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm

Retro Kollektion
schwarz

1.22

Artikel
KÜ72476

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design schwarz

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 122 l
Kühlen: 122 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 112 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKS 15624-1 S
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.23

Artikel
KÜ75051

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone silber

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | ...



Kühlschrank freistehend mit einer Energieeffizienzklasse von E, einer Höhe von 84,2 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 94 Liter.

Highlights
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 94 Liter
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
regelbares Thermostat
wechselbarer Türanschlag
verstellbare Füße

1.23

Artikel
KÜ75051

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone silber

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | ...

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Silber
Glasablagen Kühlraum 1

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 84,20 x 47,50 x 44,80
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 87,20 x 49,50 x 46,80
Netto Gewicht: 21,50 Kg
Brutto Gewicht: 23,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereic**h**

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS93ESI
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **86** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **36 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.24

Artikel
KÜ75052

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | ...



Kühlschrank freistehend mit einer Energieeffizienzklasse von E, einer Höhe von 84,2 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 94 Liter.

Highlights
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 94 Liter
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
regelbares Thermostat
wechselbarer Türanschlag
verstellbare Füße

1.24

Artikel
KÜ75052

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | ...

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: schwarz
Glasablagen Kühlraum 1

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 84,20 x 47,50 x 44,80
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 87,20 x 49,50 x 46,80
Netto Gewicht: 21,50 Kg
Brutto Gewicht: 23,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereic**h**

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS93EB
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **86** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **36 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.25

Artikel
KÜ75053

Kühlschrank freistehend nur 47,5 cm breit

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 92 Liter | Weiss | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Mit seiner geringen Breite von nur 47,5 cm passt der KS94 in jede Nische.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
2-Liter Flaschenfach
Wechselbarer Türanschlag
92 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.25

Artikel
KÜ75053

Kühlschrank freistehend nur 47,5 cm breit

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 92 Liter | Weiss | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Geräteart Vollraumkühlschrank
Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerflächen für frische Lebensmittel
Klimaklasse N/ST/T (Umgebungstemperatur 16-43°C)
Farbe der Front Weiß
Farbe Seitenteile Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 85 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 92 Liter
Nutzinhalt Kühlen 92 Liter
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 22 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
externer Griff Nein, integriert
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 84,20 x 47,50 x 44,80 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 87,20 x 49,50 x 46,80 cm
Nettogewicht 20,00 kg
Bruttogewicht 21,50 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS94E
Energieeffizienzklasse: **E**

1.25

Artikel
KÜ75053

Kühlschrank freistehend nur 47,5 cm breit

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 92 Liter | Weiss | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **85** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **92**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.26

Artikel
KÜ75057

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB
128 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.26

Artikel KÜ75057

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Geräteart Vollraumkühlschrank
Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerflächen für frische Lebensmittel
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 89 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 128 Liter
Nutzinhalt Kühlen 128 Liter
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 27 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag Ja
externer Griff Nein, integriert
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Glasablagen Kühlraum 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 84,70 x 54,60 x 55,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 57,50 x 59,50 cm
Nettogewicht 25,00 kg
Bruttogewicht 27,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS128EW
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.26

Artikel
KÜ75057

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag wechselbar | ...

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **89** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **128**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.27

Artikel
KÜ75070

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB
Schnellgefrieren-Modus

Technische Daten

1.27

Artikel
KÜ75070

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Inox
Farbe Seitenteile Inox
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 168 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 117 Liter
Nutzinhalt Kühlen 87 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 30 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 6 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 35 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Schutzklasse I

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 2
Glasablagen Gefrierraum 1
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 2
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 114,00 x 47,00 x 49,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 117,00 x 51,50 x 54,50 cm
Nettogewicht 28,00 kg
Bruttogewicht 31,00 kg

1.27

Artikel
KÜ75070

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG117ES
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **168** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **87**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **30**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.28

Artikel
KÜ75072

Kühl-/Gefrierkombination silber 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
4 Sterne Gefrierfach
Wechselbarer Türanschlag
Nur 40 dB
LED-Beleuchtung

Technische Daten

1.28

Artikel
KÜ75072

Kühl-/Gefrierkombination silber 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl- Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front silber
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 188 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 153 Liter
Nutzinhalt Kühlen 99 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 54 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 13,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 54g Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 149,00 x 46,50 x 49,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 153,50 x 50,50 x 54,50 cm
Nettogewicht 38,00 kg
Bruttogewicht 41,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.28

Artikel
KÜ75072

Kühl-/Gefrierkombination silber 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG162EIX Silber
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **188** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **99**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **54**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.29

Artikel
KÜ75074

Kühl-/Gefrierkombination silber 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Mit gerade einmal 39 dB/A ist dieses Gerät besonders leise.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
4 Sterne Gefrierfach
wechselbarer Türanschlag
175 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.29

Artikel
KÜ75074

Kühl-/Gefrierkombination silber 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front silber
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 195 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 175 Liter
Nutzinhalt Kühlen 122 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 53 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,40 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 8,00 Stunden
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Arbeitsplatte
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
höhenverstellbare Füße 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 2 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 49,50 x 56,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,00 x 52,10 x 58,50 cm
Nettogewicht 40,00 Kg
Bruttogewicht 45,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG 218.4A++ silber
Energieeffizienzklasse: **E**

1.29

Artikel
KÜ75074

Kühl-/Gefrierkombination silber 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **195** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **53**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.30

Artikel
KÜ75076

Kühl-/Gefrierkombination silber 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank Optischen Warnsignal wird Ihnen das offen lassen der Türen signalisiert.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Optisches Warnsignal
Griffloses Design
173 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.30

Artikel
KÜ75076

Kühl-/Gefrierkombination silber 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front silber
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 194 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 173 Liter
Nutzinhalt Kühlen 121 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 52 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,60 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat, elektronisch
Kompressor
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2 + 1 Tray
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 142,20 x 50,00 x 56,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 148,40 x 51,80 x 57,80 cm
Nettogewicht 39,00 Kg
Bruttogewicht 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG240EIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.30

Artikel
KÜ75076

Kühl-/Gefrierkombination silber 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **194** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **121**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **52**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.31

Artikel
KÜ75078

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Extrem Stromsparend dank Energieeffizienzklasse C.

Details:
Energieeffizienzklasse C
Integrierte Griffe
LED-Beleuchtung
173 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag

Technische Daten

1.31

Artikel
KÜ75078

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm C
jährlicher Energieverbrauch 112 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 161 Liter
Nutzinhalt Kühlen 123 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 38 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Türanschlag Wechselbar
Griff Intern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,00 x 50,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,00 x 53,50 x 55,50 cm
Nettogewicht 43,00 kg
Bruttogewicht 47,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.31

Artikel
KÜ75078

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG173CW
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **123**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **38**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.32

Artikel
KÜ75079

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Extrem Stromsparend dank Energieeffizienzklasse C.

Details:
Energieeffizienzklasse C
Integrierte Griffe
LED-Beleuchtung
173 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag

Technische Daten

1.32

Artikel
KÜ75079

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Inox-Design
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm C
jährlicher Energieverbrauch 112 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 161 Liter
Nutzinhalt Kühlen 123 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 38 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Türanschlag Wechselbar
Griff Intern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,00 x 50,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,00 x 53,50 x 55,50 cm
Nettogewicht 43,00 kg
Bruttogewicht 47,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.32

Artikel
KÜ75079

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG173CIX
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **123**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **38**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.33

Artikel
KÜ75083

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Feuerrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Typisch für das stylische Retro-Design und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Silber Applikationen
4* Gefrierfach
206 L Nutzinhalt

1.33

Artikel
KÜ75083

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Feuerrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

LED-Beleuchtung

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefriekombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Feuerrot
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 206 Liter
Nutzinhalt Kühlen 170 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 66 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 147,00 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 38,20 Kg
Bruttogewicht 42,50 Kg

Information zur Klimaklasse

1.33

Artikel
KÜ75083

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Feuerrot

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK210-2 FR
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **170**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.34

Artikel
KÜ75084

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Hellblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Typisch für das stylische Retro-Design und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Silber Applikationen
4* Gefrierfach
206 L Nutzinhalt

1.34

Artikel
KÜ75084

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Hellblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

LED-Beleuchtung

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefriekombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Hellblau
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 206 Liter
Nutzinhalt Kühlen 170 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 66 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 147,00 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 38,20 Kg
Bruttogewicht 42,50 Kg

Information zur Klimaklasse

1.34

Artikel
KÜ75084

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Hellblau

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK210-2 LB
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **170**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.35

Artikel
KÜ75085

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Typisch für das stylische Retro-Design und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Silber Applikationen
4* Gefrierfach
206 L Nutzinhalt

1.35

Artikel
KÜ75085

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

LED-Beleuchtung

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefriekombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 206 Liter
Nutzinhalt Kühlen 170 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 66 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 147,00 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 38,20 Kg
Bruttogewicht 42,50 Kg

Information zur Klimaklasse

1.35

Artikel
KÜ75085

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK210-2 SB
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **170**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.36

Artikel
KÜ75086

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Typisch für das stylische Retro-Design und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Silber Applikationen
4* Gefrierfach
206 L Nutzinhalt

1.36

Artikel
KÜ75086

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

LED-Beleuchtung

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefriekombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Pink
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 206 Liter
Nutzinhalt Kühlen 170 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 66 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 147,00 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 38,20 Kg
Bruttogewicht 42,50 Kg

Information zur Klimaklasse

1.36

Artikel
KÜ75086

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design Pink

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK210-2 SP
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **170**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.37

Artikel
KÜ75087

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Mit der verbauten LED- Beleuchtung haben Sie stets einen perfekt ausgeleuchteten Kühlraum.

Details:
Energieeffizienzklasse E
externe Edelstahlgriffe
4 Sterne Gefrierabteil
wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB/A

Technische Daten

1.37

Artikel
KÜ75087

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)
Farbe der Front Inox
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 210 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 269 Liter
Nutzinhalt Kühlen 198 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 71 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 11,00 Stunden
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff extern
höhenverstellbare Füße 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Eierablagen 2 x 6
Kabellänge 200 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 180,00 x 55,00 x 55,80 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,90 x 58,00 x 58,00 cm
Nettogewicht 53,00 Kg
Bruttogewicht 58,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG 249.4A++ IX
Energieeffizienzklasse: **E**

1.37

Artikel
KÜ75087

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **210** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **198**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.38

Artikel
KÜ75090

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Side by Side Kühl-Gefrierkombination Schnelle Erfrischung dank Wasserspender.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Wasserspender
NoFrost-Technologie
Display und Touch Control
439 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.38

Artikel
KÜ75090

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 286 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 439 Liter
Nutzinhalt Kühlen 288 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 75 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff Integriert
Wasserspender
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2,50 Liter
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 7
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Holiday-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal

1.38

Artikel
KÜ75090

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 59,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 63,00 cm
Nettogewicht 75,00 Kg
Bruttogewicht 82,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS444EIXWD
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **286** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **288**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.39

Artikel
KÜ75093

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Dank der integrierten NoFrost- Technologie gehört das manuelle Abtauen der Vergangenheit an.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Holiday-Modus
Display & Touch Control
ECO-Modus
Wasserspender (2,5L Tank)

Technische Daten

1.39

Artikel
KÜ75093

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Geräteart Side by Side
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
Bedienteil Display & Touch Control
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 286 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 439 Liter
Nutzinhalt Kühlen 288 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter
2**-Bereich 3 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 75 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff Extern
Wasserspender
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2,5 Liter
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Warnlampe
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 7
Schnellgefrieren-Modus

1.39

Artikel KÜ75093

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Holiday-Modus
ECO-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 59,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 67,20 cm
Nettogewicht 75,00 kg
Bruttogewicht 82,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS450 NFDWDEIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **286** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **288**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.40

Artikel
KÜ75096

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Nie mehr manuell abtauen, dank NoFrost-Technologie.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Schnellgefrieren-Modus
Wasserspender
Schnellkühlen-Modus

Technische Daten

1.40

Artikel
KÜ75096

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front Inox Design
Bedienteil Display & Touch Control
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 289 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 444 Liter
Nutzinhalt Kühlen 276 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 168 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 10,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 7,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 47 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat, elektronisch
Kompressor
Griff Integriert
Wasserspender
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2,5 Liter
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 6
Kabellänge 180 cm
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Smart-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal

1.40

Artikel
KÜ75096

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 178,50 x 83,00 x 61,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 187,00 x 91,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 71,00 kg
Bruttogewicht 79,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS490NFWDIXJ
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **289** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **276**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **168**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.41

Artikel
KÜ73066

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät silber

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 143 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Freistehende Kühl-Gefrierkombination im silber mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse D, einer Höhe von 143 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 121 Liter, der Gefrierteil 52 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination silber
Energieeffizienzklasse D
Nutzinhalt Kühlen 121 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 52 Liter
4 Sterne
verstellbare Füße

1.41

Artikel
KÜ73066

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät silber

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 143 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: Manuell
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Gefrierschubladen 3
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Kabellänge in cm 180 cm
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Weiß
Glasablagen Kühlraum 2

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 142,20 x 50,00 x 56,00
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 148,40 x 51,80 x 57,80
Netto Gewicht: 39,00 Kg
Brutto Gewicht: 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG173IX-M
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **155** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **121**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **52**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.42

Artikel
KÜ73074

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät schwarz mit 4 Sterne ...

EEK E | Höhe 143 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter



Freistehende Kühl-Gefrierkombination schwarz mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E, einer Höhe von 143 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 169 Liter, der Gefrierteil 37 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination Highlights
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 169 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 37 Liter
4 Sterne
verstellbare Füße

1.42

Artikel
KÜ73074

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät schwarz mit 4 Sterne ...

EEK E | Höhe 143 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: manuell
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Ablage im Gefrierteil 1
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Schwarz
Glasablagen Kühlraum 2

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 143,00 x 54,50 x 55,50
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 146,90 x 57,50 x 59,00
Netto Gewicht: 38,00 Kg
Brutto Gewicht: 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK212B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **172** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **37**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.43

Artikel
KÜ75126

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm



Herausragende Optik und Herausragende Technik, vereint in einem Gerät.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
211 Liter Nutzinhalt
Chrom Griffe
Silber Applikationen

Technische Daten

1.43

Artikel
KÜ75126

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front rot
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 211 Liter
Nutzinhalt Kühlen 172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 39 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Ablage im Gefrierteil 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,60 x 54,50 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,70 x 57,50 x 66,50 cm
Nettogewicht 46,00 kg
Bruttogewicht 50,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.43

Artikel
KÜ75126

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM/Wolkenstein
Typ: GK212.4RT FR
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **174** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **172**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **39**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.44

Artikel
KÜ75127

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm



Herausragende Optik und Herausragende Technik, vereint in einem Gerät.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
211 Liter Nutzinhalt
Chrom Griffe
Silber Applikationen

Technische Daten

1.44

Artikel
KÜ75127

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front blau
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 211 Liter
Nutzinhalt Kühlen 172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 39 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Ablage im Gefrierteil 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,60 x 54,50 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,70 x 57,50 x 66,50 cm
Nettogewicht 46,00 kg
Bruttogewicht 50,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.44

Artikel
KÜ75127

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM/Wolkenstein
Typ: GK212.4RT FR
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **174** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **172**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **39**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.45

Artikel
KÜ75128

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm



Herausragende Optik und Herausragende Technik, vereint in einem Gerät.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
211 Liter Nutzinhalt
Chrom Griffe
Silber Applikationen

Technische Daten

1.45

Artikel
KÜ75128

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front creme
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 211 Liter
Nutzinhalt Kühlen 172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 39 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Ablage im Gefrierteil 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,60 x 54,50 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,70 x 57,50 x 66,50 cm
Nettogewicht 46,00 kg
Bruttogewicht 50,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.45

Artikel
KÜ75128

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM/Wolkenstein
Typ: GK212.4RT SC
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **174** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **172**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **39**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.46

Artikel
KÜ75129

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm



Herausragende Optik und Herausragende Technik, vereint in einem Gerät.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
211 Liter Nutzinhalt
Chrom Griffe
Silber Applikationen

Technische Daten

1.46

Artikel
KÜ75129

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front pink
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 211 Liter
Nutzinhalt Kühlen 172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 39 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Ablage im Gefrierteil 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,60 x 54,50 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,70 x 57,50 x 66,50 cm
Nettogewicht 46,00 kg
Bruttogewicht 50,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.46

Artikel
KÜ75129

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM/Wolkenstein
Typ: GK212.4RT SC
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **174** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **172**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **39**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.47

Artikel
KÜ75131

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...



Der Vintage-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet mit ihrem edlen Retrodesign in rot, die Energieeffizienzklasse E und einem Bruttoinhalt von 249 Litern. Ausgestattet mit Glasablagen für effiziente platzsparende Aufbewahrung. Der Kühlschrank hat zusätzlich 2 Höhenverstellbare Füße vorne, und eine Automatisch/Manuelle Abtauung.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Externe Chrom Griffe
249 Liter Nutzinhalt

1.47

Artikel
KÜ75131

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Inkl. Flaschenregal

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front rot
Farbe Seitenteile rot
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 209 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 69 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 53 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 8

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,50 x 54,60 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,00 x 60,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 54,00 kg
Bruttogewicht 60,00 kg

1.47

Artikel KÜ75131

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach rot 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: WKG265RT FR
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **209** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.48

Artikel
KÜ75132

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...



Der Vintage-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet mit ihrem edlen Retrodesign in blau, die Energieeffizienzklasse E und einem Bruttoinhalt von 249 Litern. Ausgestattet mit Glasablagen für effiziente platzsparende Aufbewahrung. Der Kühlschrank hat zusätzlich 2 Höhenverstellbare Füße vorne, und eine Automatisch/Manuelle Abtauung.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Externe Chrom Griffe
249 Liter Nutzinhalt

1.48

Artikel
KÜ75132

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Inkl. Flaschenregal

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front blau
Farbe Seitenteile blau
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 209 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 69 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 53 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 8

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,50 x 54,60 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,00 x 60,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 54,00 kg
Bruttogewicht 60,00 kg

1.48

Artikel
KÜ75132

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach blau 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: WKG265RT LB
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **209** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.49

Artikel
KÜ75133

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...



Der Vintage-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet mit ihrem edlen Retrodesign in creme, die Energieeffizienzklasse E und einem Bruttoinhalt von 249 Litern. Ausgestattet mit Glasablagen für effiziente platzsparende Aufbewahrung. Der Kühlschrank hat zusätzlich 2 Höhenverstellbare Füße vorne, und eine Automatisch/Manuelle Abtauung.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Externe Chrom Griffe
249 Liter Nutzinhalt

1.49

Artikel KÜ75133

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Inkl. Flaschenregal

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front creme
Farbe Seitenteile creme
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 209 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 69 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 53 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 8

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,50 x 54,60 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,00 x 60,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 54,00 kg
Bruttogewicht 60,00 kg

1.49

Artikel
KÜ75133

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach creme 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: WKG265RT SC
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **209** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.50

Artikel
KÜ75134

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...



Der Vintage-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet mit ihrem edlen Retrodesign in pink, die Energieeffizienzklasse E und einem Bruttoinhalt von 249 Litern. Ausgestattet mit Glasablagen für effiziente platzsparende Aufbewahrung. Der Kühlschrank hat zusätzlich 2 Höhenverstellbare Füße vorne, und eine Automatisch/Manuelle Abtauung.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Externe Chrom Griffe
249 Liter Nutzinhalt

1.50

Artikel
KÜ75134

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Inkl. Flaschenregal

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front pink
Farbe Seitenteile pink
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 209 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 69 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 53 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 8

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,50 x 54,60 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,00 x 60,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 54,00 kg
Bruttogewicht 60,00 kg

1.50

Artikel KÜ75134

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach pink 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: WKG265RT SP
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **209** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.51

Artikel
KÜ72622

Kühl-/Gefrierkombination weiss 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCSA270K30WN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Statisch
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten

1.51

Artikel
KÜ72622

Kühl-/Gefrierkombination weiss 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Farbe weiss
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 270 L
Gesamtrauminhalt (in l) 262 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 175 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 87 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Vorgefriertablett
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 4 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe weiss

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 170,8 cm
Breite 54 cm
Tiefe 57,4 cm
Gewicht 53 kg
Verpackungshöhe 176,5 cm
Verpackungsbreite 57,5 cm
Verpackungstiefe 65 cm
Verpackungsgewicht 58 kg

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

1.51

Artikel
KÜ72622

Kühl-/Gefrierkombination weiss 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCSA270K30WN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **275** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **175**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **87**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.52

Artikel
KÜ73394

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe grau | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | HxBxT: ...



Kühlschrank freistehend 85 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von F. Das Kühlvolumen umfasst 75 Liter.

Allgemeine Daten
Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 75,0 l
Kühlfachvolumen 75,0 l
GlasablageVerstellbar 3 / 2
Türablage/n Flaschenregal/e 2 / 1
Gemüseschublade 1

1.52

Artikel
KÜ73394

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe grau | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | HxBxT: ...

Farbe:
grau

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,35 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,0 / 21,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS85-V-091F grau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **105** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **75**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.53

Artikel
KÜ73395

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe schwarz | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...



Kühlschrank freistehend 85 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von F. Das Kühlvolumen umfasst 75 Liter.

Allgemeine Daten
Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 75,0 l
Kühlfachvolumen 75,0 l
GlasablageVerstellbar 3 / 2
Türablage/n Flaschenregal/e 2 / 1
Gemüseschublade 1

1.53

Artikel
KÜ73395

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe schwarz | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...

Farbe:
schwarz

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,35 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,0 / 21,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS85-V-091F schwarz
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **105** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **75**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.54

Artikel
KÜ73396

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe inoxlook | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...



Kühlschrank freistehend 85 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von F. Das Kühlvolumen umfasst 75 Liter.

Allgemeine Daten
Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 75,0 l
Kühlfachvolumen 75,0 l
GlasablageVerstellbar 3 / 2
Türablage/n Flaschenregal/e 2 / 1
Gemüseschublade 1

1.54

Artikel
KÜ73396

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe inoxlook | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...

Farbe:
inoxlook

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,35 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,0 / 21,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS85-V-091F inoxlook
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **105** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **75**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.55

Artikel
KÜ72630

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...



Freistehender Kühlschrank TSE1424N mit wechselbarem Türanschlag. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung. Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem Statisch

1.55

Artikel
KÜ72630

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...

Farbe Weiß
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 120 L
Gesamtrauminhalt (in l) 114 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 101 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Weiß

Abmessungen & Gewicht
Höhe 84 cm
Breite 54 cm
Tiefe 59 cm
Gewicht 28 kg
Verpackungshöhe 89,6 cm
Verpackungsbreite 57,6 cm
Verpackungstiefe 60,1 cm
Verpackungsgewicht 30,5 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: TSE1424N

1.55

Artikel
KÜ72630

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...

Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **90** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **128**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.56

Artikel
KÜ74692

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Night River ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 272/169 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Cool | HxBxT:1898x833x661 mm



Kochen für Familie und Freunde, ein Tischgespräch nach einem langen Arbeitstag und ein Nachmittagsimbiss mit den Kindern. So kümmern Sie sich um ihre Lieben, indem Sie ein leckeres Essen in einer gemütlichen Umgebung zubereiten. Einige Küchen sind so besonders, dass Momente zu unvergesslichen Erinnerungen werden. Eine bemerkenswerte Erscheinung - das French Door Modell. Es kümmert sich um alle Details, einschließlich eines Touch-Control-Displays mit weißer LED Beleuchtung - die perfekte Kombination mit der einzigartigen und exklusiven schwarzen Glasoberfläche.

Halten Sie ihre Speisen länger frisch: Ziel erreicht. Die LongLife No Frost-Technologie hält jedes Fach dank der drei unabhängigen Kühlkreisläufe auf dem perfekten Feuchtigkeitsniveau. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch.

1.56

Artikel
KÜ74692

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Night River ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 272/169 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Cool | HxBxT:1898x833x661 mm

URBAN COLORS EDITION
Night River Black
Diese Kollektion ist inspiriert von der nächtlichen Wasserreflexion der großen Flüsse wie Tiber, Seine, Themse, Donau oder Rhein. Dunkle Töne mit einem eleganten Finish, die mit dem Rest Ihrer Küche harmonieren und ein diskretes, modernes und einzigartiges Ergebnis bieten.

French Door Gourmet Kühlschrank
Energieeffi zienzklasse: E
Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)
LongLife NoFrost

Kühlteil:
Inverter Kompressor Technologie
IonClean - zur Geruchsneutralisation
Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
2 x VitaCare Box
Super Cool Funktion

Gefrierteil:
**** Gefrierleistung
herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
Super Freeze Funktion

Technische Daten:
Brutto-Inhalt: 516 Liter
Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 272 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gourmet Box): 75 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil) 169 Liter

Gerätemaße
Höhe 1898 mm Breite 833 mm Tiefe 661 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: TEKA
Typ: RFD 77825 GBK
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **306** kWh/annum

1.56

Artikel
KÜ74692

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Night River ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 272/169 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Cool | HxBxT:1898x833x661 mm

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **272**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **169**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.57

Artikel
KÜ73435

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...



Das Gerät besitzt 169 Liter Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 3 Glasablagen (teils einstellbar) praktisch aufgeteilt ist. Die 4 Türablagen bieten Ihnen vielseitigen Platz für Lebensmittel oder Getränke. Ihr Obst- und Gemüse findet bequem Platz in der eingebauten Gemüseschublade. Wie erwartet verfügt das Gerät auch über eine spezielle Eierablage. Der Gefrierbereich besitzt 37 Liter Nutzinhalt und verfügt über ein Gesamtgefriervermögen von 2 kg. Das Gerät bietet eine Gesamtgefrierleistung von 4* / -18 Celsius im Gefrierbereich. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach manuell.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 169,0 l

1.57

Artikel
KÜ73435

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Kühlfachvolumen 169,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 37,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,40 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 13,50 Std

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 100 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 142,6 x 54,5 x 55,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 146,9 x 57,5 x 59,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 58,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 105,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 38,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC270-45-040E inoxlook
Energieeffizienzklasse: **E**

1.57

Artikel
KÜ73435

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **172** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **37**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.58

Artikel
KÜ73437

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm



Die Kühl-Gefrierkombination mit No-Frost in der Farbe weiss ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 157,5 x 48,0 x 60,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Details:
Farbe Front: weiss
Farbe Seitenteile: weiss

1.58

Artikel
KÜ73437

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Ausstattung:
NoFrost im Gefrierteil
Türanschlag wechselbar

Total No-Frost Technologie
LED-Innenbeleuchtung
Sicherheitsglas
Umluftkühlung
4-Sterne-Gefrierfach

Leistung & Verbrauch
Energieeffizienzklasse (Skala): F (A bis G)
Jährlicher Energieverbrauch: 256 kWh
Frostfrei: ja, NoFrost im Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
Gefriervermögen in 24 Stunden 3 kg
Klimaklasse N-ST
Rauminhalte der Kühlfächer 129 l
Rauminhalte der Tiefkühlfächer 64 l
Luftschallemissionsklasse: C
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Art Bedienung: Drehregler

Ausstattung & Funktionen Kühlteil
KühlteilAnzahl Ablageflächen 3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen 1
Anzahl Türablagen 3
Anzahl Kühlschubladen 1
Material Ablagen Sicherheitsglas
Zusatzfunktionen Kühlteil Umluftkühlung
Abtauautomatik
LED-Innenbeleuchtung
Frischezonen 1 Gemüseschublade

Ausstattung & Funktionen Gefrierteil
Anzahl Gefrierschubladen 3
freistehend

Maße & Gewicht
Höhe 157,5 cm
Breite 48,5 cm
Tiefe 60,0 cm
Gewicht 41,9 kg
Höhe mit Verpackung 163,0 cm
Breite mit Verpackung 52,0 cm
Tiefe mit Verpackung 62,5 cm

1.58

Artikel
KÜ73437

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC195-65-NF-330F weiss
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **256** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **129**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **64**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.59

Artikel
KÜ73438

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm



Die Kühl-Gefrierkombination mit No-Frost in der Farbe schwarz ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 157,5 x 48,0 x 60,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Details:
Farbe Front: schwarz
Farbe Seitenteile: schwarz

1.59

Artikel
KÜ73438

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Ausstattung:
NoFrost im Gefrierteil
Türanschlag wechselbar

Total No-Frost Technologie
LED-Innenbeleuchtung
Sicherheitsglas
Umluftkühlung
4-Sterne-Gefrierfach

Leistung & Verbrauch
Energieeffizienzklasse (Skala): F (A bis G)
Jährlicher Energieverbrauch: 256 kWh
Frostfrei: ja, NoFrost im Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
Gefriervermögen in 24 Stunden 3 kg
Klimaklasse N-ST
Rauminhalte der Kühlfächer 129 l
Rauminhalte der Tiefkühlfächer 64 l
Luftschallemissionsklasse: C
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Art Bedienung: Drehregler

Ausstattung & Funktionen Kühlteil
KühlteilAnzahl Ablageflächen 3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen 1
Anzahl Türablagen 3
Anzahl Kühlschubladen 1
Material Ablagen Sicherheitsglas
Zusatzfunktionen Kühlteil Umluftkühlung
Abtauautomatik
LED-Innenbeleuchtung
Frischezonen 1 Gemüseschublade

Ausstattung & Funktionen Gefrierteil
Anzahl Gefrierschubladen 3
freistehend

Maße & Gewicht
Höhe 157,5 cm
Breite 48,5 cm
Tiefe 60,0 cm
Gewicht 41,9 kg
Höhe mit Verpackung 163,0 cm
Breite mit Verpackung 52,0 cm

1.59

Artikel
KÜ73438

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Tiefe mit Verpackung 62,5 cm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC195-65-NF-330F schwarz
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **256** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **129**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **64**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.60

Artikel
KÜ73439

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm



Die Kühl-Gefrierkombination mit No-Frost in der Farbe Edelstahloptik ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 157,5 x 48,0 x 60,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Details:
Farbe Front: edelstahl optik
Farbe Seitenteile: anthrazit

1.60

Artikel
KÜ73439

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Ausstattung:
NoFrost im Gefrierteil
Türanschlag wechselbar

Total No-Frost Technologie
LED-Innenbeleuchtung
Sicherheitsglas
Umluftkühlung
4-Sterne-Gefrierfach

Leistung & Verbrauch
Energieeffizienzklasse (Skala): F (A bis G)
Jährlicher Energieverbrauch: 256 kWh
Frostfrei: ja, NoFrost im Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
Gefriervermögen in 24 Stunden 3 kg
Klimaklasse N-ST
Rauminhalte der Kühlfächer 129 l
Rauminhalte der Tiefkühlfächer 64 l
Luftschallemissionsklasse: C
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Art Bedienung: Drehregler

Ausstattung & Funktionen Kühlteil
KühlteilAnzahl Ablageflächen 3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen 1
Anzahl Türablagen 3
Anzahl Kühlschubladen 1
Material Ablagen Sicherheitsglas
Zusatzfunktionen Kühlteil Umluftkühlung
Abtauautomatik
LED-Innenbeleuchtung
Frischezonen 1 Gemüseschublade

Ausstattung & Funktionen Gefrierteil
Anzahl Gefrierschubladen 3
freistehend

Maße & Gewicht
Höhe 157,5 cm
Breite 48,5 cm
Tiefe 60,0 cm
Gewicht 41,9 kg
Höhe mit Verpackung 163,0 cm
Breite mit Verpackung 52,0 cm

1.60

Artikel
KÜ73439

Stand Kühl-/Gefrierkombination inoxlook Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Tiefe mit Verpackung 62,5 cm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC195-65-NF-330F inoxlook-az
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **256** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **129**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **64**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.61

Artikel
KÜ73446

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side schwarz Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...



Der Side by Side-Kühlschrank bietet ein hohes Maß an Funktionalität und jede Menge nützliche Features. Die gegenläufig öffnenden Türen bieten richtig viel Platz für ihre Lebensmittel. Hinter der linken Tür verbirgt sich das geräumige Gefrierfach, hinter der rechten Tür finden alle ihre Lebensmittel Platz, die gekühlt werden müssen. Insgesamt stehen Ihnen 442 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät hat die Abmaße 177,0 x 90,5 x 59,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Das Gerät bietet Ihnen über 291,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 148,0 l und bietet den idealen Ort für

1.61

Artikel
KÜ73446

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side schwarz Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Die NoFrost-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Mit der digitalen Temperaturanzeige haben sie jederzeit die gewählten Einstellungen im Blick. Über ein gut lesbares Display haben Sie die gewünschte Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Funktionen des Gerätes steuern. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.

NoFrost - kein Abtauen mehr nötig
Umluftkühlung - für eine optimale Luftzirkulation
442 Liter (291/151)L Nutzinhalt - für Ihr Kühl-&Gefriergut
Display - für Temperatureinstellungen & 4 Funktionen
Eco-Funktion - umweltfreundlich leben, Stromkosten sparen

Ausstattung & Funktionen
Innenbeleuchtung Kühlschrank

Leistung & Verbrauch
Betriebsgeräusch 40 dB
Bruttonutzinhalt Tiefkühlung 148 l
Energieeffizienzklasse F
Energieverbrauch 0.98 kwh/24h
Nettonutzinhalt Kühlung 291 l
Leistung 150 W
Geräuschemissionsklasse C
Bruttonutzinhalt Kühlung 291 l
Nettonutzinhalt Tiefkühlung 148 l

Sonstige Informationen
Anzahl der Kompressoren 1
Gefrierfach (Sterne) ****
Gesamtstückzahl 1
Anzahl der Schubladen 2
Klimaklasse N-T

Maße & Gewicht
Produktabmessungen (H x B x T) 177 cm x 90.5 cm x 59 cm
Abmessungen der Verpackung (H x B x T) 186.2 cm x 97.2 cm x 63 cm
Fassungsvermögen 442 l
Kabellänge 180 cm
Gewicht inkl. Verpackung 91 kg
Produktgewicht 83 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.61

Artikel
KÜ73446

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side schwarz Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: SBS150-GF-040F schwarz
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **359** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **291**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.62

Artikel
KÜ72685

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch inoxlook

EEK D | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,0 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,0 x 55,0 x 57,5 cm



Kühlschrank freistehend 85,5 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von D. Das Kühlvolumen umfasst 133 Liter.

Allgemeine Daten
Nettovolumen Kühlen 127,0 l
Kühlfachvolumen 127,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

1.62

Artikel
KÜ72685

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch inoxlook

EEK D | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,0 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,0 x 55,0 x 57,5 cm

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja
Inoxlook

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,55 A
Leistungsaufnahme 90 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Tiefe mit Wandabstand 62,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 107,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,5 / 27,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS16-V-H-010D inoxlook
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **72** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **133**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.63

Artikel
KÜ72687

Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch inoxlook

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Höhe 143,4 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 143,4 x 55,0 x 54,9 cm



Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch, mit 4 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von E. Das Kühlvolumen umfasst 242 Liter.

Allgemeine Daten
Nettovolumen Kühlen 242,0 l
Kühlfachvolumen 242,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

1.63

Artikel
KÜ72687

Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch inoxlook

EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Höhe 143,4 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 143,4 x 55,0 x 54,9 cm

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja
Farbe: Inoxlook

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
2 Rollen hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 65 W
Länge Stromkabel 165 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 143,4 x 55,0 x 54,9 cm
Verpackungsmaß HxBxT 148,5 x 58,3 x 56,9 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 105,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 38,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS320-V-010E inoxlook
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **104** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **242**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.64

Artikel
KÜ72694

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | ...



Im Ganzen verfügt das Gerät über 164 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 2 Glasablagen (teilweise einstellbar) praktisch eingeteilt ist. Schnell zur Hand sind die Lebensmittel in den 3 Türablagen gelagert. Ihr Obst- und Gemüse findet bequem Platz in der eingebauten Gemüseschublade. Der Gefrierbereich besitzt 41 l Nutzinhalt und besitzt ein Gesamtgefriervermögen von 2,0 kg/24h. Das Gerät besitzt eine Gesamtgefrierleistung von 4* Celsius im Gefrierbereich.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 165,0 l
Kühlfachvolumen 165,0 l

1.64

Artikel
KÜ72694

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | ...

Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 41,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 12,00 Std
Glasablage/n gesamt 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 75 W
Länge Stromkabel 170 cm
Prüfzeichen CE/GS

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 143,2 x 55,0 x 56,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 148,5 x 58,0 x 56,7 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 109,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 39,0 / 42,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC270-45-010E schwarz
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.64

Artikel
KÜ72694

Stand Kühl-/Gefrierkombination schwarz

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **176** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **165**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **41**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.65

Artikel
KÜ72697

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 144 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 87/55 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK F | Abm.: HxBxT 144,0 x ...



Die Kühl-Gefrierkombination KGC145-50-040F in der Farbe Silber ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis F) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Das Gerät besitzt die Abmessungen 144,0 x 48,0 x 51,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Durch seine freistehende Bauart lässt sich das Gerät an jedem Platz aufstellen und in Betrieb genommen werden. Hierdurch sind Sie nicht an eine Küche gebunden. Dank einem wechselbaren Türanschlag sind Sie bei der Aufstellung des Gerätes flexibel.

Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 87,0 l

1.65

Artikel
KÜ72697

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 144 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 87/55 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK F | Abm.: HxBxT 144,0 x ...

Kühlfachvolumen 87,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 55,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,50 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 7,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil Glühbirne
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,48 A
Leistungsaufnahme 85 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 48,0 x 51,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 151,7 x 51,0 x 56,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 98,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 39,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC145-50-040F silber

1.65

Artikel
KÜ72697

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 144 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 87/55 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK F | Abm.: HxBxT 144,0 x ...

Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **233** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **87**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **55**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.66

Artikel
KÜ71986

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Weiss | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Kühlschrank freistehend mit einer Energieeffizienzklasse von E, einer Höhe von 84,2 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 94 Liter.

Highlights
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 94 Liter
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
regelbares Thermostat
wechselbarer Türanschlag
verstellbare Füße

1.66

Artikel KÜ71986

Kühlschrank freistehend mit Kaltlagerzone

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 94 Liter | Weiss | Höhe 84,2 cm | Breite 47,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Weiß
Glasablagen Kühlraum 1

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 84,20 x 47,50 x 44,80
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 87,20 x 49,50 x 46,80
Netto Gewicht: 21,50 Kg
Brutto Gewicht: 23,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereic**h**

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS93E
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **86** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **36 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.67

Artikel
KÜ61901

Minibar-Kühlschrank geräuschlos

Hotel Made | 32 Liter Nutzinhalt | 2 Glasablagen | Energieklasse E | Höhe 48,5 cm | Breite 38,5 cm | Tiefe 46 cm | 2 Türablagen | ...



Minibar in schwarz. Egal für das Hotel oder für den Gebrauch in der Studentenbude, dieser kleine Kühlschrank ist flexibel einsetzbar. Nahezu geräuschlos und zum Einbau geeignet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Regelbares Thermostat
Kontrollleuchte: Betrieb

1.67

Artikel
KÜ61901

Minibar-Kühlschrank geräuschlos

Hotel Made | 32 Liter Nutzinhalt | 2 Glasablagen | Energieklasse E | Höhe 48,5 cm | Breite 38,5 cm | Tiefe 46 cm | 2 Türablagen | ...

Technische Daten
Geräteart Semi-Konduktor-Kühlschrank
Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 70 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 32 Liter
Nutzinhalt Kühlen 32 Liter
Geräuschemission 22 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse A
Geräuscharmes Gerät Ja
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
wechselbarer Türanschlag
Schleppscharniere
Kontrollleuchte Betrieb
Beleuchtung im Kühlraum LED
Ablagen Kühlraum 1
Türablagen 2

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 48,50 x 38,50 x 46,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 53,00 x 44,00 x 51,00 cm
Nettogewicht 10,50 kg
Bruttogewicht 11,50 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: MC35E
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **70** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **22**

1.67

Artikel
KÜ61901

Minibar-Kühlschrank geräuschlos

Hotel Made | 32 Liter Nutzinhalt | 2 Glasablagen | Energieklasse E | Höhe 48,5 cm | Breite 38,5 cm | Tiefe 46 cm | 2 Türablagen | ...

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **22 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.68

Artikel
KÜ75068

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 85,10 cm | Breite 45,30 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Genießen Sie die Vorteile einer Kühl-Gefrierkombination bei einer Höhe von nur 85 cm

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
84 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB

Technische Daten

1.68

Artikel
KÜ75068

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 85,10 cm | Breite 45,30 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Inox Design
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 166 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 84 Liter
Nutzinhalt Kühlen 59 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 25 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 7,50 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 36 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 2

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 85,10 x 45,30 x 49,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 88,50 x 49,00 x 55,00 cm
Nettogewicht 22,00 kg
Bruttogewicht 24,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

1.68

Artikel
KÜ75068

Kühl-/Gefrierkombination Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 85,10 cm | Breite 45,30 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Marke: PKM
Typ: GK88EIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **166** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **59**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **25**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.69

Artikel
KÜ61902

Semi-Konduktor-Kühlschrank MC40E

Geräuschlos | 34 L Nutzinhalt | Energieeffizienzklasse E | Höhe 56 cm | Breite 40 cm | Tiefe 42,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Minibar in schwarz. Egal für das Hotel oder für den Gebrauch in der Studentenbude, dieser kleine Kühlschrank ist flexibel einsetzbar und mit 34L Nutzinhalt größer als man denkt. Platzsparend mit den Abmessugen 56,00/40,00/42,50mm (H/B/T) versteckt er sich auch in kleinen Schränken und Ecken. Nahezu geräuschlos und zum Einbau geeignet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Regelbares Thermostat

1.69

Artikel KÜ61902

Semi-Konduktor-Kühlschrank MC40E

Geräuschlos | 34 L Nutzinhalt | Energieeffizienzklasse E | Höhe 56 cm | Breite 40 cm | Tiefe 42,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Kontrollleuchte: Betrieb

Technische Daten
Geräteart Semi-Konduktor-Kühlschrank
Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät
und Weinschrank
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 77 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 34 Liter
Nutzinhalt Kühlen 34 Liter
Geräuschemission 22 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse A
Geräuscharmes Gerät Ja
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
wechselbarer Türanschlag
Schleppscharniere
Kontrollleuchte Betrieb
Beleuchtung im Kühlraum LED
Ablagen Kühlraum 2
Türablagen 2

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 56,00 x 40,00 x 42,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 61,50 x 45,00 x 47,00 cm
Nettogewicht 12,50 kg
Bruttogewicht 13,50 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: MC40E
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.69

Artikel
KÜ61902

Semi-Konduktor-Kühlschrank MC40E

Geräuschlos | 34 L Nutzinhalt | Energieeffizienzklasse E | Höhe 56 cm | Breite 40 cm | Tiefe 42,5 cm | Türanschlag wechselbar | ...

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **77** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **34**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **22 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.70

Artikel
KÜ75055

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/14 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
115 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag
4****-Gefrierfach

Technische Daten

1.70

Artikel
KÜ75055

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/14 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag ...

Geräteart Kühlschrank mit Gefrierfach
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Farbe Seitenteile Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 136 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 115 Liter
Nutzinhalt Kühlen 101 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 14 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 6 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 23 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja
Kompressor 1
Arbeitsplatte Ja
wechselbarer Türanschlag Ja
externer Griff Nein, integriert
höhenverstellbare Füße Ja
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Gefrierfachklappen 1
Glasablagen Kühlraum 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 3

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 84,70 x 54,60 x 55,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 57,50 x 59,50 cm
Nettogewicht 25,00 kg
Bruttogewicht 27,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.70

Artikel
KÜ75055

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/14 Liter | Weiss | Höhe 84,7 cm | Breite 54,6 cm | Türanschlag ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereic**h**

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS115-EW
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **136** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **101**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.71

Artikel
KÜ72683

Kühlschrank freistehend 85,5 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,5 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,5 x 55,0 x ...



Kühlschrank freistehend 85,5 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von E. Das Kühlvolumen umfasst 127 Liter.

Allgemeine Daten
Nettovolumen Kühlen 127,0 l
Kühlfachvolumen 127,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

1.71

Artikel
KÜ72683

Kühlschrank freistehend 85,5 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,5 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,5 x 55,0 x ...

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,55 A
Leistungsaufnahme 90 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Tiefe mit Wandabstand 62,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 107,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,5 / 27,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS16-V-040E weiss
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **90** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **127**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.72

Artikel
KÜ75056

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB
127 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.72

Artikel
KÜ75056

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Geräteart Vollraumkühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 1 - Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerflächen für frische Lebensmittel
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 90 kWh/Jahr
Bruttoinhalt gesamt 132 Liter
Nutzinhalt Gesamt 127 Liter
Nutzinhalt Kühlen 127 Liter
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 20 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag Ja
externer Griff Nein, integriert
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Glasablagen Kühlraum 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 85,00 x 55,00 x 58,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 88,50 x 57,00 x 58,80 cm
Nettogewicht 27,00 kg
Bruttogewicht 29,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS127E
Energieeffizienzklasse: **E**

1.72

Artikel
KÜ75056

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **90** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **127**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.73

Artikel
KÜ72631

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK F | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...



Freistehender Kühlschrank TSE 1423N mit wechselbarem Türanschlag. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung. Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Statisch

1.73

Artikel
KÜ72631

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK F | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...

Farbe Weiß
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 120 L
Gesamtrauminhalt (in l) 114 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 101 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Weiß

Abmessungen & Gewicht
Höhe 84 cm
Breite 54 cm
Tiefe 59 cm
Gewicht 28 kg
Verpackungshöhe 89,6 cm
Verpackungsbreite 57,6 cm
Verpackungstiefe 60,1 cm
Verpackungsgewicht 30,0 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: TSE 1423N

1.73

Artikel
KÜ72631

Kühlschrank freistehend 84 cm

Tischgerät | Farbe weiss | EEK F | Nutzinhalt Kühlen 128 Liter | LED Illumination | Türgriff / Griffmulde | Türnschlag wechselbar ...

Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **128**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.74

Artikel
KÜ72629

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...



Freistehender Kühlschrank TSE1284N mit wechselbarem Türanschlag. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung. Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem Statisch

1.74

Artikel
KÜ72629

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...

Farbe Weiß
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 120 L
Gesamtrauminhalt (in l) 114 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 101 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Weiß

Abmessungen & Gewicht
Höhe 84 cm
Breite 54 cm
Tiefe 59 cm
Gewicht 36 kg
Verpackungshöhe 89,6 cm
Verpackungsbreite 57,6 cm
Verpackungstiefe 60,1 cm
Verpackungsgewicht 37,5 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse

1.74

Artikel
KÜ72629

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: TSE1284N
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **101**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **36 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.75

Artikel
KÜ62514

Absorber Kühlschrank Standgerät oder Einbaufähig

EEK G | Nutzinhalt Kühlteil 34 Liter | Höhe 56cm | Breite 40 cm | Türanschlag wechselbar | Schlepptürscharnier | ...



Absorber Külschrank Stand-/Unterbaufähig, mit 34 Liter Fassungsvermögen, und 2 verstellbaren lasablagen. In der rechten Tür befinden sich 2 praktische Türfächer.

Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 34,0
Kellerfachvolumen 34,0
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 2 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e

Zubehör und Ausstattung

1.75

Artikel
KÜ62514

Absorber Kühlschrank Standgerät oder Einbaufähig

EEK G | Nutzinhalt Kühlteil 34 Liter | Höhe 56cm | Breite 40 cm | Türanschlag wechselbar | Schlepptürscharnier | ...

Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50-60 Hz
Stromaufnahme 0,32 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 195 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 56,0 x 40,0 x 43,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 60,3 x 49,0 x 45,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 53,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 80,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 20,0 / 15,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: FA40-270G schwarz
Energieeffizienzklasse: **G**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **228** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **34**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **0 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.76

Artikel
KÜ75054

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/14 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Besonders Energiesparend dank Energieeffizienzklasse D.

Details:
4-Sterne Gefrierfach
LED-Beleuchtung
109 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag
Glasablagen

Technische Daten

1.76

Artikel
KÜ75054

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/14 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Geräteart Kühlschrank mit Gefrierfach
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm D
jährlicher Energieverbrauch 111 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 109 Liter
Nutzinhalt Kühlen 95 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 14 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,40 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 27 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja
Kompressor 1
Arbeitsplatte Ja
wechselbarer Türanschlag Ja
externer Griff Nein, integriert
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Gefrierfachklappen 1
Glasablagen Kühlraum 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 3

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 85,00 x 55,00 x 58,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 87,00 x 57,00 x 58,80 cm
Nettogewicht 30,00 kg
Bruttogewicht 32,00 kg
Containermenge 40HQ 236 Stück

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.76

Artikel
KÜ75054

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/14 Liter | Weiss | Höhe 85 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereic**h**

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS109-DM
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **111** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.77

Artikel
KÜ75069

Kühl-/Gefrierkombination weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Nur 39 dB
Schnellgefrieren-Modus

Technische Daten

1.77

Artikel
KÜ75069

Kühl-/Gefrierkombination weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Farbe Seitenteile Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 168 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 117 Liter
Nutzinhalt Kühlen 87 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 30 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 6 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 35 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Schutzklasse I

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 2
Glasablagen Gefrierraum 1
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 2
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 114,00 x 47,00 x 49,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 117,00 x 51,50 x 54,50 cm
Nettogewicht 28,00 kg
Bruttogewicht 31,00 kg

1.77

Artikel
KÜ75069

Kühl-/Gefrierkombination weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 114 cm | Breite 47 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG117EW
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **168** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **87**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **30**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.78

Artikel
KÜ75075

Kühl-/Gefrierkombination weiss 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank Optischen Warnsignal wird Ihnen das offen lassen der Türen signalisiert.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Optisches Warnsignal
Griffloses Design
173 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.78

Artikel
KÜ75075

Kühl-/Gefrierkombination weiss 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiss
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 194 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 173 Liter
Nutzinhalt Kühlen 121 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 52 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,60 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat, elektronisch
Kompressor
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2 + 1 Tray
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 142,20 x 50,00 x 56,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 148,40 x 51,80 x 57,80 cm
Nettogewicht 39,00 Kg
Bruttogewicht 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG240EW
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.78

Artikel
KÜ75075

Kühl-/Gefrierkombination weiss 142 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 142,2 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **194** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **121**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **52**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.79

Artikel
KÜ72684

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK D | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,0 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,0 x 55,0 ...



Kühlschrank freistehend 85,5 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von D. Das Kühlvolumen umfasst 133 Liter.

Allgemeine Daten
Nettovolumen Kühlen 127,0 l
Kühlfachvolumen 127,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

1.79

Artikel
KÜ72684

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK D | Nutzinhalt Kühlteil 127 Liter | Höhe 85,0 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 85,0 x 55,0 ...

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,55 A
Leistungsaufnahme 90 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Tiefe mit Wandabstand 62,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 107,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,5 / 27,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS16-V-H-010D weiss
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **72** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **133**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.80

Artikel
KÜ75073

Kühl-/Gefrierkombination weiss 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Mit gerade einmal 39 dB/A ist dieses Gerät besonders leise.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
4 Sterne Gefrierfach
wechselbarer Türanschlag
175 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.80

Artikel
KÜ75073

Kühl-/Gefrierkombination weiss 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 195 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 175 Liter
Nutzinhalt Kühlen 122 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 53 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,40 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 8,00 Stunden
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Arbeitsplatte
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
höhenverstellbare Füße 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 2 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 49,50 x 56,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,00 x 52,10 x 58,50 cm
Nettogewicht 40,00 Kg
Bruttogewicht 45,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG 218.4A++ weiß
Energieeffizienzklasse: **E**

1.80

Artikel
KÜ75073

Kühl-/Gefrierkombination weiss 143 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 143 cm | Breite 49,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **195** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **53**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.81

Artikel
KÜ75071

Kühl-/Gefrierkombination weiss 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
4 Sterne Gefrierfach
Wechselbarer Türanschlag
Nur 40 dB
LED-Beleuchtung

Technische Daten

1.81

Artikel
KÜ75071

Kühl-/Gefrierkombination weiss 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl- Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 188 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 153 Liter
Nutzinhalt Kühlen 99 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 54 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 13,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 54g Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 149,00 x 46,50 x 49,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 153,50 x 50,50 x 54,50 cm
Nettogewicht 38,00 kg
Bruttogewicht 41,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.81

Artikel
KÜ75071

Kühl-/Gefrierkombination weiss 149 cm hoch

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 149 cm | Breite 46,5 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG162EW Weiß
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **188** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **99**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **54**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.82

Artikel
KÜ71030

Retro Kühlschrank Mattschwarz

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Türanschlag wechselbar | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Kühlschrank RKS100-V-H-160F in der Farbe Mattschwarz lieben. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Umwelt. Das Gerät hat die Abmessungen 90,5 x 48,0 x 49,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Platz in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 94,0 l
Kühlfachvolumen 94,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.82

Artikel
KÜ71030

Retro Kühlschrank Mattschwarz

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Türanschlag wechselbar | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 230-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 50 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 96,5 x 51,5 x 59,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 54,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 91,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,8 / 22,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: RKS100-V-H-160F mattschwarz
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **107** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.82

Artikel
KÜ71030

Retro Kühlschrank Mattschwarz

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Türanschlag wechselbar | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT ...

1.83

Artikel
KÜ71031

Retro Kühlschrank Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Kühlschrank RKS100-V-H-160F in der Farbe Magnolienweiss lieben. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Umwelt. Das Gerät hat die Abmessungen 90,5 x 48,0 x 49,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Platz in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 94,0 l
Kühlfachvolumen 94,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.83

Artikel
KÜ71031

Retro Kühlschrank Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 230-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 50 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 96,5 x 51,5 x 59,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 54,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 91,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,8 / 22,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: RKS100-V-H-160F Magnolienweiss
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **107** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.83

Artikel
KÜ71031

Retro Kühlschrank Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm.: HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm

1.84

Artikel
KÜ71032

Retro Kühlschrank Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Kühlschrank RKS100-V-H-160F in der Farbe Rot lieben. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Umwelt. Das Gerät hat die Abmessungen 90,5 x 48,0 x 49,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Platz in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 94,0 l
Kühlfachvolumen 94,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.84

Artikel
KÜ71032

Retro Kühlschrank Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 230-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 50 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 96,5 x 51,5 x 59,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 54,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 91,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,8 / 22,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: RKS100-V-H-160F rot
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **107** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.84

Artikel
KÜ71032

Retro Kühlschrank Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm

1.85

Artikel
KÜ71033

Retro Kühlschrank Taubenblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 57,5 cm



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Kühlschrank RKS100-V-H-160F in der Farbe Taubenblau lieben. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Umwelt. Das Gerät hat die Abmessungen 90,5 x 48,0 x 49,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Platz in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 94,0 l
Kühlfachvolumen 94,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.85

Artikel
KÜ71033

Retro Kühlschrank Taubenblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 57,5 cm

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 230-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 50 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 90,5 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 96,5 x 51,5 x 59,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 54,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 91,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,8 / 22,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: RKS100-V-H-160F Taubenblau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **107** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **94**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.85

Artikel
KÜ71033

Retro Kühlschrank Taubenblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 94 Liter | Abm. HxBxT 90,5 x 48,0 x 57,5 cm

1.86

Artikel
KÜ72679

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...



Kühlschrank freistehend 85 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von F. Das Kühlvolumen umfasst 75 Liter.

Allgemeine Daten
Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 75,0 l
Kühlfachvolumen 75,0 l
GlasablageVerstellbar 3 / 2
Türablage/n Flaschenregal/e 2 / 1
Gemüseschublade 1

1.86

Artikel
KÜ72679

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...

Farbe:
weiss

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,35 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,0 / 21,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS85-V-091F weiss
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **105** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **75**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.87

Artikel
KÜ73397

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...



Kühlschrank freistehend 85 cm hoch, mit 2 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von E. Das Kühlvolumen umfasst 75 Liter.

Allgemeine Daten
Ausstattung:Kühlschrank
Nettovolumen Kühlen 75,0 l
Kühlfachvolumen 75,0 l
GlasablageVerstellbar 3 / 2
Türablage/n Flaschenregal/e 2 / 1
Gemüseschublade 1

1.87

Artikel
KÜ73397

Kühlschrank freistehend 85 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 75 Liter | Höhe 85cm | Breite 45 cm | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | ...

Farbe:
weiss

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,35 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 24,0 / 21,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS85-V-091E weiss
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **84** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **75**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.88

Artikel
KÜ71990

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss mit 4 Sterne ...

EEK E | Höhe 143 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter



Freistehende Kühl-Gefrierkombination weiss mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E, einer Höhe von 143 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 169 Liter, der Gefrierteil 37 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination Highlights
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 169 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 37 Liter
4 Sterne
verstellbare Füße

1.88

Artikel
KÜ71990

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss mit 4 Sterne ...

EEK E | Höhe 143 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff integriert
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: manuell
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Ablage im Gefrierteil 1
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Weiß
Glasablagen Kühlraum 2

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 143,00 x 54,50 x 55,50
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 146,90 x 57,50 x 59,00
Netto Gewicht: 38,00 Kg
Brutto Gewicht: 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK212W
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **172** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **37**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.89

Artikel
KÜ72625

Kühl-/Gefrierkombination Silber 147 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 177/46 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | WLAN&Bluetooth | ...



Kühl-Gefrierkombination RDSA240K30SN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Statisch
Gefrierteil-Position Gefrierteil oben

1.89

Artikel
KÜ72625

Kühl-/Gefrierkombination Silber 147 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 177/46 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | WLAN&Bluetooth | ...

Farbe Silber
Lufschallemissionsklasse C

Konnektivität
HomeWhiz® Verbindungstyp WLAN & Bluetooth

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 240 L
Gesamtrauminhalt (in l) 223 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 177 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 46 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 2,1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 2,1 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil oben
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Silber

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 146,5 cm
Breite 54 cm
Tiefe 57,4 cm
Gewicht 44 kg
Verpackungshöhe 152,4 cm
Verpackungsbreite 57,5 cm
Verpackungstiefe 65 cm
Verpackungsgewicht 48,7 kg

1.89

Artikel
KÜ72625

Kühl-/Gefrierkombination Silber 147 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 177/46 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | WLAN&Bluetooth | ...

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RDSA240K30SN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **228** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **177**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **46**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.90

Artikel
KÜ72627

Kühlschrank freistehend weiss 146 cm hoch

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 252 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 145,7 x 54 x 57,5 cm



Freistehender Kühlschrank RSSE265K30WN mit wechselbarem Türanschlag. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung. Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Statisch

1.90

Artikel
KÜ72627

Kühlschrank freistehend weiss 146 cm hoch

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 252 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 145,7 x 54 x 57,5 cm

Farbe Weiß
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 265 L
Gesamtrauminhalt (in l) 252 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 252 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Weiß

Abmessungen & Gewicht
Höhe 145,7 cm
Breite 54 cm
Tiefe 57,5 cm
Gewicht 40,5 kg
Verpackungshöhe 153 cm
Verpackungsbreite 58 cm
Verpackungstiefe 63 cm
Verpackungsgewicht 44,5 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RSSE265K30WN

1.90

Artikel
KÜ72627

Kühlschrank freistehend weiss 146 cm hoch

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 252 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 145,7 x 54 x 57,5 cm

Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **131** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **252**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.91

Artikel
KÜ75058

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Weiss | Höhe 142,6 cm | Breite 54,4 cm | Türanschlag wechselbar | ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
242 Liter Nutzinhalt
Integrierte Griffe
Wechselbarer Türanschlag

Technische Daten

1.91

Artikel
KÜ75058

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Weiss | Höhe 142,6 cm | Breite 54,4 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Geräteart Vollraumkühlschrank
Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerflächen für frische Lebensmittel
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Farbe Seitenteile Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 104 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 242 Liter
Nutzinhalt Kühlen 242 Liter
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
externer Griff nein, integriert
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Glasablagen Kühlraum 5
Gemüseschublade 1
Türablagen 4

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 142,60 x 54,40 x 55,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 146,90 x 57,50 x 59,00 cm
Nettogewicht 38,00 Kg
Bruttogewicht 42,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KS242 EM
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **104** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **242**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

1.91

Artikel
KÜ75058

Vollraumkühlschrank freistehend

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Weiss | Höhe 142,6 cm | Breite 54,4 cm | Türanschlag wechselbar | ...

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.92

Artikel
KÜ72465

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

Retro Kollektion
matt-schwarz

1.92

Artikel
KÜ72465

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KS 15617 MS
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **137** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.92

Artikel
KÜ72465

Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 95/13 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.93

Artikel
KÜ72473

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design rot

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm

Retro Kollektion
rot

1.93

Artikel
KÜ72473

Vollraum-Kühlschrank 88 cm Höhe Retro Design rot

EEK F | Nutzinhalt Kühlen122 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 87,5 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 122 l
Kühlen: 122 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 112 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKS 15620-1 R
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.94

Artikel
KÜ71034

Retrostyle Kühlschrank Grau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | 2 Rollen hinten | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...



Funktional und praktisch: So ist der Kühlschrank RKS120-V-H-160F in der Farbe Grau. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbörse. Das Gerät hat die Maße 89,5 x 55,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.94

Artikel
KÜ71034

Retrostyle Kühlschrank Grau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | 2 Rollen hinten | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 120 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 89,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 111,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 23,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS120-V-H-160F grau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.95

Artikel
KÜ71035

Retrostyle Kühlschrank Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | 2 Rollen hinten | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 88,5 x ...



Funktional und praktisch: So ist der Kühlschrank RKS120-V-H-160F in der Farbe Grau. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbörse. Das Gerät hat die Maße 89,5 x 55,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.95

Artikel
KÜ71035

Retrostyle Kühlschrank Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | 2 Rollen hinten | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 88,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 120 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 89,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 111,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 23,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS120-V-H-160F Magnolienweiss
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.96

Artikel
KÜ71036

Retrostyle Kühlschrank Mattschwarz

EEK F | 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...



Funktional und praktisch: So ist der Kühlschrank RKS120-V-H-160F in der Farbe Mattschwarz. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbörse. Das Gerät hat die Maße 89,5 x 55,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.96

Artikel
KÜ71036

Retrostyle Kühlschrank Mattschwarz

EEK F | 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 120 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 89,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 111,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 23,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS120-V-H-160F Mattschwarz
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.97

Artikel
KÜ71037

Retrostyle Kühlschrank Rot

EEK F 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...



Funktional und praktisch: So ist der Kühlschrank RKS120-V-H-160F in der Farbe Rot. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbörse. Das Gerät hat die Maße 89,5 x 55,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.97

Artikel
KÜ71037

Retrostyle Kühlschrank Rot

EEK F 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 120 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 89,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 111,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 23,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS120-V-H-160F rot
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.98

Artikel
KÜ71038

Retrostyle Kühlschrank türkisblau

EEK F | 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...



Funktional und praktisch: So ist der Kühlschrank RKS120-V-H-160F in der Farbe türkisblau. Eine Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbörse. Das Gerät hat die Maße 89,5 x 55,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.98

Artikel
KÜ71038

Retrostyle Kühlschrank türkisblau

EEK F | 2 Rollen hinten | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 122 Liter | Abm.: HxBxT 89,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 120 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 89,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 111,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 23,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS120-V-H-160F Taubenblau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.99

Artikel
KÜ72698

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 143,5 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 122/53 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 143,5 x ...



Die Kühl-Gefrierkombination KGC231-60-010E in der Farbe Silber ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 143,5 x 49,0 x 56,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 122,0 l
Kühlfachvolumen 122,0 l

1.99

Artikel
KÜ72698

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 143,5 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 122/53 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 143,5 x ...

Glasablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 53,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,40 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 8,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil Glühbirne
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,50 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 190 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 143,5 x 49,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 150,0 x 52,1 x 58,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 59,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 101,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 45,0 / 41,0 kg

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 48,0 x 51,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 151,7 x 51,0 x 56,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 98,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 39,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

1.99

Artikel
KÜ72698

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 143,5 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 122/53 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 143,5 x ...

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC231-60-010E silber
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **195** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **122**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **53**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.100

Artikel
KÜ75082

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design creme

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Typisch für das stylische Retro-Design und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Silber Applikationen
4* Gefrierfach
206 L Nutzinhalt

1.100

Artikel
KÜ75082

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design creme

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

LED-Beleuchtung

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefriekombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front creme
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 206 Liter
Nutzinhalt Kühlen 170 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 66 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Glasablagen Gefrierraum 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 143,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 147,00 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 38,20 Kg
Bruttogewicht 42,50 Kg

Information zur Klimaklasse

1.100

Artikel
KÜ75082

Kühl-/Gefrierkombination 143 cm Höhe Retro Design creme

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/36 Liter | LED-Beleuchtung | Gemüsefach | Abm. HxBxT: 143 x 54 x 54,5 cm

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: GK210-2 CR
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **170**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.101

Artikel
KÜ72628

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...



Freistehender Kühlschrank TSE1285N mit wechselbarem Türanschlag. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung. Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse D
Kühlsystem Statisch

1.101

Artikel
KÜ72628

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...

Farbe Weiß
Lufschallemissionsklasse B

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 120 L
Gesamtrauminhalt (in l) 114 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 101 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Weiß

Abmessungen & Gewicht
Höhe 84 cm
Breite 54 cm
Tiefe 59 cm
Gewicht 36 kg
Verpackungshöhe 89,6 cm
Verpackungsbreite 57,6 cm
Verpackungstiefe 60,1 cm
Verpackungsgewicht 37,5 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse

1.101

Artikel
KÜ72628

Kühlschrank freistehend mit Gefrierfach 84 cm

Farbe weiss | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 101/13 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | MinFrost | HxBxT: 84 ...

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: TSE1285N
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **110** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **101**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.102

Artikel
KÜ75081

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Dank der LED- Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Integrierte Griffe
262 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag

Technische Daten

1.102

Artikel
KÜ75081

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Inox Design
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 210 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 262 Liter
Nutzinhalt Kühlen 191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 71 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 12,00 Stunden
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 2 + 1 Tray
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 180,00 x 55,00 x 56,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,90 x 57,70 x 59,50 cm
Nettogewicht 50,00 Kg
Bruttogewicht 55,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KGK262EIX

1.102

Artikel
KÜ75081

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **210** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **191**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.103

Artikel
KÜ72686

Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Höhe 143,4 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 143,4 x ...



Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch, mit 4 verstellbaren Glasablagen, und einer Energieeffizienzklasse von E. Das Kühlvolumen umfasst 242 Liter.

Allgemeine Daten
Nettovolumen Kühlen 242,0 l
Kühlfachvolumen 242,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

1.103

Artikel
KÜ72686

Kühlschrank freistehend 143,4 cm hoch

Farbe weiss | EEK E | Nutzinhalt Kühlteil 242 Liter | Höhe 143,4 cm | Breite 55,0 cm | Türanschlag wechselbar | HxBxT: 143,4 x ...

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
2 Rollen hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,60 A
Leistungsaufnahme 65 W
Länge Stromkabel 165 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 143,4 x 55,0 x 54,9 cm
Verpackungsmaß HxBxT 148,5 x 58,3 x 56,9 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 105,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 38,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KS320-V-010E weiss
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **104** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **242**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.104

Artikel
KÜ72692

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...



Im Ganzen verfügt das Gerät über 164 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 2 Glasablagen (teilweise einstellbar) praktisch eingeteilt ist. Schnell zur Hand sind die Lebensmittel in den 3 Türablagen gelagert. Ihr Obst- und Gemüse findet bequem Platz in der eingebauten Gemüseschublade. Der Gefrierbereich besitzt 41 l Nutzinhalt und besitzt ein Gesamtgefriervermögen von 2,0 kg/24h. Das Gerät besitzt eine Gesamtgefrierleistung von 4* Celsius im Gefrierbereich.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 165,0 l
Kühlfachvolumen 165,0 l

1.104

Artikel
KÜ72692

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 41,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 12,00 Std
Glasablage/n gesamt 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 75 W
Länge Stromkabel 170 cm
Prüfzeichen CE/GS

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 143,2 x 55,0 x 56,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 148,5 x 58,0 x 56,7 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 109,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 39,0 / 42,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC270-45-010E weiss
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.104

Artikel
KÜ72692

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 143,2 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 165/41 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **176** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **165**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **41**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.105

Artikel
KÜ72695

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...



Das Gerät besitzt 169 Liter Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 3 Glasablagen (teils einstellbar) praktisch aufgeteilt ist. Die 4 Türablagen bieten Ihnen vielseitigen Platz für Lebensmittel oder Getränke. Ihr Obst- und Gemüse findet bequem Platz in der eingebauten Gemüseschublade. Wie erwartet verfügt das Gerät auch über eine spezielle Eierablage. Der Gefrierbereich besitzt 37 Liter Nutzinhalt und verfügt über ein Gesamtgefriervermögen von 2 kg. Das Gerät bietet eine Gesamtgefrierleistung von 4* / -18 Celsius im Gefrierbereich. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach manuell.

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 169,0 l

1.105

Artikel
KÜ72695

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Kühlfachvolumen 169,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 37,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,40 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 13,50 Std

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 100 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 142,6 x 54,5 x 55,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 146,9 x 57,5 x 59,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 58,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 105,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 42,0 / 38,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC270-45-040E weiss
Energieeffizienzklasse: **E**

1.105

Artikel
KÜ72695

Stand Kühl-/Gefrierkombination weiss

Höhe 142,6 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/37 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | Abm.: HxBxT ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **172** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **37**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.106

Artikel
KÜ75077

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät schwarz

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Extrem Stromsparend dank Energieeffizienzklasse C.

Details:
Energieeffizienzklasse C
Integrierte Griffe
LED-Beleuchtung
173 Liter Nutzinhalt
Wechselbarer Türanschlag

Technische Daten

1.106

Artikel
KÜ75077

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät schwarz

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm C
jährlicher Energieverbrauch 112 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 161 Liter
Nutzinhalt Kühlen 123 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 38 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Türanschlag Wechselbar
Griff Intern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,00 x 50,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,00 x 53,50 x 55,50 cm
Nettogewicht 43,00 kg
Bruttogewicht 47,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.106

Artikel
KÜ75077

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät schwarz

4 Sterne Gefrieren | EEK C | Höhe 145 cm | Breite 50 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG173CB
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **112** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **123**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **38**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.107

Artikel
KÜ72621

Kühl-/Gefrierkombination New Silver 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCSA270K30SN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Statisch
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten

1.107

Artikel
KÜ72621

Kühl-/Gefrierkombination New Silver 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Farbe New Silver - ARC 1.035
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 270 L
Gesamtrauminhalt (in l) 262 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 175 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 87 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Vorgefriertablett
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 4 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe New Silver - ARC 1.035

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 170,8 cm
Breite 54 cm
Tiefe 57,4 cm
Gewicht 53 kg
Verpackungshöhe 176,5 cm
Verpackungsbreite 57,5 cm
Verpackungstiefe 65 cm
Verpackungsgewicht 58 kg

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

1.107

Artikel
KÜ72621

Kühl-/Gefrierkombination New Silver 171 cm

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 175/87 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCSA270K30SN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **275** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **175**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **87**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.108

Artikel
KÜ75080

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 178 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Extrem Stromsparend dank Energieeffizienzklasse D. Jubiläumsedition in Granit- Optik.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
263 Liter Nutzinhalt
4*-Gefrierfach
Integrierte Griffe

Technische Daten

1.108

Artikel
KÜ75080

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 178 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Granit-Optik
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 213 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 263 Liter
Nutzinhalt Kühlen 190 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 73 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,30 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 80 Gramm
Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierfachklappen 2
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1
Kabellänge 180 cm

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 178,00 x 54,00 x 54,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 183,50 x 58,00 x 58,00 cm
Nettogewicht 50,00 Kg
Bruttogewicht 54,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

1.108

Artikel
KÜ75080

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 178 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG261EST
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **213** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **190**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **73**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.109

Artikel
KÜ73080

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Freistehende Kühl-Gefrierkombination in Inox Design mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E , einer Höhe von 180 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 191 Liter, der Gefrierteil 71 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination Inox Design
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 71 Liter
4 Sterne
verstellbare Füße

1.109

Artikel
KÜ73080

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff extern
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Abtauverfahren Kühlen: Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: Manuell
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Gefrierschubladen 3
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Kabellänge in cm 180 cm
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe: Inox Design
Glasablagen Kühlraum 3

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 180,00 x 55,00 x 56,00
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 185,90 x 57,70 x 59,50
Netto Gewicht: 50,00 Kg
Brutto Gewicht: 55,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG249EIX-M
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **210** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **191**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.110

Artikel
KÜ71997

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 162 cm | Breite 56 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Freistehende Kühl-Gefrierkombination in weiss mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse D , einer Höhe von 162 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 159 Liter, der Gefrierteil 66 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination weiss
Energieeffizienzklasse D
Bruttoinhalt 238 Liter
Nutzinhalt Kühlen 159 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 66 Liter
4 Sterne

1.110

Artikel
KÜ71997

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 162 cm | Breite 56 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

verstellbare Füße
3 Türablagen
Eierablagen

Technische Daten:
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: manuell
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung: 1
Türablagen Gesamt: 3
Eierablagen: 2 x 6
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung: 1
Gefrierschubladen: 3
Beleuchtung im Kühlraum: LED
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW
Farbe: Weiß
Glasablagen Kühlraum: 2

Abmessung und Gewicht
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 161,30 x 55,40 x 55,80
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 168,00 x 58,00 x 58,00
Netto Gewicht: 58,00 Kg
Brutto Gewicht: 62,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG225.4 W
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **168** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **159**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.111

Artikel
KÜ71998

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 162 cm | Breite 56 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Freistehende Kühl-Gefrierkombination in Inox Design mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse D , einer Höhe von 162 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 159 Liter, der Gefrierteil 66 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination Inox Design
Energieeffizienzklasse D
Bruttoinhalt 238 Liter
Nutzinhalt Kühlen 159 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 66 Liter
4 Sterne

1.111

Artikel
KÜ71998

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox Design

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 162 cm | Breite 56 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

verstellbare Füße
3 Türablagen
Eierablagen

Technische Daten:
Abtauverfahren Kühlen: automatisch
Abtauverfahren Gefrieren: manuell
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung: 1
Türablagen Gesamt: 3
Eierablagen: 2 x 6
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung: 1
Gefrierschubladen: 3
Beleuchtung im Kühlraum: LED
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW
Farbe: Inox Design
Glasablagen Kühlraum: 2

Abmessung und Gewicht
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 161,30 x 55,40 x 55,80
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 168,00 x 58,00 x 58,00
Netto Gewicht: 58,00 Kg
Brutto Gewicht: 62,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG225.4 IX
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **168** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **159**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.112

Artikel
KÜ73081

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...



Freistehende Kühl-Gefrierkombination in weiss mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse D , einer Höhe von 180 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 191 Liter, der Gefrierteil 71 Liter.

Ausstattung Kühl- Gefrierkombination weiss
Highlights
Energieeffizienzklasse D
Nutzinhalt Kühlen 191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 71 Liter
4 Sterne

1.112

Artikel
KÜ73081

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät weiss

4 Sterne Gefrieren | EEK D | Höhe 180 cm | Breite 55 cm | Türanschlag wechselbar | regelbares Thermostat | Nutzinhalt ...

verstellbare Füße
3 Türablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat ja
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag ja
Griff integriert
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 3
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Gefrierschubladen 3
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Kabellänge in cm 180 cm
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe Weiß
Glasablagen Kühlraum 3

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 180,00 x 55,00 x 56,00
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 185,90 x 57,50 x 59,50
Netto Gewicht: 50,00 Kg
Brutto Gewicht: 55,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG262W-M
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **168** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **191**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **71**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.113

Artikel
KÜ73100

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm



Herausragende Optik und Herausragende Technik, vereint in einem Gerät.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
211 Liter Nutzinhalt
Chrom Griffe
Silber Applikationen

Technische Daten

1.113

Artikel
KÜ73100

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 211 Liter
Nutzinhalt Kühlen 172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 39 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 63 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Ablage im Gefrierteil 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 6

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 145,60 x 54,50 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 150,70 x 57,50 x 66,50 cm
Nettogewicht 46,00 kg
Bruttogewicht 50,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.113

Artikel
KÜ73100

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 145 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 172/39 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 145 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 cm

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM/Wolkenstein
Typ: GK212.4RT B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **174** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **172**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **39**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.114

Artikel
KÜ71039

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm



Der Kühlschrank RKS325-V-H-160F in der Farbe Magnolienweiss ist ein Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät besitzt die Maße 144,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Nützlich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühlschrank - 144 cm Retrostyle für Ihre Küche

Vorteile:
Nettovolumen Kühlen 229,0 l

1.114

Artikel
KÜ71039

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 229,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,80 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 44,0 / 40,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS325-V-H-160F Magnolienweiss
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

1.114

Artikel
KÜ71039

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Magnolienweiss

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.115

Artikel
KÜ71041

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm



Der Kühlschrank RKS325-V-H-160F in der Farbe Rot ist ein Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät besitzt die Maße 144,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Nützlich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühlschrank - 144 cm Retrostyle für Ihre Küche

Vorteile:
Nettovolumen Kühlen 229,0 l

1.115

Artikel
KÜ71041

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 229,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,80 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 44,0 / 40,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS325-V-H-160F Rot
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

1.115

Artikel
KÜ71041

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Rot

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.116

Artikel
KÜ71042

Retrostyle Kühlschrank 144 cm türkisblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm



Der Kühlschrank RKS325-V-H-160F in der Farbe türkisblau ist ein Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät besitzt die Maße 144,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Nützlich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühlschrank - 144 cm Retrostyle für Ihre Küche

Vorteile:
Nettovolumen Kühlen 229,0 l

1.116

Artikel
KÜ71042

Retrostyle Kühlschrank 144 cm türkisblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 229,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,80 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 44,0 / 40,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS325-V-H-160F Taubenblau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

1.116

Artikel
KÜ71042

Retrostyle Kühlschrank 144 cm türkisblau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.117

Artikel
KÜ71043

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Grau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm



Der Kühlschrank RKS325-V-H-160F in der Farbe Grau ist ein Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät besitzt die Maße 144,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Nützlich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühlschrank - 144 cm Retrostyle für Ihre Küche

Vorteile:
Nettovolumen Kühlen 229,0 l

1.117

Artikel
KÜ71043

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Grau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 229,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 4
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 4 / 1
Gemüseschublade/n 1

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,80 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 44,0 / 40,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKS325-V-H-160F grau
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

1.117

Artikel
KÜ71043

Retrostyle Kühlschrank 144 cm Grau

EEK F | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | Abm.: HxBxT 144,0 x 54,5 x 57,5 cm

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.118

Artikel
KÜ72620

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik 185 cm

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 223/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCSA366K40XBN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem Statisch
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten

1.118

Artikel
KÜ72620

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik 185 cm

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 223/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 348 L
Gesamtrauminhalt (in l) 343 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 223 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 120 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5,5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 185,2 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 69 kg
Verpackungshöhe 189,2 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 71,8 kg

1.118

Artikel
KÜ72620

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik 185 cm

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 223/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

SmoothFit™
90°-Türöffnung für mehr Komfort
Einige Küchen haben ein schwieriges Layout, bei dem Geräte ungünstig positioniert sind. SmoothFit™ Türen gehen beim Öffnen um 90 Grad nicht über die Seitenwand hinaus, d. h. der Kühlschrank kann problemlos in einer Ecke oder neben einer Wand aufgestellt werden. Auch das Gemüsefach lässt sich dann noch ganz herausziehen!

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCSA366K40XBN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **243** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **223**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **120**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.119

Artikel
KÜ72454

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm

Retro Kollektion
matt-schwarz

1.119

Artikel
KÜ72454

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Gefrieren
Abtauung: manuell
1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 7 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGC 15637 MS
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.119

Artikel
KÜ72454

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Höhe Retro Design ...

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/44 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.120

Artikel
KÜ72462

Vollraum-Kühlschrank 144 cm Höhe Retro Design rot

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Vollraum-Kühlschrank, 144 cm

Retro Kollektion
rot

1.120

Artikel
KÜ72462

Vollraum-Kühlschrank 144 cm Höhe Retro Design rot

EEK F | Nutzinhalt Kühlen 229 Liter | LED-Beleuchtung | Automatische abtauung | Abm. HxBxT: 144,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 229 l
Kühlen: 229 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
4 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: pro Jahr 128 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: VKSR 354 150 R
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **128** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **229**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.121

Artikel
KÜ75088

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design NoFrost

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 185,3 cm | Breite 59,5 cm | Türanschlag wechselbar | ECO-Modus | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Dank der verwendeten NoFrost- Technik gehört das manuelle Abtauen der Vergangenheit an.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
ECO-Modus
Display mit Kindersicherung
310 Liter Nutzinhalt

Technische Daten

1.121

Artikel
KÜ75088

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design NoFrost

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 185,3 cm | Breite 59,5 cm | Türanschlag wechselbar | ECO-Modus | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front Inox Design
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 245 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 310 Liter
Nutzinhalt Kühlen 215 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 95 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 7,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden
Kältemittel R600A
Kältemittelmenge 46 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Energiesparfunktion Ja

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Integriert
Display
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eiswürfelbehälter
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 185,30 x 59,50 x 63,50 cm

1.121

Artikel
KÜ75088

Kühl-/Gefrierkombination Standgerät Inox-Design NoFrost

4 Sterne Gefrieren | EEK E | Höhe 185,3 cm | Breite 59,5 cm | Türanschlag wechselbar | ECO-Modus | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 190,50 x 62,80 x 67,50 cm
Nettogewicht 58,00 kg
Bruttogewicht 63,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG314ENFIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **245** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **215**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **95**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.122

Artikel
KÜ75130

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...



Der Vintage-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet mit ihrem edlen Retrodesign in schwarz, die Energieeffizienzklasse E und einem Bruttoinhalt von 249 Litern. Ausgestattet mit Glasablagen für effiziente platzsparende Aufbewahrung. Der Kühlschrank hat zusätzlich 2 Höhenverstellbare Füße vorne, und eine Automatisch/Manuelle Abtauung.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Externe Chrom Griffe
249 Liter Nutzinhalt

1.122

Artikel
KÜ75130

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Inkl. Flaschenregal

Technische Daten
Geräteart Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Farbe Seitenteile Schwarz
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 209 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 69 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 53 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Türanschlag Rechts
Griff Extern
höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 1
Türablagen 4
Flaschenregal
Eierablagen 1 x 8

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,50 x 54,60 x 62,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 185,00 x 60,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 54,00 kg
Bruttogewicht 60,00 kg

1.122

Artikel
KÜ75130

Vintage Kühlschrank mit Gefrierfach schwarz 178 cm

Retro-Design | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 180/69 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 177,5 cm | Breite 55 cm | Tiefe 63 ...

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: KG250.4RT B
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **209** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.123

Artikel
KÜ72618

Kühl-/Gefrierkombination New Silver

EEK F | Semi NoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 204/76 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCHA300K30SN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem Semi No Frost
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten

1.123

Artikel
KÜ72618

Kühl-/Gefrierkombination New Silver

EEK F | Semi NoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 204/76 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Farbe New Silver - ARC 1.035
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 294 L
Gesamtrauminhalt (in l) 280 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 204 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 76 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 3,5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe New Silver - ARC 1.035

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 181,3 cm
Breite 54 cm
Tiefe 57,4 cm
Gewicht 56 kg
Verpackungshöhe 187 cm
Verpackungsbreite 57,5 cm
Verpackungstiefe 65 cm
Verpackungsgewicht 61,2 kg

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

1.123

Artikel
KÜ72618

Kühl-/Gefrierkombination New Silver

EEK F | Semi NoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 204/76 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCHA300K30SN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **280** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **204**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **76**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.124

Artikel
KÜ72626

Kühlschrank freistehend Edelstahl 172 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen 350 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | LED-Display | HxBxT: 171,4 x 59,5 x ...



Kühlschrank freistehend RSNE415T34XPN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kühlsystem No Frost
Display-Typ LED

1.124

Artikel
KÜ72626

Kühlschrank freistehend Edelstahl 172 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen 350 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | LED-Display | HxBxT: 171,4 x 59,5 x ...

Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 415 L
Gesamtrauminhalt (in l) 350 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 350 L

Technologien
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Design
Türanschlag wechselbar
LED Illumination®
Display-Position Innen oben
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ leicht zu öffnender Türgriff
Farbe Edelstahl

Sicherheit
Türalarm

Abmessungen & Gewicht
Höhe 171,4 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 65,5 cm
Gewicht 64 kg
Verpackungshöhe 179,4 cm
Verpackungsbreite 66,5 cm
Verpackungstiefe 73 cm
Verpackungsgewicht 70 kg

CoolRoom 0°C-Zone
Einige Kühlgeräte sind mit einer Zone mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) ausgestattet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen

1.124

Artikel
KÜ72626

Kühlschrank freistehend Edelstahl 172 cm hoch

EEK F | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen 350 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | LED-Display | HxBxT: 171,4 x 59,5 x ...

Kühlschrank.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RSNE415T34XPN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **246** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **350**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.125

Artikel
KÜ73436

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm



Die Kühl-Gefrierkombination mit No-Frost in der Farbe Silber ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 157,5 x 48,0 x 60,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Details:
Farbe Front: silber
Farbe Seitenteile: silber

1.125

Artikel
KÜ73436

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Ausstattung:
NoFrost im Gefrierteil
Türanschlag wechselbar

Total No-Frost Technologie
LED-Innenbeleuchtung
Sicherheitsglas
Umluftkühlung
4-Sterne-Gefrierfach

Leistung & Verbrauch
Energieeffizienzklasse (Skala): F (A bis G)
Jährlicher Energieverbrauch: 256 kWh
Frostfrei: ja, NoFrost im Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
Gefriervermögen in 24 Stunden 3 kg
Klimaklasse N-ST
Rauminhalte der Kühlfächer 129 l
Rauminhalte der Tiefkühlfächer 64 l
Luftschallemissionsklasse: C
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Art Bedienung: Drehregler

Ausstattung & Funktionen Kühlteil
KühlteilAnzahl Ablageflächen 3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen 1
Anzahl Türablagen 3
Anzahl Kühlschubladen 1
Material Ablagen Sicherheitsglas
Zusatzfunktionen Kühlteil Umluftkühlung
Abtauautomatik
LED-Innenbeleuchtung
Frischezonen 1 Gemüseschublade

Ausstattung & Funktionen Gefrierteil
Anzahl Gefrierschubladen 3
freistehend

Maße & Gewicht
Höhe 157,5 cm
Breite 48,5 cm
Tiefe 60,0 cm
Gewicht 41,9 kg
Höhe mit Verpackung 163,0 cm
Breite mit Verpackung 52,0 cm

1.125

Artikel
KÜ73436

Stand Kühl-/Gefrierkombination silber Höhe 157 cm No-Frost

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 129/64 Liter | Türanschlag wechselbar | EEK F | Abm.: HxBxT 158,0 x 48,0 x 60,0 cm

Tiefe mit Verpackung 62,5 cm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC195-65-NF-330F silber
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **256** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **129**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **64**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.126

Artikel
KÜ72702

Stand Kühl-/Gefrierkombination rot Höhe 185 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 200/92 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 185,0 x ...



Die Kühl-Gefrierkombination KGC35-H-280E in der Farbe Rot ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 185,0 x 60,0 x 62,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil
Kühlfachvolumen 200,0 l
Kaltlagerfachvolumen 21,0 l

1.126

Artikel
KÜ72702

Stand Kühl-/Gefrierkombination rot Höhe 185 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 200/92 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 185,0 x ...

Ablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 5 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

Gefrierteil
Nettovolumen 4-Sternefach 92,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 12,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 15,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 1,00 A
Leistungsaufnahme 140 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 185,0 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 190,0 x 62,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 70,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 117,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 70,0 / 65,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC35-H-280E rot
Energieeffizienzklasse: **E**

1.126

Artikel
KÜ72702

Stand Kühl-/Gefrierkombination rot Höhe 185 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 200/92 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK E | Abm.: HxBxT 185,0 x ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **234** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **200**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **92**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.127

Artikel
KÜ71044

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm



Die Kühl-Gefrierkombination RKGC270-45-H-160E in der Farbe mattschwarz ist ein echter Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes begeistert nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät selber hat folgende Ausmaße: 146,5,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 147 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil

1.127

Artikel
KÜ71044

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Nettovolumen Kühlen 162,0 l
Kühlfachvolumen 162,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 44,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 7,00 Std
Glasablage/n gesamt

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 96 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 50,0 / 44,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit

1.127

Artikel
KÜ71044

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Typ: RKGC270-45-H-160E mattschwarz
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.128

Artikel
KÜ71045

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm



Die Kühl-Gefrierkombination RKGC270-45-H-160E in der Farbe Magnolienweiss ist ein echter Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes begeistert nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät selber hat folgende Ausmaße: 146,5,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 147 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil

1.128

Artikel
KÜ71045

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Nettovolumen Kühlen 162,0 l
Kühlfachvolumen 162,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 44,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 7,00 Std
Glasablage/n gesamt

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 96 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 50,0 / 44,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit

1.128

Artikel
KÜ71045

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Typ: RKGC270-45-H-160E magnolienweiss
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.129

Artikel
KÜ71046

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm



Die Kühl-Gefrierkombination RKGC270-45-H-160E in der Farbe Rot ist ein echter Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes begeistert nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät selber hat folgende Ausmaße: 146,5,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 147 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil

1.129

Artikel
KÜ71046

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Nettovolumen Kühlen 162,0 l
Kühlfachvolumen 162,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 44,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 7,00 Std
Glasablage/n gesamt

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 96 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 50,0 / 44,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit

1.129

Artikel
KÜ71046

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Typ: RKGC270-45-H-160E rot
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.130

Artikel
KÜ71048

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Grau

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm



Die Kühl-Gefrierkombination RKGC270-45-H-160E in der Farbe Grau ist ein echter Hingucker für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) des Gerätes begeistert nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Das Gerät selber hat folgende Ausmaße: 146,5,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Probleme lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 144 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil

1.130

Artikel
KÜ71048

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Grau

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Nettovolumen Kühlen 162,0 l
Kühlfachvolumen 162,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 44,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 2,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 7,00 Std
Glasablage/n gesamt

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 96 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 50,0 / 44,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit

1.130

Artikel
KÜ71048

Retrostyle Kühl-/Gefrierschrank 147 cm Grau

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 162/44 Liter | Abm.: HxBxT 146,5 x 54,5 x 57,5 cm

Typ: RKGC270-45-H-160E grau
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **44**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.131

Artikel
KÜ72619

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCSA406K40XBN mit LED Illumination® für gute Beleuchtung im Gerät. Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem Statisch
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten

1.131

Artikel
KÜ72619

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 388 L
Gesamtrauminhalt (in l) 386 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 266 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 120 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5,5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Steuerungstyp Mechanisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

Sicherheit
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 202,5 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 75 kg
Verpackungshöhe 206,5 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 78 kg

1.131

Artikel
KÜ72619

Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | MinNoFrost | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/120 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | Freistehend | HxBxT: ...

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

SmoothFit™
90°-Türöffnung für mehr Komfort
Einige Küchen haben ein schwieriges Layout, bei dem Geräte ungünstig positioniert sind. SmoothFit™ Türen gehen beim Öffnen um 90 Grad nicht über die Seitenwand hinaus, d. h. der Kühlschrank kann problemlos in einer Ecke oder neben einer Wand aufgestellt werden. Auch das Gemüsefach lässt sich dann noch ganz herausziehen!

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCSA406K40XBN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **254** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **266**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **120**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.132

Artikel
KÜ72617

Kühl-/Gefrierkombination NoFrost mit Smooth Fit

Edelstahloptik | EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/143 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | ...



Kühl-Gefrierkombination RCNA366I40XBN **mit SmoothFit™** 90°-Türöffnung für mehr Komfort.
Einige Küchen haben ein schwieriges Layout, bei dem Geräte ungünstig positioniert sind. SmoothFit™ Türen gehen beim Öffnen um 90 Grad nicht über die Seitenwand hinaus, d. h. der Kühlschrank kann problemlos in einer Ecke oder neben einer Wand aufgestellt werden. Auch das Gemüsefach lässt sich dann noch ganz herausziehen!

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem No Frost

1.132

Artikel
KÜ72617

Kühl-/Gefrierkombination NoFrost mit Smooth Fit

Edelstahloptik | EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/143 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | ...

Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 348 L
Gesamtrauminhalt (in l) 324 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 215 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 109 L
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 30 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Technologien
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position Innen oben
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

Sicherheit
Türalarm

1.132

Artikel
KÜ72617

Kühl-/Gefrierkombination NoFrost mit Smooth Fit

Edelstahloptik | EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/143 Liter | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | ...

Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 185,2 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 70 kg
Verpackungshöhe 189,2 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 72,8 kg

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNA406I40XBN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **249** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **215**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **109**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.133

Artikel
KÜ75089

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 3 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Im ECO- Modus passt sich die Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich automatisch der Umgebungstemperatur an.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Wasserspender
NoFrost-Technologie
Display und Touch Control
439 Liter Nutzinhalt

1.133

Artikel
KÜ75089

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 3 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Technische Daten
Geräteart Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
Bedienteil Display & Touch Control
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 286 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 439 Liter
Nutzinhalt Kühlen 288 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter
davon Kaltlagerfach 3 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 75 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff Integriert
Wasserspender
Festwasseranschluss / Wassertank Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank max. 3 Liter
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 8
Schnellgefrieren-Modus

1.133

Artikel
KÜ75089

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 177 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 90 cm | Wassertank 3 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Holiday-Modus
ECO-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 59,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 63,00 cm
Nettogewicht 75,00 Kg
Bruttogewicht 82,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS288-151EIXWD
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **286** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **288**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.134

Artikel
KÜ75091

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 172 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 78 cm | Wassertank 2,5 Liter | Wasserspender | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 270/180 Liter



Side by Side Kühl-Gefrierkombination Schnelle Erfrischung dank Wasserspender.

Details:
Energieeffizienzklasse E
Display & Touch Control
Wasserspender
NoFrost-Technologie
Schnellkühlen-Modus

Technische Daten

1.134

Artikel
KÜ75091

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 172 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 78 cm | Wassertank 2,5 Liter | Wasserspender | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 270/180 Liter

Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 292 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 450 Liter
Nutzinhalt Kühlen 270 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 180 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 8,50 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,5 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 62 Gramm
Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Energiesparfunktion Ja, ECO-Modus

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Wasserspender
Wassertank
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Schnellkühlen-Modus
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 171,40 x 78,00 x 71,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 182,20 x 83,90 x 76,40 cm
Nettogewicht 69,00 kg
Bruttogewicht 76,00 kg

1.134

Artikel
KÜ75091

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 172 cm NoFrost Inox

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 78 cm | Wassertank 2,5 Liter | Wasserspender | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 270/180 Liter

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS436NFWDIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **292** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **270**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **180**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.135

Artikel
KÜ75095

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost schwarz

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Dank der integrierten NoFrost- Technologie gehört das manuelle Abtauen der Vergangenheit an.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Schnellgefrieren-Modus
Wasserspender mit 2,5L Tank
Schnellkühlen-Modus

Technische Daten

1.135

Artikel
KÜ75095

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost schwarz

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front Schwarz
Bedienteil Display & Touch Control
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 289 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 444 Liter
Nutzinhalt Kühlen 276 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 168 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 10,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 7 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 47 Gramm
Geräuschemission 40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat, elektronisch
Kompressor
Griff Integriert
Wasserspender
Festwasseranschluss / Wassertank Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2,5 Liter
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 6
Kabellänge 180 cm
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Smart-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal

1.135

Artikel
KÜ75095

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 179 cm NoFrost schwarz

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 83 cm | Wassertank 2,5 Liter | LCD-Display mit Touch Control | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 178,50 x 83,00 x 61,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 187,00 x 91,00 x 69,00 cm
Nettogewicht 71,00 kg
Bruttogewicht 79,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS480NFWDBJ
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **289** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **276**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **168**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.136

Artikel
KÜ72615

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | 0°C Zone | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNA406I40XBN NoFrost™ mit Dual Cooling. 2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung. Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kühlsystem No Frost

1.136

Artikel
KÜ72615

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | 0°C Zone | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 388 L
Gesamtrauminhalt (in l) 362 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 253 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 109 L
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 30 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Technologien
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position Innen oben
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

Sicherheit
Türalarm

1.136

Artikel
KÜ72615

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | 0°C Zone | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 202,5 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 76 kg
Verpackungshöhe 206,5 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 79 kg

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

CoolRoom 0°C-Zone
Einige Kühlgeräte sind mit einer Zone mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) ausgestattet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNA406I40XBN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **258** kWh/annum

1.136

Artikel
KÜ72615

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | 0°C Zone | LED Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **253**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **109**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.137

Artikel
KÜ72449

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design matt-schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm



Moderne Technik in klassischer Form
Es wird bunt! Wählbar sind bis zu 10 kultige Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ab lagen und eine geräumige Innenausstatt ung geben den Retros einen modernen Flair.

Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm

Retro Kollektion
matt-schwarz

1.137

Artikel
KÜ72449

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design matt-schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

Nutzinhalt total: 244 l
Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen
Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung

Zubehör:
Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren
Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen

Zubehör:
Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 202 kWh
Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 8 h
Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
Gerätemaß (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Amica
Typ: KGCR 387 100 MS
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.137

Artikel
KÜ72449

Kühl-/Gefrierkombination Retro Design matt-schwarz

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 181/63 Liter | LED-Beleuchtung | Chrom Flaschengitter | Abm. HxBxT: 181,0 x 55,0 x 61,5 cm

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.138

Artikel
KÜ71049

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm



Funktional und praktisch: So ist die Kühl-Gefrierkombination RKGC250-70-H-160E in der Farbe Magnolienweiss. Eine Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Die Abmessungen des Gerätes betragen 183,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 183 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 181,0 l

1.138

Artikel
KÜ71049

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 181,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 63,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 4,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 8,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 186,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 58,0 / 53,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKGC250-70-H-160E magnolienweiss

1.138

Artikel
KÜ71049

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Magnolienweiss

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.139

Artikel
KÜ71050

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm



Funktional und praktisch: So ist die Kühl-Gefrierkombination RKGC250-70-H-160E in der Farbe Mattschwarz. Eine Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Die Abmessungen des Gerätes betragen 183,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 183 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 181,0 l

1.139

Artikel
KÜ71050

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 181,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 63,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 4,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 8,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 186,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 58,0 / 53,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKGC250-70-H-160E

1.139

Artikel
KÜ71050

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Mattschwarz

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.140

Artikel
KÜ71051

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm



Funktional und praktisch: So ist die Kühl-Gefrierkombination RKGC250-70-H-160E in der Farbe Rot. Eine Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Die Abmessungen des Gerätes betragen 183,0 x 54,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Kühl-Gefrierkombination 183 cm - der Retro-Hingucker Ihrer Küche

Ausstattung Kühlteil
Nettovolumen Kühlen 181,0 l

1.140

Artikel
KÜ71051

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Kühlfachvolumen 181,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n 1

Gefrierteil
Nettovolumen Gefrieren 63,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 4,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 8,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Nein
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,85 A
Leistungsaufnahme 104 W
Länge Stromkabel 125 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 186,5 x 58,0 x 66,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 60,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 58,0 / 53,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: RKGC250-70-H-160E rot

1.140

Artikel
KÜ71051

Retro Kühl-/Gefrierkombination 183 cm Rot

EEK E | Vorderfüße höhenverstellbar | LED-Innenbeleuchtung | Kühlen/ Gefrieren 181/63 Liter | Abm.: HxBxT 183,0 x 54,5 x 57,5 cm

Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **202** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **181**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.141

Artikel
KÜ72701

Stand Kühl-/Gefrierkombination Inoxlook Höhe 186 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 219/96 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK D | Abm.: HxBxT 185,5 x ...



Die Kühl-Gefrierkombination KGC320-90-040D in der Farbe Inoxlook ist ein echter Blickfang für Ihre Küche und Vorratsraum. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse D (Skala Energieeffizienzklasse A bis F). Das Gerät besitzt die Maße 185,8 x 60,0 x 60,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Praktisch ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Sorgen lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnung aufstellen und anschließen . Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil
Kühlfachvolumen 219,0 l
Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 3

1.141

Artikel
KÜ72701

Stand Kühl-/Gefrierkombination Inoxlook Höhe 186 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 219/96 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK D | Abm.: HxBxT 185,5 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 2 / 2

Gefrierteil
Nettovolumen 4-Sternefach 96,0 l
Gefriervermögen (kg/24 Std.) 4,40 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 17,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3

Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform
Standgerät
Türanschlag wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,70 A
Leistungsaufnahme 100 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 185,8 x 60,0 x 60,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 194,9 x 65,0 x 63,5 cm
Tiefe mit Wandabstand 65,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 116,2 cm
Gerätegewicht brutto/netto 64,0 / 58,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: KGC320-90-040D inoxlook
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.141

Artikel
KÜ72701

Stand Kühl-/Gefrierkombination Inoxlook Höhe 186 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 219/96 Liter | Türanschlag wechselbar | Innenbeleuchtung | EEK D | Abm.: HxBxT 185,5 x ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **187** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **219**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **96**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.142

Artikel
KÜ73086

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 178 cm No Frost Silber

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 84 cm | Wasserspender mit 2 Liter Tank | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 267/173 Liter



Freistehende No Forst Side by Side Kühl-Gefrierkombination im Inox Design mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E , einer Höhe von 178 cm. Der Kühlteil faßt 267 Liter, der Gefrierteil 173 Liter. Die LED-Beleuchtung in beiden Abteilen sorgt stets für einen perfektausgeleuchteten Innenraum.

Ausstattung Side by Side Kühl- Gefrierkombination
Highlights
Beschreibung
Nie mehr manuell abtauen, dank NoFrost-Technologie

1.142

Artikel
KÜ73086

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 178 cm No Frost Silber

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 84 cm | Wasserspender mit 2 Liter Tank | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 267/173 Liter

Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Schnellgefrieren-Modus
Wasserspender
Schnellkühlen-Modus

Beschreibung
Nie mehr manuell abtauen, dank NoFrost- Technologie
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Schnellgefrieren-Modus
Wasserspender
Schnellkühlen-Modus

Technische Daten
Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Silber
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 288 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 440 Liter
Nutzinhalt Kühlen 267 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 173 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 12,00 kg max. Lagerzeit bei Störungen 7,00 Stunden
Kältemittel R600a

Technische Daten
Kältemittelmenge 85 Gramm
Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja, elektronisch
Kompressor
Griff Integriert
Wasserspender
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2 Liter
Display

1.142

Artikel
KÜ73086

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination 178 cm No Frost Silber

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 84 cm | Wasserspender mit 2 Liter Tank | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 267/173 Liter

höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 6
Eierablagen 2 x 6
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 178,00 x 83,60 x 63,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 184,50 x 89,30 x 68,00 cm
Nettogewicht 73,00 kg
Bruttogewicht 81,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: SBS440NFWDESI
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **288** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **267**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **173**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.143

Artikel
KÜ72614

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 185,2 x 59,5 ...



Kühl-Gefrierkombination RCNA366E60XBN NoFrost™ mit Dual Cooling. 2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung. Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse C
ProSmart Inverter Kompressor

1.143

Artikel
KÜ72614

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 185,2 x 59,5 ...

Kühlsystem No Frost
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse B

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 348 L
Gesamtrauminhalt (in l) 324 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 215 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 109 L
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 30 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

1.143

Artikel
KÜ72614

Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik NoFrost

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 215/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 185,2 x 59,5 ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 185,2 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 70 kg
Verpackungshöhe 189,2 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 72,8 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNA366E60XBN
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **166** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **215**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **109**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.144

Artikel
KÜ73129

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

Display | mit Wassertank | No Frost | Inox | 4* Gefrierfach | EEK E | Höhe 177 cm | Breite 90,0 cm | Silber | Wasserspender | ...



Die LED- Beleuchtung in beiden Abteilen sorgt stets für einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum.

Side by Side Kühl-Gefrierkombination

Beschreibung
Energieeffizienzklasse E
Wasserspender
Display & Touch Control
NoFrost-Technologie
Holiday-Modus

1.144

Artikel
KÜ73129

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

Display | mit Wassertank | No Frost | Inox | 4* Gefrierfach | EEK E | Höhe 177 cm | Breite 90,0 cm | Silber | Wasserspender | ...

Technische Daten
Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)
Farbe der Front Silber
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 312 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 529 Liter
Nutzinhalt Kühlen 344 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 185 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 14,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,00 Stunden
Kältemittel R600a

Technische Daten
Kältemittelmenge 75 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Energiesparfunktion

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff Extern
Wasserspender
Festwasseranschluss / Wassertank Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank 2 Liter
Display
höhenverstellbare Füße
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Warnlampe
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 5
Glasablagen Gefrierraum 5
Gefrierschubladen 1

1.144

Artikel
KÜ73129

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

Display | mit Wassertank | No Frost | Inox | 4* Gefrierfach | EEK E | Höhe 177 cm | Breite 90,0 cm | Silber | Wasserspender | ...

Gemüseschublade 1
Türablagen 8
Eierablagen 1 x 10
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Holiday-Modus
Smart-Modus
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 66,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 75,60 cm
Nettogewicht 91,00 Kg
Bruttogewicht 100,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Wolkenstein
Typ: WSBS518NFWDEIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **312** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **344**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **185**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.145

Artikel
KÜ72612

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNE560E40ZXBN mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E
Kompressor/Motor Garantie 10 Jahre
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost

1.145

Artikel
KÜ72612

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

EverFresh+®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 560 L
Gesamtrauminhalt (in l) 514 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 356 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 158 L
Nettovolumen 0°C-Zone 36 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 7,8 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

1.145

Artikel
KÜ72612

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 192 cm
Breite 70 cm
Tiefe 74,5 cm
Gewicht 87 kg
Verpackungshöhe 200 cm
Verpackungsbreite 76 cm
Verpackungstiefe 90 cm
Verpackungsgewicht 91,5 kg

NoFrost™ Dual Cooling
2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung
Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNE560E40ZXBN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **304** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **356**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **158**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.145

Artikel
KÜ72612

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahloptik

EEK E | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

1.146

Artikel
KÜ72613

No Frost Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 202,5 x 59,5 ...



Kühl-Gefrierkombination RCNA406E60XBN NoFrost™ mit Dual Cooling. 2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung. Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse C
ProSmart Inverter Kompressor

1.146

Artikel
KÜ72613

No Frost Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 202,5 x 59,5 ...

Kühlsystem No Frost
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahloptik
Lufschallemissionsklasse B

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 388 L
Gesamtrauminhalt (in l) 362 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 253 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 109 L
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 30 L
Kapazität zur Lagerung von Weinflaschen 9.999 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Flaschenablage
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 5 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahloptik

1.146

Artikel
KÜ72613

No Frost Kühl-/Gefrierkombination in Edelstahloptik

EEK C | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 253/109 Liter | ProSmart Inverter | Türnschlag wechselbar | HxBxT: 202,5 x 59,5 ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 202,5 cm
Breite 59,5 cm
Tiefe 67 cm
Gewicht 76 kg
Verpackungshöhe 206,5 cm
Verpackungsbreite 64 cm
Verpackungstiefe 76,5 cm
Verpackungsgewicht 79 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNA406E60XBN
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **171** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **253**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **109**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.147

Artikel
KÜ73130

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination mit 2 ...

No Frost | Inox | 4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Höhe 186 cm | Breite 63,5 cm | Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 191/129 ...





Freistehende No Forst Side by Side Kühl-Gefrierkombination im Inox Design mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E , einer Höhe von 186 cm. Der Kühlteil faßt 186 Liter, der Gefrierteil 129 Liter. Die LED-Beleuchtung in beiden Abteilen sorgt stets für einen perfektausgeleuchteten Innenraum.

Ausstattung Side by Side Kühl- Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse E
Nutzinhalt Kühlen 191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 129 Liter
4 Sterne

1.147

Artikel
KÜ73130

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination mit 2 ...

No Frost | Inox | 4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Höhe 186 cm | Breite 63,5 cm | Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 191/129 ...

verstellbare Füße
6 Türablagen
Eierablagen

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff integriert
Display
verstellbare Füße ja, 2 vorne
Kontrollleuchten Betrieb
Kontrollleuchten Supergefrieren
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Türablagen Gesamt 6
Eierablagen 2
Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1
Gefrierschubladen 2
Beleuchtung im Kühlraum LED
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
höhenverstellbare Füße ja, 2 vorne
Farbe Inox
Glasablagen Kühlraum 3

Logistik
Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 185,50 x 63,50 x 68,50
Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 193,30 x 70,10 x 72,20
Netto Gewicht: 79,00 Kg
Brutto Gewicht: 85,00 Kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Wolkenstein
Typ: FD351.4A++NF IX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **250** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **191**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **129**

1.147

Artikel
KÜ73130

Side by Side Kühl-/Gefrierkombination mit 2 ...

No Frost | Inox | 4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Höhe 186 cm | Breite 63,5 cm | Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 191/129 ...

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.148

Artikel
KÜ73088

French-Door Kühl-/Gefrierkombination 189 cm No Frost Inox ...

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 70,3 cm | LCD-Display und Touch Control | 2 Schubladen | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...



Freistehende No Forst Side by Side Kühl-Gefrierkombination im Inox Design mit 4 Sterne Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E , einer Höhe von 189 cm. Der Kühlteil faßt 300 Liter, der Gefrierteil 143 Liter. Die LED-Beleuchtung in beiden Abteilen sorgt stets für einen perfektausgeleuchteten Innenraum.

Details:
Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Display und Touch Control
Holiday-Modus

1.148

Artikel
KÜ73088

French-Door Kühl-/Gefrierkombination 189 cm No Frost Inox ...

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 70,3 cm | LCD-Display und Touch Control | 2 Schubladen | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

No-Frost Technologie

Technische Daten
Geräteart French-Door Kühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
Bedienteil Touch Control
NoFrost Kühlteil Ja
NoFrost Gefrierteil Ja
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 285,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 443 Liter
Nutzinhalt Kühlen 300 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 143 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 8,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 13 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 61 Gramm
Geräuschemission 37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend

Ausstattung
regelbares Thermostat, elektronisch
Kompressor
Griff Integriert
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Warnlampe
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 4
Gefrierschubladen 2
Gemüseschublade 1
Türablagen 6
Moist Zone
Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Holiday-Modus

1.148

Artikel
KÜ73088

French-Door Kühl-/Gefrierkombination 189 cm No Frost Inox ...

4 Sterne Gefrierfach | EEK E | Breite 70,3 cm | LCD-Display und Touch Control | 2 Schubladen | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren ...

Türalarm Akustisches Warnsignal
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 189,00 x 70,30 x 67,70 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 198,40 x 76,80 x 74,50 cm
Nettogewicht 83,00 kg
Bruttogewicht 92,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: PKM
Typ: FD443ENFDIX
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **285** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **300**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **143**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **37 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.149

Artikel
KÜ72610

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNE560E60ZXPN mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse D
Kompressor/Motor Garantie 10 Jahre
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost

1.149

Artikel
KÜ72610

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

EverFresh+®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 560 L
Gesamtrauminhalt (in l) 514 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 356 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 158 L
Nettovolumen 0°C-Zone 36 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 7,8 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahl

1.149

Artikel
KÜ72610

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 192 cm
Breite 70 cm
Tiefe 74,5 cm
Gewicht 82,5 kg
Verpackungshöhe 200 cm
Verpackungsbreite 76 cm
Verpackungstiefe 90 cm
Verpackungsgewicht 90 kg

NoFrost™ Dual Cooling
2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung
Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNE560E60ZXPN
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **243** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **356**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **158**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.149

Artikel
KÜ72610

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

1.150

Artikel
KÜ72611

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNE560E50ZXPN mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse D
Kompressor/Motor Garantie 10 Jahre
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost

1.150

Artikel
KÜ72611

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

EverFresh+®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 560 L
Gesamtrauminhalt (in l) 514 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 356 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 158 L
Nettovolumen 0°C-Zone 36 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 7,8 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Edelstahl

1.150

Artikel
KÜ72611

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 192 cm
Breite 70 cm
Tiefe 74,5 cm
Gewicht 87 kg
Verpackungshöhe 200 cm
Verpackungsbreite 76 cm
Verpackungstiefe 90 cm
Verpackungsgewicht 95 kg

NoFrost™ Dual Cooling
2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung
Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNE560E50ZXPN
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **243** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **356**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **158**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.150

Artikel
KÜ72611

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Edelstahl

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

1.151

Artikel
KÜ72606

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | ProSmart Inverter Kompressor | LED Display | Edelstahl | Freistehend | HxBxT: ...



Gefrierkombination GNO4331XPN (Side-by-Side, 90 cm breit) mit ProSmart™ Inverter Kompressor. Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel. Wenn Ihr Kühlschrank ein ständig brummender Energiefresser ist, sollten Sie ihn ersetzen. Das innovative Design des ProSmart™ Inverter Compressor bietet eine schnellere Kühlung bei niedrigerem Stromverbrauch und einem vier Mal leiseren Betrieb als herkömmliche Kühlkompressoren. So passt sich das Gerät schneller an Temperaturschwankungen an, hält Lebensmittel länger frisch und spart dabei gleichzeitig Energie.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse E

1.151

Artikel
KÜ72606

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | ProSmart Inverter Kompressor | LED Display | Edelstahl | Freistehend | HxBxT: ...

ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost
Gefrierteil-Position Gefrierteil seitlich
Display-Typ LED
Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 472 L
Gesamtrauminhalt (in l) 442 L
Nettovolumen Kühlbereich 291 L
Nettovolumen Gefrierbereich 145 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion

Ausstattung Kühlbereich
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 2

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen 2
Gefriervermögen (in kg/24h) 11,2 kg

Design
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil seitlich
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Farbe Edelstahl

Abmessungen & Gewicht
Höhe 177 cm
Breite 90 cm
Tiefe 59 cm
Gewicht 82 kg
Verpackungshöhe 186,2 cm
Verpackungsbreite 97,2 cm
Verpackungstiefe 67,2 cm

1.151

Artikel
KÜ72606

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | ProSmart Inverter Kompressor | LED Display | Edelstahl | Freistehend | HxBxT: ...

Verpackungsgewicht 90 kg

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: GNO4331XPN
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **287** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **291**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.152

Artikel
KÜ72609

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Dark Inox

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNE560E60ZXRN mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse D
Kompressor/Motor Garantie 10 Jahre
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost

1.152

Artikel
KÜ72609

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Dark Inox

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

EverFresh+®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Dark Inox
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 560 L
Gesamtrauminhalt (in l) 514 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 356 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 158 L
Nettovolumen 0°C-Zone 36 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 3
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 7,8 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
SmoothFit™
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde
Farbe Dark Inox

1.152

Artikel
KÜ72609

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Dark Inox

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 192 cm
Breite 70 cm
Tiefe 74,5 cm
Gewicht 82,5 kg
Verpackungshöhe 200 cm
Verpackungsbreite 76 cm
Verpackungstiefe 90 cm
Verpackungsgewicht 90 kg

NoFrost™ Dual Cooling
2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung
Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNE560E60ZXRN
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **243** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **356**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **158**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.152

Artikel
KÜ72609

No Frost Kühl-/Gefrierkombination Dark Inox

EEK D | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 356/158 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

1.153

Artikel
KÜ72705

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook

Höhe 178 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/175 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...



Die Energieklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis D) des Gerätes begeistert nicht nur Sie, sondern auch die Umwelt. Das Gerät besitzt die Maße 177,7 x 83,2 x 62,3 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Insgesamt besitzt das Gerät über 266 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher auf 5 Glasablagen (teils einstellbar) praktisch eingeteilt ist. Schnell griffbereit sind die Lebensmittel in den 7 Türablagen gelagert. Ihr Obst- und Gemüse findet unproblematisch Platz in der integrierten Gemüseschublade. Der Gefrierbereich hat 164 l Nutzinhalt und besitzt ein Gesamtgefriervermögen von 10,0 kg/24h. Dies lässt sich ganz bequem durch die integrierte Gefrierschublade nutzen.

Das Gerät besitzt eine Gesamtgefrierleistung von 4* / -18 Grad Celsius im Gefrierbereich. Durch die NoFrost-Funktion muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. Eine spezielle Schnell-

1.153

Artikel
KÜ72705

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook

Höhe 178 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/175 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...

Gefrierfunktion gewährleistet dafür, dass Ihre Lebensmittel in kürzester Zeit eingefroren werden. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach Elektronisch. Durch die integrierte Temperaturüberwachung müssen Sie sich keine Gedanken mehr über auftauchende Temperaturschwankungen machen. Über ein gut lesbares Display haben Sie die gegenwärtige Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Optionen des Gerätes steuern. Damit Sie auch im Dunkeln treffsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine LED-Beleuchtung.

Kühlteil
Kühlfachvolumen 266,0 l
Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 2
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n - / 2

Gefrierteil
Nettovolumen 4-Sternefach 175,0 l
Gefriervermögen 9,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 8,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 1
Glasablage/n gesamt 5
Türablage/n gesamt 4
Schnell-Gefrierfunktion

Zubehör und Ausstattung
No frost
Temperatureinstellung

Funktionen
Urlaubsfunktion
Schnell-Gefrierfunktion
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Beleuchtung Gefrierteil LED
Umluftventilator
Türdichtung wechselbar
Display LED

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,80 A
Leistungsaufnahme 110 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Bauform
Standgerät

1.153

Artikel
KÜ72705

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook

Höhe 178 cm | Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 266/175 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT ...

Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 2 Hinten

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 178,0 x 83,2 x 62,3 cm
Verpackungsmaß HxBxT 188,2 x 88,0 x 66,9 cm
Tiefe mit Wandabstand 72,3 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 100,2 cm
Gerätegewicht brutto/netto 86,0 / 78,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: SBS46-010F Inoxlook
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **360** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **266**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **175**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **42 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.154

Artikel
KÜ72706

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden den Side by Side Kühlschrank SBS135-040F in der Farbe Inoxlook lieben. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis D). Das Gerät besitzt die Abmessungen 177,0 x 90,5 x 59,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Hilfreich ist vor allem seine freistehende Bauart. Ohne Schwierigkeiten lässt sich das Gerät überall in Ihrer Wohnen aufstellen und angeschlossen werden.

Das Gerät besitzt 291 Liter Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, der auf 8 Glasablagen (teils einstellbar) praktisch unterteilt ist. Schnell griffbereit sind die Lebensmittel in den 7 Türablagen gelagert. Ihr Obst- und Gemüse findet unproblematisch Platz in der integrierten Gemüseschublade. Selbstredend verfügt das Gerät auch über eine spezielle Eierablage. Der

1.154

Artikel
KÜ72706

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

Gefrierbereich hat 145 Liter Nutzinhalt und besitzt ein Gesamtgefriervermögen von 10 kg. Das Gerät besitzt eine Gesamtgefrierleistung von 2* /-12 Grad Celsius bzw. 4*/ -18 Grad Celsius in den entsprechenden Bereichen. Die NoFrost-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Sparen Sie durch die Schnell-Gefrierfunktion viel Zeit: Ihre Nahrungsmittel werden in kürzester Zeit eingefroren. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach elektronisch. Durch die integrierte Temperaturüberwachung müssen Sie sich keine Gedanken mehr über auftauchende Temperaturschwankungen machen. Über ein gut lesbares Display haben Sie die momentane Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Einstellungen des Gerätes steuern. Damit Sie auch im Dunkeln treffsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine LED-Beleuchtung.

Kühlteil
Kühlfachvolumen 291,0 l
Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 1
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / -
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 1

Gefrierteil
Nettovolumen 4-Sternefach 148,0 l
Nettovolumen 2-Sternebereich 3,0 l
Gefriervermögen 10,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 9,50 Std
Gefrierschublade/n gesamt 1
Glasablage/n gesamt 5
Türablage/n gesamt 4
Schnell-Gefrierfunktion Ja

Zubehör und Ausstattung
No frost
Temperatureinstellung
Alarm bei offener Tür Akustisch

Funktionen
ECO-Funktion
Smart-Funktion
Schnell-Kühlfunktion
Schnell-Gefrierfunktion
Tastensperre
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Beleuchtung Gefrierteil LED
Umluftventilator
Türdichtung wechselbar
Display LED
Digitale Temperaturanzeige

1.154

Artikel
KÜ72706

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/151 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

Bauform
Standgerät
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Rollen 4 Vorne & hinten

Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 1,50 A
Leistungsaufnahme 150 W
Länge Stromkabel 180 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte
Gerätemaß HxBxT 177,0 x 91,0 x 59,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 186,2 x 97,2 x 64,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 62,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 92,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 91,0 / 84,0 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: SBS135-040F inoxlook
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **359** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **291**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.155

Artikel
KÜ73445

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...



Der Side by Side-Kühlschrank bietet ein hohes Maß an Funktionalität und jede Menge nützliche Features. Die gegenläufig öffnenden Türen bieten richtig viel Platz für ihre Lebensmittel. Hinter der linken Tür verbirgt sich das geräumige Gefrierfach, hinter der rechten Tür finden alle ihre Lebensmittel Platz, die gekühlt werden müssen. Insgesamt stehen Ihnen 442 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät hat die Abmaße 177,0 x 90,5 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Das Gerät bietet Ihnen über 291,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 148,0 l und bietet den idealen Ort für

1.155

Artikel
KÜ73445

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Die NoFrost-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Mit der digitalen Temperaturanzeige haben sie jederzeit die gewählten Einstellungen im Blick. Über ein gut lesbares Display haben Sie die gewünschte Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Funktionen des Gerätes steuern. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.

Leistung & Verbrauch
Betriebsgeräusch 40 dB
Bruttonutzinhalt Tiefkühlung 148 l
Energieeffizienzklasse F
Energieverbrauch 0.98 kwh/24h
Nettonutzinhalt Kühlung 291 l
Leistung 150 W
Geräuschemissionsklasse C
Bruttonutzinhalt Kühlung 291 l
Nettonutzinhalt Tiefkühlung 148 l

Sonstige Informationen
Anzahl der Kompressoren 1
Gefrierfach (Sterne) ****
Gesamtstückzahl 1
Anzahl der Schubladen 2
Klimaklasse N-T

Ausstattung & Funktionen
Innenbeleuchtung Kühlschrank
No-Frost

Maße und Gewichte
Produktabmessungen (H x B x T) 177 cm x 90.5 cm x 57.5 cm
Abmessungen der Verpackung (H x B x T) 186.2 cm x 97.2 cm x 67.2 cm
Fassungsvermögen 442 l
Kabellänge 200 cm
Gewicht inkl. Verpackung 91 kg
Produktgewicht 83 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Exquisit
Typ: SBS130-H-040F inoxlook

1.155

Artikel
KÜ73445

Kühl-/Gefrierkombination Side-By-Side Inoxlook Höhe 177 cm

Freistehend | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 291/148 Liter | NoFrost | Temperatureinstellung | EEK F | Abm.: HxBxT 177,0 x 90,5 x ...

Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **359** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **291**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **151**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **40 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.156

Artikel
KÜ74773

Freistehende Kühl-Gefrierkombination 195 cm pureBlack

Breite 60 cm | NoFrost | Nutzinhalt Kühlraum 243 l | Nutzinhalt Gefrierteil 104 l | be-Cool-Zone | Abm. HxBxT 1950x600x685 mm | 5 ...



Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination 195 cm Nische mit wechselbarem Türanschlag und Elektronischer Steuerung. Die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung (modellabhängig): Lebensmittel lassen sich gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um Gefriergut schneller einzufrieren.

KGF980 pureBLACK
Ausstattung
Display schwarz/weiß auf Türfront
Elektronische Steuerung über Sensor-Schaltflächen
Sonderbetriebsarten: ECO-/ Urlaubs-/ Super-Modus

1.156

Artikel
KÜ74773

Freistehende Kühl-Gefrierkombination 195 cm pureBlack

Breite 60 cm | NoFrost | Nutzinhalt Kühlraum 243 l | Nutzinhalt Gefrierteil 104 l | be-Cool-Zone | Abm. HxBxT 1950x600x685 mm | 5 ...

Superfrost-Funktion (Absenkung der Gefriertemperatur auf -25°C - ideal für große Gefriermengen)
be-fresh-Zone (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)
be-cool-Zone mit optimaler Temperatur für Fisch, Fleisch oder Käse
Kindersicherung
NO-FROST

Kühlraum
Nutzinhalt 243 L*
automatisches Abtauen
Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
1 Flaschenregal
4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
1 großer Behälter für Obst und Gemüse, herausziehbar

Innentürausstattung
3 große Mehrzweckfächer
1 Mehrzweckfach

Gefrierteil**
» Nutzinhalt 104 L*
4-Sterne-Gefrierleistung
1 Eiswürfelbehälter
3 herausziehbare Schubladen
Gefriervermögen 6 kg/24 h*
Lagerzeit bei Störung 11 h*

Technische Daten
Energie-Effizienzklasse (A-G) C*
Anschlusswert 220 - 240 V / 50 Hz, 140 W
Jährlicher Energieverbrauch 162 kWh*
Klimaklasse SN/N/ST/T (10°C - 43°C)
Luftschallemissionen 39 dB(A)*
Luftschallemissionsklasse C*
Gesamtrauminhalt 347 L*
Einbaumaße H/B/T 1950/600/685 mm
Tür Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

be-fresh
Der beste Platz für Frische be-fresh bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität.
Das System schafft optimale Bedingungen für Obst und Gemüse und sorgt durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.156

Artikel
KÜ74773

Freistehende Kühl-Gefrierkombination 195 cm pureBlack

Breite 60 cm | NoFrost | Nutzinhalt Kühlraum 243 l | Nutzinhalt Gefrierteil 104 l | be-Cool-Zone | Abm. HxBxT 1950x600x685 mm | 5 ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Oranier
Typ: KGF 980
Energieeffizienzklasse: **C**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **162** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **243**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **104**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.157

Artikel
KÜ72607

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 307/174 Liter | 2 Gefrierschubladen | EverFresh+ | Wasserspender mit Slim Tank | LED Display ...



GNE490E30DZXPN Kühl-Gefrierkombination (Mehrtürig, 76 cm) mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
Kompressor/Motor Garantie 10 Jahre
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost

1.157

Artikel
KÜ72607

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 307/174 Liter | 2 Gefrierschubladen | EverFresh+ | Wasserspender mit Slim Tank | LED Display ...

EverFresh+®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Wasserspender-Typ Wasserspender mit SlimTank™
Display-Typ LED
Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse D

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 490 L
Gesamtrauminhalt (in l) 481 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 307 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 174 L
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 33 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Wasserspender-Typ Wasserspender mit SlimTank™
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 2
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 8 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Wasserspender-Typ Wasserspender mit SlimTank™
Material Innenrückwand Edelstahl
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Griffmulde

1.157

Artikel
KÜ72607

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 307/174 Liter | 2 Gefrierschubladen | EverFresh+ | Wasserspender mit Slim Tank | LED Display ...

Farbe Edelstahl

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 192 cm
Breite 76 cm
Tiefe 72,5 cm
Gewicht 110 kg
Verpackungshöhe 202 cm
Verpackungsbreite 82 cm
Verpackungstiefe 76 cm
Verpackungsgewicht 120 kg

EverFresh+®
Obst und Gemüse bleiben bis zu 30 Tage frisch
Jetzt halten sich Obst und Gemüse sehr viel länger. Dank der präzisen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung wird die Kondensation in der Gemüseschublade minimiert. So bleiben Obst und Gemüse bis zu 30 Tage frisch und Sie haben alle gesunden Zutaten bei Bedarf immer zur Hand.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: GNE490E30DZXPN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **383** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **307**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **174**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **42 dB**

1.157

Artikel
KÜ72607

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 307/174 Liter | 2 Gefrierschubladen | EverFresh+ | Wasserspender mit Slim Tank | LED Display ...

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.158

Artikel
KÜ71397

Stand-Kühlschrank mit Gefrierteil

Edelstahlfront | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 344/137 Liter | 4* Gefrieren | Longlife NoFrost | Touch-Control | IceMaker | ...



Vollständige Flexibilität bei der Lagerung Ihrer Lebensmittel Mit dem Flexirack-System können Sie die Höhe des Türregals jederzeit per Knopfdruck anpassen. Die IonClean-Technologie erzeugt negative Ionen, die Bakterien und Geruchsstoffe neutralisieren. Die Luft im Kühlschrank wird auf diese Weise hervorragend und immer frisch und geruchsfrei sein.

Stand-Kühlschrank , 192 cm
Energieeffi zienzklasse: E
Edelstahl-Finish
Longlife No Frost
Easy 90°C

1.158

Artikel
KÜ71397

Stand-Kühlschrank mit Gefrierteil

Edelstahlfront | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 344/137 Liter | 4* Gefrieren | Longlife NoFrost | Touch-Control | IceMaker | ...

Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)

Kühlteil:
IonClean
FlexiRack
Bottle Rack
ZeroBox
VitaCareBox
Super Cool Funktion

Gefrierteil:
Twister IceMaker
**** Gefrierleistung
Super Freeze Funktion

Technische Daten:
Brutto-Inhalt: 510 Liter
Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 333 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil): 128 LIter

Gerätemaße
Höhe 1920 mm
Breite 700 mm
Tiefe 712 mm

VitaCare Box
Vom Bauernhof auf den Tisch
Die VitaCareBox-Schublade verfügt über eine Feuchtigkeitskontrolle, damit Ihr Obst und Gemüse immer frisch bleibt und alle Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben. Drehen Sie einfach den Feuchtigkeitsregler und wählen Sie zwischen niedrig, mittel und hoch.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: TEKA
Typ: RBF 78725 SS
Energieeffizienzklasse: **D**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **230** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **344**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **137**

1.158

Artikel
KÜ71397

Stand-Kühlschrank mit Gefrierteil

Edelstahlfront | EEK D | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 344/137 Liter | 4* Gefrieren | Longlife NoFrost | Touch-Control | IceMaker | ...

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.159

Artikel
KÜ72608

No Frost Kühl-/Gefrierkombination 191,5 hoch

EEK F | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 430/185 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...



Kühl-Gefrierkombination RCNE720E3VZXPN mit HarvestFresh. Inspiriert von der Natur, mit der Kraft des Lichts. Die HarvestFresh™ -Technologie verwendet drei energieeffiziente Farben, die das Licht der Sonne simulieren. Diese Technologie imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und Vitamine bleiben länger erhalten.

Ausstattung:
Energieeffizienzklasse F
ProSmart Inverter Kompressor
Kühlsystem No Frost
EverFresh+®

1.159

Artikel
KÜ72608

No Frost Kühl-/Gefrierkombination 191,5 hoch

EEK F | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 430/185 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Typ LED
Farbe Edelstahl
Lufschallemissionsklasse C

Brutto- und Netto-Volumen
Gesamt-Bruttovolumen 720 L
Gesamtrauminhalt (in l) 615 L
Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel (in l) 430 L
Rauminhalt Gefrieren (in l) 185 L
Nettovolumen 0°C-Zone 28 L

Technologien
ProSmart Inverter Kompressor
Eco-Funktion
Urlaubsmodus

Ausstattung Kühlbereich
EverFresh+®
Ablagentyp Kühlbereich Glas
Wasserspender-Typ Wasserspender mit SlimTank™
CoolRoom®
Schnellkühlen
Anzahl Schubladen 1
Kapazität Eierbehälter 6

Ausstattung Gefrierbereich
Schnellgefrieren
Eisbereiter-Typ Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen 2
Anzahl Fächer mit Klappe 1
Tägliche Eisbereitung (kg/24h) 1 kg
Gefriervermögen (in kg/24h) 6 kg
Gefriervermögen (kg/24h) für Fach mit variabler Temperatur 9.999 kg

Design
Türanschlag wechselbar
Material Innenrückwand Edelstahl
LED Illumination®
Gefrierteil-Position Gefrierteil unten
Display-Position In der Tür
Display-Typ LED
Steuerungstyp Elektronisch
Bauform Freistehend
Türgriff-Typ Beleuchtete Griffmulde
Farbe Edelstahl

1.159

Artikel
KÜ72608

No Frost Kühl-/Gefrierkombination 191,5 hoch

EEK F | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 430/185 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Sicherheit
Türalarm
Kindersicherung
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist 10

Abmessungen & Gewicht
Höhe 191,5 cm
Breite 83,2 cm
Tiefe 74,7 cm
Gewicht 122 kg
Verpackungshöhe 202,5 cm
Verpackungsbreite 88,7 cm
Verpackungstiefe 77,1 cm
Verpackungsgewicht 132 kg

NoFrost™ Dual Cooling
2 separate Kühlsysteme, keine Geruchsübertragung
Es ist schwierig, Fisch zusammen mit einem köstlichen Kuchen im Kühlschrank aufzubewahren, ohne dass sich die Gerüche vermischen. Die separaten Kühlsysteme des NoFrost™ Dual Cooling in jedem Fach sorgen für einen idealen Luftstrom und optimale Temperaturen im Kühl- und Gefrierschrank. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch, ohne dass sich Eis bildet oder Gerüche übertragen werden.

LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: RCNE720E3VZXPN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **414** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **430**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **185**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

1.159

Artikel
KÜ72608

No Frost Kühl-/Gefrierkombination 191,5 hoch

EEK F | LED-Display | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 430/185 Liter | EverFresh+ | LED-Illumination | Türnschlag wechselbar | HxBxT: ...

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.160

Artikel
KÜ64150

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 387/152 Liter | 2 Gefrierschubladen | Actice Ionizer | Automatische Eiswürfelherstellung | ...



GNE 60530 DXN No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination. Der Active Ionizer neutralisiert Bakterien, die die Atmosphäre im Kühlgerät negativ beeinflussen können und schafft somit ein antibakterielles Klima. Dadurch bleibt die zirkulierende Kühlluft im Gerät weiterhin sauber und Lebensmittel können länger aufbewahrt werden. NeoFrost vereint die No Frost Technologie und Active Dual Cooling. Somit besitzen Kühl-/Gefrierkombinationen mit dieser Technologie neben der No Frost Technologie weiterhin zwei verschiedene Kühlkreisläufe. Durch die beiden Kühlkreisläufe kann gezielt die Luftfeuchtigkeit im Kühl- sowie Gefrierteil gesteuert werden. Somit gibt es eine höhere Luftfeuchtigkeit im Kühlbereich, um einem Austrocknen der Lebensmittel vorzubeugen. Ein weiterer schöner Effekt der zwei verschiedenen Kühlkreisläufe ist, dass sich die Luft nicht mehr vermischt und dadurch keine Geruchsübertragung zwischen Gefrier- und Kühlteil entsteht.

1.160

Artikel
KÜ64150

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 387/152 Liter | 2 Gefrierschubladen | Actice Ionizer | Automatische Eiswürfelherstellung | ...

Eigenschaften:
NeoFrost
Automatische Eiswürfelherstellung
Active Ionizer
Active Fresh Blue Light
10 Jahre Kompressorgarantie

Ausstattung Kühlteil
Nutzinhalt: 387 l
Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
3 Glasablagen
5 Türablagen
Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
LED Innenbeleuchtung
Wasserspender
Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
Urlaubsschaltung
Eierablage
Umluftkühlung
Automatisches Abtauen

Hygiene
Active Ionizer
Aktivkohlefi lter mit antibakterieller Beschichtung
Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil**
Nutzinhalt: 152 l
No Frost
Eiswürfelschalen
2 Gefrierschubladen zum Ausziehen

Technische Daten
Gefriervermögen: 10 kg/24 h
Lagerzeit bei Störung: 22 h
Klimaklasse: SN-T
Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
Anschluss an die Wasserleitung
Bruttoinhalt: 605 l

Abmessungen & Gewicht
Höhe 182,5 cm
Breite 84 cm
Tiefe 74,5 cm
Gewicht 119,5 kg

1.160

Artikel
KÜ64150

No Frost Side by Side Kühl-/Gefrierkombination

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 387/152 Liter | 2 Gefrierschubladen | Actice Ionizer | Automatische Eiswürfelherstellung | ...

Verpackungshöhe 190,9 cm
Verpackungsbreite 90,7 cm
Verpackungstiefe 81,7 cm
Verpackungsgewicht 129,5 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich
Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Beko
Typ: GNE 60530 DXN
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **378** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **387**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **152**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.161

Artikel
KÜ73267

Side by Side Cross Door Kühl-/Gefrierkombination Grafit-Lack

No Frost | 4 * Gefrierfach | EEK E | HxBxT: 182 x 90,5 x 72,0 cm | Weinabteil für 34 Flaschen | Kühlen/Gefrieren 382/105 Liter



Das separate Weinabteil mit 2 Leichtlauf- Regalen bietet Platz für bis zu 34 Weinflaschen.

Cross Door Kühl-Gefrierkombination
Beschreibung
Energieeffizienzklasse E
LED Rückwand-Beleuchtung
Anti-Fingerprint Oberfläche
NoFrost Technologie
Display mit Touch Control

1.161

Artikel
KÜ73267

Side by Side Cross Door Kühl-/Gefrierkombination Grafit-Lack

No Frost | 4 * Gefrierfach | EEK E | HxBxT: 182 x 90,5 x 72,0 cm | Weinabteil für 34 Flaschen | Kühlen/Gefrieren 382/105 Liter

Technische Daten
Geräteart Cross Door Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N/ST/T (Umgebungstemperatur 16-43°C)
Farbe der Front Granitoptik
Bedienteil Display mit Touch Control
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 265 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 606 Liter
Nutzinhalt Kühlen 382 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 105 Liter
davon Weinteil 119 Liter
Weinschrank
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne

Technische Daten
Gefriervermögen in 24 Stunden 4,8 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 11,00 Stunden
Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Freistehend
Energiesparfunktion

Ausstattung
regelbares Thermostat
Kompressor 1
Griff Integriert
Anti-Fingerprint Beschichtung
Display
höhenverstellbare Füße, 2 vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Warnlampe
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED Rückwand-Beleuchtung
Beleuchtung im Gefrierraum LED
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 2 + 1 Tray
Gemüseschublade 2
Türablagen 9
Dry Zone
Moist Zone
Kabellänge 150 cm

1.161

Artikel
KÜ73267

Side by Side Cross Door Kühl-/Gefrierkombination Grafit-Lack

No Frost | 4 * Gefrierfach | EEK E | HxBxT: 182 x 90,5 x 72,0 cm | Weinabteil für 34 Flaschen | Kühlen/Gefrieren 382/105 Liter

Schnellgefrieren-Modus
Schnellkühlen-Modus
Holiday-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal
Kindersicherung

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 182,00 x 90,50 x 72,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 192,00 x 97,00 x 78,00 cm
Nettogewicht 110,00 kg
Bruttogewicht 120,00 kg

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Wolkenstein
Typ: WCD595EWTSNF ST
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **265** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **382**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **105**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.162

Artikel
KÜ74632

NoFrost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination ...

Kühlen/Gefrieren 334/182 Liter | Wasserfilter mit Wechselanzeige | Wasseranschlussschlauch | HxBxT:1765x897x761 mm



Die NoFrost-Technologie gewährleistet, dass der Gefrierraum vollständig frei von Eisansammlungen bleibt. Wenn Sie zum Beispiel, nach einem Einkauf, größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion FastCooling, um die Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden. Die Funktion FastCooling wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet. Beim Einfrieren frischer Lebensmittel wird die Gefrierraum-Temperatur einfach per Knopfdruck abgesenkt. Nach der Anfrierzeit wird - je nach Modell - automatisch oder manuell auf Normalbetrieb zurückgeschaltet. Das Gute an dieser schnellen Art des Einfrierens: das Gefriergut wird geschont und eine übermäßige Bildung von Eiskristallen wird vermieden.

1.162

Artikel
KÜ74632

NoFrost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination ...

Kühlen/Gefrieren 334/182 Liter | Wasserfilter mit Wechselanzeige | Wasseranschlussschlauch | HxBxT:1765x897x761 mm

NoFrost Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination mit Frische-Center und Barfach
Effiziente Lagerung von Lebensmitteln dank der Energieklasse E
Einfacher Zugriff auf Getränke dank Barfach
Immer bereit für kühle Getränke mit Eiswürfelspender
Kein Eis im Fach dank NoFrost
Intuitive Bedienerführung mit Touch-Sensor-Steuerung
Schnelles Einfrieren mit Schnellgefrierfunktion

Ausstattung
Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
DefrostMode
Holiday Function
FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
Elektronisches Frische-Center - Eiswürfel, Crushed-Ice, Wasser
Barfach
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
FreshBox
Transparente Gefrierschubladen
Nutzinhalt 516 Liter, davon Normalkühlraum 334 Liter Gefrierraum 182 Liter
Interner Wasserfilter mit Wechselanzeige
Wasseranschlußschlauch
Inklusive Griffe

Anschlusswerte
Frequenz (Hz): 50
Volt (V): 220-240
Kabelanschlusslänge (cm): 1750

Innenmaße
Fassungsvermögen (Liter): 490

Produktmaße
Höhe (mm): 1765
Breite (mm): 897
Tiefe (mm): 761
Gewicht (kg): 90

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.162

Artikel
KÜ74632

NoFrost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination ...

Kühlen/Gefrieren 334/182 Liter | Wasserfilter mit Wechselanzeige | Wasseranschlussschlauch | HxBxT:1765x897x761 mm

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Küppersbusch
Typ: FKG9803.0E
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **318** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **334**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **182**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.163

Artikel
KÜ73255

Side-by-Side Kühlschrank Dark Inox Steel

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 322/166 Liter | 4* Gefrieren | LongLifeNo Frost | 4 Türen | Super Cool Funktion | HxBxT:1790 ...



Kochen für Familie und Freunde, ein Tischgespräch nach einem langen Arbeitstag und ein Nachmittagsimbiss mit den Kindern. So kümmern Sie sich um ihre Lieben, indem Sie ein leckeres Essen in einer gemütlichen Umgebung zubereiten. Einige Küchen sind so besonders, dass Momente zu unvergesslichen Erinnerungen werden. Halten Sie ihre Speisen länger frisch: Ziel erreicht. Die LongLife No Frost-Technologie hält jedes Fach dank der drei unabhängigen Kühlkreisläufe auf dem perfekten Feuchtigkeitsniveau. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch.

LongLife No Frost Side by Side-Kühl-Gefrierkombination mit 4 Türen und IonClean Technologie
Dark stainless Steel
Inverter Kompressor Technologie

1.163

Artikel
KÜ73255

Side-by-Side Kühlschrank Dark Inox Steel

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 322/166 Liter | 4* Gefrieren | LongLifeNo Frost | 4 Türen | Super Cool Funktion | HxBxT:1790 ...

LongLife No Frost
IonClean - zur Geruchsneutralisierung
Elektronische Bedienung und Anzeige auf der Tür

Besondere Merkmale
Art der Installation: Freistehend
Automatische Abtauung im Kühlfach
Automatische Abtauung im Gefrierfach
Elektronische Bedienung
Elektronisch einstellbarer Thermostat
Display auf der Tür
Antibakterielle Beschichtung: IonClean
Schnellgefriertaste
Schnellkühltaste
Sperrfunktion
Schnellgefrierfunktion
Schnellkühlfunktion
Holiday Funktion
Eco Funktion
Innenbeleuchtung
Integrierte Griffe

Kontrollleuchten
Betriebsanzeige Kühlschrank
Gefrierraumtemperaturanzeige
Schnellgefrieranzeige
Akustischer Alarm
Optische Alarmanzeige

Ausstattung
0-3°C Zone
Eiswürfelbehälter
verstellbare Füße (hinten)
verstellbare Füße vorne
Rolle (hinten)
Rolle (vorne)
Anzahl der Einlageböden: 3
Gemüseschubladen: 2
Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung in Schubladen: VitaCare Box

Produktdatenblatt
Kühlsystem: LongLife No Frost
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)
Vollautomatische Abtauung (Gefrierteil)
Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 321,6
Gefrierteil Nutzinhalt (Liter): 165,9

1.163

Artikel
KÜ73255

Side-by-Side Kühlschrank Dark Inox Steel

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 322/166 Liter | 4* Gefrieren | LongLifeNo Frost | 4 Türen | Super Cool Funktion | HxBxT:1790 ...

Gefrierleistung (Sterne): 4
Gefrierleistung (kg/24h) : 8,7
Jahresverbrauch (kWh/Jahr): 382
Temperaturanstieg (Lagerzeit bei Störung) (h): 10,8
Klimaklasse: SN/T
Geräuschpegel (dB): 41
Zertifikate: LVD; EMC

Stromversorgung
Frequenz (Hz): 50
Volt (V): 220-240
Leistung (W): 129
Abtau-Element (W): 206
Energieverbrauch (Kw/Tag): 1,046
Steckertyp: Type F (EU Type)
Kabelanschlusslänge (cm): 1500
Verbrauch Innenbeleuchtung (w): 2

Innenmaße
Fassungsvermögen (Liter): 487

Produktmaße
Höhe (mm): 1790
Breite (mm): 840
Tiefe (mm): 690
Gewicht (kg): 98

Einbaumaße
Höhe (mm): 1790

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: TEKA
Typ: RMF 74830 DSS
Energieeffizienzklasse: **F**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **382** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **321**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **166**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

1.163

Artikel
KÜ73255

Side-by-Side Kühlschrank Dark Inox Steel

EEK F | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 322/166 Liter | 4* Gefrieren | LongLifeNo Frost | 4 Türen | Super Cool Funktion | HxBxT:1790 ...

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.164

Artikel
KÜ71395

Side-by-Side Kühlschrank mit Bar on Door

Edelstahlfront | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 334/156 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Cooler | ...



Nehmen Sie Getränke zu sich, ohne die Kühlschranktüre öffnen zu müssen. Einfacher Zugang zu einem speziellen Fach für Getränke vermeidet, dass der gesamte Kühlschrank geöffnet werden muss. Das BarOnDoor- System geht über ein intelligentes Design hinaus und spart so Energie. Genießen Sie die Stille zu Hause. Weniger Verbrauch und mehr Stille mit dem Inverter-Motor. Dieser Motor produziert weniger Reibung, hat einen geringeren Energieverbrauch und ist gleichzeitig sehr leise und langlebig. Bei der Entwicklung der Kühl- und Gefrierschränke wurde auf Effizienz geachtet. Schonen Sie ihren Geldbeutel mit modernster Technologie.

Side by Side Kühlschrank
Energieeffizienzklasse: E

1.164

Artikel
KÜ71395

Side-by-Side Kühlschrank mit Bar on Door

Edelstahlfront | EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 334/156 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Cooler | ...

Edelstahl-Finish
Eiswürfelbereiter (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)
Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)
Full No Frost

Kühlteil:
Bar on Door
FreshBox
Super Cool Funktion

Gefrierteil:
**** Gefrierleistung
Super Freeze Funktion

Technische Daten:
Brutto-Inhalt: 573 Liter
Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 334 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil): 156 Liter

Gerätemaße
Höhe 1788 mm
Breite 895 mm
Tiefe 745 mm

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: TEKA
Typ: RLF 74925 SS EU
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **318** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **334**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **182**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.165

Artikel
KÜ74631

Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination Design-schwarz

Fresh Box | Küppersbusch | Kühlen/Gefrieren 347/169 Liter | DefrostMode | Touch Bedienung | Metal Cooling | HxBxT:1898 x 833 x ...



Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.

Ausstattung:
French door Kühl-Gefrierkombination
Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren

1.165

Artikel
KÜ74631

Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination Design-schwarz

Fresh Box | Küppersbusch | Kühlen/Gefrieren 347/169 Liter | DefrostMode | Touch Bedienung | Metal Cooling | HxBxT:1898 x 833 x ...

DefrostMode
FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
FreshBox
Metal Cooling
French Door - Gefrierschubladen, separat ausziehbar
Nutzinhalt 516 Liter, davon
Normalkühlraum 347 Liter
Gefrierraum 169 Liter
Integrierte Griffe

Produktmaße
Höhe (mm): 1898
Breite (mm): 833
Tiefe (mm): 653
Gewicht (kg): 100

Anschlusswerte
Frequenz (Hz): 50 Hz
Volt (V): 220-240 V
Kabelanschlusslänge (cm): 1750
Steckertyp: VDE
Verbrauch Innenbeleuchtung (w): 5

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch
Marke: Küppersbusch
Typ: FKG 9860.1S
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **306** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **347**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **169**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.166

Artikel
KÜ71393

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Edelstahlfront

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 335/165 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Freeze | HxBxT:1896x833x661 mm



Kochen für Familie und Freunde, ein Tischgespräch nach einem langen Arbeitstag und ein Nachmittagsimbiss mit den Kindern. So kümmern Sie sich um ihre Lieben, indem Sie ein leckeres Essen in einer gemütlichen Umgebung zubereiten. Einige Küchen sind so besonders, dass Momente zu unvergesslichen Erinnerungen werden. Eine bemerkenswerte Erscheinung - das French Door Modell. Es kümmert sich um alle Details, einschließlich eines Touch-Control-Displays mit weißer LED Beleuchtung - die perfekte Kombination mit der einzigartigen und exklusiven Edelstahl oberfläche. Halten Sie ihre Speisen länger frisch: Ziel erreicht. Die LongLife No Frost-Technologie hält jedes Fach dank der drei unabhängigen Kühlkreisläufe auf dem perfekten Feuchtigkeitsniveau. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch.

1.166

Artikel
KÜ71393

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Edelstahlfront

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 335/165 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Freeze | HxBxT:1896x833x661 mm

French Door Gourmet Kühlschrank
Energieeffizienzklasse: E
Edelstahl-Finish
Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung
LongLife No Frost

Kühlteil:
Inverter Kompressor Technologie
IonClean - zur Geruchsneutralisation
2 x FreshBox
Super Cool Funktion

Gefrierteil:
**** Gefrierleistung
herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
Super Freeze Funktion

Technische Daten:
Brutto-Inhalt: 537 Liter
Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 335 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gourmet Box): 31 Liter
Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil) 165 Liter

Gerätemaße
Höhe 1896 mm Breite 833 mm Tiefe 661 mm

Inverter Motor
Geräuschlos, langlebig und effizient
Genießen Sie die Stille zu Hause. Weniger Verbrauch und mehr Stille mit dem Inverter-Motor. Dieser Motor produziert weniger Reibung, hat einen geringeren Energieverbrauch und ist gleichzeitig sehr leise und langlebig. Bei der Entwicklung der Kühl- und Gefrierschränke wurde auf Effizienz geachtet. Schonen Sie ihren Geldbeutel mit modernster Technologie.

VitaCare Box
Vom Bauernhof auf den Tisch
Die VitaCareBox-Schublade verfügt über eine Feuchtigkeitskontrolle, damit Ihr Obst und Gemüse immer frisch bleibt und alle Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben. Drehen Sie einfach den Feuchtigkeitsregler und wählen Sie zwischen niedrig, mittel und hoch.

Information zur Klimaklasse
ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

1.166

Artikel
KÜ71393

Side-by-Side French Door Gourmet Kühlschrank Edelstahlfront

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 335/165 Liter | 4* Gefrieren | NoFrost | Touch-Control | Super Freeze | HxBxT:1896x833x661 mm

Marke: TEKA
Typ: RFD 77825 SS EU
Energieeffizienzklasse: **E**
Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **306** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **347**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **169**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

Bestellformular

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22

61169 Friedberg

Senden Sie dieses Bestellformular und die angekreuzten Produkte bitte per Fax an: 0 60 32 / 7 22 89

Vorname, Name: _____

Unternehmen: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum / Unterschrift: _____

Notizen:

Inwerk liefert täglich hunderte Bestellungen in Deutschland, Europa und der Welt aus.

General Electric • ThyssenKrupp Shell • Esso • TUI German Wings • Lufthansa • Rheinmetall MLP Deusche Vermögensberatung • Allianz • Axa West LB • PSD-Bank • Volksbank • Siemens Sandoz • InfraServ • Heraeus ABB • M+W Zander DeutschePost • Deutsche Bahn • Hochtief • E.ON RWE • Schott Solar • Sony Pictures • Chiron Osram • Philips • Schenker • Honeywell • Goodrich Aerospace • Tyco • Dunlop Ciao AG SkySails • DaimlerChrysler • BMW • Vattenfall Borbet • Rhode+Schwarz • Ikea • Rhodenstock München • Kerr Mc-Gee • Swissmetall • Freiwillige Feuerwehr • Bundeswehr • Deutsches Rotes Kreuz • Diakonisches Werk Duisburg • Johanniter Unfallhilfe • THW • Caritasverband • Fürstenbergschule Münster • Adalbert-Stifter-Schule Esslingen • Niederrheinschule • Finanzverwaltung NRW • Landwirtschaftskammer NRW Arbeitsgericht Wuppertal • Landratsamt Ravenburg • Jugendamt Stuttgart Studentenwerk Essen • Stadt Essen • Stadt Mönchengladbach • Straßen- und Verkehrsgenossenschaft Nordbaden Mannheim • Fachhochschule Gießen-Friedberg • Uni Karlsruhe Uni Hannover Uni Mannheim • Uni Rostock Mecklenburgisches Volkskundemuseum Schwerin • Business School Magdeburg • Polizei Saarlouis • Regierungspräsidium Kassel • Diagnoseklinik München • Europäisches Patentamt • Semperoper Dresden • Maritim • Dorint • Saturn • Microsoft ADAC und viele mehr.

INONE Küchen

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22
61169 Friedberg
Tel. 06031 67702 0 | Fax 06031 67702 29
E-Mail: bestellung@inone-kuechen.de
www.inone-kuechen.de

Stand 27.07.2025 | alle Angaben ohne Gewähr
Angegebene Preise sind inkl. MwSt.