

2025 年 8 月 6 日

ヤマハのサウンドバー史上最高の音質とイマーシブ時代に相応しい圧倒的な音場再生を実現 ヤマハ サウンドバー『SR-X90A』

ヤマハ株式会社は、近年配信数が増えてきているイマーシブ・オーディオコンテンツを最高の音質と音場で楽しんでもいただけるよう、スピーカーの構成や形状を一から見直し、YSP シリーズから継承した独自のビームスピーカー技術、AV レシーバーで高く評価いただいている「SURROUND:AI」といったヤマハのホームシアター技術を結集したハイエンド サウンドバー『SR-X90A』を 9 月下旬より全国で発売いたします。本モデルには、Dolby Atmos®などの 3 次元立体音場フォーマットならではの上方からの音をリアルに再現するために、ハイトチャンネル専用のビームスピーカーを天面に 12 基搭載したほか、サブウーファーには特許技術「シンメトリカル フレア ポート™」を採用するなど、イマーシブ時代に相応しい広がり感ある空間表現と緻密で臨場感あふれる音場再現を可能にしました。映画や音楽ライブなどといったコンテンツをより深く楽しむことができる、これまでのサウンドバーとは一線を画す圧倒的にリアルなホームシアター体験を提供します。



ヤマハ サウンドバー『SR-X90A』

<概要>

1. 制作者が意図した表現をありのままに、イマーシブ時代に相応しい音で届ける「TRUE SOUND」
 - 新開発アイシェイプド・オーバル・スピーカーを採用。最高の音質・音場再現を追求したスピーカー構成
 - 独自のビームスピーカー技術によるリアル・ハイトチャンネル再生により、圧倒的にイマーシブな 3 次元音場再生を実現
 - 新技術「シンメトリカル フレア ポート™」を採用したサブウーファー
 - 映像のシーンに応じて最適な音場効果を自動的に創出する「SURROUND:AI」
 - 本格オーディオとしての音質、高い質感を追求した高剛性ボディ & ビルドクオリティ
2. 映像・音楽の楽しみをさらに高める機能
 - 「Qobuz」「Deezer」などの最新音楽配信サービス、独自のワイヤレスネットワーク機能「MusicCast®」に対応
 - 3D サラウンドオーディオフォーマット「Auro-3D®」にサウンドバーとして世界初対応
3. 快適な視聴体験を叶える優れた操作性 & 設置性
 - 基本操作をはじめ、ハイトチャンネルの調整まで手軽におこなえる「MusicCast®」アプリ
 - テレビとケーブル 1 本で接続できる eARC 対応の HDMI 出力端子を搭載

品名	品番	色	価格	発売時期
サウンドバー	SR-X90A	(B) ブラック	オープン価格	9 月下旬

■ 一般の方のお問い合わせ先：株式会社ヤマハミュージックジャパン オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口
 TEL. 0120-135-808 (フリーダイヤル) TEL. 050-3852-4089 (携帯電話・一部 IP 電話向け)

＜主な特長＞

1. 制作者が意図した表現をありのままに、イマーシブ時代に相応しい音で届ける「TRUE SOUND」

130 年以上にわたる楽器づくりで培われた“アコースティック技術”とライブやレコーディングといったプロ用オーディオ機器のノウハウが活かされた“エレクトロニクス技術”を融合することにより、制作者が意図した世界観やアーティストが音楽に込めた思いまでもありのままに表現し、聴く人の感情を動かす音、それがヤマハオーディオが追求する「TRUE SOUND」です。『SR-X90A』では、「TRUE SOUND」の核となる“音色（おんしょく）”や“ダイナミクス”、“サウンドイメージ”に徹底してこだわり、映画ではセリフ/BGM/効果音の 3 要素を、音楽では楽器の定位感や音程、リズム感を、ハイエンドモデルならでの高品位な音でしっかり描き切ることで観る人を作品の世界へ深く引き込んでいく、イマーシブ・オーディオコンテンツに最適な音づくりをおこなっています。

－ 新開発アイシェイプド・オーバル・スピーカーを採用。最高の音質・音場再現を追求したスピーカー構成

センターユニットの高さを抑えながら、自然な音の広がりや量感豊かで迫力あふれる音場を再現するために新開発のアイシェイプド・オーバル・スピーカーをセンター位置に 2 基、左右それぞれに 1 基ずつ搭載しました。このスピーカーユニットは独自の楕円形状によりスピーカーコーンの強度と追従性を高め、少ないユニット数でもパワフルかつ豊かな中音域再生と、音の干渉を抑えたクリアな音質を実現しました。さらにスピーカーの構造と磁気回路を最適化することで高音域の明瞭さを高めています。これを経験豊かなヤマハのエンジニアがツイーターユニット、本体天面のビームスピーカーとのバランスを考えながら入念にチューニングすることで、膨大な音の情報が収録されている最新コンテンツも忠実に描き出す、ヤマハのサウンドバー史上最高とも言える音質と音場再現を可能にしました。



－ 独自のビームスピーカー技術によるリアル・ハイトチャンネル再生により、圧倒的にイマーシブな 3 次元音場再生を実現

ヤマハは 2004 年に、ワンボディーでリアルサラウンドが楽しめる当時まったく新しい形のホームシアター「YSP-1」を発売して以来、20 年以上にわたってビームスピーカー技術を研究し続けてきました。


『SR-X90A』では、そのビームスピーカー技術を継承し、本体天面にトータル 12 基（左右各 6 個ずつ）の垂直ビーム専用アレイスピーカーを搭載したうえ、独自の高性能アンプ YDA-141 や高精度 DSP 制御を組み合わせることで、天井反射による圧倒的にリアルなハイトチャンネル再生を実現しています。これにより Dolby Atmos®などの 3 次元立体音場もシームレスに音が繋がり、従来のサウンドバーとは一線を画すイマーシブな音場で映画やライブ映像を楽しむことができます。



－ ピュアで、力強さと深みを兼ね備えた低音再生を実現する

新技術「シンメトリカル フレア ポート™」を採用したサブウーファー

サブウーファーユニットには、管楽器などの開発に使用されるPIV(Particle Image Velocimetry)計測を活用して開発された新技術「シンメトリカル フレア ポート™」を搭載しました。水平・垂直方向ともに対称な形状を持つこのポート構造は、低音再生時に発生する強い空気の流れをスムーズに排出することでノイズの発生を抑え、コンテンツに収録された音を忠実に引き出すピュアで力強さと深みを兼ね備えた低音再生を実現します。さらにサブウーファー出力の周波数帯域を分割して、それぞれに対して独立でリミッターを掛けるマルチバンドリミッターも採用しているので、爆発音などの瞬間的な大入力に対しても低域の量感を維持しつつ破綻することなく再現することが可能です。



－ 映像のシーンに応じて最適な音場効果を自動的に創出する「SURROUND:AI」

ヤマハ AV レシーバーのプレミアムモデル AVENTAGE（アベンタージュ）で採用されている、Qualcomm®製 64bit SoC「QCS407」による高精度な演算処理を実現した「SURROUND:AI」をサウンドバーとして初めて搭載しました。映像のシーンに応じて最適な音場効果を自動的に生成するこのサラウンド機能により、自分でサラウンドモードを選ぶことなく、まるでサウンドエンジニアが常に最適な音に調整してくれているような、最適かつ理想的な音場で様々なコンテンツを深く、じっくり楽しむことができます。



－ 本格オーディオとしての音質、高い質感を追求した高剛性ボディ&ビルドクオリティ

センターユニットの筐体には、スピーカー駆動によって生じる振動を徹底的に抑制する 1.6mm 厚の鉄を使用したほか、微細に残った振動を受け止めるために接地面を増やした大型樹脂製フットを採用しています。さらにハイエンドモデルとして長く愛用していただけるよう、HiFi オーディオ並みの高いビルドクオリティを追求し、シンプルでありながらも質感の高い、オーディオ機器としての本質を捉えた外観デザインに仕上げています。




2. 映像・音楽の楽しみをさらに高める機能

- 「Qobuz」「Deezer」などの最新音楽配信サービス、独自のワイヤレスネットワーク機能「MusicCast®」に対応

ロスレス音質で楽しめる「Amazon Music HD」*1や、「Qobuz」「Deezer」などといった最新の音楽配信サービスに対応しています。さらにヤマハ独自のワイヤレスネットワーク機能「MusicCast®」（ミュージックキャスト）も搭載しているので、MusicCast 対応機器の操作や音楽コンテンツの共有などがアプリひとつで手軽に行えるほか、AirPlay2 を使って Apple Music を再生するなど、家中どこでも自由に音楽を楽しむことができます。

*1 Amazon Music の利用には Amazon アカウントの登録が必要です。
また、サービスによっては、有料アカウントが必要な場合があります。



- 3D サラウンドオーディオフォーマット「AURO-3D®」にサウンドバーとして世界初対応

『SR-X90A』は、映画だけでなく音楽コンテンツにおいても AURO-3D® 対応やビームスピーカーによるリアル・ハイトチャンネル再生の効果を活かしてその魅力を高めます。ライブ映像では、実際にコンサートホールで聴いているかのような臨場感で楽しむことができ、ステレオ(2チャンネル)の映像コンテンツも AURO-3D® の Auro-Matic upmixer により、立体的な音場で再現することが可能です。



3. 快適な視聴体験を叶える優れた操作性&設置性

- 基本操作をはじめ、ハイトチャンネルの調整までおこなえる「MusicCast®」アプリ

本体電源の ON/OFF や音量調節といった基本操作はもちろん、ビームスピーカーの角度調整やボリューム調整など、こだわりの調整が可能です。他にも、ストリーミングサービスの選択や他の MusicCast 対応機器の操作も、画面を見ながらスマホひとつで簡単におこなえます。



- テレビとケーブル1本で接続できる eARC 対応の HDMI 出力端子を搭載

HDMI 入出力端子をそれぞれ1系統装備し、HDMI ケーブル1本でテレビやAV機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）と接続でき非圧縮の7.1ch 音声信号やHD オーディオ（Dolby Atmos®, Dolby TrueHD など）も伝送できる eARC*2（エンハンストオーディオリターンチャンネル）にも対応しています。さらにコントロール機能（HDMI CEC）にも対応しているので、接続しているテレビと連動*3 して本機の電源オン/オフや音量調整、入力切替などをおこなうことができ便利です。



*2 Enhanced Audio Return Channel *3 対応のテレビが必要です

< SR-X90A 主な仕様 >

型番		SR-X90A
アンプ部 (実用最大 出力 JEITA)	センターユニット	(フロント L/R) 100W×2 [1 チャンネル駆動]、 (センター) 100W [1 チャンネル駆動]、 (ハイト L/R) 2.5W×12 [1 チャンネル駆動]
	サブウーファー	100W
スピーカー部	センターユニット	【フロント L/R】 (フルレンジ) 形式: 密閉型 [非防磁]、スピーカーユニット: 11×5.3cm コーン型×2、 再生周波数帯域: 120Hz～3.2kHz、インピーダンス: 6Ω (ツイーター) 形式: 密閉型 [防磁]、スピーカーユニット: 2.5cm ドーム型×2、 再生周波数帯域: 3.2kHz～20kHz、インピーダンス: 6Ω 【センター】 (フルレンジ) 形式: 密閉型 [非防磁]、スピーカーユニット: 11×5.3cm コーン型×2、 再生周波数帯域: 120Hz～3.2kHz、インピーダンス: 12Ω (各 6Ω) (ツイーター) 形式: 密閉型 [防磁]、スピーカーユニット: 2.5cm ドーム型、 再生周波数帯域: 3.2kHz～20kHz、インピーダンス: 6Ω 【ハイト】 形式: 密閉型 [防磁]、スピーカーユニット: 2.8cm コーン型×12、 再生周波数帯域: 500Hz～20kHz、インピーダンス: 4Ω
	サブウーファー	形式: パスレフ型[非防磁]、スピーカーユニット: 17 cm コーン型
再生周波数帯域		センターユニット: 120Hz～20kHz、サブウーファー: 33Hz～120Hz
デコーダー機能		PCM (7.1ch まで)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、 Dolby Atmos - Dolby Digital Plus、Dolby Atmos - Dolby TrueHD、DTS 96/24、 DTS-ES Discrete 6.1、DTS-ES Matrix 6.1、DTS、DTS Express、DTS-HD High Resolution、 DTS-HD Master Audio、DTS:X、AURO-3D、MPEG-4 AAC (5.1ch まで)
入出力端子 (センター ユニット)	HDMI 入力	1 系統
	音声入力	1 系統 (光デジタル 1)
	HDMI 出力	1 系統 (eARC/ARC/CEC に対応)
	ワイヤレス出力	1 系統 (ワイヤレスサブウーファー用)
	ネットワーク	3 系統 (Bluetooth® 1、Ethernet 1、無線 LAN 規格 [Wi-Fi] 1)
その他の端子		1 系統 (USB: アップデート専用)
Bluetooth®	バージョン	Ver. 4.2
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	対応コーデック	受信: SBC、MPEG4-AAC
	Bluetooth クラス	Bluetooth Class1
	最大通信距離	約 10m (障害物が無いこと)
	対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式 (受信時)
消費電力		センターユニット: 54W、サブウーファー: 24W
待機消費電力		センターユニット: 0.5W (HDMI コントロール、スタンバイスルー、ネットワークスタンバイ、Bluetooth オフ時)、 2.0W (HDMI コントロール、スタンバイスルー オン、ネットワークスタンバイ、Bluetooth オフ時) サブウーファー: 2.0W
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		センターユニット: 1180×85×143mm、 1180×76×155mm (壁掛け設置時、取付金具を含む) サブウーファー 241×348×414mm
質量		センターユニット: 11.0kg、サブウーファー: 12.7kg
付属品		リモコン (単4乾電池 2 本同梱)、電源コード (2 本)、取付金具 (2 個)、 ワッシャー (2 個)、クイックガイド、セーフティーガイド

< SR-X90A 主な機能 >

サウンドモード	4 (SURROUND: AI/3D MUSIC/STEREO/STRAIGHT)
その他の機能	バスエクステンション、クリアボイス、Bluetooth®接続、 自動スタンバイ機能、ネットワークスタンバイ機能
オプションアプリ	MusicCast CONTROLLER



ヤマハ サウンドバー 『SR-X90A』
(B)ブラック
オープン価格

< 製品情報 >

https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/sr-x90a/

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 圭

TEL. 050-3148-8660

ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/（取材申し込みや画像ダウンロードが可能です）

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン

お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

TEL. 0120-135-808（フリーダイヤル）

TEL. 050-3852-4089（携帯電話・一部 IP 電話向け）
