CLOUVOU

PLEASE SCAN THE QR CODE TO VIEW YOUR LANGUAGES.

CLOUVOU

PowerSeat

Chaise De Bureau Ergonomique

Manuel D’utilisation

CHER **CLIENT,**

MERCI D'AVOIR CHOISI CLOUVOU ! NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOTRE FAMILLE CLOUVOU. VOTRE ACHAT DU MODÈLE POWERSEAT MONTRE VOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ ET LE CONFORT. NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE NOTRE PRODUIT AMÉLIORERA VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE. NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA CONFIANCE QUE VOUS ACCORDEZ À NOTRE MARQUE ET NOUS SERIONS HEUREUX VOUS SERVIR À NOUVEAU À L'AVENIR. DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE PAR RAPPORT À L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE PROBLÈMES D'ORDRE GÉNÉRAL ? N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE. LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS NOUS TIENT À CŒUR ! ♡

✉ **support@clouvou.fr**

Table des Matières

Aperçu des Produits	03
Dimensions	04
Spécification	04
Introduction	05
Caractéristiques	05
Pièces et Composants	06
Instructions de Montage	07-12
Utilisation	13-17
Entretien et Maintenance	17
Consignes de Sécurité	18

Il est essentiel de prendre connaissance des consignes de sécurité à la fin du guide et de les suivre scrupuleusement. Celles-ci contiennent des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du produit!

APERÇU DES **PRODUITS:**



DIMENSIONS:



SPÉCIFICATIONS:

Poids maximal :	200 KG
Poids net de la chaise:	21,5 KG

Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi, puis conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Il est important de suivre toutes les instructions et consignes, car leur non-respect peut entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. **Les consignes de sécurité se trouvent à la fin du manuel!**

INTRODUCTION:

Un confort et un soutien inégalés avec notre PowerSeat, conçu pour améliorer votre productivité et votre bien-être pendant les longues heures de travail. Avec des caractéristiques telles que notre tissu QuantumFlex unique, qui offre la meilleure qualité de maille, nos accoudoirs 5D très innovants, qui s'adaptent parfaitement à votre corps, et les Phantom Wheels uniques/innovantes, qui permettent de glisser sans effort sur tous les revêtements de sol - et bien plus encore. Notre siège de bureau haut de gamme dispose en outre d'une assise extra large qui, grâce à des ressorts intégrés, offre un confort d'assise inégalé, idéal pour une journée de travail intensive. Cette chaise de bureau spéciale est donc un complément parfait pour tout environnement de bureau ou tout télétravail.

CARACTÉRISTIQUES:

- Design innovant extra large et extra résistant
- Tissu Quantum-Flex
- Accoudoirs 5D
- Appuie-tête réglable multidimensionnel
- Phantom Wheels
- Qualité et longévité maximales

Scannez le code QR pour obtenir une aide sous forme de vidéo de montage.

PIÈCES ET **COMPOSANTS:**

A. Roulette x 5
B. Piétement x 1
C. Barre de pied x 5
D. Vérin à gaz x 1
E. Mécanisme de siège x 1
F. Accoudoir x 2
G. Dossier x 1
H. Siège x 1
I. Appuie-tête x 1
J. Vis de bâti x 10
K. Vis de mécanisme x 4
L. Vis d'accoudoir sur le siège x 4
M. Vis d'accoudoir sur le dossier x 4
N. Vis d'appuie-tête x 2
O. Capuchon de vis x 8
P. Clé Allen x 1



INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Étape 1 : Assemblez l'ensemble de la structure.

Retirez le pied en croix (Élément B). Insérez les cale-pieds (Élément C) dans le pied en croix. Alignez les pieds avec le filetage correspondant et serrez-les avec les vis du piétement (Pièce J) et la clé Allen (Pièce P).



Appuyez maintenant sur chaque rouleau (Élément A) dans leur douille pour s'assurer qu'ils sont bien montés.



Avant de passer à l'étape suivante, il est important de retirer le capuchon en plastique noir du ressort à gaz (Pièce D).



Retournez à nouveau le piétement dans le bon sens et insérez ensuite le ressort à gaz (Pièce D) dans le trou central du piétement.



Étape 2 : Fixez le mécanisme au siège.

Placez le mécanisme du siège (Partie E) sur la partie inférieure du siège (assurez-vous qu'il est placé dans le bon sens). Serrez ensuite le mécanisme du siège à l'aide des vis de mécanisme fournies (Pièce K) et de la clé Allen (Pièce P).



Étape 3 : Fixez les accoudoirs au siège.

Remarque: Avant de fixer les accoudoirs, veuillez identifier à l'avance les accoudoirs gauche et droit.

Placez les accoudoirs (Pièce F) de chaque côté du siège et alignez-les avec les deux trous de siège préformés de chaque côté. Montez maintenant les accoudoirs sur le siège à l'aide des vis d'accoudoir (Pièce L).



Étape 4: Placez le siège sur le support.

Placez maintenant l'ensemble du siège avec l'ouverture du mécanisme d'assise sur le ressort à gaz du châssis inférieur et veillez à ce que le siège soit bien fixé



Étape 5 : Montage du dossier .

Alignez le dossier (Pièce G) à l'arrière de la chaise avec les deux trous pré-percés sur le côté vertical de chaque accoudoir. Serrez ensuite l'ensemble de la construction des deux côtés avec les vis d'accoudoir fournies sur le dossier (Pièce M) en utilisant la clé Allen (Pièce P).



Les huit filetages au total des vis L et M peuvent être recouverts par les capuchons de vis (Pièce O).



Étape 6 : Fixez l'appuie-tête au dossier..

Prenez l'appuie-tête (Pièce I) et alignez-le avec les deux trous filetés du dossier avant de serrer l'appuie-tête à l'aide des vis d'appui-tête fournies (Pièce N) et en utilisant la clé Allen (Pièce P).



UTILISATION:

Réglage de la Hauteur:

Pour régler la hauteur du siège de bureau, veuillez utiliser le **« Levier »** à l'arrière sous la surface d'assise et accessible en position assise. Tournez le levier vers le haut lorsque vous êtes assis sur la chaise de bureau avec tout le poids de votre corps pour abaisser le siège. De même, le levier peut être actionné pour relever le siège dès qu'il n'y a plus de poids sur la chaise.



Inclinaison du Dossier:

Le **« Levier »** sous le siège peut également être actionné pour incliner le dossier d'une position initiale de 90 degrés jusqu'à 135 degrés. Saisissez à nouveau le levier et tirez-le vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Il suffit ensuite de s'asseoir et le processus d'inclinaison commence. Il existe trois niveaux jusqu'à 135 degrés, dans lesquels la position d'inclinaison peut également être bloquée. Pour bloquer le dossier, il suffit de repousser complètement le levier de l'extérieur vers l'intérieur.



Tension D'inclinaison du Dossier:

Trouvez le **« Bouton Rotatif »** sous l'assise. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour profiter d'une tension d'inclinaison réduite en mode de vol libre. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension d'inclinaison du dossier. N'hésitez pas à tester vous-même le réglage qui vous convient le mieux à cet égard.



Réglage des Accoudoirs 5D:

Ajuster la hauteur:

Trouvez le bouton de réglage de la hauteur des accoudoirs sur le côté extérieur de chaque accoudoir. Appuyez sur le bouton, maintenez-le enfoncé et déplacez l'accoudoir vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Relâchez ensuite le bouton pour fixer l'accoudoir.



Réglage de la largeur de l'accoudoir:

Pour régler la largeur de l'accoudoir d'un côté à l'autre, il suffit de saisir le repose-bras et d'exercer une force suffisante pour régler l'accoudoir en conséquence.



Pivotement de l'accoudoir:

Pour pouvoir faire pivoter les accoudoirs, il suffit d'utiliser une poignée de la partie avant de l'accoudoir et d'exercer la force nécessaire pour faire pivoter l'ensemble de l'accoudoir d'un côté à l'autre.



Déplacement linéaire de l'accoudoir (Avant et Arrière):

La quatrième possibilité de réglage consiste à faire avancer ou reculer le repose-bras. Saisissez à nouveau le repose-bras supérieur avec la main du côté correspondant et tirez-le vers l'arrière ou faites-le glisser vers l'avant. Cette fonction vous aidera également à trouver la position assise qui vous convient le mieux.



Fonction Flip-Up:

La cinquième possibilité de réglage complémentaire est l'option flip-up. Saisissez la partie inférieure de l'accoudoir et faites-le remonter en position verticale, parallèlement au dossier, si vous souhaitez travailler plus librement à votre place ou si vous voulez rapprocher la chaise de chaque bureau pour gagner de la place.



Réglage de l'appuie-tête:

Tenez l'appuie-tête des deux côtés du cadre de l'appuie-tête et tirez-le vers le haut ou vers le bas pour ajuster la hauteur. Saisissez l'appuie-tête et inclinez-le vers l'avant et vers l'arrière au niveau de l'articulation supérieure pour régler l'angle de l'appuie-tête dans la position souhaitée. De plus, vous pouvez régler l'angle de l'appuie-tête au niveau de l'articulation inférieure afin d'adapter le réglage de la profondeur à votre tête. Vous pouvez également ajuster la résistance du réglage angulaire de l'appuie-tête en tournant la vis d'articulation correspondante dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse à l'aide d'une clé Allen.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

- Pour un nettoyage plus approfondi, veuillez utiliser du savon doux et de l'eau. Évitez les produits chimiques agressifs ou les produits abrasifs.
- Séchez soigneusement la chaise avec un chiffon propre et sec afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité.
- Lubrifiez régulièrement les pièces mobiles, telles que les roulettes et les mécanismes de réglage, avec un lubrifiant approprié afin de garantir un bon fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement toutes les vis, boulons et autres fixations pour s'assurer qu'ils sont bien serrés et sécurisés.
- Inspectez la chaise pour détecter tout signe d'usure, comme des fissures ou des pièces cassées.
- Veuillez contacter notre service d'assistance clientèle dès que vous constatez la présence de pièces endommagées. Nous remplaçons immédiatement les pièces concernées afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité.
- N'exposez pas la chaise à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à un taux d'humidité élevé afin d'éviter la dégradation des matériaux et la perte de fonctionnalité.
- Ne nettoyez jamais le vérin à gaz.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Ne démontez jamais le vérin à gaz. Les travaux sur les vérins à gaz ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé. Il convient donc de ne pas ouvrir ni modifier le vérin à gaz de quelque manière que ce soit. Il existe un risque de blessure si les travaux ne sont pas réalisés de façon conforme.
- Veillez à suivre scrupuleusement les instructions de montage, car un montage incorrect peut entraîner des blessures.
- Soyez prudent avec les points de verrouillage lorsque vous réglez la chaise. Éloignez vos doigts et vos vêtements des pièces mobiles.
- Placez la chaise sur une surface plane et stable afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- La chaise de bureau ne doit jamais être utilisée comme échelle.
- Tenez les enfants et les bébés à l'écart du fauteuil pivotant afin d'éviter les accidents tels que le basculement ou les blessures dues aux rouleaux. De même, ne laissez jamais des animaux domestiques ou des enfants sans surveillance à proximité de la chaise.
- Les rouleaux ne sont adaptés qu'aux revêtements de sol souples.
- Pour garantir la sécurité, nous recommandons de ne pas se pencher trop en arrière, car la chaise pourrait basculer et tomber. Veillez à garder l'équilibre afin d'éviter les accidents et de garantir une utilisation stable.
- Lorsque personne n'est assis sur la chaise, cette chaise n'a pas de roulettes de sécurité avec des freins et roule facilement. Soyez prudent lorsque vous vous levez et vous asseyez afin d'éviter tout déplacement involontaire. Veillez à ce que la chaise soit bien stable afin d'éviter les chutes ou les accidents.
- Attention! Les accumulateurs d'énergie pour la hauteur du siège ne doivent être remplacés et réparés que par un personnel qualifié.

CLOUVOU GmbH
Mittelweg 43
25479 Ellerau
Allemagne
Modèle: CLOUVOU PowerSeat
(Modèle n°: B12-0031, B12-0032, B12-0033)
✉ **E-mail: suppport@clouvou.fr**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de détente avec notre chaise de bureau. Il vous apportera confort et soutien pendant votre travail!

CLOUVOU