

TACX® ALPINE

Naudotojo vadovas

© 2025 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas ir Tacx® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Šiam produktui suteiktas ANT+® sertifikatas. Suderinamų produktų ir programų sąrašas pateiktas www.thisisant.com/directory.

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模擬器

IC: 1792A-04820

Turiny

Naudojimo pradžia..... 1

Tacx Alpine montavimo instrukcijos..... 2

Montavimo rinkiniai.....	2
Tacx Alpine įrengimas.....	4
Maitinimo kabelio prijungimas ir Tacx Alpine kalibravimas.....	7
Tarpų tikrinimas.....	8

Treniruotė..... 10

Programa Tacx Training.....	10
Važiavimas dviračiu.....	12

Įrenginio informacija..... 13

Budėjimo režimas.....	13
Įrenginio priežiūra ir laikymas.....	13
Specifikacijos.....	13

Trikčių šalinimas..... 13

Tacx Alpine programinės įrangos naujinimas.....	13
Kada reikia kalibruoti Tacx Alpine?.....	14
„Tacx Alpine“ nereaguoja.....	14
Kodėl mirksi visi šviesos diodai?.....	14
Kaip montuoti planšetinį kompiuterį?..	14
Kokio dydžio yra mano kiaurinė ašis?.....	15

Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Įkalnių simulatorius Tacx Alpine suderinamas su Tacx NEO 3M ir Tacx NEO 2T treniruokliais, jei treniruoklyje įdiegta naujausia programinės įrangos versija.


- Prieš prijungdami dviratį prie Tacx Alpine perskaitykite instrukcijas.
- Telefono kamera nuskenaukite QR kodą ir vadovaukitės programoje Tacx Training pateikiamomis instrukcijomis.



PATARIMAS: programoje Tacx Training rasite įrenginio nustatymo aprašymą, vaizdo įrašų ir programinės įrangos naujinių (*Tacx Alpine susiejimas su treniruokliu ir programa, 12 psl.*).

Pasirūpinkite, kad Tacx įrenginio programinė įranga būtų atnaujinta. Programinės įrangos naujiniuose pateikiami privatumo, saugumo ir funkcijų pakeitimai bei patobulinimai.

- Siekdami geriausios patirties, naudokite Tacx Alpine tik prijungę prie tinklo.
- Siekdami geriausių rezultatų, Tacx Alpine naudokite ant tvirto kilimėlio arba trumpo pluošto kilimo. Venkite minkštų ir ilgo pluošto kilimų.



PASTABA: dviratis, kurio tarpuratis siekia 1 165 mm ar daugiau, gali netilpti ant standartinio Tacx treniravimosi kilimėlio.

- Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Tacx Alpine montavimo instrukcijos

Montavimo rinkiniai

Su Tacx Alpine įrenginiu pateikiami du montavimo rinkiniai, pažymėti **A** ir **B**.

Jūsų treniruoklis	Montavimo rinkinys	Kiaurinių ašių dydžiai	Greitai atjungiamų ašių dydžiai
Tacx NEO 3M treniruoklis Žr. <i>Tacx Alpine įrengimas, 4 psl.</i>	A Tacx Alpine montavimo rinkinys	142 arba 148 mm kiaurinė ašis	130 arba 135 mm greitai atjungiamą ašis
Tacx NEO 2T treniruoklis Montuojant reikia abiejų montavimo rinkinių.	A Tacx Alpine montavimo rinkinys B Tacx NEO 2T montavimo rinkinys	142 arba 148 mm kiaurinė ašis	130 arba 135 mm greitai atjungiamą ašis



Tacx NEO 2T treniruoklio sukamųjų galinių dangtelių uždėjimas

PRANEŠIMAS

Tacx Alpine suderinamas su Tacx NEO 2T treniruokliu, bet abiejose treniruoklio pusėse reikia uždėti naujus sukamuosius galinius dangtelius. Senieji galiniai dangteliai ir tarpiklis (diskiniams stabdžiams) nesuderinami. Naudojant senas dalis kyla rizika patirti turtinę žalą.


Jei turite Tacx NEO 3M treniruoklį, žr. *Tacx Alpine įrengimas, 4 psl.*

- 1 Nuimkite dviratį nuo Tacx NEO 2T treniruoklio.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei naudojate greitai atjungiamą ašį, nuimkite abu galinius dangtelius naudodami 5 mm šešiabriaunį raktą.
 - Jei naudojate kiaurinę ašį, nuimkite abu galinius dangtelius naudodami 17 mm veržliaraktį.
- 3 Atidarykite montavimo rinkinį **B** ir išimkite mėlyną įrankį, tarpiklį ir **Driveside 5-6Nm** fiksavimo veržlę.
- 4 Naudodamiesi lentele pasirinkite jūsų ašiai tinkamas dalis.


Ašis	Dangtelio atrama	Senieji galiniai dangteliai (2)	
130 mm greitai atjungiamą ašis			
135 mm greitai atjungiamą ašis			
142 mm kiaurinė ašis	 Thru-Axle 142	 Thru-Axle 12mm	 Thru-Axle 12mm
148 mm kiaurinė ašis	 Thru-Axle 148	 Thru-Axle 12mm	 Thru-Axle 12mm

- 5 Treniruoklio pusėje be pavaros naudodami mėlyną įrankį montuokite galinio dangtelio atramą ①.

PASTABA: jei naudojate diskinius stabdžius, reikia įdėti naują tarpiklį ②, kad tarp treniruoklio ir stabdžio apkabos būtų tarpelis.



- 6 Treniruoklio pusėje su pavara naudodami mėlyną įrankį montuokite Driveside 5-6Nm fiksavimo veržlę ③.



Galite priveržti fiksavimo veržlę mėlynu įrankiu naudodami pirštų jėgą. Jei naudojate dinamometrinį raktą, Garmin® rekomenduoja priveržti fiksavimo veržlę ne didesniu kaip 6 N-m (4,4 lbf-ft.) sukimo momentu.


- 7 Uždėkite abu sukamuosius galinius dangtelius ④.
8 Montuokite dviratį ant Tacx NEO 2T treniruoklio vadovaudamiesi naudotojo vadovu.
9 Atsisėskite ant treniruoklio ir keletą kartų minkite pedalus.

PATARIMAS: nauji sukamieji galiniai dangteliai gali likti ant Tacx NEO 2T treniruoklio ir kai minate be Tacx Alpine.


Tacx Alpine įrengimas

Judėjimo pagrindo pastatymas

Prieš pastatant judėjimo pagrindą ① reikia uždėti dviratį ant suderinamo treniruoklio, pavyzdžiui, Tacx NEO 3M ②.



- 1 Nuimkite priekinio rato atramą.
- 2 Padėkite judėjimo pagrindą po priekiniu ratu.
- 3 Dėkite Tacx Alpine šalia dviračio priekio, kad galėtumėte lengvai užstumti ant judėjimo pagrindo.
- 4 Sulygiuokite judėjimo pagrindą su priekinio rato stebule ③ virš lygiavimo zonos ④, geriausia – šalia centro.



- 5 Jei naudojate treniravimosi kilimėlį, sureguliuokite dviratį ir treniruoklį taip, kad judėjimo pagrindo priekis būtų sulygiuotas su treniravimosi kilimėlio (pasirenkamo) priekiu.


Dviračio su kiaurine ašimi tvirtinimas

Tacx Alpine suderinamas su dviračiu, kuriame naudojama 12 arba 15 mm kiaurinė ašis (*Kokio dydžio yra mano kiaurinė ašis?*, 15 psl.). Jei turite greitai atjungiamą ašį, eikite į *Dviračio su greitai atjungiamą ašimi tvirtinimas*, 6 psl..


- 1 Atidarykite montavimo rinkinį  ir pasirinkite jūsų ašiai tinkamus sukamuosius galinius dangtelius.

Ašis	Sukamieji galiniai dangteliai (2)
Thru-Axle 12x100	
Thru-Axle 15x100	
Thru-Axle 15x110	

- 2 Įspauskite sukamuosius galinius dangtelius į Tacx Alpine.



- 3 Nuimkite nuo dviračio priekinį ratą ir laikykite rėmą.
- 4 Užstumkite Tacx Alpine ant judėjimo pagrindo ir sulygiuokite rato laikiklį su sukamaisiais galiniais dangteliais.
- 5 Įstatykite ašį ir priveržkite ranka.




- 6 Priveržkite ašį sukimo momentu, nurodytu ant ašies arba dviračio naudotojo vadove.

Dviračio su greitai atjungiamą ašimi tvirtinimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei nepriveršite greito atjungimo rankenos ir netinkamai ją uždarysite, kils sužeidimo arba turtinės žalos pavojus.

- 1 Atidarykite montavimo rinkinį **A** ir pasirinkite **QR** sukamuosius galinius dangtelius ir greitai atjungiamą ašį.
- 2 Įspauskite sukamuosius galinius dangtelius **1** į Tacx Alpine.



- 3 Montuokite greitai atjungiamą ašį, kūgines spyruokles kiekvienoje pusėje **2** ir dangtelį **3**.



- 4 Pirštais priveržkite dangtelį, palikite pakankamai vietos rato laikikliui.
- 5 Nuimkite nuo dviračio priekinį ratą ir laikykite rėmą.
- 6 Užstumkite Tacx Alpine ant judėjimo pagrindo ir padėkite rato laikiklį ant ašies.
- 7 Priveržkite dangtelį ir uždarykite greito atjungimo rankeną.

Maitinimo kabelio prijungimas ir Tacx Alpine kalibravimas

⚠ PERSPĖJIMAS


Maitinimo kabelis yra gaminio dėžėje. Nebandykite naudoti kito gamintojo maitinimo kabelio ar adapterio su Tacx Alpine, nes dėl to kyla pavojus susižeisti arba sugadinti treniruoklį.

PRANEŠIMAS

Nebandykite sėstis ant dviračio, kai jis kalibruojamas, nes dėl to galite patirti turtinę žalą.

Prijungus Tacx Alpine prie maitinimo tinklo pirmą kartą, šviesos diodas **AUTO** lėtai mirksi ir reikia kalibruoti.

1 Prijunkite maitinimo kabelį ① prie prievado ②.




2 Prijunkite maitinimo kabelį prie standartinio sieninio lizdo.

Maitinimo kabelis turi būti pakankamai laisvas, kad galėtų laisvai judėti su Tacx Alpine.

3 Sulygiuokite linijas ant Tacx Alpine su linijomis ③ ant judėjimo pagrindo.

4 Sulygiuokite treniruoklį, dviračio rėmą, vairą ir Tacx Alpine.



5 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite ▲ ir ▼ vienu metu.

6 Kai visi trys šviesos diodai mirksės, paleiskite mygtukus ir prasidės kalibravimas.

Kalibravimo metu visi šviesos diodai lėtai mirksi. Tacx Alpine pakyla ir vėl nusileidžia. Kai šviesos diodai nustoja mirksėti, kalibravimas yra baigtas.

Tarpo tikrinimas

PRANEŠIMAS

Jei neatliksite vieno ar kelių toliau nurodytų veiksmų, galite patirti turtinę žalą.


- Įsitikinkite, kad jokie daiktai nesudaro kliūčių maitinimo kabeliams.
- Tieskite maitinimo kabelius taip, kad jie netrukdytų naudotis treniruokliu arba Tacx Alpine.
- Patikrinkite erdvę aplink dviračio grandinės stovą ir rato laikiklį visose aukščio padėtyse ir sukinėdami vairą.
- Užlipkite ant dviračio ir minkite rankiniu režimu (*Važiavimas dviračiu, 12 psl.*). Šviesos diodas **AUTO** užgesa.
- Įsitikinkite, kad užlipus ant dviračio jums pakanka patalpos aukščio.
- Jei reikia, eikite į programą Tacx Training ir nustatykite ribines statumo vertes.

Grandinės stovo tarpo tikrinimas

Prieš atliekant šį tarpo tikrinimą reikia teisingai nustatyti tarpuratį ir treniruoklį programoje Tacx Training.

PATARIMAS: galite naudoti matavimo juostą, pateiktą montavimo rinkinyje **A**.

- 1 Paspausdami  vienu metu grąžinkite Tacx Alpine į 0 % nuolydžio padėtį.
- 2 Stebėkite mažiausią atstumą tarp treniruoklio ir grandinės stovo.
- 3 Atidarykite montavimo rinkinį **A** ir pasirinkite suderinamumo matuoklį **1**.
Matuoklis turėtų tilpti tarp treniruoklio ir grandinės stovo.



- 4 Paspauskite , tikrinkite tarpą kiekvieną kartą, kai spaudžiate mygtuką.
Taip pat galite kontroliuoti nuolydį rankiniu būdu, naudodamiesi įrenginio nustatymais programoje Tacx Training.
- 5 Kartokite 4 veiksmą stebėdami tarpą tarp treniruoklio ir grandinės stovo:
 - Jei bet kurį kartą matuoklis netelpa tarp dviejų dalių, pereikite prie 6 veiksmo.
 - Jei dvi dalys yra atokiai esant nuolydžiui nuo 0 % iki -10%, pereikite prie kitos tarpo tikrinimo užduoties (*Dviračio šakės tarpo tikrinimas, 9 psl.*).
- 6 Paspauskite  ir įsidėmėkite nuolydį.
PATARIMAS: nuolydis rodomas programoje Tacx Training.
- 7 Programoje Tacx Training eikite į Tacx Alpine nustatymus.
- 8 Pasirinkite **Laipsnis > Grade Range**.
- 9 Slankikliu nustatykite minimalų nuolydį.


Dviračio šakės tarpo tikrinimas

Jums reikės suderinamumo matuoklio iš montavimo rinkinio **A**.

- 1 Spauskite ▼, kol Tacx Alpine atsidurs žemiausioje padėtyje.

PASTABA: minimalus nuolydis yra –10 % arba pasirinktinė vertė (*Grandinės stovo tarpo tikrinimas, 8 psl.*).

- 2 Sukite vairą kiek įmanoma toliau (abiem kryptimis ir abiejose pusėse) ir įstatykite matuoklį tarp šakės ir Tacx Alpine.




Jei matuoklis telpa tarp dviejų dalių abiem kryptimis, jokių tolesnių veiksmų nereikia. Jei tarpo patikra yra nesėkminga, pereikite prie 3 veiksmo.

- 3 Atidarykite montavimo rinkinį **A** ir pasirinkite apsaugines juostas.

PATARIMAS: Garmin rekomenduoja nuvalyti dviračio šakę prieš dedant apsaugines juostas.

- 4 Dėkite apsaugines juostas ant dviračio šakės, vietoje, kurioje dviračio šakė yra arčiausiai Tacx Alpine.



Treniruotė


Programa Tacx Training

Programą Tacx Training galima atsisiųsti į suderinamą telefoną, planšetę ar kompiuterį.



- Važiuokite įdomiais maršrutais neišeidami iš namų.
- Kurkite nuosavus maršrutus, treniruotes ir kt.
- Tvarkykite treniruotes, keiskite numatytuosius nustatymus ir šalinkite problemas.
- Sinchronizuokite treniravimosi patalpoje duomenis su Garmin Connect™ paskyra.
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą (*Tacx Alpine programinės įrangos naujinimas, 13 psl.*).

Būsenos šviesos diodai ir mygtukai



① Treniravimosi režimo šviesos diodas	Automatiniu treniravimosi režimu (šviesos diodas švyti) Tacx Alpine automatiškai vadovaujasi trasos įkalnėmis. Rankiniu treniravimosi režimu (šviesos diodas nešvyti) reikia kontroliuoti nuolydį naudojantis  ir  . Lėtai mirksintis šviesos diodas reiškia, kad reikia kalibruoti Tacx Alpine (<i>Kada reikia kalibruoti Tacx Alpine?, 14 psl.</i>).
② Treniruoklio prijungimo šviesos diodas	Švytintis šviesos diodas reiškia, kad Tacx Alpine prijungtas prie treniruoklio. Mirksintis šviesos diodas reiškia, kad Tacx Alpine ieško treniruoklio.
③ Mobiliojo įrenginio prijungimo šviesos diodas	Švytintis šviesos diodas reiškia, kad Tacx Alpine prijungtas prie programos. Mirksintis šviesos diodas reiškia, kad Tacx Alpine ieško programos.
④ AUTO	Paspauskite, jei norite perjungti automatinį ir rankinį treniravimosi režimus. Paspauskite 3 sekundes, jei norite perjungti įrenginį į susiejimo režimą. Paspauskite 10–15 sekundžių, jei norite atkurti gamyklinius nustatymus („ <i>Tacx Alpine</i> “ <i>nereaguoja, 14 psl.</i>).
⑤ 	Paspauskite, jei norite didinti nuolydį rankiniu būdu.
⑥ 	Paspauskite, jei norite mažinti nuolydį rankiniu būdu. PATARIMAS: jei norite Tacx Alpine atkurti 0 % statumą, galite vienu metu paspausti   .
Trikčių šalinimas	Daugiau informacijos rasite <i>Trikčių šalinimas, 13 psl.</i>

Važiavimas dviračiu

Treniruodamiesi su Tacx Alpine pirmą kartą rinkitės trumpą treniruotę rankiniu režimu. Išmokite naudotis valdikliais ir raskite tinkamas mynimo padėtis.

- 1 Jei turite Tacx NEO 3M treniruoklį, atfiksukite judėjimo plokštes.
PATARIMAS: reikia sukti kiekvieną rankenėlę  link, kol spragtelės.
- 2 Tacx Alpine įrenginyje paspauskite **AUTO** – šviesos diodas užges ir įsijungs rankinis treniravimosi režimas.
- 3 Lėtai pradėkite mintis pedalus.
- 4 Spausdami  arba  kelkite arba nuleiskite dviračio priekį.
PATARIMAS: jei norite Tacx Alpine atkurti 0 % statumą, galite vienu metu paspausti  .
- 5 Sukinėkite vairą į dešinę ir į kairę.

Važiavimo ir treniravimosi patarimai

- Siekdami geriausios patirties, naudokite Tacx Alpine tik prijungę prie tinklo.
- Programoje Tacx Training galite nustatyti reikiamą tarpuratį, treniruoklio tipą ir kitas treniravimosi nuostatas.
PATARIMAS: galite naudoti matavimo juostą, pateiktą montavimo rinkinyje .
- Kai įjungtos judėjimo plokštės, venkite sprinto. Kai judėjimo plokštės užfiksuotos, galite važiuoti sprintą.
- Jei naudojate Tacx NEO 2T treniruoklį be judėjimo plokščių, pastebėsite nedidelį teigiamą nuolydžio poslinkį. Galite pakeisti jį programos Tacx Training įrenginio nustatymuose.
- Jei minant pasidaro bloga, pabandykite pasinaudoti šiais patarimais:
 - Žiūrėkite į tašką prieš dviratį.
 - Mindami žiūrėkite treniruotės vaizdo įrašą.
 - Prieš treniruodamiesi ir treniruotės metu gerkite daug vandens.
 - Liaukitės minti, kol pasijusite geriau, tada bandykite vėl.

Tacx Alpine susiejimas su treniruokliu ir programa

Kad įranga veiktų optimaliai ir galėtumėte naudotis treniravimosi funkcijomis, Garmin rekomenduoja susieti Tacx Alpine su suderinamu treniruokliu ir programa Tacx Training.

- 1 Prijunkite suderinamą Tacx treniruoklį prie išorinio energijos šaltinio.
- 2 Susiekite suderinamą Tacx treniruoklį su programa Tacx Training.
- 3 Jei yra naujiny, atnaujinkite treniruoklio programinę įrangą.
- 4 Programoje Tacx Training pasirinkite **Nustatymai > Device Manager**.
- 5 Pažadinkite treniruoklį ir perjunkite jį į susiejimo režimą.
- 6 Tacx Alpine įrenginyje 3 sekundes paspauskite **AUTO**.
Kai paleisite mygtuką, visi šviesos diodai sumirksės, tada pradės mirksėti  ir  šviesos diodai, o Tacx Alpine ieškos treniruoklio ir programos. Prisijungus,  ir  šviesos diodai švytės.
- 7 Programoje Tacx Training palieskite Tacx Alpine, kad susietumėte, ir palaukite, kol prijungtame įrenginyje užsidegs žalia lemputė.
- 8 Tacx Alpine įrenginyje paspauskite **AUTO**, kol šviesos diodas pradės švytėti.
Automatiniu treniravimosi režimu Tacx Alpine automatiškai vadovaujasi trasos įkalnėmis.
- 9 Pasirinkite trasą.
- 10 Pradėkite minti pedalus.

Įrenginio informacija

Budėjimo režimas

Jeigu 10 minučių neatliekama veiksmų, Tacx Alpine persijungia į budėjimo režimą ir Bluetooth® ryšiai nutrūksta. Galite pažadinti įrenginį paspausdami mygtuką arba pasukdami vairą (*Būsenos šviesos diodai ir mygtukai, 11 psl.*).

Įrenginio priežiūra ir laikymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Kai nenaudojate įrenginio, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Jei jūsų treniruoklyje naudojamos judėjimo plokštės, tikrinkite lygiavimą ir užfiksuokite judėjimo plokštes, kai nenaudojate treniruoklio.
- Nušluostykite įrenginį po kiekvieno naudojimo.
- Jei kurį laiką nenaudosite įrenginio, nuvalykite jį.

Specifikacijos

Maitinimo blokas	Naudokite pateiktą maitinimo kabelį. Nuo 100 iki 240 V, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos budėjimo režimu	<0,5 W Po 10 minučių nenaudojimo įrenginys persijungia į budėjimo režimą.
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -10 iki 40 °C (nuo 14 iki 104 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 60 °C (nuo -4 iki 140 °F)
Belaidžio ryšio dažnis ir perdavimo galia	2.4 GHz @ 8.32 dBm
Maksimalus dviratininko svoris	120 kg (264 svar.)

Trikčių šalinimas

Tacx Alpine programinės įrangos naujinimas

Norint naujinti įrenginio programinę įrangą, reikia susieti Tacx Alpine su naujausios versijos programa Tacx Training (*Tacx Alpine susiejimas su treniruokliu ir programa, 12 psl.*).

- 1 Prijunkite maitinimo kabelį prie standartinio sieninio lizdo (*Maitinimo kabelio prijungimas ir Tacx Alpine kalibravimas, 7 psl.*).
- 2 Atidarykite programą Tacx Training telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
PATARIMAS: patikrinkite telefono arba planšetinio kompiuterio baterijos įkrovos lygį.
- 3 Pasirinkite **Nustatymai > Device Manager**.
- 4 Pasirinkite savo Tacx Alpine.
- 5 Pasirinkite **Programinės aparatinės įrangos naujinys > Atnaujinti**.
Naujinant programinę įrangą, visi Tacx Alpine šviesos diodai iš eilės užsidega pagal laikrodžio rodyklę.
- 6 Palaukite, kol programinė įranga bus atnaujinta.
PATARIMAS: kol naujinama programinė įranga, neatjunkite įrenginio ir neperjunkite programų.
Tai gali trukti keletą minučių.

Kada reikia kalibruoti Tacx Alpine?

Jei kelis mėnesius nenaudojote įrenginio arba sumontavote naują dviratį arba treniruoklį, reikia kalibruoti Tacx Alpine ([Maitinimo kabelio prijungimas ir Tacx Alpine kalibravimas, 7 psl.](#)).

Prieš važiuodami atlikite šiuos veiksmus:

- Tacx Alpine įrenginyje patikrinkite šviesos diodą **AUTO**. Jei šviesos diodas lėtai mirksi, reikia kalibruoti įrenginį.
- Programoje Tacx Training ieškokite kalibravimo pranešimo.

„Tacx Alpine“ nereaguoja

Jei Tacx Alpine nustoja reaguoti, galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus.

- 1 15 sekundžių palaikykite paspaudę **AUTO**.
- 2 Kai visi šviesos diodai greitai sumirksės, paleiskite mygtuką.
- 3 Palaukite, kol įrenginys bus nustatytas iš naujo

Atkuriant gamyklinius nustatymus, visi šviesos diodai iš eilės užsidega prieš laikrodžio rodyklę.

Atkūrus gamyklinius nustatymus, reikia kalibruoti Tacx Alpine ([Maitinimo kabelio prijungimas ir Tacx Alpine kalibravimas, 7 psl.](#)).

Taip pat reikia susieti Tacx Alpine su suderinamu treniruokliu ir programa Tacx Training ([Tacx Alpine susiejimas su treniruokliu ir programa, 12 psl.](#)).

Kodėl mirksi visi šviesos diodai?

Jei visi Tacx Alpine šviesos diodai mirksi vienu metu, įvyko aparatinės įrangos klaida.

- 1 Sustokite ir nulipkite nuo dviračio.
- 2 Atidarykite programą Tacx Training ir ieškokite daugiau informacijos.

Kaip montuoti planšetinį kompiuterį?

PRANEŠIMAS

Tacx planšetinio kompiuterio stovas (T2098) gali trukdyti Tacx Alpine ir padaryti gaminiui įvairią žalą.

- Jei turite Tacx planšetinio kompiuterio stovą (T2098), patraukite jį toliau nuo bet kokių Tacx Alpine dalių ir tikrinkite, ar tarpas yra pakankamas.
- Naudokite Tacx laikiklį su planšetinais kompiuteriais (T2092).
- Informacijos apie suderinamus priedus rasite buy.garmin.com.

Kokio dydžio yra mano kiaurinė ašis?

Ant daugelio ašių jų dydis yra išspausdintas arba išgraviruotas. Dažniausi dydžiai yra 12 x 100 mm, 15 x 100 mm ir 15 x 110 mm. Norėdami sužinoti skersmenį, galite įstatyti ašį į galinius dangtelius. Norėdami nustatyti ilgį, galite pridėti suderinamumo matuoklį tarp dviračio šakės.

