

Cargador de Pared USB-C de 1 Puerto con 60W de Entrega de Potencia PD - Cable de Carga PD de 1m - Cargador Rápido Portátil USB Tipo C - Adaptador Universal para Dell XPS - Lenovo X1 Carbon - HP Elitebook - MacBook - Surface Pro 7 - Certificado por USB IF ETL

ID del Producto: WCH1C



Este cargador con entrega de potencia (PD) USB C proporciona la tecnología de próxima generación que permite la carga rápida de su teléfono celular, tablet o laptop equipada con USB Type-C que requiere hasta 60W.

Este cargador USB-C para pared es compatible con una amplia gama de dispositivos USB Type-C, como MacBook Pro (13"), XPS 13, Surface Book 2 y Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Se incluye un cable USB-C a USB-C de 2 metros, pero el adaptador USB-C de CA también es compatible con otras longitudes de cable.

Aunque el adaptador de alimentación USB Type-C es compatible con cualquier dispositivo de entrega de potencia (PD) por USB-C, se recomienda utilizarlo con dispositivos que requieren 60W o menos para un óptimo rendimiento de carga.

El cargador portátil USB-C viene con varias formas de protección de sus dispositivos, como protección contra temperaturas excesivas, sobrecarga de corriente, sobrecarga de voltaje y cortocircuito.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cargue sus dispositivos USB-C, incluyendo smartphones, tablets y ordenadores portátiles

## Características

- **LISTO PARA VIAJAR:** El cargador universal USB-C de 60 vatios con cable USB C extraíble de 2 metros tiene un tamaño compacto (6.35cm x 2.79cm x 6.35cm) es ligero 141.7g, la mitad que la mayoría de los cargadores OEM, ideal para viajar
- **SEGURO Y FIABLE:** El adaptador de pared de alimentación USB tipo C garantiza la seguridad con una construcción confiable y protección contra sobretensión, corriente y temperatura, así como certificaciones de seguridad del sector: ETL, FCC, ICES
- **MÁXIMA COMPATIBILIDAD:** Certificación USB-IF, garantizando compatibilidad universal con todas las laptops, teléfonos y tablets - MacBook Air/Pro 13, X1 Carbon, Dell XPS 13, Surface Pro 7, iPad Pro, iPhone 15 (Plus/Pro/Max) y superiores, Samsung Galaxy S
- **CARGA RÁPIDA:** Este adaptador portátil PD con cable USB-C desmontable admite carga multivoltaje a 5V, 9V, 12V, 15V & 20V hasta 60W de potencia para una carga rápida y alta compatibilidad con dispositivos móviles
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cargador está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Cantidad de Puertos  | 1       |

---

### Rendimiento

|      |              |
|------|--------------|
| MTBF | 30.000 horas |
|------|--------------|

---

### Conector(es)

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conector A | 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica)                               |
| Conector B | 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente |

---

## Requisitos de Energía

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Power Delivery         | 60W          |
| Tensión de Entrada     | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada   | 1.5A         |
| Tensión de Salida      | 5V DC        |
|                        | 9V DC        |
|                        | 12V DC       |
|                        | 15V DC       |
|                        | 20V DC       |
| Alimentación de Salida | 3A           |
| Consumo de Energía     | 60W          |

## Requisitos Ambientales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0 to 40°C (32 to 104°F)                   |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 to 85°C (-40 to 185°F)                |
| Humedad                       | HR de 5% a 95% (sin condensación), a 30°C |

## Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Color                 | Blanco           |
| Longitud del Cable    | 6.6 ft [2 m]     |
| Longitud del Producto | 2.6 in [6.5 cm]  |
| Ancho del Producto    | 1.1 in [2.8 cm]  |
| Altura del Producto   | 2.6 in [6.5 cm]  |
| Peso del Producto     | 5.0 oz [141.0 g] |

## Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 3.6 in [9.1 cm]  |
| Ancho de la Caja            | 5.9 in [14.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 2.2 in [5.5 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 7.8 oz [222.0 g] |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de alimentación con puerto de entrega de potencia por USB-C |
|                     | 1 - Cable USB-C                                                           |

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.