

Muru- ja aiatehnika 2021

RYOBI



ryobitools.eu

Sisukord

36V tööriistad		3–11
Akuinverterid		12
18V tööriistad		13–23
Muru traktorid		24–25
Bensiinimootoriga tööriistad		26–27
Võrgutoitega tööriistad		28–32
Survepesurid		33
Tarvikud		34–36
Aku tööaja tabelid		37–41

Ryobi® on saavutanud kindla ja kadestamisväärta maine, mis põhineb meie reaalsel teadmistel sellest, mida inimesed aiatööriistadelt tegelikult ootavad.

Lisainfo meie
tööriistade kohta



   
#RyobiToolsEU



Meie tööriistad kestavad kaua. Ning kaua kestab ka meie garantii.

Kasutustingimused ja lisateabe leiate veebisaidilt ryobitools.eu

* Tooted tuleb registreerida 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Registreerimine on nõutav 3-aastase Euroopa garantii pikendamiseks.

Lk 21



Lk 7



Lk 21



Lk 17



Lk 7



Lk 25



MAX
POWER

36V SYSTEM

PIISAV VÕIMSUS KÕIGIKS TÖÖDEKS.


Ryobi® süsteem MAX POWER sisaldab kõige kaasaegsemat mootoritehnoloogiat, elektroonikat ja aku jõudluse lahendust, mis võimaldab ära teha KÕIK õuetööd. Ryobi® süsteemi MAX POWER akutööriistad põhjustavad vähem vibratsiooni ja müra ning ei tekita heitgaase, tagades samas MAKSIMAALSE VÕIMSUSE ja jõudluse rasketel aiatöödel, nagu puude langetamine ja suurte alade niitmine, kusjuures kerge ja kompaktne akusüsteem on mugav ka pikaajaliste kätejõudu nõudvate ülesannete, näiteks heki pügamise või jõhvtrimmeriga lõikamise puhul.

**EI MINGEID HEITGAASE
KASUTAMISE AJAL.**

**VÄHEM MÜRA
JA VIBRATSIOONI.**

Akutehnoloogia IntelliCell™

Akul on erakordne omadus ise oma võimsust hallata, mis võimaldab tagada optimaalse jõudluse ja tööaja iga tööülesande ja MAX POWER tööriista korral.



*Võrreldes Ryobi bensiinitööriistadega.



36V HARJADETA
MOOTORI JA 51 CM
LÕIKELAIUSEGA AKU-
MURÜNIIDUK (1 X 6 AH)

RY36LMX51A-160

LIITUGE SÜSTEEMIGA.



36V HARJAJETA MOOTORI
JA 51 CM LÕIKELAIUSEGA
MULTISÜMFUNKTSIOONIGA
MURUNIIDUK (1 X 4,0 AH)

RY36LMMX51A-140



36V HARJAJETA
MOOTORIGA MURUNIIDUK,
46 CM KORPUS (1 X 5,0 AH)

RLM36X46S5



36V AKUMURUNIIDUK, 40 CM
KORPUS (1 X 4,0 AH)

RLM36X41H40



36V HARJAJETA MOOTORIGA
JÕHVTRIMMER SÜSTEEMIGA
EXPAND-IT

RY36ELTX33A-0



36V 28-33 CM JÕHVTRIMMER

RY36LT33A-0



36V JUHTTRAUD-
KAEPIDEMEGA
VOSALÕIKUR (1 X 4,0 AH)

RBC36X26B



36V HEKILÕIKUR, 60 CM
LÕIKETERA

RHT36B1R



36V HARJAJETA MOOTORIGA
35 CM KETTSAAG

RY36CSX35A-0



36V HARJAJETA MOOTORIGA
35 CM KETTSAAG

RY36CSX30B-0



36V HARJAJETA MOOTORIGA
40 CM KETTSAAG

RY36CSX40B-0



36V PUHUR

RY36BLA-0



36V HARJAJETA MOOTORIGA
LEHEPUHUR

RY36BLXA-0



36V HARJAJETA MOOTORIGA
PUHUR-IMUR

RBV36B



36V HARJAJETA MOOTORIGA
SELJASKANTAV PUHUR

RY36BPXA-0



36V LUMEPUHUR

RST36B51



36V HARJAJETA
MOOTORIGA SURVEPESUR

RPW36120HI

**HIGH
ENERGY**

**KUNI 3X
PIKEM TÖÖAEG**

- + Suure võimsusega akueleмент
- + Tehnoloogia INTELLICELL
- + Tõhustatud energiavoog

ryobitools.eu



12.0 Ah
RY36B12A

9.0 Ah
RY36B90A

6.0 Ah
RY36B60A

RY36LMX51A-160 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootori ja 51 cm lõikelaiusega akumuruniiiduk (1 x 6,0 Ah)



- + 51 cm lõikelaius, sobib kasutamiseks suurtes aedades.
- + Bensinimootorist parema jõudlusega harjadeta mootor.
- + Reguleeritava kiirusega ajamimehhanismiga süsteem mugavaks niitmiseks.

Teised tootevariandid: RY36LMX51A-140 / 5133004645

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	6,0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	51
Ajamimehhanism	Iseliikuv
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal koos akuga (kg)	26,7
Tootekood	5133004589

RY36LMMX51A-140 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootori ja 51 cm lõikelaiusega multšimisfunktsiooniga akumuruniiiduk (1 x 4,0 Ah)



- + 51 cm lõikelaius, sobib kasutamiseks suurtes aedades.
- + Bensinimootorist parema jõudlusega harjadeta mootor.
- + Teleskoopkäepidemed teevad kasutamise lihtsaks ja mugavaks.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	51
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	26,1
Tootekood	5133004591

RLM36X46S5 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootori ja 46 cm lõikelaiusega akumuruniiiduk (1 x 5,0 Ah)

- + Suure jõumomendiga 36V harjadeta mootor annab piisavalt võimsust optimaalse jõudluse tagamiseks ka raskeimal tööil.
- + 46 cm lõikelaius võimaldab ka suurt ala kiiresti niita ja multšida.
- + Vastupidav ühe hoovaga viie lõikekõrguse (vahemik 20–70 mm) reguleerimise süsteem.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	5,0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	46
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal koos akuga (kg)	19,9
Tootekood	5133003831

RLM36B41H

MAX POWER 36V akumuruniiiduk, 40 cm lõikelaius

- + Võimsad 36 V MAX POWER™ Lithium+ akud annavad rohkem energiat, tagavad pikema kasutusaja ja parema vastupidavuse kui eelmised liitiumitehnoloogiad, võimaldades saavutada bensinimootoriga võrdväärse kasutuskogemuse.
- + Tehnoloogia Intellicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida kasutusaega, hoiuaega ja ohutust.
- + Suure jõumomendiga 36 V harjadega mootor tagab parima jõudluse.



Teised tootevariandid: RLM36X41H40 / 5133002806

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	18,5
Tootekood	5133002810

RY36ELTX33A-140 **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V akutoitega murutrimmer süsteemiga Expand-It



- + 36V suure jõudlusega harjadeta mootor saab hakkama ka kõige raskemate niitmistöödega.
- + Kahe kiirusega lüliti ja reguleeritav 28 või 30 cm lõikekaar tagavad parema kontrolli võimsuse ja tööaja üle.
- + Ühildub sarja Expand-it tarvikutega.

Teised tootevariandid: RY36ELTX33A-0 / 5133004546

Võimsus	36
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Lõikete laius (cm)	28–33
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,0
Kaal koos akuga (kg)	4,7
Tootekood	5133004547

RY36LT33A-120

MAX POWER 36V akutoitega 28–33 mm jõhvtrimmer (1 x 2,0 Ah)



- + Reguleeritav lõikelaius vahemikus 28–33 cm tagab maksimaalse jõudluse ja tööaja.
- + Kiirust reguleeriv päästik tagab täieliku kontrolli kasutamisel.
- + Ergonoomiline käepide tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.

Teised tootevariandid: RY36LT33A-0 / 5133004544

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	2,0
Lõikete laius (cm)	28–33
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,0
Kaal koos akuga (kg)	3,7
Tootekood	5133004545

RHT36C61R20S

MAX POWER 36V akuhekilõikur, 60 cm lõiketera (1 x 2,0 Ah)

- + 36V mootor lõikab ka kõige tihedamat hekki ja oksa.
- + 60 cm täpselt laseriga lõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad puhta lõiketulemuse.
- + Tera saagimisfunktsioon ja 26 mm hammaste vahe jämedate okste lõikamiseks.



Teised tootevariandid: RHT36B61R / 5133004318

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Max lõikesügavus (mm)	26
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1600
Kaal koos akuga (kg)	3,7
Tootekood	5133004661

RBC36X26B

MAX POWER 36V akuvõsalõikur juhtraudkäepidemega (1 x 4,0 Ah)

- + Võimas 4 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised liitiumitehnoloogiad.
- + Tehnoloogia Intellicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida käitusaega, hoiaaega ja ohutust.
- + Suur lõikamisjõudlus tänu kõrge pöördemomendiga mootorile.



Teised tootevariandid: RBC36B26B / 5133002405

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	26
Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm)	30
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,6
Kaal koos akuga (kg)	5,1
Tootekood	5133001813

RY36CSX30B-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga
30 cm akukettsaag

- + Harjadeta mootor pakub maksimaalset pöördemomenti ja efektiivsust, tagades jõupingutuse saagimise.
- + 30 cm juhtplaad ja kett palkide saagimiseks ja laasimiseks.
- + Oma klassi parim keti kiirus 22 m/s kindlustab suurepärase saagimiskogemuse.



UUS TOODE

Teised tootevariandid: RY36CSX30B-160 / 5133004899

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Keti kiirus (m/s)	22,5
Juhtplaadi pikkus (cm)	30
Kaal ilma akuta (kg)	4,0
Tootekood	5133004951

RY36CSX35A-150 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga
35 cm akukettsaag (1 x 5,0 Ah)

- + Harjadeta mootor pakub maksimaalset pöördemomenti ja efektiivsust, tagades jõupingutuse saagimise.
- + 35 cm Oregon®-i juhtplaad ja kett saavad hakkama ka kõige suuremate palkidega.
- + Võimas keti kiirus 21 m/s pakub suurepärase lõikamiskogemust.



Teised tootevariandid: RY36CSX35A-0 / 5133004595

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	5,0
Keti kiirus (m/s)	21
Juhtplaadi pikkus (cm)	35
Kaal koos akuga (kg)	5,2
Tootekood	5133004596

RY36CSX40B-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga
40 cm akukettsaag

- + Harjadeta mootor pakub maksimaalset pöördemomenti ja efektiivsust, tagades jõupingutuse saagimise.
- + 40 cm juhtplaad ja kett puude langetamiseks ja metsaraieks.
- + Oma klassi parim keti kiirus 22 m/s kindlustab suurepärase saagimiskogemuse.



UUS TOODE

Teised tootevariandid: RY36CSX40B-160 / 5133004752

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Keti kiirus (m/s)	22,5
Juhtplaadi pikkus (cm)	40
Kaal ilma akuta (kg)	4,4
Tootekood	5133004898

RY36BLA-0

MAX POWER 36V akutoitega
reaktiivpuhur

- + Reaktiiventilaatori tehnoloogia ja telgventilaatori konstruktsioon tagavad suure jõudluse optimaalseks puhastustööks.
- + Lülitiga valitav kiirus kindlustab maksimaalse kontrolli igas keskkonnas.
- + Turbonupp suurendab võimsust, et saada jagu nii märgadest lehtedest kui ka suurtest lehekuhjadest.



UUS TOODE

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhu kiirus (puhumisrežiim) (km/h)	152
Õhuvoog (puhumisrežiim) (m³/min)	14,9
Kaal ilma akuta (kg)	2,9
Tootekood	5133004576

RY36BLXA-0 BRUSHLESS

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga akulehepuhur
WHISPER™



UUS TOODE

- + Suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia tagab parema efektiivsuse ja võimsuse.
- + Whisper-sarja lehepuhur toodab 176 km/h õhukiirust minimaalse müraga.
- + Turbonupp suurendab võimsust, et saada jagu nii märgadest lehtedest kui ka suurtest lehekuhjadest.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhu kiirus (puhumisrežiim) (km/h)	176
Õhuvoog (puhumisrežiim) (m³/min)	15,6
Kaal ilma akuta (kg)	3,5
Tootekood	5133004916

RY36BPXA-0 **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V akutoitega seljaskantav puhur

- + Suure jõudlusega harjadeta mootor ja tõhus ventilaatori konstruktsioon tagavad maksimaalse töövõime.
- + Turbokiirendiga suur õhuvoolu kiirus kuni 232 km/h.
- + Kiirushoidiku drossel võimaldab seada soovitud kiiruse ja hoida seda pikemaajalisel kasutamisel, et vähendada kasutaja väsimist.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	232
Õhuhulk (m³/minutis)	17,7
Kaal ilma akuta (kg)	8,4
Tootekood	5133004577

RPW36120HI **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga akusurvepesur

- + 36V harjadeta mootor maksimaalse võimsusega 1500 W võimaldab saavutada kuni 120 baari survet ja voolukiiruse 320 liitrit tunnis.
- + Äärmiselt kompaktnel metallraamiga konstruktsioon tagab vastupidavuse.
- + Viis ühes otsak lihtsustab lülitamist: valikus on pikk pesukaugus, lühike pesukaugus, 40° lehvik, 25° lehvik ja 0°.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Pritsiotsiku ühendus	Kiirkinnitus
Max rõhk (bar)	120
Kaal ilma akuta (kg)	12,0
Tootekood	5133002832

RY36BI1800A-0

MAX POWER 36V 1800 W nelja pistikupesaga invertertüüpi generaator PowerHub

- + Võimas nelja pistikupesaga MAX POWERi sarja invertergeneraator toodab kuni 1800 W katkematut vahelduvvoolu, mis tagab kodust eemal olles toite mitmele võrgutoitega seadmele korraga.
- + Puhta siinuslainega vahelduvvoolutoide sobib ideaalselt väärtuslikele tundlikele elektroonikaseadmetele.
- + 4 x 5V USB-A porti ja 2 x 5V USB-C porti telefonide, tahvelarvutite, droonide, hambaharjade, jalgrattatulede ja teiste USB-toitega seadmete laadimiseks.



TULEKUL

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus (W)	3000
Püsivõimsus (W)	1800
Vahelduvvoolu pesad 230V	2
Alalisvoolu pesad (USB)	6
Tootekood	5133004942

RBV36B **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga akupuhur-imur

- + Võimas 36V harjadeta mootor tagab esmaklassilise pöördemomendi ja kasuteguri tõhusaks puhumiseks ja imemiseks.
- + Tugev õhuvool 12,85 m³/min ja voolukiirus 238 km/h lehtede lihtsaks eemaldamiseks.
- + Asja välja tootatud kolm ühes puhurit-imurit on võimalik kasutada ainult puhurina, ainult imurina või mõlema samaaegselt tööriista külge ühendatud toruga.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhukiirus (km/h)	238
Õhuhulk (m³/minutis)	12,9
Kaal ilma akuta (kg)	4,4
Tootekood	5133002524

RST36X5140 **BRUSHLESS**

MAX POWER 36V harjadeta mootoriga akulumepuhur (1 x 4,0 Ah)

- + Võimas 36V harjadeta mootor eemaldab tõhusalt ja kiiresti ka paksu lume.
- + Tänu puhastuslaiusele 51 cm saab kiiresti puhastada lumest sissesõidu- ja kõnniteed.
- + 180° ulatuses pööratav, reguleeritav nurgaga väljavisketoru võimaldab heita lume soovitud suunas.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Puhastuslaius (cm)	51
Kaal koos akuga (kg)	18,3
Tootekood	5133004331

RY36BI300A-0

MAX POWER 36V 300 W akuinverter PowerSource

- + Võimas MAX POWERi sarja inverter annab 230V / 300 W katkematut vahelduvvoolu, mis võimaldab kodust eemal olles kasutada võrgutoitega seadmeid.
- + Puhta siinuslainega vahelduvvoolutoide sobib ideaalselt tundlikele elektroonika-toodetele ja väikeseadmetele, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, droonid, raadiod, nutikõlarid ja tuled.
- + 1 x USB-A port ja 1 x USB-C port (5V, 2,4 A kokku) telefonide, tahvelarvutite ja teiste USB-toitega seadmete laadimiseks.



UUS TOODE

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus (W)	500
Püsivõimsus (W)	300
Vahelduvvoolu pesad 230V	1
Alalisvoolu pesad (USB)	2
Kaal ilma akuta (kg)	0,85
Tootekood	5133004893

ROBOYAGI

FOR A SMARTER LAWN

WHISPER™




MIKS VALIDA ROBOYAGI™



SÄÄSTAB AEGA*
NIIDAB MURU
KIIREMINI



TÖÖTAB VAIKSELT
TÄNU HARJADETA
MOTORITELE
TEKIB NIITMISEL VÄHE MÜRA



REGULEERITAV KÕRGUS
DIGITAALNE JA
KAUGJUHTIV



KÄIVITATAV KÕIKJALT
NELI ERALDI
KÄIVITUSPUNKTI



LÄBIB KITSAD KOHAD
MAHUB LÄBI KITSASTEST
KOHTADEST (LAIUS MIN 90 CM)



NIIDAB, MILLAL VAJA
ELEKTROONIKA ON VIHMA
JA KUUMA PÄIKESE EEST
KAITSVA KATTE ALL

BRUSHLESS™

NÕLVAD JA KALLAKUD

20° / 36%
nii ÜLES kui ALLA



OSTKE ROBOYAGI™
NIIDUK JA VALIGE LISAKS
PAIGALDUSKOMPLEKT



ROBOYAGI™ RIK1200N

KUNI **1200 m²**

2.0 Ah



**MAX
POWER**



ROBOYAGI™ RIK3000

KUNI **3000 m²**

4.0 Ah



**MAX
POWER**



PÜSIGE ÜHENDUSES WIFI ABIL

ÜHENDAGE LAVALA RIEBICRAHIDE BAKMEDIKALAB P

TASUTA

- + Juhtige niidukit rakenduse abil eemalt.
- + Oleku jälgimise võimalus.
- + Niitmisgraafiku muutmine ja vajadus-
põhise niitmise funktsiooni juhtimine.



* Sästab aega tänu suuremale akule, kiiremale laadimisele, laiemale niidurajale ja kolmele harjadeta mootorile.

RY36LMRX-0N **BRUSHLESS**

36V harjadeta mootoriga 26 cm lõikelaiusega akutoitel robotmuruniiduk

- + Niidab iseseisvalt muru, jättes omanikule aega muude, huvitavamate asjade tegemiseks!
- + Laia 26 cm niiduraja, võimsa 36V aku ja kiire laadimisega ROBOYAGI™ niidab muru kiiresti ja tõhusalt, mistõttu saate perega aiast rõõmu tunda alati, kui soovite.
- + Tänu optimeeritud liikumisprogrammidele suudab ROBOYAGI™ läbida kitsaid kohti ja niita muru raskesti ligipääsetavatest paikadest.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikeulatus (mm)	260
Lõikekõrgus (mm)	20–60
Ühendused	WiFi
Max kalle	20° / 36%
Tootekood	5133004762



UUS
TOODE

RIK1200N

Robotmuruniiduki paigalduskomplekt – 1200 m²

- + Paigalduskomplekt niidukile ROBOYAGI™, sobib kuni 1200 m² muruplatsile.
- + Komplektis: 1 x 36V 2,0 Ah aku, 150 m traati, 200 vaia, neli traatidevahelist ühendusklemmi, neli traadi ja laadimisjaama liitmikku.



UUS
TOODE

Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	2,0
Tootekood	5133005046

RIK3000

Robotmuruniiduki paigalduskomplekt – 3000 m²

- + Paigalduskomplekt niidukile ROBOYAGI™, sobib kuni 3000 m² muruplatsile.
- + Komplektis: 1 x 36V 4,0 Ah aku, 300 m traati, 275 vaia, neli traatidevahelist ühendusklemmi, neli traadi ja laadimisjaama liitmikku.



UUS
TOODE

Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Tootekood	5133004974

PIKEM TÖÖAEG

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

- + Suure võimsusega akuelement
- + Tehnoloogia INTELLICELL
- + Tõhustatud energiavoog

INTELLICELL™

Akul on erakordne omadus ise oma võimsust hallata, mis võimaldab tagada optimaalse jõudluse ja tööaja iga tööülesande ja 36V tööriista jaoks.



BPL3620D

Tootekood: 5133004621




BPL3640D2

Tootekood: 5133004457



BPL3650D2

Tootekood: 5133004387



RY36B60A

Tootekood: 5133004458



RY36B90A

Tootekood: 5133003271



UUS

RY36B12A

Tootekood: 5133004554



RY36C17A

Tootekood: 5133004557



RY36C60A

Tootekood: 5133004555



RY36BC17A-120

Tootekood: 5133004703



RY36BC60A-160

Tootekood: 5133004706

AKUINVERTERID

VÕIMAS TOIDE LAADIMINE. TAASLAADIMINE.

VÖRGUTOITEALLIKAST EEMAL OLLES TAGAGE TOIDE VÕI LAADIGE ELEKTRISEADMEID RYOBI AKUINVERTERITEGA.

Pole vooluallikat? Pole probleem. Ryobi suure energiamahuvusega akuinverterite valikuga saate muuta võrgutoitel elektriseadmed koheselt juhtmevabadeks või laadida kaasaskantavaid seadmeid, kus iganes soovite. Ryobi® inverterid suudavad anda toidet kõigele, alates mobiiltelefonidest ja sülearvutitest kuni teleriteni, mistõttu on need ideaalsed reisi- ja telkimiskaaslased.

TULEKUL

**MAX
POWER**

36V invertergeneraator
PowerHub



1800 W

RY36BI1800A-0



18V inverter
PowerSource

150W

RY18BI150A-0



UUS



36V inverter
PowerSource

300W

RY36BI300A-0



UUS



SIIN ON VAID MÕNED SEADMED, MILLELE
SAAB ANDA TOIDET JA MIDA SAAB
LAADIDA... JA NEID ON VEEL PALJU.



150+

tööriista

kodule ja aiale,
mida saab kasutada

ühe akuga

TULEKUL*

* ONE+ sari ületab 150 tööriista ja aku juulis 2021

18V ONE+

Ryobi™ ONE+ süsteem tagab elektritööriistade maksimaalse mitmekülsuse, võimaldades saagida, puurida, niita, trimmerdada, karpida, meisterdada, lõigata, puhastada ja anda valgust igasuguste tegemistvajavate tööde korral kodus ja aias. Aitame teie autol sujuvalt sõita, teie aeda korras hoida ja meil on isegi matkavarustuse tootevalik, mis muudab puhkuse korraldamise natuke lihtsamaks.

Enam kui 150 tööriistast koosnevale tootevalikule sobib üks ja sama aku, mistõttu avab Ryobi ONE+ süsteem mitmekülgse praktiliste kasutusvõimaluste maailma.

Palju enam kui lihtsalt isetegemine.



Autotööd



Koristamine



Meisterdamine



Sisekujundus



Aia korrapidamine



Hekside ja puude hooldus



Kodune remont



Muruhooldus



Valgustus



Looduses viibimine



Töökoda

Tutvuge kogu tootevalikuga: ryobitools.eu



18V
SERVATRIMMER
RY18EGA



18V 60 CM HARJADETA
MOOTORIGA
HEKILÖIKUR

RY18HTX60A

ONE+ HP



18V
TELESKOOPVARREGA
OKSALÖIKUR

RY18PLA



2021 UUDISTOOTED



18V HARJADETA
MOOTORIGA
LEHEPUHUR

RY18BLXB

ONE+ HP



18V SURVEPESUR

RY18PW22A



18V PIHUSTI

RY18FGA



RY18LMX40A-0 BRUSHLESS


ONE+ 18V harjadeta mootoriga 40 cm lõikelaiusega akumuruniiiduk



- + Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- + Toiteallikaks on üks ONE+ aku, võimsuse suurendamiseks ja tööaja pikendamiseks on võimalus lisada teine aku.
- + 40 cm lõikelaius ja metallist lõiketera suurepäraseks lõikamiseks ja multšimiseks.

Teised tootevariandid:

RY18LMX40A-150 / 5133004585 // RY18LMX40A-240 / 5133004587

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	13,2
Tootekood	5133004584


RY18LMX37A-0 BRUSHLESS


ONE+ 18V harjadeta mootoriga 37 cm lõikelaiusega akumuruniiiduk



- + 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdumist.
- + Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- + Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25–70 mm.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	37
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	15,2
Tootekood	5133004597



RY18LMH37A-225



ONE+ 18V akutoitega 37 cm lõikelaiusega hübriidmuruniiduk (2 x 2,5 Ah)



- + 18V 37 cm hübriidmuruniidukil on akuseadme eelised, kuid seda saab kasutada ka juhtmega.
- + 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdamist.
- + Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25–70 mm.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	2
Aku mahtuvus (Ah)	2,5
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	37
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal koos akuga (kg)	16
Tootekood	5133004671

OLM1833B



ONE+ 18V akumuruniiiduk, 33 cm lõikelaius



- + 33 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdamist.
- + Viis erinevat reguleeritavat kõrgust (vahemikus 25–65 cm) mugavuse suurendamiseks.
- + Ergonoomiline käepide, kolme erineva kõrgusega vastavalt kasutajale.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	33
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	7,7
Tootekood	5133004305

RY18SFX35A-0 **BRUSHLESS**

ONE+ 18V akutoiteline harjadeta mootoriga 35 cm kobesti/aeraator



- + Suure jõudlusega harjadeta mootor töötab kahe ONE+ akuga, tagades optimaalse tööaja ja toite.
- + Neli töösügavust kõrte ja sambla lihtsaks eemaldamiseks.
- + Kokkupandavad käepidemed mugavaks hoiustamiseks.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Korpuse suurus (cm)	35
Ajamimehhanism	Lükatav
Kogumiskoti maht (l)	55
Kaal ilma akuta (kg)	9,0
Tootekood	5133004548

OLT1833
BRUSHLESS

ONE+ 18V harjadeta mootoriga akumutrimmer, lõikelaius 28/33 cm

- + 18V kvaliteetne harjadeta mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse, mis võimaldab kiiresti lõpetada ka kõige raskemad niitmistööd.
- + Reguleeritav lõikelaius 28 cm või 33 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel.
- + Kaks kiiruse seadistust ja kiirust reguleeriv päästik tagavad optimaalse kontrolli võimsuse ja kasutusaja üle.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikete laius (cm)	28/33
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,0
Etteandesüsteem	Koputus
Kaal ilma akuta (kg)	3,3
Tootekood	5133003651

OLT1832

ONE+ 18V akumutrimmer, lõikelaius 25/30 cm

- + Reguleeritav lõikelaius 25–30 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.
- + Teleskoopvars ja reguleeritav kaarkäepide tagavad mugavuse igas pikkuses kasutajatele.



Teised tootevariandid: RLT183225F / 5133003709

Võimsus	18V
Aku mahtuvus (Ah)	-
Lõikete laius (cm)	25/30
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,6
Kaal ilma akuta (kg)	2,3
Tootekood	5133002813

OBC1820B

ONE+ 18V juhtraudkäepidemega akuvõsalõikur

- + Suure jõudlusega 18V mootor tagab optimaalse võimsuse sitke rohu ja pikkade kõrte lõikamiseks.
- + Kaks ühes võsalõikur/trimmer, millel on mitmekülgseuse tagamiseks nii tera kui ka trimmeripea.
- + Karastatud terasest 20 cm lõiketera Tri-Arc™ rasketeks töödeks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikelaius, võsalõikur (cm)	20
Lõikelaius, murutrimmer (cm)	30
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,6
Kaal ilma akuta (kg)	4,7
Tootekood	5133002619

RY18EGA-0

ONE+ 18V akuservatrimmer

- + 18V servatrimmer saavutab puhtad ja täpsed muruservad kõigi aiakujunduselementide ümber.
- + Reguleeritav käepide tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.
- + Vastupidav 22 cm tera lõikab läbi kõikidest aiapindadest.


UUS TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Tera läbimõõt (mm)	220
Lõikekiirus (p/min)	4000
Kaal ilma akuta (kg)	4,0
Tootekood	5133004891

RLT1825M15S

ONE+ 18V akutoitega 25 cm jõhtrimmer (1 x 1,5 Ah)


- + 25 cm lõikelaius võimaldab tõhusalt lõigata muru ja umbrohtu.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.
- + Kaks käepidet parema ergonoomia saavutamiseks.

Teised tootevariandid: OLT1825M / 5133002822

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	1,5
Lõikete laius (cm)	25
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,65
Kaal ilma akuta (kg)	1,3
Tootekood	5133005015

RY18HTX60A-0 **BRUSHLESS**

18V akutoitega harjadeta mootoriga hekilõikur
60 cm lõiketeraga

UUS
TOODE



ONE+ HP

- + Täiustatud ergonoomiat pakkuv uus LINEA esikäepide ühendab mugavuse, kompaktsed disaini ja hõlpsa käsitsemise ühes ideaalselt tasakaalustatud lahenduses.
- + Harjadeta mootor tagab parema kaalu ja suuruse vahekorra, mis tähendab mugavamalt lõikamiskogemust pikema tööaja korral ja vähendab väsimust.
- + Elektrooniline kinnikiilumisvastane tehnoloogia kõrvaldab kiirelt ummistused.

Teised tootevariandid: RY18HTX60A-125 / 5133004907

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikevõime (mm)	26
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal ilma akuta (kg)	2,5
Tootekood	5133004906

OHT1850X

ONE+ 18V akutoitega pikendatav hekilõikur
50 cm lõiketeraga

- + Nelja asendiga liigendpea igas suuruses hekkide ja pöösaste kärpimiseks.
- + Pööratav tagakäepide tagab optimaalse ulatuse kõigil lõikamistöödel.
- + Tsentraalne päästik mugavaks kasutamiseks väljasirutatud asendis.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikevõime (mm)	16
Tera pikkus (cm)	50
Tera kiirus (p/min)	1200
Kaal ilma akuta (kg)	3,2
Tootekood	5133001249

OHT1845

ONE+ 18V akuhekilõikur, 45 cm lõiketera

- + Kerge ja ülikompaktna hekilõikur, millega saab ideaalselt hekkisid kujundada ja pöösaid hooldada.
- + 45 cm teemantlihvitud tera, mille lõikevõime on 18 mm.
- + Kvaliteetsed teemantlihvitud terad täpseks lõikamiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikevõime (mm)	18
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal ilma akuta (kg)	2,5
Tootekood	5133003654

RHT1855R40F

ONE+ 18V akutoitega hekilõikur
55 cm lõiketeraga (1 x 4,0 Ah)

- + Võimas 18V 4,0 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikema kasutusaja ja parema vastupidavuse kui eelmised liitiumitehnoloogiad.
- + Tehnoloogia Intellicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida kasutusaega, hoiuaega ja ohutust.
- + Suur lõikamisjõudlus tänu kõrge pöördemomendiga mootorile.



Teised tootevariandid: OHT1855R / 5133002161

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahtuvus (Ah)	4,0
Max lõikevõime (mm)	22
Tera pikkus (cm)	55
Tera kiirus (p/min)	1350
Kaal koos akuga (kg)	3,5
Tootekood	5133003717

OCS1830 **BRUSHLESS**

ONE+ 18V harjadeta mootoriga
30 cm akukettsaag

- + Jõudlust suurendav harjadeta mootori tehnoloogia hõlbustab lõikamist.
- + 30 cm juhtplaadi ja kett Oregon®.
- + Mugav automaatne õlitussüsteem.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Juhtplaadi pikkus (cm)	30
Keti kiirus (m/s)	10
Tööriistavaba ketipinguti	Jah
Kaal ilma akuta (kg)	3,2
Tootekood	5133002829

RY18PLA-0

ONE+ 18V teleskoopvarrega akuoksalõikur

- + Akutoitel oksalõikur aitab pingutuseta oksti karpida ja ulatub kaugemale.
- + Teleskoopvarre lühim pikkus on 1,9 m ja suurim pikkus 2,7 m.
- + 18V mootor lõikab kergesti kuni 32 mm oksti.


**UUS
TOODE**

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikevõime (mm)	32
Lõikejõud (Nm)	250
Maksimaalne pikkus (m)	2,7
Minimaalne pikkus (m)	1,9
Kaal ilma akuta (kg)	3,5
Tootekood	5133004575

OPP1820

ONE+ 18V oksasaag, juhtplaat 20 cm

- + 18V liitumaku koos patenteeritud IntelliCell™ - tehnoloogiaga, mis kontrollib ja tasakaalustab igat elementi eraldi, et maksimeerida kätitsaega, hoiuaega ja ohutust.
- + 20 cm Oregoni juhtplaat ja kett.
- + Suur pöördemoment ja keti kiirus 5,5 m/s.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Juhtplaadi pikkus (cm)	20
Keti kiirus (m/s)	5,5
Kaal ilma akuta (kg)	3,2
Tootekood	5133001250

OPT1845

ONE+ 18V varrega akuhekilõikur, 45 cm teemantlihvitud terad

- + Suur lõikamisjõudlus tänu kvaliteetsele 18V mootorile.
- + 45 cm teemantlihvitud lõiketerad puhaste lõigete saavutamiseks.
- + Lõikab suuri oksti tänu 18 mm teravahele.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikevõime (mm)	18
Tera pikkus (cm)	45
Tera kiirus (p/min)	1350
Kaal ilma akuta (kg)	4,2
Tootekood	5133002523

RY18PSA-0

ONE+ 18V akutoitega oksasaag

- + Ryobi 18V ONE+ oksasaag muudab puude ja pöösaste pügamise lihtsaks.
- + Suur lõikelaius (80 mm) sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega okste pügamiseks.
- + Integreeritud oksahaarats tagab täieliku kontrolli ka maksimaalsel kaugusel lõigates.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikevõime (mm)	80
Tera pikkus (cm)	15
Kaal koos akuga (kg)	1,3
Tootekood	5133004594

OLP1832BX

ONE+ 18V käeshoitav akuoksalõikur

- + Akutoitega oksalõikur okste mugavaks lõikamiseks ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
- + 18V mootor lõikab kergesti kuni 32 mm oksti.
- + Kvaliteetsed moodaviiguga terad annavad 250 Nm jõumomendi, lihtsustades okste lõikamist.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Tera tüüp	möödaviiguga
Lõikevõime (mm)	32
Lõikenurk	Ei ole reguleeritav
Pikkus (m)	0,85
Kaal ilma akuta (kg)	1,9
Tootekood	5133004392

OGS1822

ONE+ 18V akutoitega murukäärid/hekilõikur

- + Kaks ühes murukäärid/hekilõikur võimaldab teha erinevaid aiatöid.
- + Kasutusmugavust suurendav kompaktne õhuke ja kerge konstruktsioon.
- + Murukääride ja hekilõikuri tera vahetamine tööriistadeta.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Kääritera (mm)	120
Hekilõikuri tera (mm)	200
Hambavahe (mm)	10
Kaal ilma akuta (kg)	0,9
Tootekood	5133002830

OBV18

BRUSHLESS


ONE+ 18V harjadeta mootoriga akupuhur-imur

- + Suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia parema tõhususega imemiseks ja puhumiseks.
- + Turborežiim lisab piisavalt võimsust ka kõige raskemate tööde teostamiseks.
- + Puhuri ja imuri peal/all kombinatsioon võimaldab lihtsalt režiime vahetada.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	200
Õhuhulk (m³/minutis)	6,0
Kaal koos akuga (kg)	4,1
Tootekood	5133003661

RY18BLXA-0

BRUSHLESS


ONE+ 18V harjadeta mootoriga akulehepuhur

- + Suure jõudlusega harjadeta mootor ja tõhus ventilaatori konstruktsioon tagavad maksimaalse efektiivsuse.
- + Kiiruse muutmise võimalus teeb seadme väga mitmekülgseks.
- + Turbokiirendi suurendab puhastusjõudu.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	200
Õhuhulk (m³/minutis)	11,9
Kaal ilma akuta (kg)	2,1
Tootekood	5133004536

OBL18JB


ONE+ 18V akutoitega reaktiivpuhur

- + Väga tõhus reaktiiventilaatoriga konstruktsioon tagab maksimaalse jõudluse.
- + Kiiruse muutmise võimalus teeb seadme väga mitmekülgseks.
- + Integreeritud prahikaabits kõvasti kinni jäänud mustuse ja lehtede lahtipäästmiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	160
Õhuhulk (m³/minutis)	7,9
Kaal ilma akuta (kg)	2,1
Tootekood	5133003662

RY18BLXB-0

BRUSHLESS



18V harjadeta mootoriga akulehepuhur WHISPER™

- + Suure jõudlusega 18V harjadeta mootori tehnoloogia tagab suurema efektiivsuse ja võimsuse.
- + Whisper-sarja lehepuhur toodab 150 km/h õhukiiruse minimaalse müraga.
- + Turbonupp suurendab võimsust, et saada jagu nii märgadest lehtedest kui ka suurtest lehekuhjadest.


UUS
TOODE

ONE+ HP

Teised tootevariandid: RY18BLX-140 / 5133004918

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhu kiirus (puhumisrežiim) (km/h)	150
Õhuvoog (puhumisrežiim) (m³/min)	12,1
Kaal ilma akuta (kg)	2,5
Tootekood	5133004917

RY18PCA-0
ONE+ 18V akutoitega sillutisepuhastaja koos traatharjaga

- + Lihtne võimalus umbrohu ja rohu eemaldamiseks tänavakivide, sillutisplaati- de ja muu sarnase vahelt.
- + Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- + Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Teised tootevariandid: RY18PCA-120 / 5133004728

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Standardseadmed	Traathari
Kaal ilma akuta (kg)	2,9
Tootekood	5133004727

RY18PCB-0
ONE+ 18V akutoitega sillutisepuhastaja koos puhastusharjaga

- + Erinevate tasapindade, ka terrassi ja kivisillutise, puhastamiseks aias.
- + Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- + Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Teised tootevariandid: RY18PCB-140 / 5133004804

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Standardseadmed	Puhastushari
Kaal ilma akuta (kg)	3,5
Tootekood	5133004729

RY18PW22A-0
ONE+ 18V akupesur

- + Ärge kulutage aega ja vaeva survepesuri väljaotsimisele, kui on vaja puhastada sõidukit, ratast või muid pindu, vaid haarake lihtsalt EZCleani akupesur, ühendage voolikuga ja olete valmis tööle asuma.
- + Võimaldab puhastamist kõikjal! Komplektis oleva imurikomplekti abil saab vee kätte igast mageveeallikast, nt järvest, või isegi ämbrist, et pesta, kus iganes vaja.
- + Kolm ühes otsakul on turbofunktsioon rasketeks puhastustöödeks, 15° lehvikjuga üldpuhastuseks ja dušifunktsioon loputamiseks.


UUS TOODE

Teised tootevariandid: RY18PW22A-125 / 5133004991

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	182
Max rõhk (bar)	22
Kaal ilma akuta (kg)	2,0
Tootekood	5133004570

RY18BPSA-0
ONE+ 18V akutoitega seljaskantav pihusti

- + Mootoriga pihusti kõrvaldab vedeliku pumpamisega kaasneva sekelduse ja väsitava töö.
- + Pehmendusega seljaosa tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.
- + 15-liitrine paak võimaldab aias pihustada suure koguse lahust.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	88
Paagi maht (l)	15
Kaal ilma akuta (kg)	6,3
Tootekood	5133004573

RY18FGA-0
ONE+ 18V akupihusti / kemikaaliprits

UUS TOODE

- + Sobib hästi desinfektantide, puhastuslahuste, herbitsiidide, insektitsiidide ja fungitsiidide pritsimiseks.
- + Erinevalt tavalistest pritsidest keemilised osakesed pihustatakse, mille tulemusel jõuavad need kaugemale ning langevad ühtlasemalt.
- + Tänu pumpamisvadjaduse puudumisele pole pritsimine nii väsitav.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Osakese keskmine suurus (µm)	40
Voolukiirus (l/h)	7,2
Katvus minutis (m²)	93
Ulatus (m)	4,5
Paagi maht (l)	2
Kaal ilma akuta (kg)	2,8
Tootekood	5133004912

OWS1880



ONE+ 18V akutoitega aiaprits

- + Aiahooldust lihtsustav akutoitega aiaprits.
- + Rõhu saavutamiseks piisab nupuvajutusest; kaob vajadus väsitava käsitsi pumpamise järele.
- + 3,5 l paak koos sisseehitatud mõõteskaalaga.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	30
Paagi maht (l)	3,5
Kaal ilma akuta (kg)	1,5
Tootekood	5133002676

OSS1800



ONE+ 18V akutoitega seemnekülvik

- + Sobib kasutamiseks kuivade ainete, muuhulgas seemnete, väetiste, soola ja söödaainetega.
- + Muudetav voolukiirus ja reguleeritav puistamisala suurus 2,5 m kuni 3,5 m tagavad hea juhitavuse.
- + Ummistusevastane segur tagab aine voolamise.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Maht (l)	4
Kaal ilma akuta (kg)	1,4
Tootekood	5133003729

OBR1800



ONE+ 18V akutoitega putukatõrjeseade

- + Tõrjub sääski vahetatavate tõrjevahendi mattide abil; puuduvad lahtine leek, lõhn, suits ja balloonid.
- + Tänu 20 m² suurusele toimepiirkonnale tagab suure putukavaba ala.
- + Kolme heleduse tasemega LED-lamp.



*Saadaval ainult Norras, Rootsis ja Soomes.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Kaitstav ala (m²)	20
Kaal ilma akuta (kg)	0,3
Tootekood	5133003730

RY18BI150A-0



ONE+ 18V, 150 W akuinverter PowerSource

- + Võimas inverter annab 230 V / 150 W vahelduvvoolu, mis võimaldab kodust eemal olles kasutada võrgutoitega seadmeid.
- + Sobib ideaalselt väikeseadmetele, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, droonid, raadiod, nutikõlarid ja tuled.
- + 2 x USB-A laadimispesa (2,4 A) telefonide, tahvelarvutite ja muude USB-seadmete laadimiseks.



UUS
TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus (W)	300
Püsivõimsus (W)	150
Vahelduvvoolu pesad 230 V	1
Alalisvoolu pesad (USB)	2
Tootekood	5133004895

Liithium+18V **HIGH ENERGY**

18V **ONE+**

RB18L30

Tootekood:
5133002867

3.0 Ah



RB18L90

Tootekood:
5133002865

9.0 Ah



UUS

RB1840X

Tootekood:
5133005053

4.0 Ah



RB1820C

Tootekood:
5133005052

2.0 Ah



RB18L15

Tootekood:
5133001905

1.5 Ah



RB18L25

Tootekood:
5133002237

2.5 Ah



RB18L40

Tootekood:
5133001907

4.0 Ah



RB18L50

Tootekood:
5133002433

5.0 Ah



**Liithium+
18V**

RC18118C

18V ONE+ autolaadija

Tootekood:
5133002893



RC18120

18V ONE+ laadija

Tootekood:
5133002891



RC18627

18V ONE+ 6 pesaga laadija

Tootekood:
5133002630



RC18150


18V ONE+ kiirlaadija

Tootekood:
5133002638



Aku, mis
mõtleb ise

Tehnoloogia IntelliCell™
võimaldab akul ise oma
võimsust hallata, et tagada
optimaalne jõudlus ja tööaeg.



TULEVIKU MURUHOOLDUS

**TÕHUS,
KIIRE,
VÕIMAS.**

**AKUTOITEL
NULLPÖÖDERAADIUSEGA
MURUTRAKTOR**

ZTR480EX

Keskkonnasõbralik. Vaikne ja puhas. Intuiuitselt kasutatav. Ryobi murutraktoritega saate nautida täiselektrilise muruniiduki eeliseid ilma võimsust või jõudlust ohverdamata, mis võimaldab teil muru kiiresti ja mugavalt ära niita.

**AKUTOITEL
MURUTRAKTOR**

RM480E

**PUHAS,
JUHTMEVABA,
MUGAV.**

**TÖÖTAVAD
INTELLIGENTSETE
MOOTORITEGA *BRUSHLESS***

RY48RM76A
48V akutoitega 76 cm lõikelaiusega murutraktor

- + Kuni 1-tunnine tööaeg, mis on piisav kuni 4000 m² suuruse muruplatsi niitmiseks ühe laadimisega.
- + 76 cm kahe teraga lõikesüsteem, mis sobib suurepäraselt suuremate alade kiireks niitmiseks.
- + Kolm suure jõudlusega harjadeta mootorit tagavad parima lõikamisjõudluse.

Võimsus	48V
Aku mahtuvus (Ah)	50
Aku tüüp	Pliiaku
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	76
Lõikekõrgus (mm)	35 mm–115 mm
Kiirusehoidja	Kuni 8 km/h
Multšimisfunktsioon	Jah
Tootekood	5133004972


**UUS
TOODE**
RM480E
48V akutoitega 96 cm lõikelaiusega murutraktor

- + Kuni 2,5-tunnine tööaeg, mis on piisav kuni 10 000 m² suuruse muruplatsi niitmiseks ühe laadimisega.
- + 96 cm kahe teraga lõikesüsteem, mis sobib suurepäraselt suuremate alade kiireks niitmiseks.
- + Kolm suure jõudlusega harjadeta mootorit tagavad parima lõikamisjõudluse.



Võimsus	48V
Aku mahtuvus (Ah)	100
Aku tüüp	Pliiaku
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	96
Lõikekõrgus (mm)	35 mm–115 mm
Kiirusehoidja	Kuni 13 km/h
Multšimisfunktsioon	Jah
Tootekood	5133004592

ZTR480EX
48V akutoitega 106 cm lõikelaiusega nullpöörderaadiusega murutraktor

- + Kuni 2,5-tunnine tööaeg, mis on piisav kuni 12 000 m² suuruse muruplatsi niitmiseks ühe laadimisega.
- + Nullpöörderaadius tagab parema manööverdusvõime kogu platsi niitmiseks.
- + 106 cm kahe teraga lõikesüsteem, mis sobib suurepäraselt suuremate alade kiireks niitmiseks.



Võimsus	48V
Aku mahtuvus (Ah)	100
Aku tüüp	Pliiaku
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	106
Lõikekõrgus (mm)	35 mm–115 mm
Kiirusehoidja	Kuni 11 km/h
Multšimisfunktsioon	Jah
Tootekood	5133004618

RLM46160S

Ajamimehhanismiga muruniiduk, 160 cm³ OHV-mootor, 46 cm lõikelaius

- + 160 cm³ OHV-mootoritehnoloogia. Alati kindel ja lihtne käivitamine.
- + Puhas mootoritehnoloogia.
- + Kaks ühes: kogumiskott, tagant väljavise.



Võimsus	160 cm ³
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	46
Ajamimehhanism	Iseliikuv
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal (kg)	30
Tootekood	5133004344

RHT25X55R

25,4 cm³ bensiinimootoriga hekilõikur, 55 cm lõiketera, 32 mm lõikelaius

- + POWR XT™: kompaktne täisvõimsusmootor tagab võimsuse, vastupidavuse, töökindluse ja kerge kaalu.
- + Pööratav tagumine käepide muudab pügamise igas asendis mugavamaks.
- + 55 cm teemantlihvitud terad võimaldavad täpset pügamist.



Võimsus	25,4 cm ³
Max lõikevõime (mm)	32
Tera pikkus (cm)	55
Tera kiirus (p/min)	2100
Kaal (kg)	5,1
Tootekood	5133003670

RLT254CDSO

25,4 cm³ bensiinimootoriga murutrimmer, 43 cm lõikelaius

- + POWR XT™: kompaktne täisvõimsusmootor on võimas, vastupidav ja töökindel ning samal ajal kerge.
- + ONE+™ EasyStart™ tagab tõrgeteta käivituse. Enam ei ole vaja trossi tõmmata.
- + Poolitatav vars: ühildub kõigi Expand-it™-sarja tarvikutega.



Võimsus	25,4 cm ³
Paagi maht (l)	0,58
Lõiketee laius (cm)	43
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,4
Kaal (kg)	4,9
Tootekood	5133002535

RLT26C

Ergonoomilise käepidemega 26 cm³ POWR LT2™ jõhvtrimmer

- + POWR LT2™ seeria 26 cm³ kahetsükliline mootor pakub suurepärase võimsuse-kaalu suhet.
- + Puhas mootoritehnoloogia: CO-heite näitajad on 69% ja HC+Nox-heite näitajad 48% CE piirväärtustest paremad.
- + Suur 43 cm lõikelaius võimaldab töö kiiresti ära teha.



Võimsus	26 cm ³
Paagi maht (l)	0,25
Lõiketee laius (cm)	43
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,4
Kaal (kg)	4,6
Tootekood	5133002354

RBC430SBD

30 cm³ bensiinimootori ja kokkupandava juhtraud-käepidemega võsalõikur

- + POWR LT4™ seeria 30 cm³ neljatsükliline mootor pakub suurepärase võimsuse-kaalu suhet ja 30% võrra suuremat pöörlemomenti.
- + Automaatne survevähendus (ACR) vähendab käivitamiseks vajalikku tõmbejõudu 45%.
- + Puhas mootoritehnoloogia.



Võimsus	30 cm ³
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	26
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,4
Kaal (kg)	6,4
Tootekood	5133002923

RBC52FSBOS

52 cm³ bensiinimootori, kokkupandava juhtraud-käepideme ja saeteraga võsalõikur

- + POWR XT™ seeria 52 cm³ täisvõimsusmootor pakub parimat võimsuse-kaalu suhet ja kõrget pöörlemomenti.
- + ONE+™ EasyStart™ tagab tõrgeteta käivituse. Enam ei ole vaja trossi tõmmata.
- + Puhas mootoritehnoloogia.



Võimsus	52 cm ³
Paagi maht (l)	1,1
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	26/20 saeteraga
Jõhvi läbimõõt (mm)	2,4
Kaal (kg)	9,2
Tootekood	5133002545

RBV26B

26 cm³ POWR LT2™ puhur-imur

- + POWR LT2™ seeria 26 cm³ kahetsükiline mootor pakub suurepärast võimsuse-kaalu suhet.
- + Puhas mootoritehnoloogia: ületab CE CO- ja HC+Nox-heite sätestatud piirväärtusi.
- + Suur õhuvoolu kiirus kuni 320 km/h kiirushoidiku drosseliga.



Võimsus	26 cm³
Õhuvoolu kiirus (km/h)	325
Kogumiskoti maht (l)	40
Kaal (kg)	4,3
Tootekood	5133002353

RBL42BP

42 cm³ POWR XT™ seljaskantav puhur

- + POWR XT™ seeria 42 cm³ täisvõlvõlli tüüpi kahetsükiline mootor pakub parimat võimsuse-kaalu suhet ja kõrget pöördemomenti.
- + Puhas mootoritehnoloogia: CO-heite näitajad on 89% ja HC+Nox-heite näitajad 1% CE piirväärtustest paremad.
- + Suur õhuvoolu kiirus kuni 300 km/h kiirushoidiku drosseliga.



Võimsus	42 cm³
Õhuvoolu kiirus (km/h)	298
Õhuhulk (m³/minutis)	14,4
Kaal (kg)	8,2
Tootekood	5133001879

RCS3835T

37 cm³ POWR XT™ tööriistavaba kettsaag, 35 cm juhtplaat

- + POWR XT seeria suure jõudlusega saag, millel on 37 cm³ bensiinimootor (1,3 kW / 1,8 hj).
- + 35 cm juhtplaat.
- + 3-punktiline vibratsioonivastane isolatsioon.



Võimsus	37,2 cm³
Juhtplaadi pikkus (cm)	35
Keti kiirus (m/s)	22,2
Kütusepaagi maht (l)	0,3
Kaal (kg)	4,6
Tootekood	5133002386

RCS5145B

51 cm³ POWR XT™ kettsaag, 45 cm juhtplaat

- + POWR XT™ seeria 51 cm³ täisvõlvõlli tüüpi kahetsükiline mootor pakub parimat võimsuse-kaalu suhet ja kõrget pöördemomenti.
- + Puhas mootoritehnoloogia: CO-heite näitajad on 46,1% ja HC+Nox-heite näitajad 42,6% CE piirväärtustest paremad.
- + 45 cm juhtplaat ja kett Oregon®.



Võimsus	51 cm³
Juhtplaadi pikkus (cm)	45
Keti kiirus (m/s)	22,2
Kütusepaagi maht (l)	0,575
Kaal (kg)	5,3
Tootekood	5133001858

RLM13E33S



1300 W muruniiduk, lõikelaius 33 cm



- + Võimas 1300 W mootor ja 33 cm lõikelaius.
- + Viis käepideme kõrguse asendit, et sobida kõigile kasutajatele.
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge™-funktsiooni.

Võimsus	1300 W
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	33
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal (kg)	9
Tootekood	5133002343

RLM15E36H



1500 W muruniiduk, lõikelaius 36 cm



- + Võimas 1500 W mootor ja 36 cm lõikelaius.
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge™-funktsiooni.
- + Kõrguse reguleerimine ühest punktist viide asendisse vahemikus 20–70 mm.

Võimsus	1500 W
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	36
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal (kg)	11,5
Tootekood	5133002345

RLM18E40H



1800 W muruniiduk, lõikelaius 40 cm



- + Võimas 1800 W mootor ja 40 cm lõikelaius.
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge™-funktsiooni.
- + Kõrguse reguleerimine ühest punktist viide asendisse vahemikus 20–70 mm.

Võimsus	1800 W
Korpuse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükatav
Multšimisfunktsioon	Jah
Kaal (kg)	13
Tootekood	5133002347

RLT3525

350 W elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 25 cm

- + Kerge ja võimas 350 W mootor.
- + 25 cm lõikelaius võimaldab kiiresti muru ja umbrohtu lõigata.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



Võimsus	350 W
Lõikete laius (cm)	25
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,5
Etteandesüsteem	Koputusetteanne
Kaal (kg)	1,9
Tootekood	5133002789

RBC1226I

1200 W elektrimootoriga võsalõikur, lõikelaius 26 cm

- + Võimas 1200 W mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse.
- + Tehnoloogia SmartTool™ optimeerib jõudlust Expand-it™-sarja tarvikute kasutamisel.
- + Kaks ühes: 26 cm karastatud terasest lõiketera Tri-Arc+™ rohu, väikeste põõsaste ja alustaimestiku eemaldamiseks.



Võimsus	1200 W
Lõikelaia, võsalõikur (cm)	26
Lõikelaia, murutrimmer (cm)	38
Etteandesüsteem	Koputusetteanne
Kaal (kg)	5,1
Tootekood	5133002506

RLT5127

500 W elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 27 cm

- + Kerge, võimas ja suure jõudlusega 500 W mootor.
- + Suur 27 cm lõikelaius võimaldab iga tööülesandega kiiresti valmis saada.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



Võimsus	500 W
Lõikete laius (cm)	27
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,6
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal (kg)	2,8
Tootekood	5133003639

RLT6130

600 W elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 30 cm

- + Võimas ja suure jõudlusega 600 W mootor tagab tõhusa lõikamise.
- + Pikendatav vars ja reguleeritav käepide võimaldavad seadmega mugavalt töötada iga pikkusega kasutajatel.
- + Suur 30 cm lõikelaius võimaldab iga tööülesandega kiiresti valmis saada.



Võimsus	600 W
Lõikete laius (cm)	30
Jõhvi läbimõõt (mm)	1,6
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal (kg)	2,9
Tootekood	5133003641

RPT4545E



450 W elektriline varrega hekilõikur

- + Koos keskmise varrega ulatub pikkus kuni 2,7 meetrini. Võimaldab ulatuda kuni 4 m kõrgusele.
- + Laserlõikuse teel valmistatud suure täpsusega 45 cm lõiketera puhta lõike tagamiseks.
- + Lõikab suuri oksid tänu 20 mm teravahele.



Võimsus	450 W
Max lõikevõime (mm)	20
Tera pikkus (cm)	45
Tera kiirus (p/min)	1700
Kaal (kg)	4,1
Tootekood	5133002226

RHT4550



450 W hekilõikur, 50 cm lõiketera, 20 mm lõikelaius

- + Võimas ja kerge 450 W mootor.
- + Kahtepidi liikuvad teemantlihvitud lõiketerad tagavad puhtad ja täpsed lõiked.
- + 50 cm tera võimaldab lõigata kuni 20 mm läbimõõduga oksid.



Võimsus	450 W
Max lõikevõime (mm)	20
Tera pikkus (cm)	50
Tera kiirus (p/min)	1600
Kaal (kg)	2,9
Tootekood	5133002793

RHT5655RS



550 W elektriline hekilõikur, 55 cm lõiketera, 26 mm lõikelaius

- + Võimas, suure pöördemomendiga 550 W mootor pakub suurepärase jõudlust.
- + 55 cm täpsed teemantlihvitud lõiketerad tagavad hõlpsa lõikamise.
- + Teravahe 26 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksid.



Võimsus	550 W
Max lõikevõime (mm)	26
Tera pikkus (cm)	55
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	3,6
Tootekood	5133003643

RHT6760RL



650 W elektriline hekilõikur, 60 cm lõiketera, 30 mm lõikelaius

- + Võimas, suure pöördemomendiga 650 W mootor pakub suurepärase lõikamisjõudlust.
- + 60 cm laseriga täppislõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad täpse ja puhta lõiketulemuse.
- + Teravahe 30 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksid.



Võimsus	650 W
Max lõikevõime (mm)	30
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	4,0
Tootekood	5133003647

RHT8165RL



800 W elektriline hekilõikur, 65 cm lõiketera, 34 mm lõikelaius

- + Võimas ja suure jõumomendiga 800 W mootor pakub suurepärase lõikamisjõudlust.
- + 65 cm laseriga täppislõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad täpse ja puhta lõiketulemuse.
- + Teravahe 34 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksid.



**ELEKTROONILINE
KINNIKIILUMISVASTANE
SÜSTEEM TAGAB
SUJUVA LÕIKAMISE**

Võimsus	800 W
Max lõikevõime (mm)	34
Tera pikkus (cm)	65
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	4,0
Tootekood	5133003649

RPP750S


750 W elektrimootoriga oksasaag, 20 cm juhtplaat



- + Võimas 750 W mootor.
- + 20 cm juhtplaat ja kett Oregon®.
- + Suur pöördemoment ja keti kiirus 10 m/s.

Võimsus	750 W
Juhtplaadi pikkus (cm)	20
Keti kiirus (m/s)	10
Õlipaagi maht (ml)	0,08
Kaal (kg)	3,8
Tootekood	5133002228

RCS1935B


1900 W elektrimootoriga kettsaag, 35 cm juhtplaat

- + Võimas 1900 W mootor.
- + 35 cm juhtplaat ja kett.
- + Keti kiirus 15 m/s pakub suurepärase lõikamisjõudlust.



Võimsus	1900 W
Juhtplaadi pikkus (cm)	35
Keti kiirus (m/s)	15
Tööriistavaba ketipinguti	Jah
Kaal (kg)	4,7
Tootekood	5133004338

RCS2340B


2300 W elektrimootoriga kettsaag, 40 cm juhtplaat

- + Võimas 2300 W mootor.
- + 40 cm juhtplaat ja kett
- + Keti kiirus 16 m/s pakub suurepärase lõikamisjõudlust.



Võimsus	2300 W
Juhtplaadi pikkus (cm)	40
Keti kiirus (m/s)	16
Tööriistavaba ketipinguti	Jah
Kaal (kg)	4,8
Tootekood	5133004340

RBV3000CSV


3000 W võrgutoitega puhur-imur, teisendatav versioon

- + Suur mootori võimsus 3000 W.
- + Vahetatava funktsiooniga puhur-imur.
- + Kahe kiiruse valikunupp võimaldab maksimaalset õhuvoolu kiirust 375 km/h koos vaigse režiimiga.



Võimsus	3000 W
Õhuvoolu kiirus (km/h)	375
Õhuhulk (m³/minutis)	14
Multšimisvahekord	16:1
Kogumiskoti maht (l)	45
Kaal (kg)	4,2
Tootekood	5133002188

RBV3000CESV


3000 W võrgutoitega puhur-imur, kahe toruga versioon

- + Suur mootori võimsus 3000 W.
- + Äsja välja töötatud kolm-ühes puhurit-imurit on võimalik kasutada ainult puhurina, ainult imurina või mõlema samaaegselt tööriista külge ühendatud toruga.
- + Mitme kiiruse valikunupp võimaldab maksimaalset õhuvoolu kiirust 375 km/h koos vaigse režiimiga.



Võimsus	3000 W
Õhuvoolu kiirus (km/h)	375
Õhuhulk (m³/minutis)	16
Multšimisvahekord	16:1
Kogumiskoti maht (l)	45
Kaal (kg)	5,1
Tootekood	5133002190

RY1400SF35A



1400 W elektriline kobesti, töölaius 35 cm



- + Neli töösügavust sambla ja kõrte lihtsaks eemaldamiseks.
- + Tänu suurele töölaiausele (35 cm) saab töö kiiresti tehtud.
- + Kokkupandavad käepidemed mugavaks hoiustamiseks.

Võimsus	1400 W
Töölaius (mm)	35
Ajamimehhanism	Rihm
Tootekood	5133004566

RCP1225



1200 W elektriline kultivaator, töölaius 25 cm



- + Suur mootori võimsus 1200 W.
- + Neli tugevat metallist käppa segavad ja kobestavad mulda tõhusalt.
- + Käpa läbimõõt 20 cm.

Võimsus	1150 W
Töölaius (mm)	25
Max töösügavus (cm)	20
Käpa läbimõõt (cm)	20
Kaal (kg)	13,6
Tootekood	5133002388

RSH2545B



2500 W elektriline lõõkhekseldi/multšija, lõikamisvõime 45 mm

- + Võimas 2500 W lõõkhekseldi.
- + Kaks pööratavat karastatud terasest tera hekseldavad oksad, puhmad ja põõsad peeneks multšiks.
- + Turvaline kolb surub haljasmaterjali hekseldisest ning kaitseb sõrmi lõiketerade eest.



Võimsus	2500 W
Lõikesüsteem	Lõiketerad
Max läbimõõt (mm)	45
Kogumisanuma maht (l)	40
Kaal (kg)	13,4
Tootekood	5133002512

RSH3045U



2800 W vaikne hekseldi, lõikamisvõime 45 mm

- + 3000 W vaikselt töötav hekseldi peenestab kuni 45 mm jämedused oksad.
- + Vaikselt töötav hammastrumluga mehhanism hekseldab materjali hästi peeneks.
- + Automaatse etteande funktsioon.



Võimsus	3000 W
Lõikesüsteem	Hammastrummel
Max läbimõõt (mm)	45
Kogumisanuma maht (l)	55
Kaal (kg)	21
Tootekood	5133004335

RPW110B

110 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 1500 W mootor tekitab max rõhu 110 bar ja max vooluhulga 360 l/h.
- + Äärmiselt kompaktne konstruktsioon ja integreeritud kandekäepide.
- + Sisemine panipaik vooliku, püstoli ja pihustustu jaoks.



Võimsus	1500 W
Max rõhk (bar)	110
Voolukiirus (l/h)	360
Kaal (kg)	5,1
Tootekood	5133003747

RPW120B

120 bar elektriline survepesur

- + 1800 W mootor tagab 120 bar maksimaalse puhastusjõu maksimaalse voolukiirusega 380 l/h.
- + Vastupidav ja paindub terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Kompaktne püstine konstruktsioon, sisseehitatud käepide ja rattad tagavad hõlpsa hoiustamise ja transportimise.



Võimsus	1800 W
Max rõhk (bar)	120
Voolukiirus (l/h)	380
Kaal (kg)	7,7
Tootekood	5133004600

RPW130XRBB

130 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 1800 W mootor tekitab max rõhu 130 bar ja max vooluhulga 380 l/h.
- + Vastupidav ja paindub terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Voolikupool vooliku kiireks ja lihtsaks hoiustamiseks.



Võimsus	1800 W
Max rõhk (bar)	130
Voolukiirus (l/h)	380
Kaal (kg)	8,9
Tootekood	5133003748

RPW150XRB

150 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab max rõhu 150 bar ja max vooluhulga 420 l/h.
- + Vastupidav ja paindub terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Survevoolikupool kerib vooliku kasutamise ajal lahti, ilma et seade kukuks ümber, tagades aias maksimaalse mobiilsuse.



Võimsus	2200 W
Max rõhk (bar)	150
Voolukiirus (l/h)	420
Kaal (kg)	13,4
Tootekood	5133003749

RAC731
Kivipinna puhastusvahend

- + Puhastusvahend õli, määrde, vetikate, saasteainete plekkide ja muu sarnase eemaldamiseks kivipindadelt.

Nimi	RAC731
Tootekood	5132003868


RAC732
Pesuvahend Ultra Foam

- + Tugevalt vahutav aktiivne mustuse eemaldaja auto puhastamiseks.

Nimi	RAC732
Tootekood	5132003869


RAC733
Universaalne puhastusvahend

- + Tugevatoimeline üldotstarbeline puhastusvahend.

Nimi	RAC733
Tootekood	5132003870


RAC734
Puidu puhastusvahend

- + Tugevatoimeline üldotstarbeline puhastusvahend puitpindadele, k.a terrassidele.

Nimi	RAC734
Tootekood	5132003871



Õuetööde tarvikud

ONE+ murukäärde ja
hekilõikuri vars

RPA1822

Tootekood:
5132003300



Rakmed
Vertebrae™

RAC138

Tootekood:
5132002706



Puidupuhastushari
sillutisepuhastajale

RAC820

Tootekood:
5132004737



Kvaliteetsest nahast
aiatöökindad TIMBERWOLF
Suurused: M, L

RAC810

Tootekood:
5132002994



Pöörlev
pesuhari

RAC745

Tootekood:
5132004791



Uduvihma liitmiku
komplekt
survepesurile

RAC754

Tootekood:
5132005123



Traathari sillutise-
puhastajale

RAC814

Tootekood:
5132004346



Universaalhari

RAC722

Tootekood:
5132003863



Murutrimmeri
tera

RAC314

Tootekood:
5132003309



Lisateavet kõigi meie tarvikute
kohta leiate aadressilt:

ee.ryobitools.eu/tarvikute-otsija



Tarvikute kataloog



Täiuslikult sobiva tarviku Ryobi
tööriistale leiate aadressilt:
ee.ryobitools.eu/tarvikute-otsija



RAC125



RAC101



CSB184A1

Üks aku sobib kõigile



 1.5 Ah		 2.0 Ah		 2.5 Ah		 3.0 Ah		 4.0 Ah		 5.0 Ah		 9.0 Ah	
x		x		150		200		200		250		530	
x		x		150		225		225		275		600	
x		x		200		300		300		375		800	
x		x		275		425		450		575		1200	
x		x		300		450		500		600		1300	
x		x		250		400		420		525		1100	
18		24		30		45		48		60		x	
15		20		25		38		40		50		x	
x		x		18		30		35		45		x	
x		x		12		18		19		23		x	
14		18		23		35		37		46		97	
x		x		12		18		20		24		50	
x		18		22		33		36		45		95	
46		61		76		114		x		x		x	
x		x		18		30		33		40		90	
x		x		18		30		33		40		90	

18V ONE+ Üks aku sobib kõigile



HEKILÕIKURIID

RY18HT40A	18V 40 cm akuhekilõikur	Minutid	23	30	38	57	x	x	x
OHT1845	18V 45 cm akuhekilõikur	Minutid	21	27	34	51	x	x	x
OHT1851R	18V 50 cm akuhekilõikur	Minutid	18	24	30	45	48	60	x
OHT1850H	18V 50 cm hübriidhekilõikur	Minutid	20	26	33	50	52	65	x
OHT1855R	18V 55 cm akuhekilõikur	Minutid	21	28	35	53	55	69	x
OHT1850X	18V akutoitega pikendatav hekilõikur	Minutid	24	32	40	60	64	80	x
RY18HT55A	18V 55 cm akuhekilõikur	Minutid	18	24	30	45	48	60	x
RY18HTX60A	18V harjadeta mootoriga 60 cm akuhekilõikur	Minutid	16	21	27	41	43	54	x



VAR- RIGA OKSA- SAAJ

OPP1820	18V varrega 20 cm akuoksasaag	Lõigete arv 50 mm puidu puhul	25	40	50	80	75	100	150
---------	-------------------------------	----------------------------------	----	----	----	----	----	-----	-----



OKSA- SAAJ

RY18PSA	18V akutoitega oksasaag	Lõigete arv 40 mm puidu puhul	46	60	75	110	120	150	230
---------	-------------------------	----------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----



PUHURIID/IMURIID

OBL18JB	18V akutoitega reaktiivpuhur	Minutid	6	8	10	15	16	19	40
OBL1820H	18V hübriidpuhur	Minutid	8	11	13	20	21	27	57
OBV18	18V harjadeta mootoriga akupuhur-imur	Minutid	6	9	11	17	17	21	44
RY18BLXA	18V harjadeta mootoriga akupuhur-imur	Minutid	6	8	9	14	15	19	40
RY18BLXB	18V harjadeta mootoriga akupuhur-imur	Minutid	9	12	15	23	24	30	63

x = Mittesoovitav

ONE+ Üks aku sobib kõigile

						1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
	PRITSID	OVS1880	18V akutoitega käsiprits	Tunnid		4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
		RY18BPSA	18V akutoitega seljaskantav prits	Tunnid		1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
		RY18FGA	18V akupihusti	Minutid		9	12	15	23	24	30	63
	OKSA-LOOMURID	OLP1832BX	18V käeshoitav akuoksalõikur	Lõigete arv 28 mm lehtpuupui- du puhul		330	450	550	650	700	900	1300
		RY18PLA-0	18V teleskoopvarrega akuoksalõikur			120	150	200	300	370	500	750
	SILLUTISE- PUHASTAJAD	RY18PCA	18V akutoitega sillutisepuhastaja koos traatharjaga	Minutid		24	32	40	60	64	80	168
		RY18PCB	18V akutoitega sillutisepuhastaja koos rullharjaga	Minutid		15	20	26	39	41	51	107
	SEEMNE- KÜLVIK	OSS1800	18V akutoitega seemnekülvik	Tunnid		1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x
	PUUTÖÖRI- SEADE	OBR1800	18V akutoitega putukatõrjeseade	Tunnid		3	4	5	8	x	x	x
	PESUR	RY18PW22A	18V akupesur	Minutid		x	12	15	23	24	30	63

x = Mittesoovitatav

LIGIKAUDNE LAADIMISAEG (MINUTITES)

		Laadimiskiirus (A/h)	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
	RC18115	1.5	60	80	100	120	160	200	360
	RC18120	2.0	45	60	75	90	120	150	270
	RC18150	5.0	25	30	40	45	50	60	120
	RC18627	2.7	35	45	60	70	90	120	200
	RC18118C	1.8	50	67	84	100	134	167	300

PIISAV VÕIMSUS KÕIGIKS TÖÖDEKS.



				2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	9.0Ah	12.0Ah
LÜKATAVAD MURUNI- DUKID	RLM36X41H40	36V 40 cm lõikelaiusega akumuruniiduk	Ruutmeetrid	x	500	550	700	1200	1500
	RLM36X46S5	36V harjadeta mootoriga 46 cm lõikelaiusega akumuruniiduk	Ruutmeetrid	x	680	850	1200	1800	2300
	RY36LMX51A	36V harjadeta mootoriga 51 cm lõikelaiusega akumuruniiduk	Ruutmeetrid	x	650	800	950	1700	2250
	RY36LMMX51A	36V harjadeta mootoriga 51 cm lõikelaiusega multšimisfunktsiooniga akumuruniiduk	Ruutmeetrid	x	625	775	925	1600	2150
ROBOT- MURU- NIIDUKID	RY36LMRX	36V harjadeta mootoriga 26 cm lõikelaiusega akutoitel robotmuruniiduk	Ruutmeetrid	1200	3000	x	x	x	x
JÕHV- TRIMME- RID	RY36LT33A-0	36V akutoitega 33 cm jõhvtrimmer	Minutid	20	38	48	x	x	x
	RY36ELTX33A-0	36V akutoitega harjadeta mootoriga 33 cm jõhvtrimmer Expand-It	Minutid	18	35	45	x	x	x
VÕSA- LÕIKU- RID	RBC36B26B	36V akutoitega 28/33 cm jõhvtrimmer	Minutid	24	47	59	x	x	x
HEKI- LÕIKU- RID	RHT36B61R	36V akutoitega 60 cm hekilõikur, 1 kiirus	Minutid	25	57	69	x	x	x
KETTSAED	RY36CSX35A	36V harjadeta mootoriga 35 cm akukettsaag	Lõigete arv 150 mm puuhalu puhul	x	45	60	80	120	170
	RY36CSX40B	36V harjadeta mootoriga 40 cm akukettsaag		15	35	40	65	95	125
	RY36CSX30B	36V harjadeta mootoriga 30 cm akukettsaag		15	35	40	65	95	125
PUHURID/MURID	RY36BLA-0	36V akutoitega reaktiivpuhur	Minutid	13	27	33	46	69	1700
	RY36BLXA-0	36V akutoitega harjadeta mootoriga reaktiivpuhur	Minutid	11	22	27	38	57	90
	RBV36B	36V harjadeta mootoriga akupuhur-imur	Minutid	12	24	30	42	63	80
	RY36BPXA-0	36V harjadeta mootoriga seljaskantav akulehepuhur	Minutid	7	14	17	24	36	50
SUURE- PEESUR			Minutid	11	23	28	39	59	80
	RPW36120HI	36V harjadeta mootoriga akusurvepesur, 120 baari	Minutid	7	15	18	x	x	x
LUMEPU- PUHUR	RST36B51	36V harjadeta mootoriga 51 cm akulumepuhur	Ruutmeetrid	300	600	750	x	x	x

x = Mittesoovitav aku

PIISAV VÕIMSUS KÕIGIKS TÖÖDEKS.

UMBKAUDNE LAADIMISAEG

Laadimiskiirus
(A/h)

	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	9.0Ah	12.0Ah
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------



RY36C17A	1.7	85 min	170 min	210 min	255 min	380 min	500 min
RY36C60A	6.0	35 min	50 min	60 min	70 min	100 min	140 min



[illegible]



RYOBI

Techtronic Industries
Stamholmen 17, 4.
DK-2650 Hvidovre
Taani