

FMK F7-2 ZUL dez. 800/870

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206204

Najważniejsze cechy

Wydajne filtry do instalacji wentylacyjnych

Dostępne filtry różnych klas

Klasa filtra ePM1 ≥ 50 % (F7)



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206208



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206209



**FMK F7-10 ZUL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Numer urządzenia:
206206



**FMK M5-2 ABL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206202



**FMK M5-10 ABL dez.
300**

Numer urządzenia:
206207



**FMK M5-10 ABL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206203



LTM dezent FMS F9-1

Numer urządzenia:
237668



Typ	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Numer katalogowy	206208	206204	206209

Dane techniczne

Ilość	2	2	10
Klasa filtra	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Zastosowanie	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne



FMK F7-10 ZUL
dez. 800/870



FMK M5-2 ABL
dez. 300



FMK M5-2 ABL
dez. 800/870

Typ

Numer katalogowy

206205

206206

206202

Dane techniczne

Ilość

10

2

2

Klasa filtra

ePM1 ≥ 50 % (F7)

ePM10 ≥ 50 % (M5)

ePM10 ≥ 50 % (M5)

Zastosowanie

Urządzenia
wentylacyjne

Urządzenia
wentylacyjne

Urządzenia
wentylacyjne



Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Numer katalogowy	206207	206203	237668

Dane techniczne

Ilość	10	10	1
Klasa filtra	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Zastosowanie	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.