

REVOX



LAUTSPRECHER

Studio Sound Quality



REVOX LAUTSPRECHER - KOMPETENZ IN KLANG

Seit über 75 Jahren fertigt Revox Premium Audio-produkte von höchster Qualität und technischer Präzision. Revox - frei übersetzt heißt das »die wiedergegebene Stimme«.

So liegt schon im Namen der Anspruch für höchste Klangqualität, selbst die komplexeste und facettenreichste aller Klangquellen, die Stimme, originalgetreu und in ganzem Umfang wiederzugeben.

STUDIO SOUND QUALITY

Mit Revox hört man Musik so, wie sie von den Musikern im Studio aufgenommen wurde – in originalgetreuer Studio-Klangqualität. Die Klangwiedergabe ist natürlich, harmonisch und frei von Effekthascherei. Der Klang ist fein und trotzdem voluminös.

»Wir begeistern unsere audiophilen Kunden mit STUDIO SOUND QUALITY Produkten und unserem herausragenden Service«.



REVOX MANUFAKTUR

JEDES REVOX PRODUKT IST EIN MEISTERSTÜCK

Nach der Konzeptionierung eines Lautsprechers definieren unsere Entwickler die Lautsprecher-Chassis und die Filter, die in einem aufwendigen Verfahren am Computer simuliert werden, bis ein homogenes Abstrahlverhalten erreicht wird.

Danach wird die Frequenzweiche mit ausgewählten, für Revox ausgelegten Bauteilen, aufgebaut. Die Frequenzweiche ist verantwortlich für die Aufteilung des Audiosignals auf verschiedene Lautsprecher in Abhängigkeit von der Tonhöhe.

Der Lautsprecher Prototyp wird danach in einem schalltoten Raum in unserem Werk gemessen und weiter optimiert. In unzähligen Hörtests wird das Klangverhalten weiter abgerundet.

Nur wenn jedes Detail passt, kann ein Lautsprecher entstehen, der authentisch wiedergibt, klanglich überzeugt und das Musikerlebnis zum Genuss werden lässt.



REVOX


Entscheidend für den bestmöglichen Klang ist auch das Zusammenspiel von Verstärker und Lautsprecher. Die Revox Verstärker und Lautsprecher sind ein eingespieltes Team. Sie lassen sich dank modernster DSP-Technologie so aufeinander abgestimmen, dass für die jeweilige Kombination ein hervorragender Klang sichergestellt werden kann.

Die Einstellungsmöglichkeiten am Verstärker ermöglichen es, das Zusammenspiel mit den Lautsprechern für jede Platzierung im Raum zu perfektionieren. Hierdurch wird die Musikkwiedergabe in den Räumlichkeiten zu einem unvergleichlichen Hörerlebnis.

Die hohen Ansprüche aus der Entwicklung werden in der Fertigung in unserem Werk umgesetzt.

Neben dem Frequenzgang werden auch der Impedanzgang, der Klirrfaktor und die Polarität des Gesamtlautsprechers gemessen.

Nur wenn diese Werte den strengen Vorgaben der Entwicklung entsprechen, darf ein Revox Lautsprecher ausgeliefert werden.



designed,
developed and
made in Germany



Erfahren Sie mehr über die
Revox Werte.

Studio Sound Quality


REVOX

SPITZENKLANG IN ZEITLOSEM DESIGN – LAUTSPRECHER G-SERIE


Die Revox Lautsprecher der G-Serie umfassen die drei Standlautsprecher Prestige, Elegance und Column sowie die beiden Kompaktlautsprecher Shelf und Mini.

Alle Lautsprecher zeichnen sich aus durch eine klare, bis ins kleinste Detail authentische Klangwiedergabe mit vollen, tief hinabreichenden Bässen, klar definierten Mitten und präzisen Höhen – ein absolut faszinierendes Hörerlebnis.

Die in einigen Modellen genutzte D'Appolito-Chassisanordnung (ein Hochtöner zwischen zwei identischen Tief-Mitteltönern) führt dazu, dass der Klang gezielter nach vorne abgestrahlt wird. Diese Anordnung hilft, Klangverzerrungen zu vermeiden und sorgt für eine bessere räumliche Darstellung.

Das zeitlose Design mit einer hochwertigen Glasfront setzt in jedem Raum optische Akzente. Die Standlautsprecher verfügen darüber hinaus über einen eleganten gläsernen Standfuß. Komplett in weiß, in edlem schwarz oder in einer silber/schwarz Kombination bietet die G-Serie ein elegantes, modernes Erscheinungsbild.

Kombinieren Sie die Lautsprecher der G-Serie ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und den jeweiligen Möglichkeiten im Raum.



Erfahren Sie mehr über die Stand- und Kompaktlautsprecher.

Studio Sound Quality

**Prestige G140****COLUMN G70**

Die Column G70 ist ein schlanker 2-Wege-Bass-reflex Standlautsprecher und verbindet in einer idealen Art und Weise Schlankheit und allerhöchste Audioqualität. Die D'Appolito-Chassis-anordnung für symmetrische Abstrahlung und die Bassreflexunterstützung für einen erweiterten Frequenzbereich, sind nur zwei der hervorragenden Qualitäten der Column G70.

Erhältlich in schwarz, silber/schwarz und weiß.

PRESTIGE G140

Dieser 3-Wege-Standlautsprecher bietet akustisch eine klare, bis ins kleinste Detail authentische Klangwiedergabe. Ausgestattet mit vollen, tief hinab reichenden Bässen, klar definierten Mitten und präzisen Höhen. Vier langhubige Bass-Treiber, ein verzerrungsarmer Mitteltonlautsprecher und ein Hochtöner mit großer Gewebemembrane sorgen für das exakte und kraftvolle Klangbild.

Die elegante Klangsäule, mit einer mit 8 mm starkem Glas bestückten Front und einem Glasfuß, liefert als Stereolautsprecher ebenso wie in anspruchsvollen Surround-Konfigurationen exzellente Klangergebnisse.

Erhältlich in schwarz, silber/schwarz und weiß.

**Column G70****ELEGANCE G120**

Der Elegance G120 Lautsprecher bietet ein sehr elegantes, schlankes Design und einen exzellenten vollen Klang. Die seit vielen Jahren bewährte D'Appolito Chassisanordnung mit einem hervorragenden Gewebehohtöner und zwei Tiefmitteltontchassis für eine sehr gute Musik- und Stimmwiedergabe wird durch zwei zusätzliche Tieftontchassis im Bassbereich unterstützt. Erhältlich in schwarz, silber/schwarz und weiß.

MINI G50

Der kleinste Lautsprecher in der G-Serie ist ein 2-Wege-Bassreflex Lautsprecher. Er ist die ideale Kombination für alle, die wenig Platz haben, aber dennoch nicht auf ein eindrucksvolles Musikerlebnis verzichten möchten. Trotz der geringeren Größe überzeugt der Mini G50 mit einer hervorragenden Klangqualität und beeindruckender Basswiedergabe.

Erhältlich in schwarz, silber/schwarz und weiß.

**Mini G50****Elegance G120****SHELF G70**

Der Shelf G70 Lautsprecher ist ein formschöner 2-Wege-Bassreflex Kompaktlautsprecher für perfekten Klang mit beeindruckender Basswiedergabe, trotz kleinem Gehäuse. Er verfügt über ein breites, horizontales Abstrahlverhalten dank der D'Appolito Chassisanordnung. Mit seiner Größe ist er der ideale Lautsprecher für vielfältigen Einsatz im Wohnraum.

Erhältlich in schwarz, silber/schwarz und weiß.

**Shelf G70**



BESONDERS KOMPAKT UND KRAFTVOLL



B100 Bass Module

PICCOLO S60

Die Piccolo S60 ist ein Koaxial-Lautsprecher mit 2-Wege-Prinzip. Er beweist mit einer Kantenlänge von nur 140 mm, dass Größe kein Maßstab für guten Klang ist. Das leistungsstarke Bassreflex System gewährleistet eine kräftige Tieftonwiedergabe. Mit der optional erhältlichen Kugelgelenk-Wandbefestigung lässt sich die Piccolo S60 einfach und elegant an die Wand anbringen und nach Bedarf justieren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

STUDIOART B100 BASS MODULE

Das Revox **STUDIOART** B100 Bass Module ist ein aktiver Bassreflex-Subwoofer mit dynamikoptimierter, präziser Basswiedergabe und geringsten Verzerrungen. Dies wird erreicht durch das innovative Downfire-Prinzip (Boden als Abstrahlungsfeld) und die besondere Gehäusekonstruktion mit Dualport. Er verfügt über einen eigenem DSP-Verstärker und Stromanschluss. Der **STUDIOART** B100 ist universell mit anderen Revox Lautsprechern einsetzbar.

Erhältlich in schwarz und weiß.



Piccolo S60

REVOX

EINBAULAUTSPRECHER

EXZELLENTER KLANG UND EIN EXTREM FLACHES DESIGN

Die Einbaulautsprecher kombinieren großartigen Klang mit größter visueller Diskretion. Denn sie sind quasi nicht sichtbar. Die hochwertigen Lautsprecher fügen sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Gleichzeitig überzeugen sie klanglich durch verblüffende Präsenz und Fülle. Verfügbar mit und ohne Infrarotempfänger.

INCEILING

Die Inceiling Einbaulautsprecher sind runde 2-Wege-Einbaulautsprecher, verfügbar als I52 oder I82 Version zum Einbau in abgehängte Decken von mittleren und großen Räumen. Die Stereo Version mit dem doppelten Hochtöner ist besonders für kleinere Räume gedacht. Der Inceiling ist erhältlich in unterschiedlichen Durchmessern und den Farben schwarz und weiß.



Inceiling I82



Inwall I82

INWALL

Die Inwall Einbaulautsprecher sind eckige 2-Wege-Einbaulautsprecher, verfügbar als I52 oder I82 Version zum Einbau in Wandverkleidungen von mittleren und großen Räumen. Dank der auf nur 3 mm reduzierten Rahmen kann man kaum ahnen, welche Leistung sich in der Wand verbirgt. Der Inwall ist erhältlich in unterschiedlichen Durchmessern und den Farben schwarz und weiß.



Erfahren Sie mehr über die Einbaulautsprecher.

Studio Sound Quality

EIN BESONDERER LAUTSPRECHER

FÜR DRAUSSEN UND DRINNEN



ANWENDUNGSBEREICHE



Erfahren Sie mehr über den Revox Botanic.

BOTANIC

Der Revox Botanic ist ein besonderer Lautsprecher für einen eleganten, überraschenden und sehr klangvollen Musikgenuss - draußen und drinnen. Er ist einfach einsetzbar und anschließbar.

Optisch perfekt und ganz individuell in das jeweilige Wohndesign eingefügt, bietet der Botanic akustische Highlights. Für den Einsatz Indoor z.B. im Wohnraum oder im Eingangsbereich sowie Outdoor z.B. auf der Terrasse oder am Pool.

Dank leistungsstarker und unsichtbar platzierter Invisible Speaker von Revox, werden die Seitenflächen des hochwertigen und sehr dekorativen Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Der Botanic wird aus Fiberglas handgefertigt und ist aufgrund der besonderen Materialbeschaffenheit stabil, formbeständig und wetterfest.

Der Revox Botanic hat die Farbe anthrazit. Er ist erhältlich in zwei Größen, in jeweils unterschiedlichen Ausführungen.

REVOX

OUTDOOR LAUTSPRECHER


EIN KLASSIKER FÜR DEN AUSSENBEREICH

OUTDOOR I80


Die richtige Musik, in der richtigen Qualität und am richtigen Platz können Sie mit unseren Außenlautsprechern Outdoor I80 genießen. Die spritzwassergeschützten Lautsprecher wurden speziell für die besonderen Anforderungen im Außenbereich entwickelt und sind die ideale Klangquelle für Balkon, Terrasse oder Garten.

Eine Bügel-Wandhalterung ermöglicht die einfache und sehr flexible Montage. Innerhalb des Bügels kann der Lautsprecher beliebig geschwenkt oder geneigt werden.

Verfügbar mit und ohne Infrarotempfänger und in den Farben schwarz und weiß.



Outdoor I80



Outdoor I80



Erfahren Sie mehr über die Outdoor Lautsprecher.

Studio Sound Quality

MULTITALENT MIT SPITZENKLANG

STAND-ALONE, STEREO-SETUP ODER MULTIROOM



STUDIOMASTER A200



Erfahren Sie mehr über den **STUDIOMASTER A200**.

REVOX

STUDIOMASTER A200

Der neue **STUDIOMASTER A200** Room Speaker bietet originalgetreue Studio-Klangqualität und sorgt damit für ein beeindruckendes Hörerlebnis. Der Aktivlautsprecher überzeugt dank der integrierten Bassreflextechnologie auch im Tieftonbereich mit sattem Klang.

Ganz einfache Bedienung – sowohl direkt am Gerät als auch über die Revox Multiuser App. Das Bedienfeld und das integrierte Display ermöglichen jederzeit die Steuerung und den Zugriff auf verschiedenen Musikquellen und persönliche Favoriten.

Der A200 kann sowohl als Einzellösung, als auch als Stereo-Setup mit einem weiteren A200 oder dem **STUDIOART P100** eingesetzt werden.

Der Lautsprecher kann im Akku- oder Netzbetrieb verwendet werden.

Er ist mit der Revox Multiuser 3.0 Software ausgestattet und kann hierdurch in eine Multiuser | Multiroom Audiolösung für mehrere Räume integriert werden – ganz einfach per LAN oder WLAN. Hierfür können mehrere A200 zu einem Multiuser System kombiniert werden oder mit anderen Revox Multiuser Audioprodukten in einem Multiuser | Multiroom System spielen.

Erhältlich in schwarz und weiß.


GANZ INDIVIDUELL

REVOX MULTIUSER APP

Der **STUDIOMASTER A200** kann mit der Revox Multiuser App gesteuert werden.

Mit dieser App hat jeder Nutzer immer direkt seine Favoriten auf seiner persönlichen Startseite der App zur Auswahl. Er kann sein eigenes User Profil anlegen und in diesem individuelle Einstellungen vornehmen sowie seine persönlichen Favoriten festlegen. Alle Audioquellen und auch eigene Playlists können als Favoriten gespeichert werden.

Die einfachste Bedienung – weltweit.
Patentiert von Revox.



Erfahren Sie mehr über die Revox Multiuser App.



STUDIOMASTER A200



INVISIBLE SPEAKER

UNSICHTBARER KLANG AUS DEN WÄNDEN

In der Welt der modernen Architektur ist die Harmonie der Ästhetik und der Funktionalität von entscheidender Bedeutung. Invisible Speaker von Revox sind nicht einfach gewöhnliche Flächenlautsprecher. Sie sind integrierte Designelemente, Raumklangwunder, Komfortbeschallung und vieles mehr. Sie bieten für jegliche Raumdesignwünsche ungeahnte Möglichkeiten - egal ob

in Wänden, Decken, Fassaden, Dekormaterialien oder Schränken. Nahezu alle Formen, Oberflächen und individuelle, bauliche Anforderungen sind erfüllbar. Dies ermöglicht auch den Einsatz an ganz besonders anspruchsvollen Orten - drinnen wie draußen.



REVOX

REVOX INVISIBLE SPEAKER

Dezente Lösung für außergewöhnliches Raumdesign und höchste Individualität

Geeignet für Decke, Wand, Interieur sowie im Außenbereich - geringste Einbautiefe

Einsatz auch in feuchten Umgebungen (z.B. Bad, Wellness, Poolbereich)

Flächige Abstrahlcharakteristik - beeindruckender Klang, unabhängig von der Position des Hörers

Geschützt gegen Beschädigung und Diebstahl

Carbonfaserwerkstoffe für In- / Outdoor-Anwendungen mit hoher Luftfeuchte und hohen Temperaturen sowie für extrem hohe Schalldruckpegel

Revox Invisible Speaker können mit Revox Subwoofer für eine optimale Tieftonwiedergabe kombiniert werden

Material, Produktion und Gewährleistung »Made in Germany«

Über 25 Jahre Erfahrung in Produktion, Einbau und Integration



Erfahren Sie mehr über die Invisible Speaker.



ANWENDUNGSBEREICHE


- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| WOHNEN | HEIMKINO |
| OUTDOOR | FEUCHTE UMGEBUNG |
| GASTRO | HOTEL |
| KONFERENZ | DENKMALSCHUTZ |
| MUSEUM | HYGIENE |
| ÖFFENTLICHER RAUM (VANDALISMUSSICHER) | |

Studio Sound Quality




TECHNISCHE DATEN


Prestige G140 Standlautsprecher

	3 Wege Bass Reflex	
	B 140 mm (Sockel 260 mm) x T 270 mm (Sockel 390 mm) x H 1262 mm (Sockel 12 mm)	
	Farbe	schwarz, silber/schwarz, weiß
	Gewicht	25,1 kg
	Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
	Nennbelastbarkeit	140 Watt
	Musikbelastbarkeit	180 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	36 Hz – 30 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
	Tieftonbereich	4 x 116 mm, Aramidfaser
	Mitteltonbereich	1 x 116 mm, Aramidfaser
	Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte


Elegance G120 Standlautsprecher

	2,5 Wege Bass Reflex, D'Appolito	
	B 104 mm (Sockel 210 mm) x T 160 mm (Sockel 270 mm) x H 1112 mm (Sockel 12 mm)	
	Farbe	schwarz, silber/schwarz, weiß
	Gewicht	11,4 kg
	Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
	Nennbelastbarkeit	120 Watt
	Musikbelastbarkeit	150 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	40 Hz – 30 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
	Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
	Tiefmitteltonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
	Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

Column G70 Standlautsprecher

	2 Wege Bass Reflex, D'Appolito	
	B 104 mm (Sockel 215 mm) x T 104 mm (Sockel 215 mm) x H 1112 mm (Sockel 12 mm)	
	Farbe	schwarz, silber/schwarz, weiß
	Gewicht	8,7 kg
	Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
	Nennbelastbarkeit	70 Watt
	Musikbelastbarkeit	100 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	42 Hz – 30 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
	Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
	Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

Shelf G70 Kompaktlautsprecher

	2 Wege Bass Reflex, D'Appolito	
	B 104 mm x T 218 mm x H 320 mm	
	Farbe	schwarz, silber/schwarz, weiß
	Gewicht	4 kg
	Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
	Nennbelastbarkeit	70 Watt
	Musikbelastbarkeit	100 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	45 Hz – 30 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
	Tieftonbereich	2 x 90 mm, Aluminium
	Hochtonbereich	30 mm Gewebekalotte

Piccolo S60 Kompaktlautsprecher

	2 Wege Bass Reflex	
	B 140 mm x T 158 mm (mit Klemmen) x H 140 mm	
	Farbe	schwarz, weiß
	Gewicht	2,1 kg
	Lackiertes Gehäuse	
	Nennbelastbarkeit	60 Watt
	Musikbelastbarkeit	100 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	65 Hz – 20 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	89 dB
	Tieftonbereich	1 x 116 mm, Aluminium
	Hochtonbereich	1 x 14 mm, syncaxial angeordnet

Mini G50 Kompaktlautsprecher

	2 Wege Bass Reflex	
	B 104 mm x T 130 mm x H 180 mm	
	Farbe	schwarz, silber/schwarz, weiß
	Gewicht	1,8 kg
	Lackiertes Gehäuse mit Echtglasfront	
	Nennbelastbarkeit	50 Watt
	Musikbelastbarkeit	70 Watt
	Impedanz	4 Ohm
	Übertragungsbereich	55 Hz – 30 kHz
	Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	89 dB
	Tieftonbereich	1 x 90 mm, Aluminium
	Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte, Neodym-Magnetsystem

STUDIOART B100 Bass Module

	Dualport Bass Reflex	
	B 300 mm x T 300 mm x H 410 mm	
	Farbe	schwarz
	Gewicht	11,8 kg
	Lautsprecher	Ø 215 mm
	Frequenzgang	35Hz...200Hz
	Schalldruck	max. 106dB/ 1m
	Quellen	Analog In, Funkempfänger
	Anschlüsse	

STUDIOMASTER A200 Room Speaker

	Aktivlautsprecher	
	B 100 mm x T 100 mm x H 222 mm	
	Farbe	schwarz, weiß
	Gewicht	1,1 kg
	Lautsprecher	1 x Ø 70 mm Fullrange
	Frequenzgang	52Hz...20kHz (-3dB)
	Schalldruck	max. 95dB/ 1m
	Leistung	1x 20W mono, 2x 20W stereo
	Leistungsaufnahme	< 3W Standby < 4W Normaler Betrieb ohne Signal
	Quellen	Analog In (Ø 3,5mm), AirPlay 2, Bluetooth, iRadio, Spotify, Deezer, Tidal
	Anschlüsse	1 x USB-C PD 45W, 1 x LAN, 1 x AUX-IN, 1 x Speaker Output f. P100, 1 x USB (Service)
	Akku-Betrieb	min. 12 Stunden mono/ stereo
	Kombinationsmöglichkeiten	A200 mit A200 kabellos, A200 mit P100 kabelgebunden, Integration in ein Multi-user 3.0 Setup

TECHNISCHE DATEN

Inceiling I82 Einbaulautsprecher



2 Wege System	
Außendurchmesser	277 mm
Einbaudurchmesser	238 mm
Einbautiefe	95 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	2,1 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

Inceiling I82 Stereo Einbaulautsprecher



Doppel 2 Wege System	
Außendurchmesser	277 mm
Einbaudurchmesser	238 mm
Einbautiefe	95 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	2,3 kg
Nennbelastbarkeit	2 x 40 Watt
Musikbelastbarkeit	2 x 60 Watt
Impedanz	2 x 6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	95 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen (Doppelschwingspule)
Hochtonbereich	2 x 25 mm Aluminiumkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

Outdoor I80 Outdoorlautsprecher



2 Wege System	
Außenabmessungen	H 250 mm x B 186 mm x T 166 mm (mit Bügel 192 mm)
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	2,8 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	52 Hz – 32 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	87 dB
Tiefmitteltonbereich	133 mm Aluminium
Hochtonbereich	21 mm Aluminiumkalotte

Erhältlich mit und ohne Infrarotempfänger.

Inceiling I52 Einbaulautsprecher



2 Wege System	
Außendurchmesser	202 mm
Einbaudurchmesser	165 mm
Einbautiefe	75 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	1,2 kg
Nennbelastbarkeit	50 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	50 Hz – 20 kHz* / 60 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tiefmitteltonbereich	130 mm Polypropylen
Hochtonbereich	12 mm Polycarbonatkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

Inwall I52 Einbaulautsprecher



2 Wege System	
Außenabmessungen	172 mm x 172 mm
Einbautiefe	75 mm
Ausschnitt	148 mm x 148 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	1,2 kg
Nennbelastbarkeit	50 Watt
Musikbelastbarkeit	70 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	50 Hz – 20 kHz* / 60 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	88 dB
Tiefmitteltonbereich	130 mm Polypropylen
Hochtonbereich	12 mm Polycarbonatkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

Botanic Pflanzentopf-Lautsprecher



Den Revox Revox Botanic gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Erfahren Sie hier mehr über das Produktsortiment und die technischen Daten.


Invisible Speaker



Die Revox Invisible Speaker gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Erfahren Sie hier mehr über das Produktsortiment und die technischen Daten.


Inwall I82 Einbaulautsprecher



2 Wege System	
Außenabmessungen	250 mm x 250 mm
Einbautiefe	95 mm
Ausschnitt	222 mm x 222 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	2,1 kg
Nennbelastbarkeit	80 Watt
Musikbelastbarkeit	110 Watt
Impedanz	6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	90 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen
Hochtonbereich	25 mm Aluminiumkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

Inwall I82 Stereo Einbaulautsprecher



Doppel 2 Wege System	
Außenabmessungen	250 mm x 250 mm
Einbautiefe	95 mm
Ausschnitt	222 mm x 222 mm
Farbe	schwarz, weiß
Gewicht	2,3 kg
Nennbelastbarkeit	2 x 40 Watt
Musikbelastbarkeit	2 x 60 Watt
Impedanz	2 x 6 Ohm
Übertragungsbereich	32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)	95 dB
Tiefmitteltonbereich	205 mm Polypropylen (Doppelschwingspule)
Hochtonbereich	2 x 25 mm Aluminiumkalotte

*in abgehängter Decke / **im Einbaugehäuse

REVOX
Studio Sound Quality

www.revox.com

