



JLAB
イヤホン
JBUDS MINI

JLab をお買い上げありがとうございます。

JLab はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ


support@jlab.com または intl.jlab.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録


intl.jlab.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

連携


- 1 プルタブを取り外します。イヤホンでケースのふたを閉じます。




- 2 ケースの点灯は充電を示します。
イヤホンをケースから取り出します。



- 3 イヤホンのひとつが青/白に点滅すると、
ペアリングの準備ができていることを示します。



- 4 「JLab JBuds Mini」を選択します。
接続するためのBluetooth設定。




「Bluetoothが接続されました」という音声プロンプトに続いて
消灯すると、接続を示します。

JBuds Miniのカスタマイズ
JLabアプリの機能



SCAN ME


先に進み、ボタンを押してください



- | | |
|------------------|------------------|
| 音量ダウン：1回 | 音量を上げる：1回 |
| 音声アシスタント：2回 | 再生/一時停止：2回 |
| 音楽/映画モード：
長押し | 曲の早送り：
秒以上長押し |
| イコライザー機能の変更：3回 | 注意：3回 |
-
- | |
|--------------|
| 通話に応答：1回 |
| 電話を切る：2回 |
| 着信拒否：1秒以上長押し |


充電する（ケース）

JBuds Miniをコンピューターに接続するか、USB 5V 1A（もしくはそれ以下）の出力デバイスに接続してください。




充電する（イヤホン）

1



2

イヤホンは自動的に電源を入り接続されます
ケースから取り出すと



あらゆる瞬間にぴったりのサウンド

イコライザーモード



「JLabシグネチャー」

JLab C3™シグネチャーサウンド
ボーカルとベースを強調

こんなシーンに最適
ほとんどの音楽に最適なオプション
ポップ、ロック、カントリー、
電子機器など



「ベースブースト」

ベースとサブベースを強調。
サブベース

こんなシーンに最適
トレーニング、スポーツ、
フィットネスヒップホップ、
ラップ、エレクトロニクス



「バランス」

フラットな音
追加なし
音響効果

こんなシーンに最適
ポッドキャスト、
オーディオブック
クラシック音楽




「カスタム」


イコライザー機能を
パーソナライズします
JLabアプリを介して

マルチポイント

- 1 最初のデバイスが接続されると、デバイスの設定でBluetoothをオフにします。JBuds Miniは自動的にBluetoothペアリングを開始します。





- 2 2台目のデバイスBluetooth設定を開きJBuds Miniに接続します。




- 3 1台目のデバイスのBluetooth設定に戻ります。Bluetoothをオンにして、JBuds Miniに接続します。



自分に合ったものを見つけましょう



最適なフィット感と適切な密閉感のために、さまざまなイヤーチップを試してみてください。



便利なヒント

- 左右のイヤホンは、音楽と通話に個別に使用できます。接続するには、1つを選択してケースから取り出すだけです。
- 充電ケースに入れる前にイヤホンを完全に乾かして、ケースの損傷を防ぎます。イヤホンは耐汗・耐水性がありますが、ケースは耐汗・耐水性がありません。
- 正しいイヤーチップを選ぶことで、使用者に適切な密閉感を提供できるため、音質が大幅に向上します。様々なイヤーチップを試して、最高の音質を見つけましょう。

警告

充電ケースを入れる前にイヤホンを完全に乾かして、ケースへの損傷を避けてください。

イヤホンは耐汗性/耐水性ですが、ケースには耐汗性/耐水性がありません。



トラブルシューティング

接続不良またはイヤホンが互いに接続されていない(手動リセット)

- 1 イヤホンを充電ケースに入れておき、Bluetoothから「JLab JBuds Mini」を削除してください(デバイス設定)
- 2 充電ケースに入れた片方のイヤホンを7回クイックタップします。イヤホンが青色に4回点滅します。
- 3 充電ケースに入れたもう片方のイヤホンを7回クイックタップします。イヤホンが青色に4回点滅します。
- 4 充電ケースから両方のイヤホンを取り出します。片方のイヤホンは白色で、もう片方のイヤホンは青/白に点滅し、ペアリングする準備ができていることを示します。お使いのデバイスと

解説動画はこちら: INTL.JLAB.COM/MANUALS

アプリをダウンロード

JBuds Miniの機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアをアップデートしてください

Apple/Google PlayストアでJLabアプリをダウンロードしてください。



SCAN ME



製品一覧 | 製品アラート | ヘッドフォンのバーンイン

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM