



D | Montageanleitung • GB | Fitting instructions

833209

230V/50Hz ~

1xLED-Board 55V DC / 58W

nicht wechselbar / not changeable

 2,4GHz
10dBm



t

T_K



58W

5.800 lm

65W

2.600 lm


20.000h

2.700-5.000 K

15.000 x

<0, 5 s

dimnable with rrc



AAA, 1,5V

Inki. Funkernbedienung


Incl. radio remote control



1 | Montage / fitting

als Pendelleuchte


as pendant light



2 | Elektrischer Anschluss / electrical connection

230 Volt/50Hz~ Anschluss


230 Voltage/50Hz~ connection




3 | Fernbedienung anlernen / teach remote control

Siehe Q-Fernbedienungsanleitung
See Q-remote control manual

Q-Empfänger (Antenne)
Q-receiver



11 Leuchte einschalten
Switch on the lamp



12 Bedienungsanleitung
lesen
Read instruction
manual






Reset


Rückstellen der Leuchte auf Werkseinstellung

Reset the lamp, factory new


5 x on/off




5-10 sec. 1-2 sec.



1-2 sec.



1-2 sec.



1-2 sec.



Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) des Europäischen Parlaments und des Rates der europäischen Union vom 16.04.2014 über Funkanlagen. Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der unten stehenden Internet-Adresse aufgerufen werden.

This device fulfils the fundamental requirements of Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) of the European Parliament and of the Council of the European Union dated 16.04.2014 on items of radio equipment. The full declaration of conformity can be accessed at the Internet-address given below.

Paul Neuhaus

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 · D-59457 Werl

Telefon: +49 (0) 2922-97 21-0

Telefax: +49 (0) 2922-97 21-9120

E-mail: kundenservice@neuhaus-group.de

<https://scm.paul-neuhaus.de/public/conformity/>