



SUNRISE
MEDICAL

Edition: 2025年8月

QUICKIE[®] XENON²

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp



受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

代理店名: _____ 様 担当者: _____

電話番号: _____

住所: _____

E-メール _____ () _____

PO# _____

顧客情報

顧客名(漢字) _____

顧客名(アルファベット) _____ Mr. / Ms. _____

身長 _____ cm 体重 _____

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

Max. user weight 耐荷重 140 kg

USER WEIGHT 体重 kg

Mandatory information to ensure correct configuration

正しい仕様を確保するための必須情報

Base Price ベース価格 ¥490,000

Xenon2 FF ジノン2 フロント固定式フレーム



● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

CLIENT MEASUREMENTS (measurements in mm without cushion) ユーザーサイズ(全てクッションを除いたサイズmm表記)

シート幅 選択 - フレームの外側から外側までを計測 (mm)
SEAT WIDTH SELECTION - measured from outside frame tube to outside frame tube (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

シート奥行 選択 - mmで表記
SEAT DEPTH SELECTION - in mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○

only Hybrid frame
デュアルのみ

前座高 選択 - 選択するフロントキャスター、フォーク、フレームバージョンにより異なります
FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of front castors, forks and frame versions

	フォーク(長さ) Fork (length)	フレーム: Frame:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	ロー low	○	○	○										
	123 mm (1)				○	○	○								
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)						□	□							
	ワンアームOne Arm (1)		□	□	□										
	111 mm	ハイ high					○	○	○						
	123 mm (1)							○	○	○					
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)									□	□				
	ワンアームOne Arm (1)						□	□	□						
4"	111 mm	ロー low		○	○	○	○								
	123 mm (1)				□	□	□	□							
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)						□	□	□						
	ワンアームOne Arm (1)			□	□	□	□								
	111 mm	ハイ high					○	○	○	○					
	123 mm (1)							□	□	□	□				
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)									□	□	□			
	ワンアームOne Arm (1)							□	□	□	□				
5"	111 mm	ロー low				○	○	○							
	123 mm (1)						□	□	□						
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)							□	□	□					
	ワンアームOne Arm (1)					□	□	□							
	111 mm	ハイ high							○	○	○				
	123 mm (1)									□	□	□			
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)										□	□	□		
	ワンアームOne Arm (1)									□	□	□			
6"	123 mm (1)							□	□	□					
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)								□	□	□				
	123 mm (1)											□	□	□	
	フロッグレッグ®Frog Leg (1)												□	□	□

後座高 選択 - 選択する後輪サイズにより異なります
REAR SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of rear wheel size

	後座高 mm表記	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
後輪 Rear Wheels															
24"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

The rear seat height can only be between 0 mm and 110 mm below the selected front seat height.
後座高は、前座高より 0~110mm 低い設定にしてください。

(1) compatible with power add on devices.
補助電動機器と併用可能

(2) only with lightweight adapter
軽量アダプター使用時のみ

Please follow this measuring method この方法に従って採寸してください:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.
経験に基づき以下の方法を推奨しています。個々ケースにより若干変わっても大丈夫です。

Seat width (SW) シート幅 (SW):

- a) For the user: Allow space between sideguard and hip on each side of the chair
ユーザーの採寸 (approx. 10 - 20 mm altogether) サイドガードと腰の間にスペースを確保(左右合計約10~20mm)
- b) On the wheelchair: From outside frame tube to outside frame tube.
車いすの採寸 フレームチューブの外側から外側までを計測

Seat depth (SD) シート奥行き(SD):

- a) For the user: When sitting upright: leave space for 2 - 3 fingers between front edge of the seat upholstery and back of knee. まっすぐ座る: 座布の端と膝の裏の間に指2-3本分のスペースを残す
ユーザーの採寸 (approx. 30 - 60 mm). Care must be taken with adj. upholstery. (約 30-60mm) 張り調整式の場合には気を付ける
- b) On the wheelchair: From back tube to front of seat upholstery.
車いすの採寸 バックチューブから座布の先端までを計測

Front seat height 前座高:

- a) For the user: When sitting with 90° kneeangle: 膝角度90° で座っている場合:
ユーザーの採寸 From back of knee to bottom of shoe sole. 膝裏から靴底まで
- b) On the wheelchair: From front of seat tube to the ground. シートチューブ前方から床まで
車いすの採寸 (min. 30 mm longer than user measurement) (ユーザー寸法より最低30mm長くする)
Remember to include the cushion height. クッションの高さを含めるのを忘れずに

Rear seat height 後座高:

- b) On the wheelchair: From back of seat tube to the ground. シートチューブ後方から床まで
車いすの採寸 Note: Max. seat height difference rear to front is 110 mm 注: 最大前後差は 110mmまで

Back height バックレスト高:

- a) For the user: From the seat, including cushion, to be no more than 10 - 20 mm below the lower shoulder blade. クッションの表面から肩甲骨の下10~20mm未満がお勧めの目安
ユーザーの採寸
- b) On the wheelchair: From back of seat tube to upper edge of backrest upholstery. シートチューブの後方から背布の上端
車いすの採寸 Note: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably 背筋を伸ばして座れるかどうかが大きく影響してきますので大幅に異なる場合もあります。

Back angle 背角度:

Important: The back height depends on the degree of disability.
0° is the angle 90° to the ground. Negative angles are <90° and positive angles are >90°.
重要: 最適な背角度は障害の程度によって変わってきます。
0° とは地面に対し角度が90°、マイナス角度は <90° より前傾、プラス角度は >90° 後傾になります。

Technical Data Overview 仕様:

Max. overall height 全高さ:	1020 mm		
Max. overall length 全長:	1050 mm		
Max. turning circle 最大回転半径:	700 mm		
Max. safe slope 最大安全傾斜角度:	10°		
Wheelchair weight 車いす重量:	from 8,8 kgから		
Dismantled weight 載積時重量:	from 6,3 kgから		
Weight of heaviest part 最重量部品:	2,1 kg		
Max. overall width:	Camber	24" rear wheel	25" rear wheel
最大全幅:	キャンバー	24" リアホイール	25" リアホイール
	For 0° camber:	SW + 160 mm	SW + 160 mm
	0° キャンバー	座幅 +160mm	座幅 +160mm
	For 2° camber:	SW + 210 mm	SW + 220 mm
	2° キャンバー	座幅 +210mm	座幅 +220mm
	For 4° camber:	SW + 260 mm	SW + 270 mm
	4° キャンバー	座幅 +260mm	座幅 +270mm

Product is **crash tested according to ISO 7176-19** and therefore approved for transportation in a vehicle.

in combination with XFF090100 (Tie down brackets for transportation)

For transport without a user the chair must be safe clamped in the vehicle.

本製品はXFF090100と合わせて(輸送用フック) ISO 7176-19 に関連する衝撃試験を受けており、車両での運搬が承認されています。ユーザーを乗せないで輸送する場合は、車いすを安全に車両につないでください。

All changes in the configuration might change the seat heights. 仕様によってシートの高さが変わる場合があります。

Manufacturing tolerances of +/- 10 mm

製造上の誤差は +/- 10mmです。

© Sunrise Medical

Xenon ²				● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		価格¥			
SEAT 座シート									
Seat sling シートスリング									
XFF020002	●	Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag	ナイロン製シートスリング張り調整式 小物入れ1個			-			
XFF020003	□	Seat sling, nylon, tension adjustable, 2 utility bags	(only from SW 360 mm)			¥10,000			
			ナイロン製シートスリング張り調整 小物入2個	(座幅360 mm 以上のみ)					
XFF020004	□	Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag, 1 catheter bag	(only from SW 360 mm)			¥10,000			
			ナイロン製シートスリング張り調整 小物入1個 カテーテルバッグ1個	(座幅360 mm 以上のみ)					
XFF020000	○	Without seat sling	シートスリングなし						
Seat cushion, cover with zipper, black シートクッション ジッパー付きカバー ブラック									
Foam (medium-soft) フォーム(ミディアム-ソフト)		Thickness 厚さ:	XFF020101	□	30 mm	XFF020102	□	50 mm	¥19,000
Latex (very soft) ラテックス(柔らかい)		Thickness 厚さ:	XFF020103	□	50 mm				¥19,000
Seat cushion, climatic membrane water-resistant, cover with zipper, black									
シートクッション クリマティック生活防水 ジッパー付きカバー ブラック									
Seat accessories シートアクセサリー									
XFF090018	□	Lap belt with buckle, metal	メタル製バックル付きラップベルト			¥15,000			
XFF020050	□	Additional padding for seat upholstery, removable	座布用 追加パッド 着脱可能			¥7,000			
BACKREST バックサポート									
Back height range バックレスト高 範囲		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475			
Choose back height factory setting (mm).		○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450			
Height adjustments of in total 50 mm possible.		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475			
工場出荷時のバックレスト高を選択(mm)。		○ 300	○ 350	○ 400	○ 450				
計50mmの高さ調整可能。									
Backrest height, carbon fiber tubes (1)		□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	¥56,000			
バックレスト高、カーボンファイバー チューブ(1)		□ 350	□ 375	□ 400	□ 425				
Fixed height, non height adjustable 高さ固定式、高さ調整不可									
XFF030010	○	Backrest, fixed (90°)	固定式バックサポート(90°)			-			
XFF030029	○	Desk sideguard preparation for later replacement	(2) デスク用サイドガード 交換用の下準備			-			
XFF030031	□	Backrest, fold-down (to the front) (4)	(from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable)			¥47,000			
			(前方へ)折りたたみ式バックサポート(4)	(バックレスト高325 mm, 高さ固定式、調整不可)					
XFF030012	□	Backrest, angle-adjustable	角度調整式バックサポート		(75° ~ 103°)	¥59,000			
XFF030029	○	Desk sideguard preparation for later replacement	(3) デスク用サイドガード 交換用の下準備			-			
XFF030031	□	Backrest, fold-down (to the front) (4)	(from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable)			¥59,000			
			前方折りたたみ式バックサポート(4)	(バックレスト高325 mm 以上, 高さ固定式、調整不可)					
Pushhandles プッシュハンドル									
XFF030200	○	Without push handles	プッシュハンドルなし						
XFF030201	○	Push handles long	プッシュハンドル ロング						
XFF030203	□	Push handles, fold-down	(only available from back height 325 mm upwards)			¥32,000			
			折りたたみ式 プッシュハンドル	(バックレスト高325 mm 以上のみ選択可能)					
XFF030205	□	Push handles, height-adjustable for Jay backs	(only available from back height 325 mm upwards)			¥51,000			
			Jayバック用高さ調整式 プッシュハンドル	(バックレスト高325 mm 以上のみ選択可能)					
XFF030204	□	Push handles, height-adjustable	(only available from back height 300 mm upwards)			¥51,000			
			高さ調整式 プッシュハンドル	(バックレスト高325 mm 以上のみ選択可能)					
Backrest upholstery 背布									
XFF030316	○	EXO Backrest sling, synthetic fibre, padded, adjustable, 1 accessory bag, black (EXO Evo)				-			
			EXO Evo張り調整背布 合成繊維パッド アクセサリーバッグ付 黒						
Colour, binding tape 縫い糸色: ● Black 黒 ○ Orangeオレンジ ○ Silverシルバー ○ Red赤 ○ Blue青						-			
XFF030317	□	EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black				¥29,000			
			EXO PRO張り調整背布 合成繊維パッド スペーサー生地 アクセサリーバッグ付 黒 (Evo パーション)						
Colour, binding tape 縫い糸色: ● Black 黒 ○ Orangeオレンジ ○ Silverシルバー ○ Red赤 ○ Blue青						-			
XFF030300	○	Without backrest upholstery	背布なし			-			
Accessories for backrest バックサポート用アクセサリー									
XFF030402	□	Stabilising bar, automatic folding	(only available from SW 380mm; not with fixed height backrest)			¥28,000			
			自動折りたたみ式 補強バー	(座幅380mm 以上のみ; 高さ固定式バックサポートと併用不可)					
(1) not with Jay J3 backs, not with Desk sideguard, not for use with add on bikes J3 バック、デスクサイドガード、アダプター式ハンドバイクとの併用不可									
(2) necessary for retrofitting Desk sideguard or Tubular armrest with Backrest, fixed 90° デスクサイドガードまたは90° 固定式バックサポート付きチューブラーアームレストと併用する際は加工が必要									
(3) necessary for retrofitting Desk sideguard デスクサイドガードの加工が必要									
(4) not with height adj. push handles, not with JAY backs; in combination with push handles fold-down only from backrest height 400 mm upwards; please see Folding Matrix on next side 高さ調整式プッシュハンドル、Jay バック、折りたたみ式プッシュハンドルとの併用不可 バックレスト高 400mm 以上、次項の折りたたみ式一覧表をご覧ください									
				https://sunrisemedical.jp/ © Sunrise Medical					



XFF 020002 Seat sling with 1 utility bag ナイロン製シートスリング 張り調整式 小物入れ1個



XFF 020003 Seat sling with 2 utility bags ナイロン製シートスリング 張り調整 小物入2個



XFF 030316 EXO Evo backrest sling EXO 張り調整背布 合成繊維パッド アクセサリーバッグ付 黒



XFF 030317 EXO PRO backrest sling EXO PRO 張り調整背布 合成繊維パッド スペーサー生地 アクセサリーバッグ付 黒 (Evo)



XFF 030201 Push handles long プッシュハンドルロング



XFF 030203 Push handles, fold-down 折りたたみ式 プッシュハンドル



XFF 030204 Push handles, height-adjustable 高さ調整式 プッシュハンドル



XFF 090018 Lap belt with buckle, metal メタル製バックル付きラップベルト

Folding-Matrix for XFF 030031 Backrest, fold-down to the front. 前方折りたたみ式XFF 030031/バックサポート折りたたみー覧表



Seat width

Back height バックレス高

	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓



=folds 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態で前方に90°にたためる。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair in combination with fold-down pushhandles

折りたたみ式プッシュハンドルと併用した場合 車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。




=will fold less than 45° to the front on folded chair, folds 90° on unfolded chair


車いすを折りたたんだ状態では45°未満でしかたためないが 車いすを開いた状態では90°までたためる。

Xenon ²		● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		価格 ¥
ARMREST AND SIDEGUARDS アームレスト & サイドガード				
Armrest アームレスト				
XFF040005	□	Desk sideguard, flip-up, removable 着脱可能フリップアップ デスクサイドガード		¥52,000
XFF040001	□	Desk sideguard, armpad (250 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド250mm		¥52,000
XFF040002	□	Desk sideguard, armpad (250 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド250mm		¥70,000
XFF040003	□	Desk sideguard, armpad (310 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド310mm		¥52,000
XFF040004	□	Desk sideguard, armpad (310 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド310mm		¥70,000
XFF040052	□	Single-post sideguard, armpad (330 mm), depth adjustable, height-adjustable, removable 着脱式 シングルポストサイドガード 高さ奥行調整アームパッド330mm、		¥43,000
XFF040117	□	Tubular armrest, Aluminium, swing away (sideways), padded, removable 着脱式スイングアウェイ(側方)アルミニウム製チューブラーアームレスト パッド付		¥41,000
Accessories armrest アームレスト用アクセサリー				
XFF040020	○	Release assistance for tetraplegics 四肢まひ用リリース補助 (only w/desk sideguard デスクサイドガード専用)		
Sideguards サイドガード				
XFF040107	□	Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black 着脱式プラスチックサイドガード 黒 (高さ21cm、奥行31cm)		
XFF040101	□	Sideguard, carbon fibre, slim (black) カーボン ファイバー スリム サイドガード 黒		¥25,000
XFF040102	□	Sideguard, aluminium , (in frame colour) アルミニウムサイドガード(フレームと同色)		¥39,000
XFF040103	□	Sideguard, aluminium , fender, (in frame colour) アルミニウムフェンダー付きサイドガード(フレームと同色)		¥47,000
XFF040104	□	Sideguard, carbon fibre, fender, (black) カーボンファイバー フェンダー付きサイドガード 黒		¥49,000
FOOTBOARDS フットプレート				
XFF050023	□	Footboard, platform, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, frame colour アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)プラットフォームフットプレート ヒールループ付き フレームと同色		
XFF050126	□	Swing-away mechanism for platform footboard (minimum LLL 30 mm longer) プラットフォームフットプレート用スイングアウェイ メカニズム (最小下腿長は30mm 長い)		¥32,000
XFF050059	□	Footboard, platform, Performance, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), calf strap (1) アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)パフォーマンス プラットフォームフットプレート カーフストラップ付き		¥20,000
XFF050131	□	Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black プラスチック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付き 黒		¥28,000
XFF050132	□	Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black カーボンファイバー製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付 黒		¥54,000
XFF050061	□	Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), high-mount black プラスチック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)ハイマウント 黒 (下腿長 220-340 mm)		¥34,000
Footboard, auto-folding オートフォールディング (自動折りたたみ式) フットプレート				
XFF050027	□	Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, auto-folding, angle & depth-adjustable, calf strap, black カーボンファイバー製 軽量プラットフォームフットプレート オードフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き 黒		¥91,000
XFF050028	□	Footboard, platform, lightweight, plastic, auto-folding, angle and depth-adjustable, calf strap, black プラスチック製 軽量プラットフォームフットプレート オードフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き 黒		¥68,000
Accessories for footboards フットプレート用アクセサリー				
XFF050127	□	Adjustable side protection, to create a side-stop on the footboard (2) 調整式側方ずり落ち防止		¥12,000
LOWER LEG LENGTH (LLL): LLL has to be 25 mm less than front seat height; all measurements are in mm 下腿長 (LLL): 下腿長は前座高より25mm短くしてください。mm表記				
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500				
(1)	not in SW320 with 10 mm inset 座幅320 でインセット10mm は選択不可			
(2)	only for footboard, platform lightweight or Performance プラットフォーム軽量フットプレートまたはパフォーマンスのみ取付可			
				© Sunrise Medical

JAY J3 backs
ジェイ J3バック



Shallow Contour
ロウ



Mid Contour
ミッド



XFF040107
Composite
sideguard
detachable
着脱式プラスチック
サイドガード 黒



XFF040101
carbon fibre, slim
カーボンファイバー
スリム サイドガード 黒



XFF040102
Aluminium
アルミニウム サイドガード



XFF040103
Aluminium, fender
アルミニウム
フェンダー付きサイドガード



XFF040005
Desk sideguard,
armrest, flip-up,
removable
着脱式フリップアップ



XFF040104
Carbon fibre, fender
カーボンファイバー
フェンダー付きサイドガード 黒



XFF050132
Footboard platform, lightweight,
carbon fibre

カーボンファイバー製 軽量プラット
フォーム フットプレート角度奥行調
整フリップアップ(側方)カーフスト
ラップ付 黒



XFF050059
Footboard platform, performance

アルミニウム製 角度調整式フリッ
プアップ(側方)パフォーマンス
フットプレート カーフ(ふくらはぎ)ス
トラップ付



XFF050027
Footboard platform, lightweight,
carbon fibre, auto folding

カーボンファイバー製 軽量プラッ
フォームフットプレート
オードフォールディング角度奥行調
整カーフストラップ付き 黒



XFF050127
Adjustable side
protection

調整式側方すり落ち防止

Xenon ²									
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション									価格 ¥
FRAME VERSIONS フレーム バージョン									
Open frame (max. user weight 110kg)			オープンフレーム (耐荷重110kg)						
XFF010012	○	Frame FF 100 ° (integrated footrest) (UK 80 °)	フロントハンガー固定式100° (フットレスト一体型)			-			
		XFF010101 □ Inset: Slight (10 mm)	インセット:ストレート(10mm)			¥27,000			
XFF010013	□	Frame FF 92 ° (integrated footrest), performance (UK 88 °)	ハンガー固定式92°(フットレスト一体) パフォーマンス			¥27,000			
		XFF010101 □ Inset: Slight (10 mm)	インセット:ストレート(10mm)			¥27,000			
Hybrid frame (max user weight 140kg)			デュアル フレーム (耐荷重140kg)						
XFF010020	○	Frame FF 100 ° (integrated footrest), hybrid	フロントハンガー固定式100°(フットレスト一体型) デュアル			¥27,000			
XFF010021	○	Frame FF 92 ° (integrated footrest), hybrid	フロントハンガー固定式92° (フットレスト一体型) デュアル			¥27,000			
CENTRE OF GRAVITY (COG) 車軸設定 (2 = very passive 11 = very active) (2= より安定 11= よりアクティブ)									
XFF070703	Adapter, standard		○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6		
	標準アダプター		○ 7	○ 8	○ 9	○ 10			
XFF070701	Adapter, lightweight (1) 軽量アダプター		○ 5	○ 6	○ 7	○ 9	○ 10	○ 11	
XFF010411	○	Axle plate, aluminium, long (full adjustment)			アルミニウム車軸プレート ロング(調整域大)				
XFF010412	□	Axle plate, aluminium, shorted (max. adjustment 10 mm)			アルミニウム車軸プレート ショート (調整10mmまで)			¥52,000	
FRAME ACCESSORIES フレーム アクセサリー (choose either tip assist or anti- tip tubes per side) (ステップチューブまたは転倒防止を片側ずつ選択)									
XFF090016	□	Frame protection, black フレーム プロテクション 黒						¥12,000	
XFF090100	□	Tie down brackets for transportation 車載移動用フック						¥16,000	
XFF090010	□	Transit wheels トランジット ホイール						¥47,000	
XFF090014	□	Frame reinforcement kit for add on bike アダプター式ハンドバイク用補強キット						¥70,000	
XFF090050	□	Anti-tip tubes, plug-in, pair 転倒防止プラグイン 左右						¥27,000	
Anti-tip tubes, swing-away 転倒防止スイングアウェイ									
XFF090004	□	Left 左	XFF090005	□	Right 右				
XFF090006	□	Pair 左右						¥54,000	
Tip assist ステップチューブ									
XFF090001	□	Left 左	XFF090002	□	Right 右				
XFF090003	□	Pair 左右						¥24,000	
XFF090009	□	Crutch holder, loop ループ型クラッチホルダー (only in combination with tip assist) (ステップチューブのみ併用可)						¥7,000	
PREPARATION FOR ATTITUDE ADD-ON BIKE アダプター式 ハンドバイク アティチュード取付準備									
XFF090211	□	without ATTITUDE order アティチュードの注文なし (docking pins assembled) (ドッキングピンアッセンブリー)						¥19,000	
XFF090212	○	with ATTITUDE order (docking pins assembled; ATTITUDE order separately)							
		アティチュードと同時に注文 (ドッキングピン アッセンブリー; アティチュードは別途注文)							
FORKS フォーク (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください)									
XFF080013	●	Castor fork, Carbotechnology ® Colour: Black カーボントクスチャー ®キャストスターフォーク 黒						標準	
		Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ □ Red (2) 赤 □ Blue (2) 青						¥9,000	
XFF080029	○	Castor fork, Aluminium, 123mm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク 123mm 黒							
		Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ						¥9,000	
XFF080008	□	Castor fork, aluminium, one-arm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク ワンアーム黒						¥36,000	
		Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ □ Red 赤 □ Blue 青						¥9,000	
XFF080007	□	Castor fork, aluminium, suspension (Frog Legs ®), black アルミニウム キャスターフォーク フロッグレッグ 黒						¥105,000	
CASTORS キャスター (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください)									
XFF080301	○	Castor, solid (hard), rim: composite, black ソリッド(ハード)キャストスター リム:コンポジット 黒							
XFF080302	○	Castor, solid (soft), rim: composite, black ソリッド(ソフト)キャストスター リム:コンポジット 黒 (only 5" & 6") (5" & 6" のみ)							
XFF080303	□	Castor, solid (hard), light-up, rim: composite, ソリッド(ハード) ライトアップ キャスター リム:コンポジット (only 4" & 5") (4" & 5" のみ)						¥13,000	
XFF080304	□	Castor, solid (hard), rim: aluminium Colour, rim: Silver ソリッド(ハード)キャストスター リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (only 4" & 5") (4" & 5" のみ)						¥17,000	
XFF080306	□	Castor, solid (soft), rim: aluminium Colour, rim: Silver ソリッド(ソフト)キャストスター リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (only 4" & 5") (4" & 5" のみ)						¥26,000	
		Colour, rim リムカラー: □ Black 黒 □ Orange オレンジ □ Red 赤 □ Blue 青						¥9,000	
(1)	only with 0° wheel camber ホイールキャンバー0° のみ可能								
(2)	only in combination with castor, soft (XFF080302 and XFF080306) ソフトキャストスター(XFF080302 と XFF080306) との組み合わせのみ可能								
© Sunrise Medical									



XFF010012 / 13
Open Frame
オープン フレーム



XFF090020 / 21
Hybrid frame



XFF090001
Tip assist
ステップチューブ



XFF090004
Anti-tip tubes, swing away
転倒防止スイングアウェイ



XFF090050
Anti-tip tubes, plug in,
pair
転倒防止プラグイン左右



XFF090010
Transit wheels
トランジットホイール

Xenon ²			
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション			価格 ¥
REAR WHEELS リアホイール (compare with your choice on the first page; choose only one wheel type)(1 ページ目の選択と比較し、1つ選択)			
XFF070000	○ Without rear wheel リアホイールなし		-
XFF070001	○ Universal, 36 spokes (silver), cross-wise spokes ユニバーサル(36本クロスワイズスポークシルバー) (only 24"のみ)		-
XFF070002	○ Design, 36 spokes (silver), straight spokes デザイン(36本ストレートスポークシルバー) (only 24"のみ)		-
XFF070003	○ Lightweight, 24 spokes (silver), straight spokes (please see colour options on last page) ライトウェイト(24本ストレートスポークシルバー) (最終頁で色を選択ください)		-
XFF070004	□ Proton, 24 spokes (black), straight spokes プトロン(24本ストレートスポーク黒) (user weight limit 耐荷重100kg)		¥64,000
XFF070005	□ Spinergy, 18 spokes (black), straight spokes; hub: silver スピナジーホイール18本ストレート黒スポーク シルバーハブ		¥116,000
XFF070007	□ Spinergy, 12 spokes (black), straight spokes, hub black スピナジーホイール12本ストレート黒スポーク ブラックハブ		¥162,000
XFF070008	□ drum brakes, 36 spokes (silv), cross-wise spokes (1) ドラムブレーキ36本クロスワイズシルバースポーク (only 24"のみ)		¥65,000
XFF070009	□ Mountainbike, 36 spokes (silver), straight spokes マウンテンバイク 36本ストレート シルバースポーク (only 24"のみ)		¥59,000
XFF070010	□ Mountainbike wheel, replacement kit incl. tyre (extra coarse profile) (only 24") マウンテンバイク ホイール タイヤを含む交換用キット(粗め) (24"のみ)		¥89,000
Axle アクスル(車軸)			
XFF070150	● Quick-release axle クイックリリース アクスル		Std. 標準
XFF070151	□ Quick-release axle, designed for quads (2) クイックリリース アクスル クアッド用		¥12,000
TYRES タイヤ (choose only one tyre type 1種類のみお選びください)			
XFF070101	○ Tyre, pneumatic, fine profile, Schwalbe Right Run 空気入りシュワルベ ライトラン (only 24"のみ)		-
XFF070102	○ Tyre, puncture proof, tread ノーパンクタイヤ		-
XFF070107	□ Tyre, pneumatic, slick, Schwalbe One 空気入りシュワルベ ワン トレッドレス タイヤ		¥10,000
XFF070104	□ Tyre, pneumatic, puncture proof, tread, Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソンプラス エボリューション 空気入りノーパンクタイヤ		¥10,000
XFF090163	□ 1 extra tyre (same as on the chair) and 1 inner tube 追加タイヤ(車椅子と同じ)、追加イナートューブ 各1個		¥12,000
HANDRIMS ハンドリム			
XFF070204	○ Handrims, stainless steel, silver ステンレス(シルバー)		-
XFF070202	○ Handrims, aluminium, anodised, silver アルミニウム アノダイズド(シルバー)		-
XFF070201	○ Handrims, aluminium, powder-coated, clear アルミニウム パウダーコーティング(クリア)		-
XFF070203	□ Handrims, aluminium, powder-coated, coloured (select colour on last page) アルミニウム パウダーコーティング(カラー) (最終頁で色を選んでください)		¥12,000
XFF070205	□ Handrims, titanium, untreated チタン トレッドなし		¥43,000
XFF070206	□ Handrims, titanium, powder-coated, clear チタン パウダーコーティング(クリア)		¥43,000
XFF070207	□ Handrims, Supergrip® スーパーグリップ		¥60,000
XFF070208	□ Handrims, Maxgrepp® マックスグレップ (only 24"のみ)		¥79,000
XFF070212	□ Handrims, Ellipse 3R エイプス 3R		¥63,000
Hand rim mounting ハンドリム取付け幅			
XFF070307	□ mount, super narrow (7 mm) スーパーナロー(7mm) (only with stainless steel and Surge ステンレス と サージのみ可)		¥22,000
XFF070317	● Handrim mount, narrow (17 mm) ナロー (17mm)		Std. 標準
XFF070327	○ Handrim mount, wide (27 mm) ワイド (27mm)		-
Handrim accessories ハンドリム アクセサリー			
XFF070250	□ Handrim cover, rubber ハンドリムカバー ゴム製 (only 24"のみ)		¥23,000
WHEEL CAMBER ホイールキャンパー (choose only one option 1つ選択)			
XFF070600	○ 0°		-
XFF070602	○ 2° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (軽量アダプター車軸プレート不可)		-
XFF070604	○ 4° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (軽量アダプター車軸プレート不可)		-
SPOKE GUARDS スポークガード (only 24"のみ)			
XFF070831	□ Transparent 透明		¥33,000
			¥44,000
	XFF070813 □ Galactica 惑星		¥44,000
XFF070823	□ Princess プリンセス	XFF070818 □ JungleFeverジャングルの仲間	¥44,000
XFF070816	□ HappyLionsハッピーライオン		¥44,000
XFF070819	□ Monkeys お猿さん XFF070821 □ Pirates 海賊	XFF070811 □ Feather 羽	¥44,000
XFF070820	□ Oriental オリエンタル		¥44,000
XFF070829	□ Superheroスーパーヒーロー XFF070814 □ Graffiti グラフィティ	XFF070806 □ ChromeWheel クロームホイール	¥44,000
XFF070817	□ HotWheels ホットホイール XFF070802 □ Basketballバスケットボール	XFF070803 □ Basketballバスケットボール2	¥44,000
XFF070822	□ Pool プール XFF070812 □ Flying Water 水しぶき	XFF070828 □ Space 宇宙	¥44,000
XFF070827	□ Silk シルク		¥44,000
XFF070830	□ Tiger 虎柄 XFF070833 □ Zebra しまうま		¥44,000
(1)	only with Adapter, standard and only with 0° & 4° camber; not with push handles, fold down & not without push handles. 標準アダプター車軸プレート、0° & 4° キャンパーのみ可、プッシュハンドルなし & 折りたたみ式プッシュハンドル不可		
(2)	not with Rear wheels Spinergy/ Mountainbike/ drum brakes スピナジー、マウンテンバイク、ドラムブレーキ リアホイールと併用不可		



XFF070001
Universal wheel
ユニバーサルホイール



XFF070002
Design wheel
デザインホイール



XFF070003
Lightweight wheel
ライトウェイトホイール



XFF070000
Proton wheel
プロトンホイール



XFF07010
Mountainbike wheel
マウンテンバイクホイール



XFF070101
Schwalbe Right
Run
シュワルベライトラン



XFF070107
Schwalbe One
シュワルベワン



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution
シュワルベマラソンプラス



XFF070102
Tyre, puncture proof
ノーパンクタイヤ



XFF070202
Handrims aluminum, anodized
ハンドリム アルミニウム
アノダイズド



XFF070203
Handrims aluminum, powder coated,
coloured
ハンドリム アルミニウム
パウダーコーティングカラー



XFF070208
Handrims Maxgrepp
ハンドリム マックスグレップ



XFF070211
Handrims Surge®
ハンドリム サージ

Xenon²

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション				Price in €	価格 ¥
WHEEL LOCKS ブレーキ				(choose only one option 1つ選択ください)	
XFF060001	●	Standard brake	標準ブレーキ	Std.標準	
XFF060002	□	Knee-lever brake	ニーレバーブレーキ		¥11,000
XFF060010	□	Brake lever extension, knee-lever brake, fold-down	ニーレバー用延長ブレーキ折りたたみ式		¥6,000
XFF060023	□	Compact brake EVO	コンパクトブレーキ EVO		¥16,000
XFF060024	□	Compact brake, lightweight EVO (1)	軽量コンパクトブレーキEVO		¥22,000
ACCESSORIES アクセサリー					
XFF090000	●	Tool kit	ツールキット		
XFF090025	□	Air pump	空気入れ		¥3,000
XFF090024	□	High pressure pump (0 - 11 bar)	高圧ポンプ (0-11バー)		¥15,000
XFF090030	□	Back pack	バックパック		¥14,000
XFF090026	□	Mobile phone pocket	携帯電話ポケット		¥5,000

COLOURS カラー ⁽²⁾		Please consult our colour catalogue to review your colour choice 実際の色はカラーカタログをご参照ください			
NEW	Frame	Handrim	Hub/rim	X-brace	
	フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	Xブレース	
	¥16,000	¥12,000	¥32,000	¥32,000	
01 Matte Black ブラック(マット)	○	□	□	□	12 Royal Blue ロイヤルブルー
02 Gloss Black ブラック(光沢)	○	□	□	□	13 Brilliant Ocean ブリリアント オーシャン
03 Metallic Shadow メタリック シェドウ	○	□		□	14 Scarlet Noir スカーレット ノワール
04 Starlight White スターライト ホワイト	○	□		□	15 Red Pepper 赤唐辛子
05 Silver Ore 銀の鉱石	○	□		□	16 Cherry Lustre チェリーラスター
06 Storm Gray ストームグレー	○	□		□	17 Turbo Green ターボグリーン
07 Desert Tan デザートタン	○	□		□	18 Pink Power ピンクパワー
08 Desert Sage 砂漠の賢者	○	□		□	19 Satin Rose サテンローズ
09 Salute Green サルトグリーン	○	□		□	20 Mystic Purple ミスティックパープル
10 VelvetSapphire ヘルベッツァファイア	○	□		□	21 Solar Orange ソーラーオレンジ
11 Midnight Blue ミッドナイトブルー	○	□		□	22 Velocity Yellow ベロシティイエロー
Rear wheel, lightweight anodized, orange		ライトウエイト ホイール	アノダイズド	オレンジ	(3) □
Rear wheel, lightweight anodized, blue		ライトウエイト ホイール	アノダイズド	ブルー	(3) □
Rear wheel, lightweight anodized, red		ライトウエイト ホイール	アノダイズド	レッド	(3) □

COLOURS カラー - for stickers ステッカー ("Xenon ² " on the frame and "Quickie" on sideguard フレームの"Xenon ² " サイドガードの"Quickie")			
XFF100550	○ black	ブラック	-
(Sticker "Quickie" on sideguard will be silver in combination with carbon sideguards) (カーボンサイドガードのQuickieステッカーの色はシルバーになります)			
XFF100551	○ silver	シルバー	-
XFF100552	○ orange	オレンジ	-
XFF100553	○ red	レッド	-
XFF100554	○ blue	ブルー	-

(1) not with Hybrid frame; not available with 4° camber; not with seat depth 340 mm; not for use with add on bikes; adjustment of CoG +/- approx. 25mm in the field
デュアル フレーム不可; 4° キャンバー不可; シート奥行340mm 不可; アダプター式ハンドバイク不可; 現場での車軸調整およそ +/-25mm

(2) Handrim: only with handrim colour powder coated; Hub/rim: only for universal wheel 24" ハンドリム: ハンドカラーコーティングハンドリムのみ ハブ/リム: 24"ユニバーサルホイールのみ

(3) only with 24" Lightweight wheel, Hub and rim anodized, black spokes 24" ライトウエイトホイールのみ、ハブとリムはアノダイズド、ブラックスポーク

Comments for special build 特注依頼 - please apply for a quote; lead time conditions my change. 要別途お見積り、納期延長

			
Quickie Xenon ² - Basic Price 基本価格		¥490,000	
Option price オプション価格		 円	
		 円	
		 円	
		 円	
Total Price 合計		 円	
仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。			
サンライズメディカルジャパン(株) Email: order@sunrisemedical.jp			



XFF060001
Standard brake
標準ブレーキ



XFF060002
Knee lever brake
ニーレバーブレーキ



XFF060023
Compact brake
コンパクトブレーキ EVO



XFF060024
Lightweight compact brake EVO
軽量コンパクトブレーキEVO



XFF090000
Tool kit
ツールキット



XFF090024
High pressure pump
高圧ポンプ



XFF090025
Air pump
空気入れ



XFF090030
Back pack
バックパック



XFF090026
Mobile phone pocket
携帯電話ポケット