

# Sucre Box / Sucre Box+

## INNOVATIVT OCH DISKRET SÄKERHETSSYSTEM FÖR SJÄLVÖVERVAKNING



Sucre Box är en trådlös panel med trådlös TAG-läsare och trådlösa sensorer. Det har utvecklats som svar på de behov som husägare har och fungerar på 868 MHz europeisk frekvens. Det har en räckvidd på mer än 1 000 meter på en öppen yta och integrerar en IP-/Ethernet-modul för larmöverföring och anmälningar. Förutom IP har Sucre Box+ en GPRS-modul för standard eller backup-överföring

För installatörer: Sucre Box ökar kraftigt hastigheten och kvaliteten på installationerna: Alla tillbehör i sortimentet är kopplade via radio, så det behövs inga kablar vid anslutning till larmpanelen. Detta sparar mycket tid och stör inte inredningen av installationsplatsen. Detta innebär att all extra utrustning kan placeras så att den ger perfekt överföring, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer maximal tillförlitlighet av systemet.

Sucre Box är utformad för att enkelt kunna placeras nära routern för minimalt kabelbehov.

Kvaliteten på radioöverföring ger maximalt skydd mot störningar. Den mycket speciella, oberoende driften av

Sucre Box utrustning (med i genomsnitt 4 års batteritid) garanterar lång tillförlitlighet som skapar trygghet för användaren. Detta innebär också att installatören inte behöver göra upprepade besök på platsen för underhåll.

Tack vare att Sucre Box är så lätt att använda undviks eventuella driftsfel. Handsändaren TCC800M ger, till exempel, användaren direkt kontroll över systemets status (sätta på/stänga av), så att man inte behöver återvända till larmpanelen för att kontrollera status innan man går ut.

Sucre Box har en trådlös visuell kontrollfunktion som gör det möjligt att se vad som händer om ett larm aktiveras. Husägaren kan se direkt om ett intrång har skett eller om det är ett falskt larm.

Rök eller kolmonoxid kan utlösa ett ljudlarm. Enheternas inbyggda ljudsignaler eller de valfria ljudsignalerna inomhus, informerar de inneboende så att de kan reagera snabbt.

Den mobila appen Total Connect Comfort International ger användaren möjligheter till att överse hemmet och dessutom styra termostatern Honeywell evohome.

### Funktioner

- Minskar serviceavgifterna – Sucre Box är konstruerad så att husägare kan skydda sin familj, ägodelar och tillgångar till en låg kostnad.
- Genom användning av appen Total Connect Comfort International ger Sucre Box husägare möjligheten till att se bilder på sin smartphone/surfplatta, samt aktivera eller deaktivera systemet.
- SMS\* och epost-meddelande till slutkund vid larm.
- Kompakt trådlös teknik:
  - Kan skicka bilder från särskilda PIR/kameror
  - IP/Ethernet, GPRS\*\*, 868 Mhz-radio
  - Upp till 32 radiokanaler
  - Över 1 000 meter radoräckvidd på öppen yta
- Erbjuder nya tjänster för övervakning av säkerhet i hemmet:
- Sucre Box varnar även husägare i händelse av rök och kolmonoxidgas. Det skapar trygghet, komfort och säkerhet vilket omfattar risker och mycket annat i hemmet.
- En beprövad och erkänd teknik från en ledare inom säkerhetslösningar för hemmet.
- Batteribackup om elnätet inte fungerar.
- Installatörer ställer in användarkonto och programmerar systemet med hjälp även lättanvänd webbapplikation (instruktioner medföljer).
- Total Connect Comfort International App ger husägaren även möjligheter till att kontrollera Honeywell-termostaten evohome.

\*kräver tillvalstjänst

\*\* enbart Sucre Box+

# Sucre Box

## INNOVATIVT OCH DISKRET SÄKERHETSSYSTEM FÖR SJÄLVÖVERVAKNING

### Centralapparaten

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Ref: SUEPACK-E / SUEPACK-EG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Upp till 32 extra tillbehör per anläggning</li><li>• Frekvensområde &gt; Över 1 000 meters radioräckvidd på öppen yta</li><li>• 2-vägs 868 MHz radioöverföring med adaptiv radiostörningsdetektering</li><li>• Ethernet-modul för IP-uppkoppling</li><li>• Överföring via GPRS** med inbyggd antenn</li><li>• Standard SIM-kort med roaming-tjänster</li><li>• Strömförsörjning 230V ~ till 6,5V/2A (medföljer)</li><li>• 4 x AA batterier (medföljer)</li><li>• Stand-by 24 timmar (vid strömbrott)</li><li>• Mått 190 x 123 x 35 mm (B x H x D)</li><li>• Övervakning</li><li>• Signal för urladdat batteri</li><li>• LED-system för informationsrapporter</li><li>• Drifttemperatur -10 °C till 55 °C</li></ul> |
| SMS-meddelande (tillval)                                                           | <p><b>Ref: HCS-SMS-2Y</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 år kostnadsfri SMS-moln tjänst</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Sucre Box levereras i en låda som innefattar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 1x Sucre Box centralapparat</li><li>2 1x SIM-kort**</li><li>3 1x Ethernet-kabel (1m)</li><li>4 4x AA-batterier</li><li>5 1x Nätaggregat med EU- och UK-kontakt</li><li>6 1x Snabbinstallationsguide</li></ul> <p><small>**Enbart Sucre Box+ (SUEPACK-EG)<br/>SIM-kort inkluderar konnektivitet i 2 år</small></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sucre Box

## KRINGUTRUSTNING

### Detektorer

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PIR-detektor med färgkamera</b><br><b>Ref : CAMIR-F1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 x 12 m detektionsområde</li> <li>• 90° kamerabildvinkel</li> <li>• Vit LED för mörkerseende</li> <li>• Två batterier (CR123)</li> <li>• 55 x 121 x 64 mm</li> </ul> |
|    | <b>PIR-detektor</b><br><b>Ref : IR8M, IRPI8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Husdjursimmun version (IRPI8M)</li> <li>• 10 x 12 m detektionsområde</li> <li>• Ett batteri (CR123A)</li> <li>• 112 x 60 x 40 mm</li> </ul>                                       |
|    | <b>Dörrkontakt</b><br><b>Ref : DO8M/DO8EZ*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett batteri (CR123A)</li> <li>• 102 x 22 x 23 mm</li> </ul>                                                                                                                         |
|   | <b>Röksensor</b><br><b>Ref : DFS8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd ljudsignal 85dB (A) @ 3 m</li> <li>• Tio års, fastlöst batteri</li> <li>• Ø120 x 45 mm</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Kolmonoxidsensor</b><br><b>Ref : CO8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd ljudsignal 85dB (A) @ 3 m</li> <li>• Sex års livscykel, fastlöst batteri</li> <li>• 120 x 105 x 45 mm</li> </ul>                                                              |
|  | <b>Dualtec® detektor</b><br><b>Ref : DT8M, DTPI8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 x 18 m detektionsområde</li> <li>• Fyra batterier (AA litium)</li> <li>• Husdjursimmun version (DTPI8M)</li> <li>• 125 x 75 x 52 mm</li> </ul>                            |
|  | <b>Glaskrossdetektor</b><br><b>Ref : FG8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,6; 4,6; 3; 1,5 m detektionsområde</li> <li>• Två batterier (CR123A)</li> <li>• 115 x 72 x 27 mm</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Stötsensor</b><br><b>Ref : SHK8M, SHK8M, SHK8M2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med eller utan dörrkontakt</li> <li>• Ett batteri (CR123A)</li> <li>• 89 x 41 x 30 mm</li> </ul>                                                                            |

### Sirener

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siren inomhus</b><br><b>Ref : SI800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljudnivå: 95dBA &gt; 120dBA</li> <li>• Batteriets livslängd: &gt; 4 år</li> <li>• 165 mm diameter</li> </ul> |  |
| <b>Siren utomhus</b><br><b>Ref : SEF8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljudnivå: 103dBA</li> <li>• Åtta batterier (AA litium)</li> <li>• 240 x 330 x 73 mm</li> </ul>                |  |

### Keypads

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keypad met TAG-läsare</b><br><b>Ref. : GKP-S8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upp till 10 användare</li> <li>• Inbyggd siren 92dBA @3m</li> <li>• Upplýst knappsats</li> <li>• Fyra LED-lampor för status</li> <li>• Två batterier (CR123A)</li> <li>• 175.5 x 112.5 x 25 mm</li> </ul> |    |
| <b>TAG-läsare</b><br><b>Ref. : SPR-S8EZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upp till 10 användare</li> <li>• Två knappar</li> <li>• Fyra LED-lampor för status</li> <li>• Tre batterier (CR123A)</li> <li>• 110 x 110 x 30 mm</li> </ul>                                                        |    |
| <b>Proximity TAG</b><br><b>Ref : TAG-I</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <b>Proximity TAG</b><br><b>Ref : TAG-G</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Proximity TAG kit (x4)</b><br><b>Ref. : TAG4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gul, 1 röd, 1 blå, 1 svart</li> </ul>                                                                                                                                                                     |  |

### Handsändare

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handsändare</b><br><b>Ref : TCC800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyra knappar</li> <li>• Tre LED-lampor för status</li> <li>• Ett batteri (CR2032)</li> <li>• 56 x 48 x 9 mm</li> </ul>          |  |
| <b>Handsändare</b><br><b>Ref : TCE800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyra knappar</li> <li>• En LED</li> <li>• Ett batteri (CR2032)</li> <li>• 57 x 31,75 x 12,7 mm</li> </ul>                       |  |
| <b>Handsändare</b><br><b>Ref : TCPA1B/TCPA2B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En eller två knappar</li> <li>• En LED</li> <li>• IP67</li> <li>• Ett batteri (CR2032)</li> <li>• 40 x 14,5 mm</li> </ul> |  |


Andra produkter kan vara kompatibla, vänligen kontakta oss.  
Honeywell förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna på produkterna

\* Produkter med referensen EZ levereras inklusive dubbelhäftande tejp

# Sucre Box

## CENTRALAPPARAT FÖR SUCRE BOX, SUCRE BOX+ OCH TERMOSTATEN EVOHOME

Total Connect Comfort International App, tillgänglig för iOS och Android, ger slutkunden möjligheter till självövervakning av sin Sucre Box.



- Tillgång till säkerhetsfunktioner (aktivering/deaktivering)
- Bildvisning on-demand eller vid larm
- Styrning av termostaten Honeywell evohome
- Temperatur reglering vid aktivering/deaktivering

Ladda ner appen och använd den i demo-modus redan idag!



### För mer information:

[www.honeywell.com/security/uk](http://www.honeywell.com/security/uk)

### Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Nederländerna

Tel : +31 (0) 299-410200

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Tillgängligt hos



### ADI Safety Line Security AB

Lerkrogsvägen 21 | 126 12 Stockholm | 08-410 113 50

Tillgängligheten 3 | 417 01 Göteborg | 031-65 22 85

[www.adiglobal.com/se](http://www.adiglobal.com/se) | [info.se@adiglobal.com](mailto:info.se@adiglobal.com)

# Honeywell