

INSTRUCTIVO / MANUAL DE INSTALAÇÃO / INSTALLATION MANUAL:

Favor de leer las siguientes instrucciones aplicables a estos modelos.

Leia as seguintes instruções aplicáveis a estes modelos.

Please read the following instructions applicable to these models.

Luminaria-Luminario LED de uso interior para empotrar en techo/ Luminária LED de uso interno para embutir no teto/ Indoor LED luminaire for ceiling.

LATAM	MX	EXP	MODELOS/MODELS	PARÁMETROS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL PARAMETERS:					
7021704			LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021705			LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021706			LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021616	90924	90960	LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021617	90925	90961	LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021618	90926	90962	LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021619	90927	90963	LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021620	90928	90964	LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021621	90929	90965	LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021622	90930	90966	LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021623	90931	90967	LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021624	90932	90968	LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021625			LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021626			LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021627			LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021628			LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021629			LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021630			LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ WT	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021631	90933	90969	LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021632	90934	90970	LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021633	90935	90971	LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ WT	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021634	90936	90972	LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021635	90937	90973	LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021636	90938	90974	LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ WT	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021637	90939	90975	LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021638	90940	90976	LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021639	90941	90977	LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ WT	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021640			LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021641			LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021642			LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ WT	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021643			LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021644			LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021645			LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021646	90942	90978	LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021647	90943	90979	LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021648	90944	90980	LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021649	90945	90981	LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021650	90946	90982	LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021651	90947	90983	LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021652	90948	90984	LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021653	90949	90985	LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021654	90950	90986	LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021655			LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021656			LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021657			LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021664			LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021666			LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021667			LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ BK	6 W	100-55 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021668	90951	90987	LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021669	90952	90988	LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021670	90953	90989	LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ BK	12 W	190-100 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021671	90954	90990	LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021672	90955	90991	LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021673	90956	90992	LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ BK	18 W	270-150 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021674	90957	90993	LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021675	90958	90994	LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021677	90959	90995	LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ BK	24 W	350-200 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20
7021707			LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	3 000 K	IP20
7021708			LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	4 000 K	IP20
7021709			LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ BK	30 W	460-255 mA	100-240 V~	AC 50/60 Hz	6 500 K	IP20



20 000 h

MARCO DE
ALUMINIO

40%
AHORRO/
ECONOMIA/
SAVING

ESPAÑOL

- Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes, desconecte la energía antes de intentar instalar o realizar el mantenimiento.
- Tenga precaución cuando maneje este producto durante o después del funcionamiento, ya que puede calentarse y causar quemaduras.
- Desconecte el producto y permita el enfriamiento antes de realizar el mantenimiento.
- Cualquier alteración o modificación de este producto está expresamente prohibida, ya que puede provocar lesiones, muerte, daño a la propiedad y / o mal funcionamiento del producto.
- No exceda el voltaje de suministro nominal o los rangos de amperaje.
- Ningún componente del dispositivo es reemplazable.

PORTUGUÊS


- Para evitar choque elétrico ou danos a componentes, desconecte a energia antes de tentar instalar ou realizar a manutenção.
- Tome cuidado ao manusear este produto durante ou após a operação, pois pode ficar quente e causar queimaduras.
- Desconecte o produto e deixe-o resfriar antes de realizar a manutenção.
- Qualquer alteração ou modificação deste produto é expressamente proibida, pois pode causar lesões, morte, danos à propriedade e / ou mau funcionamento do produto.
- Não exceda a tensão de alimentação nominal ou as faixas de amperagem.
- Nenhum componente do dispositivo é substituível.

ENGLISH

- To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.
- Use caution when handling this product during or after operation as it may become hot and cause burns.
- Disconnect product and allow cooling prior to servicing.
- Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.
- Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- No device component is replaceable.


Conexión Eléctrica / Conexão Elétrica / Electrical Connection:

Encender la red eléctrica solo al final de la instalación/ Ligar a rede Elétrica somente ao fim da instalação/ Turn on the electrical power only at the end of the installation.



Diseño técnico / Desenho técnico / Technical drawing:


mm



Modelo/Model	Potencia/ Power	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)
ROUND 6 W	6 W	ø120	/	20
ROUND 12 W	12 W	ø170	/	20
ROUND 18 W	18 W	ø221	/	20
ROUND 24 W	24 W	ø295	/	20
ROUND 30 W	30 W	ø400	/	20
SQUARE 6 W	6 W	116	116	20
SQUARE 12 W	12 W	167	167	20
SQUARE 18 W	18 W	220	220	20
SQUARE 24 W	24 W	293	293	20
SQUARE 30 W	30 W	400	400	20


Perforación / Perfuração / Perforation:

mm



Modelo/Model	Potencia/ Power	☞ Hole Size (mm)
ROUND 6 W	6 W	ø110
ROUND 12 W	12 W	ø155
ROUND 18 W	18 W	ø210
ROUND 24 W	24 W	ø280
ROUND 30 W	30 W	ø390
SQUARE 6 W	6 W	110x110
SQUARE 12 W	12 W	155x155
SQUARE 18 W	18 W	210x210
SQUARE 24 W	24 W	280x280
SQUARE 30 W	30 W	390x390

Instalación / Instalação / Installation:



PÓLIZA DE GARANTÍA

LEDVANCE garantiza las luminarias LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ BK por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo los siguientes términos y condiciones: TÉRMINOS Y CONDICIONES: Esta garantía sólo es aplicable cuando el producto ha sido conectado, instalado y operado correctamente dentro de los valores eléctricos, rango de funcionamiento y condiciones ambientales (temperatura y humedad) previstas en las especificaciones contenidas en el instructivo de instalación. No cubre el acabado de cualquier parte del producto, ya que es considerado uso y desgaste normal. Esta garantía será nula en caso de reparaciones o alteraciones (incluyendo el reemplazo de los componentes del producto con componentes de otros fabricantes) realizadas sobre el producto, que no hayan sido autorizadas por escrito por LEDVANCE. Esta garantía no es aplicable a los daños o incumplimientos que surjan como resultado de desastres naturales o de cualquier abuso, mal uso, uso inapropiado o uso en violación de cualquier norma, código o instrucciones de utilización, incluyendo sin limitaciones los contenidos de las últimas normas de seguridad industrial y/o normativa eléctrica de la región correspondiente. **GENERALES:** LEDVANCE S.A. de C.V. se compromete a cubrir los gastos razonables de transportation erogados para hacer válida la presente garantía. LEDVANCE S.A. de C.V. se reserva el derecho de revisar por parte de su personal técnica las luminarias presentadas para cumplimiento de garantía. Por las características de este producto no se pueden obtener partes, componentes, consumibles o accesorios. Para hacer efectiva la garantía es necesaria la presentación del producto acompañado de la póliza, factura, recibo o comprobante correspondiente debidamente sellado por el establecimiento que lo vendió. La garantía se puede hacer válida en: Importado y Distribuido por **ARGENTINA:** LEDVANCE S.A. Francisco Narciso de Laprida 3163 – Piso 2 B1603AAA Villa Martelli Buenos Aires - Argentina. ATENCIÓN AL USUARIO: info.ar@ledvance.com **BRAZIL:** LEDVANCE Brasil, Comércio de Produtos de Iluminação Ltda, Alameda Araguaia, 2104 12° andar, CEP: 06455-000 - Alphaville - Barueri, SP CNPJ: 61.064.697/0001-59, SAC: 0800-0-55-7084 sac@ledvance.com www.ledvance.com.br **COLOMBIA:** LEDVANCE COLOMBIA SAS, NIT: 901.593.048-5, Carrera 11 A # 94 - 31 Oficina 407, Edificio Calle 94 A, Tel: +57 601 721 8785, ZIP Code: 110221, Bogotá - Colombia. info-co@ledvance.com **ECUADOR:** LEDVANCE S.A. RUC 0990001820001, Sky Building, Piso 6 Oficina 602, Av. de las Américas S/N, Parqueo Aeropuerto, José Joaquín de Olmedo, Guayaquil - Ecuador, info.ec@ledvance.com **PERU:** LEDVANCE S.A.C. RUC 20513583681 Av. Rivera Navarrete 395, Oficina 1402, San Isidro, Lima, Perú +51 (1) 6185808 info.pe@ledvance.com **MEXICO:** LEDVANCE, S.A. DE C.V. Camino a Tepalcapa No.8, Col. San Martín Tutitlán, Tutitlán, Estado de México, México, CP 54900, 01 800 716 7007 (interior de la República), 5899 1807 CDMX y Área Metropolitana).

Sello o firma y fecha de compra

TERMO DE GARANTIA
PERÍODO DE GARANTIA

A LEDVANCE Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação por um período de dois (2) anos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS A garantia conta-se a partir da entrega do produto ao consumidor. Em caso de troca, o produto será substituído por outro produto idêntico a ele ou por produto equivalente. A garantia cobrirá somente os produtos que tenham sido armazenados e utilizados de acordo com as temperaturas adequadas de operação e armazenagem. As temperaturas máxima e mínima de operação/ar-mazenagem encontram-se especificadas na ficha técnica do produto. A cobertura da garantia é limitada ao produto defeituoso. Não fazem parte da garantia custos adicionais com reparos, danos adicionais ou manutenção. A garantia somente é válida para produtos instalados corretamente, conforme informações na embalagem dos produtos. Falhas de produtos devido a desastres naturais, incêndios, descargas elétricas e vandalismo estão excluídas da garantia. A garantia está suspensa se o produto for reparado ou alterado sem a autorização do fabricante.

PROCESSO DE GARANTIA O processo de garantia no Brasil será atendido pela LEDVANCE Brasil Comércio de Produtos para Iluminação Ltda. O consumidor pode contatar a LEDVANCE Brasil pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800-0-55-7084, ou online através do endereço de e-mail sac@ledvance.com

Neste contato, o consumidor deve comprovar a compra através da nota-fiscal, bem como detalhar o produto e o problema identificado neste.

A LEDVANCE se reserva ao direito de examinar todos os produtos para determinar a causa da falha e possíveis falhas na utilização. A garantia só será válida se for comprovado o defeito de fabricação, e este for coberto pela garantia.

Assinatura com firma reconhecida

WARRANTY POLICY

This warranty applies to LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ WT, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 RD BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 6W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 12W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 18W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 24W/865 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/830 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/840 SQ BK, LEDVANCE SLIM DL 30W/865 SQ BK for a period of two (2) years from the date of purchase against any defect attributable to the quality of its materials or workmanship during its manufacture, under the following terms and conditions: **TERMS AND CONDITIONS:** This warranty is only applicable when the product has been connected, installed and operated correctly within the electrical values, operating range and environmental conditions (temperature and humidity) provided in the specifications contained in the installation instructions. It does not cover the finish of any part of the product, since it is considered normal wear and tear. This warranty shall be void in the event of repairs or alterations (including the replacement of components of the product with components of other manufacturers) made on the product, which have not been authorized in writing by LEDVANCE. This warranty does not apply to damages or breaches arising as a result of natural disasters or any abuse, misuse, inappropriate use or use in violation of any standard, code or instructions for use, including without limitation the contents of the latest regulations of industrial safety and / or electrical regulations of the corresponding region. **GENERAL** LEDVANCE S.A. de C.V., undertakes to cover the reasonable transportation expenses incurred to make this warranty valid. LEDVANCE S.A. de C.V. reserves the right to review the luminaires submitted for warranty compliance by its technical staff. Due to the characteristics of this product you can not obtain parts, components, consumables or accessories. To make the warranty effective, it is necessary to present the product accompanied by the policy, invoice, receipt or corresponding recibo duly stamped by the establishment that sold it. The warranty can be validated in: **ARGENTINA:** LEDVANCE S.A. Francisco Narciso de Laprida 3163 – Piso 2 B1603AAA Villa Martelli Buenos Aires - Argentina. ATENCIÓN AL USUARIO: info.ar@ledvance.com **BRAZIL:** LEDVANCE Brasil, Comércio de Produtos de Iluminação Ltda, Alameda Araguaia, 2104 12° andar, CEP: 06455-000 - Alphaville - Barueri, SP CNPJ: 61.064.697/0001-59, SAC: 0800-0-55-7084 sac@ledvance.com www.ledvance.com.br **COLOMBIA:** LEDVANCE COLOMBIA SAS, NIT: 901.593.048-5, Carrera 11 A # 94 - 31 Oficina 407, Edificio Calle 94 A, Tel: +57 601 721 8785, ZIP Code: 110221, Bogotá - Colombia. info-co@ledvance.com **ECUADOR:** LEDVANCE S.A. RUC 0990001820001, Sky Building, Piso 6 Oficina 602, Av. de las Américas S/N, Parqueo Aeropuerto, José Joaquín de Olmedo, Guayaquil - Ecuador, info.ec@ledvance.com **PERU:** LEDVANCE S.A.C. RUC 20513583681 Av. Rivera Navarrete 395, Oficina 1402, San Isidro, Lima, Perú +51 (1) 6185808 info.pe@ledvance.com **MEXICO:** LEDVANCE, S.A. DE C.V. Camino a Tepalcapa No.8, Col. San Martín Tutitlán, Tutitlán, Estado de México, México, CP 54900, 01 800 716 7007 (interior de la República), 5899 1807 CDMX y Área Metropolitana).

Marca/Brand: LEDVANCE

Hecho en China /

Fabricado na China / Made in China.

Stamp or signature and date of purchase

C10449057 | G11169597