

DESCALING KIT

Utilizzare esclusivamente il decalcificante Nespresso (DKB2C1)

Il decalcificante può danneggiare il corpo della macchina e le superfici. Pulire immediatamente eventuali gocce di soluzione decalcificante.

INDICE

- 1) **U/UMILK**
(pag. 3-5)

- 2) **INISSIA/CITIZ REFRESH/CITIZ&MILK REFRESH/ESSENZA AUTOMATICA**
(pag. 6-8)

- 3) **CITIZ 110/CITIZ&MILK/CITIZ&CO /ESSENZA (MANUALE/ECO)/CUBE/PIXIE**
(pag. 9-11)

- 4) **LATISSIMA +**
(pag. 12-14)

- 5) **LATISSIMA**
(pag. 15-17)

- 6) **LATISSIMA PREMIUM**
(pag. 18-20)

- 7) **MAESTRIA**
(pag. 21-23)

- 8) **GRAN MAESTRIA**
(pag. 24-26)

- 9) **PRODIGIO/PRODIGIO&MILK**
(pag. 27-30)

MISURE DI SICUREZZA

- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Irritante per gli occhi e la pelle.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Decalcificante: può danneggiare le superfici. Rimuovere immediatamente il prodotto versato o fuoriuscito.
- Non utilizzare aceto.
- Non riempire mai completamente il serbatoio dell'acqua durante il processo di decalcificazione.
- Dopo la decalcificazione: pulire la macchina con un panno umido.

ATTENZIONE

Leggere con attenzione le precauzioni d'uso presenti sulla confezione del decalcificante. La soluzione di decalcificazione può essere nociva. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le superfici dell'apparecchio. Non utilizzare l'aceto: può danneggiare l'apparecchio.

Per il kit di decalcificazione contattare *Nespresso Club*.

U/UMILK




1) Svuotare il cestello porta capsule e il vassoio raccogli gocce.



2) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.



3) Posizionare un recipiente da 0.6 L sotto il beccuccio d'erogazione.



4-5) Avviare la macchina premendo il pulsante caffè lungo. La spia decalcificazione si accende.



6) Per entrare in modalità di decalcificazione premere i tre pulsanti caffè contemporaneamente per 3sec.




7) I tre pulsanti caffè lampeggiano, premere il tasto caffè lungo per avviare la decalcificazione.



8) Riempire nuovamente tutto il serbatoio con la soluzione di decalcificazione erogata in precedenza.



9) Premere il tasto caffè lungo per ripetere il processo di decalcificazione.



10-11-12) Risciacquare bene tutti i componenti, riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.



13) Uscire dalla modalità decalcificazione premendo simultaneamente i pulsanti caffè per 3 sec.

INISSIA/CITIZ REFRESH/CITIZ&MILK REFRESH/ESSENZA AUTOMATICA



1) Espellere la capsula e abbassare la maniglia di chiusura.



2) Svuotare il cestello porta capsule e il vassoio raccogli gocce.




3) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.



4) Posizionare un recipiente di capienza 1L sotto la macchina.



5) Premere contemporaneamente i due tasti del caffè (5 sec.) per iniziare la decalcificazione.



6-7) Premere un tasto qualsiasi per iniziare l'erogazione.




8-9) Riempire nuovamente il serbatoio con la soluzione di decalcificazione erogata in precedenza. Premere un tasto qualsiasi per ripetere il processo di decalcificazione.



10) Pulire il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.



11-12) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.




13-14) Tenere premuti i tasti del caffè (3sec.) per uscire dalla modalità di decalcificazione.




15) Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.

CITIZ 110/CITIZ&MILK/CITIZ&CO/ESSENZA (MANUALE/ECO)/CUBE/PIXIE




1-2) Espellere la capsula e/o controllare se la capsula viene rimossa, svuotare il vassoio raccogli capsule.




3) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.




4) Posizionare un recipiente di 1L sotto il beccuccio.



5) Accendere la macchina premendo il tasto accensione.




6) Premere simultaneamente entrambi i tasti caffè (3 sec.) per entrare in modalità decalcificazione.



7-8) Premere un tasto qualsiasi per avviare il processo di decalcificazione.



9) Riempire nuovamente il serbatoio con la soluzione di decalcificazione erogata in precedenza.




10) Premere un tasto qualsiasi per ripetere il processo di decalcificazione.




12-13) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.



14) Premere il pulsante caffè lungo per ripetere il processo.




15) Tenere premuti i tasti del caffè (3sec.) per uscire dalla modalità di decalcificazione.



16) Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.

LATTISSIMA +




1-2) Decalcificare la macchina quando il pulsante Cappuccino si illumina di arancione.




3) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.




4) Estrarre il tubo di decalcificazione e collegarlo al connettore del vapore.





5) La macchina entra in decalcificazione, il pulsante cappuccino si illumina.




6) Posizionare un recipiente da 1 L sotto i beccuccio d'erogazione.



7-8) Avviare la procedura di decalcificazione premendo il tasto cappuccino.




9-10) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.



11) Premere il pulsante cappuccino per ripetere il processo.




12) Una volta terminato il processo di decalcificazione la macchina si spegne automaticamente.



13-14) Rimuovere il tubo di decalcificazione e riporlo nell'apposito vano. Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.

LATTISSIMA



1-2) Accendere la macchina, la spia dell'accensione si illumina.




3-4) Collegare il tubo di decalcificazione al connettore del vapore, svuotare e pulire serbatoio.





5) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.



6) Posizionare due contenitori da 600ml ciascuno sotto l'erogatore del caffè e al tubo di decalcificazione.





7) Premere i pulsanti cappuccino e caffè lungo contemporaneamente per entrare in modalità decalcificazione.



8-9) Premere il pulsante cappuccino per iniziare la decalcificazione.



10-11-12) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.





13-14) Premere il pulsante cappuccino per ripetere il processo.



15) Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.

LATISSIMA PREMIUM



1-2) Accendere la macchina, la spia della decalcificazione si illumina.




3-4) Collegare il tubo di decalcificazione al connettore del vapore, svuotare e pulire il serbatoio.





5) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (1 bustina) + 0,5 litri d'acqua.



6) Posizionare due contenitori da 600ml ciascuno sotto l'erogatore del caffè e al cappuccinatore.





7) Premere pulsanti cappuccino e caffè lungo contemporaneamente per entrare in modalità di decalcificazione.



8-9) Premere il pulsante cappuccino per iniziare la decalcificazione.



10-11-12) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.



13-14) Premere il pulsante cappuccino per ripetere il processo.




15) Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.


MAESTRIA



1-2) Spegnere la macchina e impostare il pulsante Espresso su 4 e il pulsante Lungo su 1.




3-4) Aprire e chiudere la leva per espellere la capsula e svuotare il vassoio raccogli gocce e il serbatoio.




5-6) Accendere la macchina, il led decalcificazione si illumina.



7) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (2 bustine) + 1.4 litri d'acqua.




8-9) Posizionare un contenitore (min 1500 ml) sotto l'erogatore di caffè e il beccuccio del vapore.




10) Premere il pulsante caffè lungo per avviare la decalcificazione.




11) Non toccare la macchina durante l'operazione.




12) Lo spegnimento di una luce costante indicherà il termine della decalcificazione.



13-14-15) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.



16-17) Premere il tasto caffè lungo per ripetere il processo che terminerà quando le tre luci si spegneranno.




18-19) Spegner la macchina. Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.


GRAN MAESTRIA



1-2) Spegnere la macchina e impostare il pulsante Espresso su 4 e il pulsante Lungo su 1.



3-4-5) Aprire e chiudere la leva per espellere la capsula e svuotare il vassoio raccogli gocce e il serbatoio.



5-6) Accendere la macchina, il led di decalcificazione si illumina.




7) Riempire il serbatoio dell'acqua con il decalcificante Nespresso (2 bustine) + 1.4 litri d'acqua.




8) Posizionare un contenitore (min 1500 ml) sotto l'erogatore di caffè e il beccuccio vapore.



9) Premere il pulsante caffè lungo per avviare la decalcificazione.





10) Una luce costante indicherà il termine della decalcificazione.



11-12-13) Riempire tutto il serbatoio con acqua potabile e ripetere la procedura.




14-15) Premere il pulsante caffè lungo per ripetere il processo che terminerà quando le tre luci si spegneranno.



16-17) Terminata la decalcificazione le luci si spegneranno. Togliere, svuotare e pulire il contenitore di raccolta capsule, il serbatoio e il vassoio raccogli gocce.

PRODIGIO/PRODIGIO&MILK



1) Svuotare il vassoio raccogliogocce e il contenitore delle capsule usate



- 2) Per accedere alla modalità di decalcificazione, assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi tenere premuti contemporaneamente i 3 pulsanti caffè per 6 secondi fino al segnale sonoro di conferma.**
- 3) I 3 pulsanti inizieranno a lampeggiare (i pulsanti lampeggeranno fino a che non si esce da questa modalità). Informazione: Durante il processo di decalcificazione la luce della spia di manutenzione sarà accesa.**




- 4) Versare la soluzione decalcificante Nespresso nel serbatoio, quindi riempirlo con 0.5 L di acqua.**



- 5) Posizionare un contenitore (volume minimo: 0.8 L) sotto l'erogatore di caffè.**



- 6) Assicurarsi di aver chiuso la finestra scorrevole e premere uno dei pulsanti caffè per avviare il ciclo di decalcificazione: la pompa entrerà in funzione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto.**
- 7) Riempire il serbatoio dell'acqua con l'agente decalcificante usato (già passato nella macchina) raccolto nel contenitore.**



8) Svuotare il vassoio raccogli gocce.



9) Premere un pulsante qualsiasi per avviare la seconda decalcificazione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto. Svuotare e sciacquare con cura il serbatoio dell'acqua, il vassoio raccogli gocce e il supporto per la tazza per evitare che rimangano residui.



10) Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca. Premere un pulsante qualsiasi per avviare il risciacquo della macchina. La pompa entrerà in funzione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto. Ripetere per due volte l'operazione.



11) Per uscire dalla modalità di decalcificazione, tenere premuti contemporaneamente i 3 pulsanti per 6 secondi fino al segnale sonoro di conferma. La macchina è ora pronta all'uso.