

5,25 Zoll SATA Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Produkt-ID: DRW110SATBK



Diese hochwertige, abnehmbare Wechselrahmenschublade für SATA-Festplatten ist eine praktische SATA-Hot-Swap-Lösung, mit der Sie schnell Serial ATA-Festplatten in einen Computer ein- und ausbauen können ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen.

Montieren Sie einfach den (mitgelieferten) Laufwerksschacht in einen freien 5,25-Zoll-Einbauschacht für Laufwerke des Host-Computers, und legen Sie eine 3,5-Zoll-SATA HDD in den (entnehmbaren) Caddy ein. Das Anschließen der SATA-Festplatte an den Computer ist einfach indem Sie nur den Caddy in den Laufwerksschacht einschieben. Der Caddy kann auch gesperrt werden, um unbefugtes Entfernen des SATA-Laufwerks zu verhindern.


Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Die praktische Lösung für Laufwerke großer Kapazität: Die HDD-Schublade unterstützt SATA, SATA II und SATA III-6-Gbit/s-Festplatten. So können Sie auch sehr große Datenmengen binnen Sekunden austauschen. Der Wechselrahmen/Backplane ist vollständig kompatibel mit RAID-Installationen, um die maximale Leistung und Vielseitigkeit für verbesserte Speicheranwendungen zu gewährleisten.

Der Laufwerk-Caddy besitzt einen kugelgelagerten Lüfter an der Rückblende, der Ihre Festplatte kühlt und so zu einem optimalen Betrieb und längerer Lebensdauer beiträgt. Um mechanische Beschädigungen der Festplatten beim Ein- oder Ausbauen zu verhindern, hat der Laufwerk-Caddy Stoßdämpfer und Gummipuffer zur Minimierung von Vibrationen und Stößen. Dieser Wechselrahmen ist auch mit SATA-Festplatten-Caddies der DRW113-Serie kompatibel.

Die Laufwerk-Schublade besteht aus einer robusten, langlebigen Konstruktion für garantierte 3.000 Einbauvorgänge und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie einen alten IDE-Backplane durch einen SATA-Backplane.
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden müssen
- Umgebungen, in denen die Laufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen, ohne dass nach dem Entfernen ein externer Schutz für die Laufwerke notwendig ist.
- Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

Merkmale

- Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub.
- Kunststoffkonstruktion für Laufwerks-Caddy und Schacht
- Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
- Gummi-Stoßdämpfer
- Mehr als 3.000 Einbauvorgänge möglich
- Kugelgelagerter 40-mm-Kühllüfter
- Anzeige-LED für Betrieb
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Ja

Lüfter Ja

Gebläse 1 - 40 mm

Anzahl von Laufwerken 1

Laufwerkgröße 3.5in

Laufwerktyp SATA

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Stoßschutz Ja

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 1 - SATA (7-polig, Daten)

1 - SATA-Strom (15-polig)

Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

1 - SATA (7-polig, Daten)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht

Hinweis Hinweis: Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Grün)

Physische
Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Kunststoff |
| Produktlänge | 8.7 in [22 cm] |
| Produktbreite | 5.8 in [14.8 cm] |
| Produkthöhe | 1.6 in [4.1 cm] |
| Produktgewicht | 18.7 oz [530 g] |

Verpackungsinform
ationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 6.1 in [15.4 cm] |
| Paketbreite | 1.9 in [48 mm] |
| Pakethöhe | 9.2 in [23.4 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.3 lb [0.6 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 3,5-Zoll-Wechselrahmen-Caddy |
| | 1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht |
| | 2 - Schlüssel |
| | 1 - Beutel mit Montageschrauben |
| | 1 - Anleitung |

Garantieinformatio
nen

| | |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.