

Haier

2021
PRANÍ



ZÁRUKA
5
LET

ZÁRUKA
12
LET
NA MOTOR

#1 na světě

KDO JSME

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABLÍZKU

Již více než 30 let věnuje společnost Haier energii a znalosti svých odborníků vývoji špičkových spotřebičů, které uspokojí nejnáročnější zákazníky.

Od svého založení v roce 1984 jsme měli ve společnosti Haier vždy jasný cíl: vyrábět spolehlivé spotřebiče vysoké kvality. Za více než 30 let svého působení jsme se dále posunuli a spolu s měnícími se požadavky moderního světa a současnými potřebami zákazníků jsme povýšili svůj cíl na výrobu prémiových, vysoce kvalitních moderních spotřebičů s inovativními funkcemi.

Chápeme, že jen díky tomu, že vám, našim zákazníkům, budeme na blízku a budeme naslouchat vašim potřebám, můžeme pomoci zjednodušit vaše životy. Náš závazek je neustále aktualizovat a rozšiřovat naše produktové řady a být vám životním partnerem. Také díky této filozofii jsme již 12 let celosvětovou jedničkou v podílu na trhu s domácími spotřebiči.

#1 na světě

CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V PODÍLU
NA TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI
12 LET ZA SEBOU.

zdroj Euromonitor International Limited 2020





TECHNOLOGIE **DIRECT MOTION**


MÉNĚ HLUKU, VÍCE SVOBODY

S Invertorovým **Direct Motion** motorem od Haier a jeho tichým režimem praní a odstředování bez vibrací, vás již nebude rušit zbytečný hluk. Užívejte si momenty, na kterých opravdu záleží. Při odstředování produkuje invertorový Direct Motion motor pouhých 69 dB(A).

TECHNOLOGIE

PRANÍ





Invertorové **Direct Motion motory od Haier** představují skutečný skok vpřed v technologii vývoje praček. Díky naprosto odlišné konstrukční koncepci s menším množstvím komponentů než u běžných motorů, je **Invertorový Direct Motion motor** výrazně spolehlivější, účinnější a tišší.

Absence řemenu a řemenice mezi motorem a bubnem pračky (direct motion = přímý pohyb/pohon) **znamená dosažení špičkové efektivity pohonu v poměru 1:1, což vede k významné úspoře energie**. Dalšími benefity invertorových Direct Motion motorů je jejich spolehlivost, minimalizovaná hlučnost a multifunkční využitelnost.

Haier je světová značka číslo 1 prodeji praček*. Spolehlivost **IDM motorů Haier** znamená, že vydrží po celou dobu životnosti pračky, a to už je velmi výhodná investice!

* Zdroj Euromonitor International Limited; Spotřebitelská zařízení 2019, procentní podíl jednotky, data za rok 2019. Kategorie hlavních spotřebičů je součet prodeje myček nádobí, domácích praček, velkých kuchyňských spotřebičů, mikrovlnných trub a chladicích spotřebičů.




MINIMÁLNÍ HLUK

Konstrukční odstranění hnacího řemene a řemenice znamená menší vibrace = MÉNĚ HLUKU. Hladina hluku pouhých 69 dB(A) v režimu odstředování je dvakrát tišší než u standardních motorů*.

* Snížení hlučnosti o 3 dB(A) odpovídá dvojnásobku redukce hluku.

INVERTOROVÝ MOTOR S ŘEMENEM



Inverter motor

MOTOR DIRECT MOTION S PŘÍMÝM POHONEM



Direct motion

I-PRO SERIES 7

PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY U VÁS DOMA

Díky nejpokročilejším technologiím společnosti Haier posouvá i-Pro Series 7 praní na další úroveň. Tyto pračky přinášejí pokaždé výjimečné výsledky, přesto se snadno používají a nabízejí neuvěřitelnou účinnost, spolehlivost, úspornost a péči o oblečení.



INVERTOROVÝ DIRECT MOTION MOTOR – EFEKTIVNÍ, SPOLEHLIVÝ, ODOLNÝ

Srdcem praček Haier i-Pro Series 7 je **Invertorový Direct Motion motor**. Tento vysoce účinný motor vydrží po celou dobu životnosti pračky. Jeho **rotor je přímo spojen s bubnem pračky**, bez přítomnosti řemene a řemenice. Proto je použito méně pohyblivých částí, což znamená zvýšenou spolehlivost. Konstrukce motoru s přímým pohonem výrazně snižuje hluk i vibrace, takže si užijete mnohem tišší praní.



PARNÍ PÉČE S PROGRAMEM REFRESH

Cesty do čistírny jsou nyní minulostí. **Funkce Refresh v pračkách Haier**, nabízí profesionální výsledky ve vaší domácnosti. Technologie vytváří uvnitř bubnu pračky parní mlhu a současně v kombinaci s pohybem bubnu pračky dochází k uvolňování pomačkaných vláken vloženého prádla. Díky vysoce přesné regulaci teploty parní lázně, jsou odstraněny záhyby, pachy a současně je prádlo osvěženo, dezinfikováno a změkčeno bez použití vodní lázně a chemických detergentů.

MÁTE VŠE POD KONTROLOU

Řada i-Pro Series 7 vám umožní věnovat zvláštní péči jemným látkám tím, že můžete upravit rychlost odstředování podle typu praných látek. Na digitálním displeji můžete snadno zvolit rychlost odstředování a dopřát vašemu oblečení tu nejvíce přemiovou péči.



STYLOVĚ A BEZ NÁMAHY

Elegantní dotykový digitální displej vám umožní snadno najít a vybrat váš prací program. Díky hladkému povrchu se také navíc velice snadno čistí.



PLNOU PAROU VPŘED PROTI SKVRNÁM

Přídavná **parní funkce Steam v pračkách Haier** je ideální pro hloubkové odstranění nečistot, skvrn a také pro snadné žehlení. Technologie rozptyluje páru a prací prostředek uvnitř bubnu. Tato směs proniká hluboko do vláken prádla, kde uvolňuje nečistoty, skvrny a pachové složky. A to není vše – díky páře, která se snaží eliminovat pomačkání prádla, je také žehlení oděvů mnohem snazší, nebo dokonce není vůbec nutné.

Využijte tak uspořený čas a energii na věci, které máte opravdu rádi!



OŠETŘENÍ CIRKULUJÍCÍ PÁROU BEZ POUŽITÍ VODNÍ LÁZNĚ A CHEMICKÝCH DETERGENTŮ

I-Refresh je inovativní funkce **praček se sušičkou Haier**, která odstraní pachy, alergenů a jemný prach. Zároveň snižuje pomačkání, záhyby a ještě změkčuje a načechrává tkaniny vysoce účinným a inovativním způsobem.

Nejde o pouhé osvěžení oblečení – Haier vyvinul zcela odlišný systém. Nejprve na prádlo v pračce působí teplý cirkulující vzduch v kombinaci s pohyby bubnu, čímž se textilie zbavují prachu. Následně je v prostoru bubnu vytvořeno parní klima a současně je znovu aplikován cirkulující teplý vzduch. To proto, aby byly z prádla odstraněny pachy, alergenů a samozřejmě i zbytková vlhkost z aplikované páry, s nimiž z textilu mizí i bakterie a roztoči. Na závěr cyklu prochází prádlem studený vzduch, odnáší zbytky nečistot a pomáhá prádlu dosáhnout svěžího vzhledu.

I-Refresh funkci můžete aplikovat **u pěti programů**, podle druhu tkaniny a potřeb osvěžení. **I-Refresh pečuje** dokonce i o ty nejjemnější tkaniny, jako **je vlna či hedvábí**. Haier – vaše profesionální prádelna.

ABT® ČISTÁ PRAČKA = ČISTÉ PRÁDLO

V každé pračce se nacházejí místa, která jsou „předurčena“ k většímu stupni usazování různých nečistot, a tím k následné tvorbě různých bakterií a plísní. Jedná se o zásuvku na prací detergenty a také gumovou manžetu těsnění dveří. Proto Haier používá na zmíněná místa **exkluzivní antibakteriální ošetření ABT®**. Do zmíněných částí pračky je již ve fázi výroby **zakomponováno 3,2% zinku**, což garantuje jejich antibakteriální vlastnosti.

vyšší úroveň inteligentní detekce při praní

„**Digitální vnitřní váha**“ využívá vygenerovaných dat z invertorového Direct Motion motoru, který dokáže v krátkém čase vyhodnotit a dodat informace o hmotnosti vloženého prádla k dalšímu zpracování. Elektronika pračky ještě před začátkem samotného pracího cyklu, a také v jeho dalším průběhu, velmi přesně vypočítává ze zvolených veličin časovou a energetickou náročnost, včetně korekce spotřeby vody.




BUBEN SE STRUKTUROU POLŠTÁŘKŮ

Povrch bubnu pračky je plocha, se kterou je prádlo při praní neustále v kontaktu. Profilace povrchu bubnu ovlivňuje mechanické zatížení prádla při jeho praní, máchání a odstřeďování. Povrch bubnu velice připomíná řady nadýchaných polštářků. Tato „polštářková“ jemnost byla převedena do konstrukce pracího bubnu praček Haier. Miliony uživatelů po celém světě dopřávají svému prádlu tuto velice exkluzivní péči. Polštářky prádlo jemně načechrávají, masírují, regenerují a zároveň prádlo připravují na případné žehlení. Buben je také opatřen stovkami miniaturních průtokových otvůrků. Jejich precizní technické zpracování vylučuje deformaci vláken prádla při praní, a zvláště při jeho odstřeďování s vysokým počtem otáček.



VELKÝ BUBEN PRO KVALITNÍ PÉČI

Pračky, či pračky se sušičkou s velkým bubnem o průměru **525 mm** poskytnou vašemu prádlu nebývalý prostorový komfort a díky tomu lépe pracují s prádlem. Hlavně pro opravdu účinné máchání a sušení je navýšený objem bubnu pračky k nezaplacení. Dveřní manipulační otvor je **360 mm**, a i velmi objemné kusy prádla jsou zde vítány.



PRAČKA, KTERÁ SE SAMA VYČISTÍ

Slyšeli jste už o speciální funkci Haier praček nazvanou **Dual Spray**? Jde o automatický čistící systém, který se aktivuje poprvé před začátkem posledního máchacího cyklu a podruhé před zahájením posledního cyklu odstřeďování prádla. Vodní tryska ostřikem očistí gumovou těsnící manžetu dveří, včetně skla dveří, a tím odstraní případné nečistoty, které se zachytily během pracího cyklu. Tuto chytrou technologii ocení hlavně **alergici nebo rodiny s domácím mazlíčkem**. Čistě nebude pouze vaše prádlo, ale i vaše pračka.



DOKONALÝ PŘEHLED UVNITŘ BUBNU

Osvětlení bubnu je další skvělou inovací od Haier. Díky vnitřnímu LED osvětlení už nepřehlédnete žádný titěrný kousek vaší garderoby. Lze aktivovat i v průběhu pracího cyklu. Světlo pro váš komfort a pohodlí, které oceníte.



UPRAVTE SI FLEXIBILNĚ DOBU PRANÍ

Inovativní funkce Haier **i-time** vám umožňuje upravit délku pracího cyklu dle aktuální nabídky. Můžete s ním zkrátit nebo prodloužit čas praní, tak jak zrovna potřebujete. S pračkou Haier a **i-time** spolupracuje čas s vámi.

HWD120-B14979-S

I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT



HWD100-B14979-S

I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT



MODEL

PRANÍ



ZÁRUKA
12
LET NA MOTOR

Technické specifikace

Kapacita sušení/praní (kg)	8/12
Maximální otáčky odstředování (ot./min)	1351
Energetická třída sušení/praní	E/A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	4,350/435
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	0,538/54
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)	100
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)	56
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřed.	B

Rozměry VxŠxH (cm)

Rozměry výrobku VxŠxH	85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 71,4
Váha netto/brutto (kg)	85/90

Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,
Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění,
Bavlna 20 °C, ECO Praní/ECO Sušení
Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubnu 78 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech



ZÁRUKA
12
LET NA MOTOR

Technické specifikace

Kapacita sušení/praní (kg)	6/10
Maximální otáčky odstředování (ot./min)	1351
Energetická třída sušení/praní	D/A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	3,080/308
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	0,512/51
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)	75
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)	51
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřed.	B

Rozměry VxŠxH (cm)

Rozměry výrobku VxŠxH	85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg)	81/88

Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,
Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění,
Bavlna 20 °C, ECO Praní / ECO Sušení
Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011195
EAN – 6921081586669

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011197
EAN – 6921081586662

HWD80-B14979-S

I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT



ZÁRUKA
12
LET NA MOTOR

Technické specifikace

Kapacita sušení/praní (kg)	5/8
Maximální otáčky odstředování (ot./min)	1351
Energetická třída sušení/praní	D/A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	2,66/266
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)	0,472/47
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)	68
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)	44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřed.	B

Rozměry VxŠxH (cm)

Rozměry výrobku VxŠxH	85 x 59,5 x 46
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg)	75/81

Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočisticí systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,
Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění,
Bavlna 20 °C, ECO Praní / ECO Sušení
Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubnu 54 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014.
Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Bílá + černá dvířka s chromem

Kód – 31011196

EAN – 6921081586655



HW120-B14979-S

I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT



HW100-B14979-S

I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT



MODEL
PRANÍ



Technické specifikace

Kapacita bavlna (kg)	12
Maximální otáčky odstředování (ot./min):	1350
Energetická třída	A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)	0,538
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh)	54
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)	56
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	69
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	B
Rozměry VxŠxH (cm)	85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 71,4
Váha netto/brutto (kg)	80/86



Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – bublen s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,
ECO 40-60
Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubny 78 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez bublen, Vana Silitech



Technické specifikace

Kapacita bavlna (kg)	10
Maximální otáčky odstředování (ot./min):	1350
Energetická třída	A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)	0,512
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh)	51
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)	51
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	69
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	B
Rozměry VxŠxH (cm)	85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg)	77/82



Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – bublen s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,
ECO 40-60
Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubny 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez bublen, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011192
EAN – 6921081586624

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011193
EAN – 6921081586648

HW90-B14979-S

I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT



ZÁRUKA
12
LET NA MOTOR

Technické specifikace

Kapacita bavlna (kg)	9
Maximální otáčky odstředování (ot./min):	1350
Energetická třída	A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)	0,493
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh)	49
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)	48
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	69
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	B
Rozměry VxŠxH (cm)	85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg)	77/82



Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočisticí systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,
ECO 40-60
Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

HW80-B14979-S

I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT



SLIM
hloubka jen
46 cm



ZÁRUKA
12
LET NA MOTOR

Technické specifikace

Kapacita bavlna (kg)	8
Maximální otáčky odstředování (ot./min):	1350
Energetická třída	A
Třída účinnosti odstředování	B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)	0,472
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh)	47
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)	44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	69
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřed. (dB(A) re 1 pW)	B
Rozměry VxŠxH (cm)	85 x 59,5 x 46
Rozměry balení VxŠxH	89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg)	72/77



Výbava

Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočisticí systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů

– Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Dětská péče, Mix, Expres 15', Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,
ECO 40-60
Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce

Objem bubnu 54 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

MODELÝ

PRANÍ

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011424
EAN – 6921081587522

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31011194
EAN – 6921081586631

SUŠIČKY

TECHNOLOGIE

Sušičky Haier se postarají o vaše oblečení a zároveň sníží námahu při péči o prádlo. Velké objemy náplně vysuší rychleji a dokonce zmírní pomačkání prádla, odstraní z něj pachy a změkčí jej.



KAPACITA 10 KG

Sušičky Haier nabízejí působivou kapacitu 112 l, což umožňuje, že můžete bez obav vložit a sušit i velmi objemné kusy oblečení, lůžkovin a závěsů.

ENERGY CLASS **A+++**

ENERGY CLASS **A++**

ENERGY CLASS **A+**

A+++ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA ENERGIE A SPOLEHLIVOST

Sušičky Haier mají hodnocení energetické účinnosti A+++. Naše rozhodnutí vytvářet moderní spotřebiče, špičku ve své kategorii, kombinující luxus a design znamená, že naše spotřebiče jsou nejlepší ve své třídě.

INOVACE, KTERÁ VÁM NA TO POSVÍTÍ

Už nemusíte hledat ztracené ponožky v obrovském 112 litrovém bubnu sušičky. Díky vnitřnímu LED osvětlení bubnu můžete snadno vkládat a vyndávat prádlo, aniž byste na něco zapomněli.





MODERNÍ TECHNOLOGIE, BEZKONKURENČNÍ VÝKON

Odborně zkonstruované invertorové motory v bubnových sušičkách Haier byly vyrobeny tak, aby jejich výdrž byla co nejdelší. Absence uhlíkových kartáčů výrazně snižuje tření, což znamená menší vibrace a větší úsporu energie. Navíc nyní s 12 letou zárukou na motor zdarma.



HAIER NABÍZÍ TŘI ÚROVNĚ AUTOMATICKÉHO SENZOROVÉHO SUŠENÍ

Extra suché – pro prádlo, které lze rovnou obléknout (nebo složit do skříňě)

K uložení – pro prádlo, které lze zavěsit do skříňě na ramínko

K žehlení – pro prádlo s mírnou vlhkostí, které je připraveno k žehlení



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA BĚHEM CYKLU

Chytrá funkce i-time od společnosti Haier vám umožňuje doladit délku sušení, dle Vašich časových možností. Můžete si vybrat, jestli zkrátíte nebo prodloužíte dobu potřebnou k dokončení sušení prádla.

SYSTÉMEM I-REFRESH PROTI SKVRNÁM A ŽEHLENÍ

Kondenzační sušička Haier je vybavena systémem I-Refresh. Nejedná se o další parní funkci pro ověžení oblečení, ale o zcela odlišný systém. Na prádlo působí teplý vzduch, který je zkombinovaný s pohyby bubnu, čímž se prádlo zbavuje prachu. Uvnitř sušičky jsou vytvářeny velmi jemné kapénky vody, jež jsou vypouštěny do prostoru bubnu a zachytávají se na vláknech oblečení. Zde znovu přichází na řadu teplý vzduch, který odstraní pachy, alergenů a vzniklou vodu, s nimiž se eliminují bakterie a roztoky. Na konci cyklu je prádlo vystaveno studenému proudu vzduchu a napomáhá dosáhnout větší svěžesti a změkčení prádla přírodní cestou s eliminací bakterií a roztoků.



SNADNÝ PŘÍSTUP PRO EFEKTIVNĚJŠÍ ÚDRŽBU

Nový, **3in1 filtrační systém** umožňuje uživateli snadno sbírat vlákna a cupaninu na jednom místě. Umístění filtru je ceněno pro velmi jednoduchý přístup a obsluhu.



BUBEN SE STRUKTUROU POLŠTÁŘKŮ

Pillow Drum „polštářkový“ povrch bubnu zajišťuje, že i ty nejjemnější kousky prádla zůstanou po usušení v perfektním stavu. Díky „polštářkům“ se prádlo při otáčení bubnu jemně provzdušňuje, látka se nikde nezachytává a jemně se „žehlí“. Důkazem je zachování původního vzhledu, užité hodnoty a životnosti oblečení.



HRA NA SCHOVÁVANOU JE JIŽ MINULOSTÍ

Osvětlení v sušičce? Ano! Jedná se o další inovaci, kterou přináší Haier. Ztracené ponožky již nikdy nemusíte hledat. Díky vnitřnímu LED osvětlení 112 l bubnu sušičky už žádné miniaturní kousky garderoby nepřehlédnete.



ÚLOŽNÉ MÍSTO NEJEN PRO SUŠENÍ BOT

Speciální odkládací plato umožní dokonale vysušit například plátěné boty, či extrémně choulstivý kousek vašeho oblečení, **bez nutnosti jeho mechanického pohybu**. Premiový design a kompaktní tvar zajišťují, že úložné plato je maximálně vzdušné, lehké a jeho povrch je vhodný i pro nejjemnější prádlo. Maximální zatížení boxu je 1,5 kg vlhkého prádla, či vyprané obuvi. Jednoduše zavřete dvířka a spustíte program.

PŘIPOJENÍ NA ODPAD

Neustálé hlídání hladiny zkondenzované vody a její vylévání může být nepohodlné a občas na to můžete i zapomenout. Sušičky Haier jsou proto vybavené montážní sadou umožňující připojení na odpad, takže vylévání nádobky se stane minulostí.



VPRAVO NEBO VLEVO

Nevyhovuje vám zavěšení pantů vpravo? Nevadí, sušičky Haier o kapacitě 9 kg umožňují vybrat si směr otáčení dvířek a zaměnit jej z pravého na levé. Je to tak jednoduché, že to zvládnete i sami bez servisního technika.



HD100-A2979-S

A++

I-TIME

I-REFRESH FUNKCE

HD90-A3979-S

A+++

INVERTOROVÝ MOTOR

I-REFRESH FUNKCE

MODEL
SUŠENÍ



Technické specifikace

Kapacita (kg)	10
Energetická třída	A++
Efektivita sušení	B
Spotřeba energie (kWh/rok)	280
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus)	2,29
Hladina hluku dB(A)	67
Rozměry VxŠxH (cm)	84,5 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH	89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg)	51/57



Výbava

AC motor, Tepelné čerpadlo, Velký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parní péče, i-time – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti)

Extra suché, K uložení, K žehlení

4 režimy sušení


L3- Vyšší teplota 63–66 °C, L2-Střední teplota 60–63 °C, L1- Nižší teplota 57–60 °C, Cool Air

14 programů

– Mix, Syntetika, Osušky, Přikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné, Objemná Bavlna, Košile, Sportovní, Dětská péče, Rychleschnoucí, Bavlna
Odložený start (1 –12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce

LED osvětlení bubnu, Nerez buben (112 litrů)
Průměr bubnu 52,5 cm, Trojitý textilní filtr
Příslušenství pro připojení na odpad, Držák na boty
Otevírání dveří pouze pravé, Nastavitelné nožičky
Chladivo R134a



Technické specifikace

Kapacita (kg)	9
Energetická třída	A+++
Efektivita sušení	B
Spotřeba energie (kWh/rok)	193
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus)	1,58
Hladina hluku dB(A)	67
Rozměry VxŠxH (cm)	84,5 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH	89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg)	51/57



Výbava

Invertorový motor, Tepelné čerpadlo, Velký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parní péče, i-time – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti)

Extra suché, K uložení, K žehlení

4 režimy sušení

L3- Vyšší teplota 63–66 °C, L2-Střední teplota 60–63 °C, L1- Nižší teplota 57–60 °C, Cool Air

14 programů

– Mix, Syntetika, Osušky, Přikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné, Objemná Bavlna, Košile, Sportovní, Dětská péče, Rychleschnoucí, Bavlna
Odložený start (1 –12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce

LED osvětlení bubnu, Nerez buben (112 litrů)
Průměr bubnu 52,5 cm, Trojitý textilní filtr
Příslušenství pro připojení na odpad, Otevírání dveří pravé s možností záměny, Nastavitelné nožičky
Chladivo R134a

Bílá + černá dvířka s chromem

Kód – 31102150

EAN – 6901570096193

Bílá + černá dvířka s chromem

Kód – 31102154

EAN – 6901570096254

Na modely označené v katalogu ikonou „Záruka 12 let na motor“ a / nebo „5 let záruka“ platí záruka 12 let na motor a / nebo 5 let záruka na celý spotřebič poté, co zákazník registruje daný výrobek na stránkách www.registrace-zaruka.cz a bude souhlasit s podmínkami akce, které nalezne tamtéž. Registrace musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče.



Haier

2021 PRANÍ

Haier Europe
Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
tel.: +420 257 530 418
+420 257 534 008
e-mail: office@haier.cz
www.haier.cz

SERVIS
Autorizované servisní středisko: BMK Servis

OBJEDNÁNÍ OPRAV ON-LINE:

www.bmksevis.cz/servis-haier.php
nebo telefonicky tel. 841 800 800



Haier zastává politiku neustálého technologického rozvoje se značnými investicemi do výzkumu a vývoje.
Z tohoto důvodu se vlastnosti a konstrukce produktů mohou lišit v porovnání s údaji zveřejněnými v tomto katalogu.
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.