



产品使用手册 **INSTRUCTION MANUAL**

广州宠小到大智能科技有限公司

地址:广州市海珠区上冲南约13号之一106、107

电话:+86 400-600-2707 网站:www.pawgether.cn 邮箱:business@pawgether.cn

Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd

Unit 106-107, No. 13 Shangchongnanyue, Haizhu, Guangzhou, Guangdong, China, 510000

+86 400-600-2707 www.pawgether.cn

business@pawgether.cn








Website 官网

COMFY SMART 1

智能猫砂盆 Smart Cat Litter Box





CS 1

目录 CATALOGUE

COMFY SMART 1 智能猫砂盆

在此,首先感谢您购买宠小到大PAWGETHER宠物产品,为正确安全使用本产品,请您详细阅读并理解本使用说明书,并妥善保管以备查阅。若不按要求操作或自行改造发生产品故障,或导致宠物受到伤害,本公司将不承担任何责任。 本说明书的解释权和修改权归本公司所有,说明书的内容及产品的规格技术说明如有变更,恕不另行通知。

中文版说明书 2-19


产品示意图 ------ 2-3 产品清单 ------4 产品安装 ------ 4-6 让猫咪适应设备 ------ 7 产品清洁 ----- 7-8 指示灯状态与按键功能 ----- 9-10 连接APP ----- 11-12 操作指南 ------ 13-17 注意事项 ------ 18 故障指南 ----- 18-19 保修说明 ------ 37


ENGLISH MANUAL 20-37

Department to the all the second

| Product introduction | 20-21 |
|---|-------|
| Product List | 22 |
| Installation | 22-24 |
| Help Cats Adapt to the Device | 25 |
| Product Cleaning | 25-26 |
| Indicator Light Status and Button Functions | 27-28 |
| App Setup | 29-30 |
| Instruction | 30-34 |
| Attention | 35 |
| Trouble Shooting | 35-36 |
| Warranty | 37 |
| | |

👺 产品示意图





| 型号 | CS 1 | 最大承重 | 20kg |
|-------------|---------------|------------------------------------|------|
| 尺寸 | 520x556x540mm | 最大猫砂容量 | 4L |
| 额定电压 12V 1A | | 额定功率 12W | |
| 执行标准 | GB4706.1-2005 | 适用猫砂:豆腐猫砂、膨润土猫砂、矿砂、混合猫(建议长度12mm以内) | |

☆ 产品清单



主机

适配器



1卷垃圾袋



说明书

*注意:

电源适配器装在小盒中。 在安装完成之前,请勿丢弃包装。

☆ 产品安装

一、主机安装与拆卸

- 1.拆开包装,取出设备。
- 2.将设备放置在平坦的硬质地面上;请将滚 筒放置在主机底座的滚筒支撑座上,再把后 盖插入底座的卡槽中。
- (注:拆卸设备时,请依次按【拆卸顺序】的①、② 顺序先提起后盖再提起滚筒)





【拆卸顺序】

3. 请先加入猫砂后再接通电源,等待设备复位完成后即可开始使用。



二、集便袋安装


1.手指捏住集便仓门锁打开仓盖;



2.往上提取出集便框;



3.将垃圾袋开口从集便框捆绳槽一端套入 并开口往后翻折;




垃圾袋的拉绳处

请对齐捆绳槽安装

3.清洗部件

- (1) 如有必要、请用湿巾擦拭清洁滚筒内部和后盖,清洁后请务必确保各部件完全干燥,再可组装复位使用。
- (可直接水洗部件包括后盖、滤砂板)
- (2) 底座部件外表面和滚筒可用湿巾擦拭(设备内含电子部件,不可直接水洗)。



【后盖和滤砂板可直接水洗】


【底座和滚筒,不可直接水洗】


拆除滤砂板:

①手掌握住滤砂板顶端并往前方微微提起,使滤砂板弯曲,同时另一只手把滤砂板从卡槽处脱离出来。



①把滤砂板一端先卡进卡槽,使滤砂板弯曲后, 将滤砂板的另一端卡进卡槽。






【卡进卡槽】

4.清洗晾干后,按照【主机安装与拆卸】、【集便袋安装】、【倾倒&更换猫砂】的说明重新装好机器后接通电源。

當指示灯状态与按键功能



一、指示灯状态

| | 白灯快闪3次():设备处于童锁锁定状态 | | |
|-------|---------------------|--|--|
| 电源指示灯 | 白灯常亮 〇:设备正常工作中 | | |
| | 白灯闪烁 ():设备正在复位 | | |
| | 绿灯闪烁 : 设备清理猫砂中 | | |
| | 绿灯常亮 ●:清理猫砂已暂停 | | |
| 0 | 蓝灯闪烁 : 设备抚平猫砂中 | 红灯闪烁 🛑 : | |
| 系统指示灯 | 蓝灯常亮 ●:抚平猫砂已暂停 | 1.设备运行状态下,设备受到外在压力; 2.设备运行状态下,猫咪靠近设备; | |
| | 白灯闪烁 〇:设备倾倒猫砂中 | 3.后盖未安装到位; | |
| | 白灯常亮 〇:倾倒猫砂已暂停 | 1 红绿灯交替闪烁: 滚筒运行受阻,请检查! | |

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.