

Spezifikation

Stromversorgungsspannung:

5V 2A

Typ-C-Anschluss

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Original Carpuride Autoladegerät verwenden, da dies sonst die FM-Übertragungsleistung beeinträchtigen kann.

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre Bestellung.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir werden unser Bestes tun, um es für Sie zu lösen!

Carpuride

CarPlay Anleitung

2.5HD-Touchscreen: 9,3 Zoll tragbares

Wireless Carplay & Android Auto Autoradio

Empfänger mit Kamera/Schleifenaufnahme/

Spiegelung/Bluetooth/TF/FM/Siri



Inhaltsverzeichnis

Hauptmenü.....	2
Über die Verwendung von Apple CarPlay.....	4
Über die Verwendung von Android Auto.....	6
Über die Verwendung von Apple AirPlay.....	7
Über die Verwendung von Android Cast.....	10
Über die Kamera.....	12
Wie man den Aufnahmemodus der Dashcam (Front- und Rückfahrkamera) aktiviert	
Wie man Dashcam-Videos wiedergibt	

Hauptmenü:



1.Apple CarPlay: iPhone CarPlay

2.Android Auto: A-Auto

3.Apple AirPlay: iPhone MirrorLink

4.Android Cast: Android MirrorLink = Autolink

5.WLAN-Video: Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Autopuride W903 WLAN und scannen Sie den QR-Code, um die App "6-frame" herunterzuladen. Mit dieser App können Sie die auf W903 gespeicherten aufgezeichneten oder Live-Videos mit Ihrem Telefon ansehen.

6.Audioausgabe: 4 Klangmodi, darunter eingebauter Lautsprecher 42W, BT-Audio, FM, AUX (Hinweis: Unterstützt die Audiowiedergabe über CarPlay oder A-Auto; unterstützt keine USB- oder TF-Audiowiedergabe über Autolautsprecher)

7.Videowiedergabe: Klicken Sie darauf, um das gespeicherte aufgezeichnete Video abzuspielen.

8.Einstellungen: Passen Sie die Anzeigeeinstellungen, Kameraeinstellungen und Systeminstellungen an.

9.Videosignal:

Rot: Aufnahme läuft

Weiß: Aufnahme aus

10. Karte: TF-Karte und SD-Karte unterstützen bis zu 64 GB. TF-Karten sind speziell für die Speicherung von Kameradaten vorgesehen. Sie können keine Musik, Videos oder andere Dateien direkt von einer TF-Karte auf Ihrem Gerät abspielen.

11. Hotspots: Verbinden Sie Hotspots.

12. Bluetooth: Verbinden Sie Bluetooth.

13. Startseite: Zurück zur Startseite.


14. Sonnensymbol: Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch oder manuell an. Durch Klicken auf das Symbol können Sie die Bildschirmhelligkeit manuell oder automatisch anpassen: Manuell / Automatisch.

15. Lautstärkeanzeige: Lautstärkeregelung. Durch Klicken auf das Lautstärkesymbol wird die Lautstärkeregelungsschnittstelle geöffnet, um den Lautstärkeregler anzupassen (Hinweis: Dieser Lautstärkeregler steuert die Lautsprecher des Carpuride-Geräts und hat keine Auswirkungen auf das Autoradiosystem).

16. Verkehrsrekord: Klicken Sie darauf, um die Fahrtrekorderfunktion zu aktivieren.



Über die Verwendung von Apple Carplay:



Anleitung

So richten Sie es ein:

1. Klicken Sie auf das Apple CarPlay-Widget auf dem SmartScreen.
2. Koppeln Sie Ihr Telefon mit dem SmartScreen über Bluetooth: Carpuride_BT-xxx.
3. Wenn das Telefon die Meldung "CarPlay mit "SmartScreen" verwenden?" anzeigt, wählen Sie "CarPlay verwenden".

Tips:


1. Die erste Verbindung dauert etwas länger.
2. Nur iPhone-Telefone werden unterstützt.
3. Nach erfolgreicher Verbindung wird Bluetooth automatisch getrennt.

Klicken Sie auf das Apple Carplay-Symbol auf dem Carpuride-Bildschirm und folgen Sie den Bildanweisungen, um Apple Carplay zu verbinden und zu verwenden.

Wie auf den Bildern angegeben.



Verbindungseinstellungen für das Telefon.



1

Schalten Sie Bluetooth und WLAN in den iPhone-Einstellungen gleichzeitig aus.

2

Das iPhone sucht nach Bluetooth "Carpuride_BT-xxx" zum Koppeln.

3

Klicken Sie auf "Koppeln".


4

Klicken Sie auf "Zulassen".

5


Klicken Sie auf "CarPlay verwenden".

Hinweis: Carplay und Mirrorlink können nicht gleichzeitig verwendet werden. Das erste iPhone ist mit dem Carplay des Autoradios verbunden. Wenn Sie ein anderes iPhone mit Carplay verbinden möchten, lassen Sie das erste iPhone Carplay ignorieren.



5

Über die Verwendung von Android Auto:



Anleitung

So richten Sie es ein:


1. Klicken Sie auf das Android Auto-Widget auf dem SmartScreen.
2. Koppeln Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem SmartScreen: Carpuride_BT-XXx.

Tipps:


1. Erfordert ein Android-Telefon mit Android 11 oder höher und 5-GHz-WLAN.
2. Bitte laden Sie die neueste Android Auto-Anwendung auf Ihr Telefon herunter.

Klicken Sie auf das Android Auto-Symbol auf dem Carpuride-Bildschirm und folgen Sie den Bildanweisungen, um Android Auto zu verbinden und zu verwenden.

Wie auf den Bildern angezeigt.



6




1
Geräte
suchen.

2
Neues Gerät
Carpuride_BT-
xxx hinzufügen

3
Klicken Sie auf
"Koppeln".

4
Carpuride_BT-xxx
aktivieren.

Über die Verwendung von Apple Airplay:



Anleitung
Verbindungsschritte:

1. Verwende das iPhone, um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen. Der WLAN-Name lautet: CARPURIDE_WIFI-XXxx.
2. Das WLAN-Passwort lautet "12345678".
3. Wähle in der Bildschirmspiegelung im Steuerungszentrum des iPhones "SmartScreen" aus.

7

Hinweise:

1. Nur iPhones werden unterstützt.
2. Diese Funktion unterstützt keine Bluetooth-Verbindung.


Klicken Sie auf das Apple Airplay-Symbol auf dem Carpuride-Bildschirm und folgen Sie den Bildanweisungen, um Apple Airplay zu verbinden und zu verwenden. Wie auf den Bildern dargestellt.



Das drahtlose Carpuride-Bildschirm unterstützt die drahtlose Apple Airplay-Funktion.

8

Bevor Sie Airplay verwenden, schalten Sie bitte Bluetooth und WLAN in den iPhone-Einstellungen gleichzeitig aus. Nachdem die drahtlose CarPlay-Verbindung getrennt wurde, verwenden Sie das iPhone nur, um sich mit dem WLAN dieses Produkts zu verbinden. Bluetooth muss immer ausgeschaltet sein. Um ein WLAN-Passwort einzugeben, geben Sie bitte "12345678" ein.



1

2


3

4

- [1] Schalten Sie Bluetooth und WLAN gleichzeitig in den Einstellungen aus.
- [2] Verbinden Sie sich nur mit dem WLAN des Autoradios, und Bluetooth ist immer ausgeschaltet.
- [3] Wählen Sie "Bildschirmspiegelung" im Kontrollzentrum aus.
- [4] Klicken Sie auf "CARPURIDE_WIFI-XXX-AirPlay" für die drahtlose Spiegelung.

Hinweis: Mit dieser Funktion müssen Sie nur das WLAN des Autoradios verbinden, um den Bildschirm zu spiegeln, ohne Bluetooth zu verbinden.

Über die Verwendung von Android Cast:



Anleitung

Wie man einrichtet:

1. Wählen Sie die Option "Android Cast" aus.
2. Scannen Sie den Code, um die "TcLink" Anwendung herunterzuladen, zu installieren und auszuführen.
3. Wählen Sie den "Wi-Fi Direct" Verbindungsmodus und verbinden Sie dieses Gerät: CARLINK-Xxxx.

Tipps:

1. Unterstützt nur Android-Telefone.

Klicken Sie auf das Android Cast Symbol auf dem Carpuride Bildschirm und folgen Sie den Bildanweisungen, um den Android Spiegel zu verwenden. Wie in den Bildern angezeigt.





[1] Folgen Sie den Anweisungen auf dem Android-Telefon, um die TcLink-App zu installieren (klicken Sie auf das Android Cast-Symbol und scannen Sie den QR-Code auf dem Carpuride-Bildschirm, um herunterzuladen).

(TcLink muss auf dem Android-Telefon installiert sein, ansonsten kann keine Verbindung hergestellt werden).

[2] Öffnen Sie TcLink und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon, um die Berechtigungen zuzulassen.

[3] Wählen Sie den "Wi-Fi Direct" Verbindungsmodus und verbinden Sie dieses Gerät: CARLINK-xxxx].




[4] Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon, um den Projektionsschirm sofort zu starten.[5] Ein normales Mobiltelefon wird dazu aufgefordert, sich mit diesem Produkt zu verbinden. Wenn keine Aufforderung erfolgt, verbinden Sie sich bitte manuell mit dem Bluetooth dieses Produkts.

Die Funktion Clear Connections setzt die Verbindungsdatensätze für Apple CarPlay, Android

Auto, Apple AirPlay und Android Cast-Funktionen zurück. Dieser Vorgang beinhaltet das


Löschen der Verbindungsdatensätze für Bluetooth und Wi-Fi. Durch Klicken auf die Schaltfläche Clear Connections können Sie zwischen diesen Funktionen wechseln und eine neue Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon manuell herstellen.

Darüber hinaus können Sie diese Funktion auch verwenden, um Ihr derzeit verbundenes Mobiltelefon zu trennen.



11

Über die Kamera:



Anleitung

So richten Sie ein:

- 1.Scannen Sie den QR-Code, um die entsprechende App herunterzuladen.
- 2.Verbinden Sie das lokale WLAN gemäß der App-Anleitung. Der WLAN-Name lautet: CARPURIDE_WIFI-xxxx und das Passwort ist: 12345678.
- 3.Automatischer Trennungsmodus bei längerer Nichtverbindung.




Klicken Sie auf das WLAN-Video-Symbol auf dem Carpuride-Bildschirm und folgen Sie den Bildanweisungen zur Verwendung der Videofunktion. Wie in den Bildern angegeben.



12

[1] Folgen Sie den telefonischen Anweisungen, um die Viidure-App zu installieren (klicken Sie auf das WLAN-Video-Symbol und scannen Sie den QR-Code auf dem Carpuride-Bildschirm, um sie herunterzuladen).

[2] Öffnen Sie die Viidure-App, fügen Sie eine Kamera hinzu und folgen Sie den telefonischen Anweisungen, um Berechtigungen zu aktivieren und sich mit dem WLAN des Mobiltelefons zu verbinden. Der WLAN-Name lautet: CARPURIDE_WIFI-xxxx und das Passwort ist: 12345678.




Wie man den Aufnahmemodus der Dashcam (Front- und Rückfahrkamera) aktiviert:



Bitte legen Sie eine 64GB TF-Karte ein und schließen Sie die 2,5mm-Rückfahrkamera an. Klicken Sie dann auf das Symbol in der Hauptoberfläche, um in den Dashcam-Modus zu gelangen. Es wird automatisch die Aufnahmen der Front- und Rückfahrkamera im geteilten Bildschirm anzeigen.

13



1. Aufnahme starten: Roter Kreis; Aufnahme pausieren: Weißer Kreis.

2. Schloss-Symbol: Nachdem die Aufnahme gestartet wurde, können Videos zum einfachen Abrufen gesperrt oder entsperrt werden.

3. Kamera-Symbol: Kann Aufnahmen von der Front- und Rückkamera erfassen und speichern.

4. Zurück-Symbol: Zurück zur Hauptoberfläche gehen.

5. Telefon-Symbol: Zurück zu CarPlay oder A-Auto-Oberfläche gehen.

6. Mikrofon: Ton der Aufnahme ein- oder ausschalten.

Split-Screen-Anzeige: Wenn Sie keinen Split-Screen benötigen, können Sie unabhängig die Ansicht der Vorder- oder Rückkamera auswählen. Wischen Sie einfach mit der Hand, um in den Vollbildmodus zu wechseln.



14