



JLAB AUDIO
BLUETOOTH®
KULAKLIKLAR

JLab Audio'yu sallamanızı seviyoruz!
Ürünlerimizle gurur duyuyoruz ve tamamen arkasındayız.



GARANTİNİZ

Tüm garanti talepleri, JLab Audio yetkilendirmesine tabidir ve tamamen bizim takdirimize bağlıdır. Garanti kapsamını sağlamak için satın alma belgenizi saklayın.



BİZE ULAŞIN

support@jlabaudio.com adresinden bize ulaşın veya intl.jlabaudio.com/contact adresini ziyaret edin.

BUGÜN KAYIT OL


intl.jlabaudio.com/register

Ürün güncellemeleri
Nasıl yapılır ipuçları
SSS ve daha fazlası


İLK KEZ KURULUM: BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

1

Cihaz ayarlarınızda Bluetooth'u açın.



2





Tuşa 10 saniye basılı tutun.
Serbest bırakın.
Eşleştirme modunda kırmızı ve mavi ışık yanıp sönecektir.



3

Bağlanmak için cihazınızın Bluetooth ayarlarında "JLab BT" yi seçin.

Bluetooth eşleştirildiğinde ışık yavaşça mavi renkte yanıp söner.



YENİDEN KULLANIM

JLab BT ilk olarak cihazınızla eşleştirdiğinde, kulaklıklar tekrar AÇIK duruma getirildiğinde Bluetooth cihazınıza otomatik olarak bağlanacaktır. (TUŞ FONKSİYONLARI talimatlarını izleyin)

TUŞ İŞLEVLERİ

SES DÜZEYİ ARTIRMA: Bir kez tıklayın

İLERİ SARMA: 2+ saniye boyunca tıklayın ve basılı tutun

GÜÇ AÇMA:

Tıklayın ve 3 saniye basılı tutun

GÜCÜ KAPAMA:

Tıklayın ve 5 saniye basılı tutun

OYNAT / DURAKLAT

CEVAPLA / ARAMALARI KAPAT:

Bir kez tıklayın

SIRI'yi (iOS) VEYA "OK GOOGLE" İ

(ANDROID) ETKİNLEŞTİR:

İki kez tıklayın


BLUETOOTH EŞLEŞTİRME:

(İlk Kurulumu İzleyin:

Bluetooth Eşleştirme)

SES DÜZEYİNİ AZALT: Bir kez tıklayın

GERİ SARMA: 2+ saniye boyunca tıklayın ve basılı tutun



EKOLAYZIR MODLARI

Farklı EQ ayarları için her iki düğmeye de hızlıca basın (JBuds BT 3 EQ ayarını değiştirir)

JLab İMZASI
(Tek Bip)

Güçlendirilmiş vokal ve bas ile JLab C3™ imzalı ses

DENGELİ
(İki Bip)

Ek ses geliştirmeleri olmadan bile ses

BAS KUVVETLENDİRME
(Üç Bip)

Güçlendirilmiş bas ve alt bas

SES İSTEMLERİ

GÜÇ AÇIK = Çan

BAĞLI = 2 Bip


DÜŞÜK BATARYA =

"Düşük Pili" (% 20'den az)

GÜÇ KAPALI = Çan


ŞARJ

1




USB giriş kapısını açın ve kabloyu şarj etmek için bir bilgisayara veya USB güç kaynağına bağlayın.

Şarj kaynağının 5V veya altında derecelendirildiğinden emin olun.



2

Işık şarj olurken koyu kırmızıya ve tam şarj olduğunda maviye dönecektir.




KULAKLIK YERLEŞTİRME

1

Önce Cush Fin'i ve ardından jel kulak ucunu takın.

Not: Stiller ve seçenekler değişebilir.



2

Cush Fins'i istenen konumda döndürün.




3

En iyi uyumu bulmak için çeşitli kulak uçlarını ve Cush Fins'i deneyin.




KABLO KLİPSİ KULLANIMI

- 1 Kablo klipsini kablunun merkezine yakın bir yere takın.




- 2 G mleđin arka veya  n pozisyonunu klipsleyin.




BAđLANTI SORUNLARINI G DERME

C HAZIMDA JLAB BT'  G RM YORUM

- 1 Cihaz ayarlarından Bluetooth'u kapatın ve ardından tekrar a ın.




- 2 JLab BT'yi hala g remiyorsanız,  LK ZAMAN KURULUMU: BLUETOOTH E LE T RME talimatlarını tekrarlayın.




JLAB BT A ILDIKTAN SONRA C HAZIM TEKRAR BAđLAMİYOR


- 1 Cihaz ayarlarından JLab BT'yi unutun.



- 2 Cihaz ayarlarından Bluetooth'u kapatıp tekrar a ın.



- 3  LK ZAMAN KURULUMU: BLUETOOTH E LE T RME y nergelerini tekrarlayın.




BAĞLANTI SORUNLARINI GİDERME (DEVAMI)

BLUETOOTH CİHAZI İSTENMEYEN BİR CİHAZA BAĞLANIYOR

Not: JLab BT, 8 cihaza kadar hatırlayabilir. Kullanılan son cihaza otomatik olarak bağlanmaya çalışacaktır.

- 1** JLab BT'ye bağlı birden fazla cihazınız varsa, istenmeyen cihazlarda Bluetooth'u KAPATIN ve seçilen cihazda Bluetooth'u AÇIN.




- 2**
- Tuşa 10 saniye basılı tutun. Serbest bırakın. Eşleştirme modunda ışık kırmızı ve mavi olarak yanıp sönecektir. Bağlanmak için cihaz ayarlarınızda "JLab BT" yi seçin. Bluetooth eşleştirildiğinde ışık yavaşça mavi renkte yanıp söner.
-

UYARI

USB kapağının kapalı ve sabitlendiğinden emin olun.


Bu, ter ve su hasarına karşı koruma sağlayacaktır.



Şarj etmeden önce JLab BT kulaklıklarının tamamen kuruması gerekir.

Neme maruz kalınması durumunda dahili bileşenler hasar görebilir.

Şarj etmeden önce kuruması en iyi uygulamadır.



İKAZ

- Kulaklık kasasına nem veya sıvı girmesini önleyin.
- Aşırı ısı, soğuk ve nemden kaçınin.
- Kulaklıkları düşürmekten veya ezmekten, kabloyu hızlı bir şekilde çekme veya aşırı kuvvetle zorlamaktan veya kabloyu keskin bir açıyla bükmekten kaçınin.
- Kir, kulaklık kaplarında birikebilir ve ses kalitesini düşürebilir. Ses kalitesini artırmak için kırı pamuklu çubuk yardımıyla veya başka bir küçük aletle dikkatlice çıkarın.
- Rahatsızlık veya ağrı yaşıyorsanız, ses seviyesini düşürmeyi veya geçici olarak kullanmayı bırakmayı deneyin.
- Bu ürünü kullanırken düzenli rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Kulaklıklarınızı kullanılmadığında güvenli bir yerde muhafaza ederek güzel bir güneş gözlüğü gibi davranmanızı öneririz.



Mağaza ürünleri | Ürün uyarıları | Kulaklıklarınız için tanımlar

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)