

KM 100/120 R BP

Balayeuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie, confortable et très productive KM 100/120 R Bp avec vidage hydraulique en hauteur et fonctionnement sans émissions, idéale pour les espaces intérieurs poussiéreux.



Made in Germany



Référence

1.280-170.0

- Nettoyage de filtre automatique
- Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance
- Réglage intégré de la vitesse de rotation de la brosse latérale

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278596822
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement - puissance	V	24
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m ² /h	7620
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1270
Tension de la batterie	V	24
Cuve à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m ²	6
Poids (avec accessoire)	kg	498
Poids emballage inclus	kg	500,1
Dimensions (L × l × h)	mm	1700 × 1195 × 1370

Équipement

Filtre circulaire en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal oscillant	■
Direction assistée	■
Réglage du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction de balayage, désactivable	■
Roues, pneus à air	■
Brosses latérales, à sortie automatique	■
Support Home Base	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.

Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.

Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP 1.280-170.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Gyrophare				
Gyrophare	1	2.852-911.0	Gyrophare parfaitement visible de loin pour la machine autoportée KM 100/120 R de Kärcher en vue d'augmenter la sécurité au travail lors du nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur.	■
Éclairage				
Feu arrière	2	2.853-042.0	Feu arrière pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. Pour augmenter la visibilité de la machine, quelles que soient les conditions d'éclairage.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu	3	2.853-092.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	4	2.853-092.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	5	2.853-094.0	Kit d'éclairage de travail pour la machine autoportée KM 100/120 R pour l'éclairage de la surface à balayer. Idéal pour les zones mal éclairées, par ex. dans les parkings souterrains ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	6	2.853-030.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/120 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	7	2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales	8	2.853-034.0	Kit de montage avec 4 brosses latérales pour doubler la largeur de travail de la balayeuse aspirante autoportée KM 100/120 R Bp de Kärcher. Permet également de balayer en toute sécurité au plus près des bords dangereux.	<input type="checkbox"/>
	9	2.853-034.7		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	10	2.852-913.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Pare-chocs	11	2.852-491.0	Pare-chocs solide pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. La structure robuste protège efficacement l'avant de la machine contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Siège confort	12	2.853-095.0	Plus de confort pour un travail sans fatigue : le siège confort augmente l'ergonomie de la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher grâce à des accoudoirs relevables et à un dossier inclinable à 35°.	<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	13	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	14	6.905-095.0	Balai principal standard robuste et longue durée avec poils universels résistants à l'humidité. Pour le nettoyage des surfaces normalement sales.	■

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP 1.280-170.0



		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Balai principal souple				
Tambour doux KM 100/120 R	15	6.905-190.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur				
Tambour dur KM 100/120 R	16	6.905-191.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	17	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	18	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	19	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base pince à gros déchets	20	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	22	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	23	2.852-828.0	Idéal pour la sécurité préventive en cas de chute d'objets pendant le nettoyage dans les entrepôts à rayonnages hauts : le toit de protection robuste pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	24	6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	25	6.435-698.0	Évite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Système de pulvérisation d'eau pour brosses latérales	26	2.852-835.0	Système de pulvérisation pour capturer la poussière destiné à la balayeuse aspirante fonctionnant sur batterie KM 100/120 R de Kärcher. Kit avec réservoir en plastique de 20 l et suceurs d'eau de pulvérisation sur les brosses latérales.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.