



MINISPLIT INVERTER XTREME PLUS SAVE 32

HASTA SEER 20, 80% DE AHORRO*

Capacidades: 1, 1.5 y 2 Ton || Frío Calor || 110V y 220V

**FABRICADO PARA DURAR,
DISEÑADO PARA IMPRESIONAR**



ESCANEA
Consulta especificaciones



*Comparado contra un minisplit tradicional.

www.midea.com/mx



/Midea.Mexico.Oficial



/MideaMexicoOficial

MINISPLIT XTREME PLUS SAVE 32

INVERTER HASTA SEER 20



TECNOLOGÍA DE MÁXIMA DURABILIDAD



Hyper Graphene Fin

Protección superior contra la corrosión: hasta 12.5 veces más resistente que el recubrimiento azul y 5 veces más que el dorado.



Modo ECO

Ahorro de energía optimizado manteniendo una temperatura confortable, ideal para uso prolongado.



SmartHome

Compatible con Wi-Fi, App Midea, Google Home y Alexa.



Protección Voltaje

Mayor rango de operación eléctrica, soporta hasta 275V*. **Garantía de 3 años, incluida tarjeta inverter.**



Inverter QUATTRO

Tecnología de compresión precisa que reduce el consumo eléctrico hasta en un 80%, con solo 1.40 kWh. Operación silenciosa y eficiente.



Filtro Hepa

Filtro Hepa de alta eficiencia que elimina el 99.7% de las bacterias en el ambiente.

DISEÑO ECOLÓGICO SUPERIOR



R32 Refrigerante Ecológico

Más ecológico y potente que generaciones anteriores, mejora el rendimiento con menor impacto ambiental.



Condensadora Tipo Diamante

Optimiza el flujo de aire y la disipación térmica para un rendimiento de climatización más eficiente.



Filtro Doble

Purifica el aire al capturar polvo, alérgenos y bacterias, brindando un ambiente más limpio y saludable.



Autolimpieza

Evita la acumulación de humedad y moho, alargando la vida útil del equipo y mejorando la calidad del aire.



Funcionamiento Silencioso

Ofrece un ambiente tranquilo y confortable, ideal para espacios de descanso o trabajo.



Modo Turbo

Activa la máxima potencia de tu minisplit para alcanzar la temperatura deseada en minutos. Ideal para cuando llegas a casa y necesitas confort inmediato.

FUNCIONES PARA UN MAYOR CONFORT



Reinicio Automático



Auto Swing



Sígueme



Modo Nocturno



Timer



Antifrost**



Tecnología Termostática

*Únicamente en modelos de 220V. **Únicamente en los modelos Frío Calor.

Especificaciones Técnicas

XTREME PLUS SAVE 32 INVERTER



XTREME PLUS SAVE 32 INVERTER (FRÍO CALOR)

MAS12H1AGM32

MAS12H2AGM32

MAS18H2AGM32

MAS24H2AGM32

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro Eléctrico	V-Ph-Hz	115V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ
Potencia de Entrada Nominal	W	1750.00	2200.00	3000.00	2850.00
Corriente Nominal	A	16	10.00	13.5	13.5

DESEMPEÑO EN ENFRIAMIENTO

Toneladas		1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	2 Ton
Capacidad	Btu/h	12386	12197	18085	22063
Potencia	W	1090.00	1090.00	1450.00	2080.88
Corriente	A	10.00	4.84	6.40	9.80
SEER	W/W	20.00	20.00	20.00	20.00

DESEMPEÑO EN CALEFACCIÓN

Capacidad	Btu/h	12386	12197	18085	22063
Potencia	W	1010.00	1010.00	1410.00	1750.00
Corriente	A	9.24	4.84	6.40	9.80
COP	W/W	3.5	3.48	3.77	3.68

DIMENSIONES Y PESO

Unidad Int	Dimensión (WxDxH)	mm	802x200x295	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Empaque (WxDxH)	mm	875 x 285 x 375	875 x 285 x 375	1155 x 415 x 315	1155 x 415 x 315
	Peso Neto / Bruto	kg	9.9/12.4	9.8/12.3	12.5/15.8	14.7/18.6
Unidad Ext	Dimensión (WxDxH)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (WxDxH)	mm	828 x 330 x 530	828 x 330 x 530	885 x 375 x 605	940 x 410 x 605
	Peso Neto / Bruto	kg	24.1/25.9	22.1/24.5	28.9/31.3	35.0/37.9

DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y INSTALACIÓN

Nivel de Ruido Unidad Interior	dB	41.00	40.50	44.00	50.00
Flujo de Aire	m3/h	569	569	780	1169
Tipo de Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	kg	0.54	0.54	1.0	1.25
Presión de Diseño	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Diámetro de Tubería (Líquido / Gas)	mm(in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Longitud Máx. de la Tubería de Refrigerante	m	25	25	30	30
Longitud máx. Vertical	m	10	10	20	20
U. Interior (Enfriamiento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
U. Exterior (Enfriamiento)	°C	0~50/-15~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24



Descarga y Conoce más en Midea Club App





PLATAFORMA DIGITAL DE INCENTIVOS Y SERVICIO

MIDEA CLUB TE RECOMPENSA

INSTALANDO AIRES ACONDICIONADOS



Únete a Midea Club

y recibe \$300 pesos en puntos
con tu primera instalación de minisplit registrada

- Gana puntos por cada instalación registrada.
- Obtén información exclusiva de Midea.
- Canjea premios como tarjetas de regalo, recargas y más.
- Participa en dinámicas exclusivas solo para miembros.



Midea
Club

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA MIDEA CLUB

APLICAN T&C
VIGENCIA 31 DE DICIEMBRE 2025

DISPONIBLE EN

