

KOMPAKT A4 TEK İŞLEVLİ RENKLİ CİHAZDAN HIZLI VE KOLAY BASKININ KEYFİNİ ÇIKARIN.

Güvenilir baskı için ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunan kompakt ve güçlü A4 renkli tek işlevli cihazlar.

imageFORCE C1333P



MAKSİMUM VERİMLİLİK

Hızlı baskı hızıyla verimli çalışın ve zaman kazanın. Hızlı makine ısınma süresi ve ilk çıktı süresi sayesinde ihtiyacınız olan çıktıları saniyeler içinde alın.

360 DERECE GÜVENLİK

Korumayı basitleştirmek için tasarlanan gelişmiş güvenlik özellikleriyle belgeleri, cihazları ve ağınıza güvende tutun. Yerleşik araçlar, ayarları yönetmeyi kolaylaştırır ve BT desteğine olan bağımlılığını azaltır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış cihazlarla çevreye katkıda bulunmayı bilinçli bir tercih hâline getirin. Düşük enerji kullanımı ve cihazın daha hafif olması, karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanıcıları çevrimiçi kılavuza yönlendiren QR kodu, baskı işlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Hepsi bir arada toner kartuşu kendi kendine bakım sürecini basitleştirirken kompakt boyutlu cihazlar, küçük çalışma ortamlarında cihazları istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C1333P

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A4 Renkli Lazer Işınlı Baskı
Temel İşlevler	Baskı
İşlemci	1,2 GHz Tek Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	5 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Bellek	RAM: 1,0 GB
Depolama	eMMC 4 GB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak 50 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 1 Maksimum: 850 yaprak (1 x Kağıt Besleyici PF-K1 ile)
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	150 yaprak
Desteklenen Medya Tipleri	İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 356,0 mm
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m2 (Kuşe Kağıt ile 200 g/m2'ye kadar) Kağıt Kaseti: 60 - 163 g/m2 (Kuşe Kağıt ile 200 g/m2'ye kadar) Çift taraflı: 60 - 200 g/m2
Isınma Süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 19,4 saniye veya daha az Uyku Modundan: 1,7 Saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 427 x 380 mm
Kurulum Alanı (G x D)	625 x 1.117 mm

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 44,9 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5) 2 taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200'e kadar
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.

Ağırlık* *standart toner dahil	Yaklaşık 17,7 Kg
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, TIFF/JPEG (USB Bellekten)
Mobil cihazdan ve buluttan baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS /iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, Barkod yazı tipleri*1 *1 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Baskı Tarihi
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Haziran 2025

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Departman Kimliği Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/ uniFLOW*1 (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma) *1 Opsiyonel
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, uniFLOW Güvenli Baskı*), *1 Opsiyonel
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan USB Bağlantı noktası ayırma
Cihaz Güvenliği	İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem/Yoğuşmasız)
Güç kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,31 kW/ sa (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C1333P

Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı: Aktif: 50 dB (Siyah-Beyaz)/51 dB (Renkli) Beklemede: 25 dB Ses Gücü: Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 36 dB veya daha az
Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	TONER T12 Siyah (7.400 sayfa*) TONER T12 Açık Mavi (5.300 sayfa*) TONER T12 Macenta (5.300 sayfa*) TONER T12 Sarı (5.300 sayfa*) *ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan yönetim araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı Uygulama Kitaplığı
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 100,0 x 148,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2 (Kuşe Kağıt ile 200 g/m2'ye kadar)
DONANIM AKSESUARLARI	
Diğerleri	MiCard Eklenti Kiti-B1
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	Barkod Baskı Kiti-E1E



Sertifikasyonlar ve uyumluluk

